


Curso de introducción a Blender

Mallas y topologías Blender

Julián David Celis Giraldo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas


25 de agosto de 2026



- 1 Malla y Topologia 
- 2 Origin point and apply transform

Malla (mesh)


- En Blender, los objetos 3D, se componen de tres elementos
- Vértices
- Aristas (edges)
- Caras (faces)



Topología


- No solo importa la composición de la malla sino la distribución
- nquads (4 aristas)

animación



- tris (3 aristas)

estáticos




- n-gons (5+ aristas)

Origin Point

Origin Point


- Es un punto en el objeto, que permite pivotar, rotar, escalar y que podemos reubicar de acuerdo al punto deseado Apply Transform
- Permite "congelar" la rotación/escala/posición como el nuevo estado del modelo



Modificadores

Son operaciones no destructivas de la malla, hasta que se aplican, permiten previsualizar los cambios antes de aplicarlos

- Mirror ↖
- Subdivision Surface ↘
- Bevel ↙
- Boolean
- Entre otros /



Modificadores

Son operaciones no destructivas de la malla, hasta que se aplican, permiten previsualizar los cambios antes de aplicarlos

- Mirror
- Subdivision Surface
- Bevel
- Boolean
- Entre otros

