

Formas de ingreso de datos

- **INGRESAR**
 - Implica que la verificación del dato se hace después del ingreso
 - Se especifica entre paréntesis cuáles son los parámetros de entrada vinculados al ingreso
 - En el caso de una variable que puede tomar un conjunto discreto de opciones o alternativas las mismas se deben explicitar
- **SELECCIONAR**
 - Implica que la verificación del dato se hace antes del ingreso y queremos indicar que «habrá una forma de asegurar» que el actor elige un dato de una colección ya verificada anteriormente
 - Se especifica entre paréntesis cuál es el parámetro de entrada relevante, vinculado a la selección. El que va a permitir identificar qué fila seleccionó el usuario.
- **CONFIRMAR**
 - Implica que la verificación del dato se hace antes del ingreso y queremos indicar que «habrá una forma de asegurar» que el actor no pueda tomar un dato fuera de lo que la pantalla está mostrando
 - A diferencia del Seleccionar, esta primitiva se usa cuando es una sola fila la que se puede elegir
 - Se puede colocar entre paréntesis cuál es el parámetro de entrada relevante
- **ELEGIR**
 - Se hace referencia a la selección por parte del usuario a una opción de la pantalla, puede ser un botón, una acción, un check.

Ingresar normal sin opciones

5. Ingresar numeroCaso		
	6. Verificar existencia de Caso 6.1. Controlar consistencia de datos ingresados 6.2. Buscar instancia de <u>EstadoCaso</u> con: • <i>nombreEstadoCaso</i> igual a "Tomado" • <i>fechaHoraFinVigenciaEC</i> igual a vacío 6.3. Buscar instancia de <u>Caso</u> : • Con <i>numeroCaso</i> igual al ingresado • Relacionada a instancia de <u>EstadoCaso</u> (paso 6.2) 6.4. Buscar instancia de <u>EstadoCasoInstancia</u> con:	C.A. Nº1 C.A. Nº3

Parámetros de Entrada	nroLegajoEspecialista, numeroCaso, respuesta(resuelto - noResuelto)
-----------------------	---

Ingresar con opciones

7. Ingresar respuesta (Resuelto- NoResuelto)		
	8. Verificar Respuesta de Resolución 8.1. Controlar consistencia de datos ingresados 8.2. Comprobar que respuesta sea igual a "Resuelto"	C.A. N°1 C.A. N°5
	9. Registrar Resolución del Caso	

Parámetros de Entrada	nroLegajoEspecialista, numeroCaso, respuesta(resuelto - noResuelto)
-----------------------	---

Seleccionar

	6.2. Por cada instancia de <u>Contrato</u> encontrada: 6.2.1. Leer: • <i>nroContrato</i>. • <i>fechaDesdeContrato</i>. 6.2.2. Leer instancia de <u>Empresa</u> relacionada a <u>Contrato</u> 6.2.3. Leer: • <i>nombreEmpresa</i>, • <i>razonSocial</i>, • <i>cuitEmpresa</i> 6.2.4. Leer instancia de <u>Obra</u> relacionada a <u>Contrato</u> 6.2.5. Leer: • <i>fechaAltaObra</i> • <i>nroObra</i> • <i>nombreObra</i> • <i>descripcion</i> 6.2.6. Mostrar mensaje "Seleccione un contrato, por favor". 6.2.7. Mostrar: • <i>nroContrato</i> de <u>Contrato</u>. • <i>fechaDesdeContrato</i> de <u>Contrato</u>. • <i>nombreEmpresa</i> de <u>Empresa</u>. • <i>razonSocial</i> de <u>Empresa</u>. • <i>cuitEmpresa</i> de <u>Empresa</u>. • <i>nombreObra</i> de <u>Obra</u>. • <i>nroObra</i> de <u>Obra</u>. • <i>fechaAltaObra</i> de <u>Obra</u>. • <i>descripcion</i> de <u>Obra</u>.	
7. Seleccionar <u>Contrato</u> . (numeroContrato)		

Parámetros entrada	numeroSocio, fechaInicio, montoRetorno, numeroContrato
--------------------	--

Confirmar

		6. Solicitar confirmación de datos del socio ingresado 6.1. Leer: • <u>cuitSocio</u> de <u>Socio</u> • <u>nombreSocio</u> de <u>Socio</u> • <u>direccionSocio</u> de <u>Socio</u> 6.2. Mostrar mensaje "Datos del socio seleccionado:" con: • <u>cuitSocio</u> de <u>Socio</u> • <u>nombreSocio</u> de <u>Socio</u> • <u>direccionSocio</u> de <u>Socio</u> • <u>nombreEstadoSocio</u> de <u>EstadoSocio</u> leído		
7.	Confirmar datos de socio <u>(nsocio)</u>			

- Implica que antes hubo una búsqueda por esa variable nsocio:

3.	Ingresar número de socio <u>(nsocio)</u>			
		4. Verificar existencia de socio 4.1. Controlar consistencia de datos ingresados 4.2. Buscar instancia de <u>Socio</u> : • Con <u>numeroSocio</u> igual a <u>nsocio</u>	CA N°1 CA N°2	

- NOTA: ¿Un confirmar podría ser un Ingresar con Opciones?

Elegir

	23. Preguntar si se desea imprimir recibo 23.1. Mostrar mensaje “¿Desea imprimir recibos?”	
24. Elegir imprimir recibo o no		
	25. Imprimir o no recibo 25.1. Comprobar que la respuesta del usuario no sea positiva	CA N°5
	26. Fin CU	

- Notar que en este segundo ejemplo donde se escribe con más formalidad la lógica el elegir se transforma ya en un Ingresar con opciones.

10. Elegir acción renglón (Al/Mo/Ba/Pr)		
	11. Verificar acción elegida 11.1. Comprobar que acción sea igual a “Alta” 11.2. Comprobar que <u>fechaVerificacion</u> (leído en paso 7.3) sea igual a vacío 11.3. Mostrar mensaje: “Ingrese: ○ Numero orden ○ Minutos duración ○ Cod. <u>TipolInstancia</u> : elegir existente o nuevo”	CA6 CA7 GUI-7