All Tables Details

Design Name	ProjetoInventorize_ModelosBD
Version Date	26.10.2024 04:40:14
Version Comment	
Model Name	Relational_1

SubViews

SubView	Description	Notes	Object
Relational_1 - SubView_1			TB_PEDIDO

Table Name	TB_CATEGORIA
Functional Name	TB_CATEGORIA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CodCateg	P		Y	VARCHAR (3)	LT				
2	NomeCateg			Y	VARCHAR (41)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_CATEGORIA_PK	PK				CodCateg	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_PRODUTO_TB_CATEGORIA_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_CATEGORIA_CodCateg	CodCateg	

Table Name	TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO
Functional Name	TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdClassManu	P		Y	VARCHAR (3)	LT				
2	NomeClassManu			Y	VARCHAR (12)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_PK	PK				IdClassManu	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_PRODUTO_TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_IdClassManu	IdClassManu	

Table Name	TB_CLIENTE
Functional Name	TB_CLIENTE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	12
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999

Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CpfCli	P		Y	VARCHAR (11)	LT				
2	NomeCli			Y	VARCHAR (120)	LT				
3	GeneroCli				CHAR (3)	LT				
4	EmailCli				VARCHAR (320)	LT				
5	TelCli				VARCHAR (15)	LT				
6	CepCli				VARCHAR (9)	LT				
7	PaisCli				VARCHAR (50)	LT				
8	CidadCli				VARCHAR (50)	LT				
9	BairroCli				VARCHAR (50)	LT				
10	RuaCli				VARCHAR (100)	LT				
11	NumCli				VARCHAR (10)	LT				
12	DataHoraCriCli			Y	Timestamp	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_CLIENTE_PK	PK				CpfCli	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_VENDA_TB_CLIENTE_FK	TB_VENDA	Y	Y		TB_CLIENTE_CpfCli	CpfCli	

Table Name	TB_ENTRADA
Functional Name	TB_ENTRADA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	NumNFEnt	P		Y	VARCHAR (9)	LT				
2	TipoNFEnt			Y	VARCHAR (8)	LT				
3	LoteEnt			Y	VARCHAR (6)	LT				
4	QtdeProdutEnt			Y	Integer	LT				
5	ValorProdutEnt			Y	DECIMAL (10,2)	LT				
6	DataEnt			Y	Date	LT				
7	HoraEnt			Y	Time	LT				
8	ValLoteEnt			Y	Date	LT				
9	TB_FORNECEDOR_CnpjForn		F	Y	VARCHAR (14)	LT				
10	TB_PRODUTO_CodProdut		F	Y	VARCHAR (7)	LT				
11	TB_PEDIDO_CodPedid		F		VARCHAR (25)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_ENTRADA_PK	PK				NumNFEnt	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_ENTRADA_TB_PRODUTO_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	
TB_ENTRADA_TB_PEDIDO_FK	TB_PEDIDO		Y		TB_PEDIDO_CodPedid	CodPedid	
TB_ENTRADA_TB_FORNECEDOR_FK	TB_FORNECEDOR	Y	Y		TB_FORNECEDOR_CnpjForn	CnpjForn	

Table Name	TB_FORNECEDOR
Functional Name	TB_FORNECEDOR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CnpjForn	P		Y	VARCHAR (14)	LT				
2	NomeForn			Y	VARCHAR (100)	LT				
3	AbrevForn				VARCHAR (10)	LT				
4	EmailForn			Y	VARCHAR (320)	LT				
5	TelForn			Y	VARCHAR (15)	LT				
6	CepForn			Y	VARCHAR (9)	LT				
7	PaisForn			Y	VARCHAR (50)	LT				
8	CidadForn			Y	VARCHAR (50)	LT				
9	BairroForn			Y	VARCHAR (50)	LT				
10	RuaForn			Y	VARCHAR (100)	LT				
11	NumForn			Y	VARCHAR (10)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_FORNECEDOR_PK	PK				CnpjForn	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_ENTRADA_TB_FORNECEDOR_FK	TB_ENTRADA	Y	Y		TB_FORNECEDOR_CnpjForn	CnpjForn	
TB_PEDIDO_TB_FORNECEDOR_FK	TB_PEDIDO	Y	Y		TB_FORNECEDOR_CnpjForn	CnpjForn	

Table Name	TB_MARCA
Functional Name	TB_MARCA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CodMarc	P		Y	VARCHAR (9)	LT				
2	NomeMarc			Y	VARCHAR (70)	LT				
3	AbrevMarc			Y	VARCHAR (10)	LT				
4	DataHoraCriMarc			Y	Timestamp	LT				
5	StatusMarc			Y	CHAR (1)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_MARCA_PK	PK				CodMarc	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_PRODUTO_TB_MARCA_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_MARCA_CodMarc	CodMarc	

Table Name	TB_PEDIDO
Functional Name	TB_PEDIDO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	8
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1
Relational_1 - SubView_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CodPedid	P		Y	VARCHAR (25)	LT				

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
2	QtdePedid			Y	Integer	LT				
3	DataPedid			Y	Date	LT				
4	PrazoPedid			Y	Date	LT				
5	StatusPedid			Y	VARCHAR (15)	LT				
6	TB_FORNECEDOR_CnpjForn		F	Y	VARCHAR (14)	LT				
7	TB_PRODUTO_CodProdut		F	Y	VARCHAR (7)	LT				
8	NumNFEnt				VARCHAR	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_PEDIDO_PK	PK				CodPedid	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_PEDIDO_TB_FORNECEDOR_FK	TB_FORNECEDOR	Y	Y		TB_FORNECEDOR_CnpjForn	CnpjForn	
TB_PEDIDO_TB_PRODUTO_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_ENTRADA_TB_PEDIDO_FK	TB_ENTRADA		Y		TB_PEDIDO_CodPedid	CodPedid	

Table Name	TB_PRODUTO
Functional Name	TB_PRODUTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	9
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	NomeProdut			Y	VARCHAR (70)	LT				
2	CodProdut	P		Y	VARCHAR (7)	LT				
3	AbrevProdut			Y	VARCHAR (10)	LT				
4	PrecoProdut			Y	DECIMAL (10,2)	LT				
5	QtdMinProdut			Y	Integer	LT				
6	PeriodPermanProdut			Y	CHAR (2)	LT				
7	TB_CATEGORIA_CodCateg		F	Y	VARCHAR (3)	LT				
8	TB_MARCA_CodMarc		F	Y	VARCHAR (9)	LT				
9	TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_IdClassManu		F	Y	VARCHAR (3)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_PRODUTO_PK	PK				CodProdut	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_PRODUTO_TB_MARCA_FK	TB_MARCA	Y	Y		TB_MARCA_CodMarc	CodMarc	
TB_PRODUTO_TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_FK	TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO	Y	Y		TB_CLASSIFICACAOMANUSEIO_IdClassManu	IdClassManu	
TB_PRODUTO_TB_CATEGORIA_FK	TB_CATEGORIA	Y	Y		TB_CATEGORIA_CodCateg	CodCateg	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_ENTRADA_TB_PRODUTO_FK	TB_ENTRADA	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	
TB_PEDIDO_TB_PRODUTO_FK	TB_PEDIDO	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	
VendaProdutos_TB_PRODUTO_FK	VendaProdutos	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	

Table Name	TB_USUARIO
Functional Name	TB USUARIO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CpfUser	P		Y	VARCHAR (11)	LT				
2	NomeUser			Y	VARCHAR (120)	LT				
3	EmailUser			Y	VARCHAR (320)	LT				
4	TelUser			Y	VARCHAR (15)	LT				
5	UsernameUser			Y	VARCHAR (15)	LT				
6	SenhaUser			Y	VARCHAR (8)	LT				
7	DataHoraCriUser			Y	Timestamp	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_USUARIO_PK	PK				CpfUser	ASC

Table Name	TB_VENDA
Functional Name	TB_VENDA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CodVenda	P		Y	VARCHAR (5)	LT				
2	TipoVend			Y	VARCHAR (12)	LT				
3	PagVend			Y	VARCHAR (15)	LT				
4	ParcVend			Y	Integer	LT				
5	QtdeVend			Y	Integer	LT				
6	TB_CLIENTE_CpfCli		F	Y	VARCHAR (11)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TB_VENDA_PK	PK				CodVenda	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TB_VENDA_TB_CLIENTE_FK	TB_CLIENTE	Y	Y		TB_CLIENTE_CpfCli	CpfCli	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
VendaProdutos_TB_VENDA_FK	VendaProdutos	Y	Y		TB_VENDA_CodVenda	CodVenda	

Table Name	VendaProdutos
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	TB_PRODUTO_CodProdut	P	F	Y	VARCHAR (7)	LT				
2	TB_VENDA_CodVenda	P	F	Y	VARCHAR (5)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
VendaProdutos_PK	PK				TB_PRODUTO_CodProdut	ASC
					TB_VENDA_CodVenda	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
VendaProdutos_TB_VENDA_FK	TB_VENDA	Y	Y		TB_VENDA_CodVenda	CodVenda	
VendaProdutos_TB_PRODUTO_FK	TB_PRODUTO	Y	Y		TB_PRODUTO_CodProdut	CodProdut	

Relational_1



Relational_1 - SubView_1