MATA KULIAH

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

ROUTING, CONTROLLER & BLADE PERTEMUAN 7

Studi Kasus : Routing, Controller & Blade Sistem Kehilangan dan Temuan Barang di Lingkungan Kampus

Dosen : HILMAN LESMANA, M.S.F.

Kelas : TI 2



Disusun Oleh:

Nama : Julian Atha Maulana

NIM: 20251020052

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA 2026

1. Link Github Project

Kode program untuk tugas pertemuan 7 ini melanjutkan sistem kehilangan dan temuan barang kampus dari pertemuan 5 yang sekarang sudah dipindahkan ke dalam project Laravel. Seluruh file project sudah saya simpan di Github pada link berikut:

`https://github.com/JulianathaTI2/tugas-pbo-pertemuan-7`

2. Catatan Singkat Alur Route, Controller, dan Blade

Di pertemuan 5 sebelumnya, seluruh class masih saya gabung di dalam satu file PHP murni dan hasilnya hanya dicetak ke terminal memakai echo. Di pertemuan 7 ini, kodenya saya pecah mengikuti pola MVC di Laravel supaya antara bagian data, pengatur jalan program, dan tampilan web tidak tercampur di satu tempat.

- **Bagian Model (app/Models/):** Enam class dan interface dari tugas pertemuan 5 yaitu `Barang`, `Laporan` (abstract class), `LaporanKehilangan`, `LaporanTemuan`, interface `BisaDicocokkan`, dan `Klaim` saya pisah jadi enam file berbeda di dalam folder `app/Models/`. Bagian method yang tadinya langsung melakukan echo saya ubah menjadi return teks supaya nilainya bisa dikirim dan direnderer secara dinamis ke tampilan Blade.
- **Bagian Route (routes/web.php):** Semua alamat URL didaftarkan di file `routes/web.php`. Di sini saya membuat tiga jalur utama, yaitu `/laporan` untuk melihat daftar seluruh laporan barang, `/laporan/{id}` yang memakai parameter wajib untuk membuka detail satu laporan, serta `/klaim/{status?}` yang memakai parameter opsional untuk menyaring data simulasi klaim berdasarkan statusnya.
- **Bagian Controller (app/Http/Controllers/LaporanController.php):** Karena materi database baru dipelajari setelah UTS, pembuatan objek barang (new Barang), laporan kehilangan (new LaporanKehilangan), laporan temuan (new LaporanTemuan), dan transaksi klaim (new Klaim) saya tulis di dalam `LaporanController`. Ketika user membuka URL tertentu, controller mengambil data objek yang sesuai, mengecek apakah ID laporannya ada, lalu mengirim datanya ke file view menggunakan `return view()`.
- **Bagian Blade View (resources/views/):** Untuk tampilan halaman, saya membuat satu kerangka utama di `layouts/app.blade.php` yang berisi header, menu navigasi, dan footer, sedangkan bagian tengahnya dipasang `@yield('content')`. Tiga file tampilan di folder `resources/views/laporan/` tinggal memanggil `@extends('layouts.app')`, lalu menampilkan isi datanya memakai `@foreach` untuk perulangan baris tabel dan `@if` untuk mengecek kondisi status serta jenis laporan.

Tabel Daftar Route pada Sistem Kehilangan dan Temuan Barang

Method	URL / Path	Nama Route	Method Controller	Fungsi Halaman
GET	/laporan	laporan.index	LaporanController@index	Menampilkan tabel daftar semua laporan kehilangan dan temuan (Polymorphism).
GET	/laporan/{id}	laporan.show	LaporanController@show	Menampilkan detail satu laporan sesuai parameter {id} beserta ciri barang dan masa simpan.
GET	/klaim/{status?}	laporan.klaim	LaporanController@klaim	Halaman tambahan tugas rumah untuk melihat dan memfilter simulasi klaim pencocokan barang.

3. Bukti Pengerjaan Tugas Rumah Individu


Semua poin yang diminta pada bagian tugas rumah individu di slide 26 materi Pertemuan 7 sudah diterapkan di dalam project ini dengan rincian sebagai berikut:

Syarat Tugas	Penerapan di Kode Project
Tambahkan satu halaman	Menambahkan halaman daftar dan simulasi klaim barang pada file `resources/views/laporan/klaim.blade.php`.
Buat minimal satu route dengan parameter	Membuat route `/laporan/{id}` (parameter wajib) dan `/klaim/{status?}` (parameter opsional) di `routes/web.php`.
Gunakan Controller untuk menyiapkan data	Menggunakan `LaporanController` untuk membuat objek barang, laporan kehilangan, laporan temuan, dan verifikasi transaksi klaim.
Gunakan Blade @if dan @foreach	Menggunakan `@foreach` untuk mencetak baris tabel laporan serta `@if` untuk membedakan badge status dan masa simpan hasil override.
Sertakan README singkat dan screenshot	File `README.md` sudah dimasukkan ke dalam folder project / repositori GitHub, dan bukti hasil jalannya aplikasi dilampirkan di bagian 4.

4. Screenshot Hasil Pengujian Aplikasi

1. Pemeriksaan Daftar Route di Terminal (php artisan route:list)


Sebelum menguji di browser, perintah `php artisan route:list` dijalankan di terminal untuk memastikan route laporan, laporan/{id}, dan klaim/{status?} sudah terbaca oleh Laravel:



Gambar 1. Hasil pemeriksaan php artisan route:list pada terminal.

2. Halaman Daftar Laporan Kampus (URL: /laporan)


Saat membuka alamat `http://127.0.0.1:8000/laporan`, halaman menampilkan objek laporan kehilangan dan temuan dari hasil perulangan `@foreach` beserta masa simpan hasil override pada tiap jenis laporan:



Gambar 2. Tampilan halaman daftar laporan kampus (/laporan).

3. Halaman Detail Laporan dengan Parameter (URL: /laporan/LK-001)


Saat tombol Detail pada laporan LK-001 diklik, URL berubah menjadi `/laporan/LK-001`. Parameter LK-001 ditangkap oleh method `show()` di `LaporanController` untuk menampilkan rincian barang, pelapor, dan lokasi:



Gambar 3. Tampilan halaman detail laporan LK-001 (/laporan/LK-001).

4. Halaman Tambahan Simulasi Klaim dengan Filter Parameter (URL: /klaim/cocok)

Saat membuka menu Filter: Cocok pada alamat `/klaim/cocok`, halaman menampilkan transaksi klaim yang statusnya cocok beserta hasil evaluasi kecocokan barang dari interface `BisaDicocokkan`:



Gambar 4. Tampilan halaman tambahan simulasi klaim dengan parameter status (/klaim/cocok).