

Zeilenvektor mit Leezeichen vorbelegen

Generierung des Spielfeldes, Schleife läuft für jede "Spur" des Spielfeldes ab

Kontrollieren der Hilfsvariabel idx, ob diese den Wert 1 oder 2 hat

Wahr

Falsch

Spurenbegrenzung generiert

keine Spurenbegrenzung generiert

Überprüfen ob auto_schicht = 3 ist, also ob das zuletzt ausgegebene Auto vollständig gedruckt wurde

Wahr

Falsch

Variabel x einen zufälligen Wert zuteilen

kein Auto wird generiert

Überprüfen ob die Variabel x kleiner als 0,25 ist; 25% Chance das ein Auto spawnnt

Wahr

Falsch

autoInSpur wird der Wert Wahr zugeteilt

autoInSpur wird der Wert Falsch zugeteilt

Überprüfen ob autoInSpur Wahr ist, also ob ein Auto gespawnd wird

Wahr

Falsch

P wird an aktuelle "Spur" angepasst

kein Auto wird generiert

Überprüfen das auto_schicht größer als 0 ist (also ob, und welche Schicht des Autos gerade generiert wird)

Wahr

Falsch

Aktuelle Autoschicht in den Zeilenvektro übernehmen

kein Auto wird generiert

x wird ein neuer Zufallswert zugeteilt

Überprüfen ob der Wert von x kleiner ist als von itemWarscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit mit der ein Item generiert wird, welcher durch die Schwierigkeit geregelt wird)

Wahr

Falsch

P bekommt einen neuen Wert zugeteilt, welcher sich in der Mitte der aktuellen "Spur" befindet

Kein Item generiert

Überprüfen ob idx den Wert 1 oder 2 hat

Wahr

Falsch

r bekommt einen zufallswert zugeschrieben (Funktion bei der Spwanwahrscheinlichkeit der Items)

Kein Item generiert

entscheiden welches Item ausgegeben wird

Fall

Fall

Fall

Sonst

extra Leben wird generiert

Bier wird generiert

Stern wird generiert

Speed boost wird generiert