



GUIA DE ACABAMENTO, PINTURA E PÓS-PRODUÇÃO

Aprenda técnicas simples para dar um acabamento profissional às suas peças impressas em 3D, valorizando cada detalhe antes da pintura e da entrega.



DO IMPRESSÃO AO RESULTADO PROFISSIONAL



IMPRESSÃO



LIMPEZA



LIXAMENTO



PRIMER



PINTURA



VERNIZ



TRANSFORME SUAS PEÇAS

Um bom acabamento não apenas melhora a aparência, mas também aumenta o valor e a durabilidade das suas impressões.



RESULTADO
PROFISSIONAL



MAIS VALOR
PARA SUAS PEÇAS



MAIS DURABILIDADE
E QUALIDADE



MAIS DESEJADAS
E VENDÁVEIS





FERRAMENTAS E MATERIAIS ESSENCIAIS



Ter as ferramentas e materiais certos facilita o processo de acabamento e garante um resultado profissional. Confira o que você vai precisar:



CHECKLIST DE MATERIAIS



LIXAS

Grãos 120, 220, 400 e 600 para cada etapa do processo.



ALICATE DE CORTE

Para remoção precisa dos suportes e rebarbas.



ESTILETE

Ideal para remover marcas e suportes em áreas delicadas.



MASSA PARA ACABAMENTO

Corrige pequenas imperfeições antes do primer.



PRIMER

Prepara a superfície, melhora a aderência da tinta e revela defeitos.



TINTAS ACRÍLICAS

Cores variadas para dar vida e realismo às suas peças.



PINCÉIS

De diferentes tamanhos para detalhes e áreas grandes.



AERÓGRAFO (OPCIONAL)

Garante camadas finas, suaves e acabamento superior.



VERNIZ FOSCO

Protege a pintura e elimina o brilho indesejado.



VERNIZ BRILHANTE

Realça cores, dá brilho e aumenta a proteção da peça.



DICA DE OURO

Invista em bons materiais. Eles duram mais, entregam melhores resultados e tornam todo o processo mais prazeroso.



ORGANIZE SEU ESPAÇO

Deixe tudo à mão e mantenha seu ambiente sempre limpo e bem ventilado.



As ferramentas são importantes, mas as técnicas são o que transformam uma peça comum em uma obra de arte.





REMOÇÃO DOS SUPORTES E LIMPEZA

A primeira etapa do acabamento é remover os suportes de forma correta e limpar a peça para que ela fique pronta para o lixamento.

COMO REMOVER SEM DANIFICAR

- ✓ Utilize um alicate de corte para remover os suportes mais grossos.
- ✓ Corte sempre próximo à peça, mas sem encostar nela.
- ✓ Para suportes finos e áreas delicadas, use um estilete.
- ✓ Evite forçar ou torcer os suportes.
- ✓ Trabalhe com calma e boa iluminação.



DICA DE OURO

Comece pelos suportes maiores e vá avançando para os menores. Isso reduz o risco de marcas e quebras.

ONDE TER MAIS CUIDADO



Dedos e mãos



Rosto e cabelos



Armas finas



Capas e tecidos



Pontas e espinhos

MATERIAIS RECOMENDADOS



ALICATE DE CORTE

Para remover suportes grossos.



ESTILETE

Para suportes finos e áreas delicadas.



LIXAS

Grãos 120 a 600 para acabamento.



PINCEL MACIO

Para limpar o pó e resíduos.

COMO ELIMINAR REBARBAS

- 1 Use o estilete para remover rebarbas maiores com leveza.
- 2 Lixe suavemente as áreas cortadas para nivelar a superfície.
- 3 Passe um pincel macio para retirar o pó e resíduos.
- 4 Verifique a peça em boa luz para identificar imperfeições.



ATENÇÃO

Remover os suportes da forma errada pode danificar detalhes importantes e comprometer o resultado final.

CHECKLIST DESTA ETAPA

- | | |
|---|---|
| ☐ Suportes grossos removidos | ☐ Resíduos e pó removidos |
| ☐ Rebarbas eliminadas | ☐ Peça limpa e pronta para lixamento |
| ☐ Peça lixada nas áreas cortadas | |





LIXAMENTO PERFEITO

O lixamento é essencial para deixar a superfície lisa, remover imperfeições e preparar a peça para o primer e a pintura.



COMO USAR CADA LIXA

Cada granulação tem uma função específica. Utilize na ordem correta para obter o melhor resultado.

GRÃO	FUNÇÃO	QUANDO USAR	EXEMPLO
120	Correções iniciais	Para remover marcas de suportes grossos, rebarbas e imperfeições maiores.	
220	Nivelamento da superfície	Para suavizar riscos deixados pela lixa 120 e nivelar as áreas corrigidas.	
400	Acabamento fino	Para deixar a superfície lisa e sem riscos visíveis, preparando para o primer.	
600	Preparação final	Para um toque ultra liso, ideal antes da aplicação do primer.	



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Lixe sempre em movimentos suaves e uniformes.
- ✓ Não pule etapas. Cada lixa prepara a próxima.
- ✓ Mantenha a peça limpa entre as trocas de lixa.
- ✓ Use lixas d'água para um acabamento ainda melhor.
- ✓ Preste atenção em detalhes como dobras, texturas e cantos.



ATENÇÃO

Lixar com força excessiva pode apagar detalhes importantes da sua peça. Tenha paciência e trabalhe com leveza.

FERRAMENTAS ÚTEIS



Lixas d'água



Bloco de lixa



Pincel macio



Água



Dica de Ouro

Uma peça bem lixada recebe melhor o primer, a tinta e o verniz, garantindo um resultado profissional e duradouro.



Antes do lixamento



Após lixa 120



Após lixa 220



Após lixa 400



Após lixa 600



PRIMER A BASE DE UM ACABAMENTO PROFISSIONAL

O primer prepara a peça para receber a pintura, melhora a aderência e revela imperfeições que podem ser corrigidas antes da pintura final.



QUANDO USAR O PRIMER?

Use o primer após o lixamento e limpeza da peça e antes da pintura.

- ✓ Melhora a aderência da tinta
- ✓ Uniformiza a cor da peça
- ✓ Revela imperfeições
- ✓ Prolonga a durabilidade da pintura



QUANTAS DEMÃOS APLICAR?

O ideal é aplicar de 2 a 3 demãos finas, respeitando o tempo de secagem entre elas.



1ª DEMÃO

Camada leve para cobrir toda a peça.



2ª DEMÃO

Ressalta os detalhes e uniformiza a cor.



3ª DEMÃO (OPCIONAL)

Para peças com muitas imperfeições.



TEMPO DE SECAGEM

Entre 15 e 30 minutos entre cada demão.
Secagem completa:
2 a 4 horas.



DICAS RÁPIDAS

- ✓ Agite bem a lata por 1 minuto.
- ✓ Aplique em local ventilado.
- ✓ Mantenha a lata a cerca de 20 a 30 cm da peça.
- ✓ Aplique camadas finas e uniformes.



ERROS COMUNS AO USAR PRIMER



EXCESSO DE PRIMER

Camada muito grossa pode apagar detalhes e causar escorridos.



NÃO RESPEITAR A SECAGEM

Pintar antes da secagem pode causar bolhas e descascamento.



LOCAL COM POEIRA OU VENTO

Pode causar textura ruim e sujeira na peça.



PRIMER INADEQUADO

Use primer específico para plásticos ou resina para melhores resultados.



EXPOSIÇÃO AO SOL

Evite secar no sol direto, isso pode prejudicar a aderência.

TIPOS DE PRIMER



CINZA

Ideal para cores claras e vibrantes.



BRANCO

Ideal para cores claras e amarelas.



PRETO

Ideal para cores escuras e metálicas.

DICA DE OURO

Um bom primer é como a fundação de uma casa: se for bem feito, o resultado final será muito mais bonito, durável e profissional.



NÃO PULE ESTA ETAPA!

Ela faz toda a diferença no resultado final.



Paciência e cuidado no primer garantem uma pintura mais fácil, mais bonita e um resultado que impressiona!





PINTURA

TÉCNICAS PARA DAR VIDA À SUA PEÇA

A pintura transforma sua impressão em 3D em uma verdadeira obra de arte. Com técnicas simples e camadas bem aplicadas, você pode criar peças incríveis mesmo sendo iniciante.




TÉCNICAS ESSENCIAIS DE PINTURA



1. BASE

Aplique a cor principal em toda a área que deseja pintar. Use tintas diluídas e camadas finas.




2. SOMBRAS

Aplique uma cor mais escura nas áreas de sombra para criar profundidade e realismo.



3. LUZES

Use uma cor mais clara para iluminar as áreas de destaque, como bordas e saliências.




4. PINCEL SECO

Passe o pincel quase seco na tinta e arraste levemente para realçar texturas e detalhes.




5. LAVAGEM (WASH)

Aplique um wash (tinta mais rala e escura) nas reentrâncias para dar profundidade e realismo.



6. EFEITO ENVELHECIDO

Use técnicas como batidinhas com esponja ou pincel seco para criar desgaste e idade.



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Dilua sempre a tinta para evitar marcas.
- ✓ Aplique várias camadas finas em vez de uma grossa.
- ✓ Tenha paciência e deixe cada camada secar bem.
- ✓ Estude referências e observe a luz e sombra no mundo real.
- ✓ Pratique sempre! A cada peça sua evolução será visível.

EXEMPLO DE RESULTADO



ORDEM RECOMENDADA DE PINTURA



1. PRIME



2. BASE



3. SOMBRAS



4. LUZES



5. LAVAGEM



6. ENVELHECIDO



7. VERNIZ

“ A pintura é onde sua peça ganha alma.

Cada detalhe é uma oportunidade de transformar o comum em extraordinário. ”



VERNIZ E PROTEÇÃO

O toque final que protege
e valoriza sua obra

O verniz não é apenas estética. Ele protege sua peça
contra desgaste, poeira, umidade e arranhões,
garantindo durabilidade e um acabamento profissional.



TIPOS DE VERNIZ



FOSCO

Elimina o brilho e dá um
acabamento suave e elegante.
Ideal para peças realistas,
fantasia e miniaturas.



SEMI-BRILHO

Oferece leve brilho e realça
as cores sem exageros.
Perfeito para peças que
precisam de equilíbrio.



BRILHANTE

Proporciona brilho intenso
e vibrante, destacando as
cores e detalhes.
Ideal para peças decorativas
e efeitos especiais.



QUANDO USAR CADA UM?



Fosco: para esconder imperfeições,
criar realismo e evitar reflexos.



Semi-brilho: para destacar cores
e manter um brilho discreto.



Brilhante: para efeitos molhados,
esmaltes e peças que precisam
de destaque visual.



“Tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor, e
não para os homens.”

COLOSSENSES 3:23

COMO APLICAR O VERNIZ

1



Agite bem a lata
por 1 a 2 minutos.

2



Aplique em local
ventilado e sobre
superfície limpa.

3



Mantenha a lata a
20-30 cm da peça.

4



Aplique camadas
leves e uniformes.
Evite excesso.

5



Aguarde o tempo
de secagem entre
as demãos.

DICAS IMPORTANTES

- ✓ Sempre teste em uma peça de descarte antes.
- ✓ Não aplique verniz com a peça muito fria ou úmida.
- ✓ Evite tocar na peça durante a secagem.
- ✓ Para melhor resultado, aplique de 1 a 3 demãos.
- ✓ Armazene o verniz em local fresco e seco.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

FOSCO

Mais realismo e aparência natural.



ANTES



DEPOIS

SEMI-BRILHO

Cores realçadas e acabamento equilibrado.



ANTES



DEPOIS

BRILHANTE

Brilho intenso e cores vibrantes.



ANTES



DEPOIS



Cada detalhe feito
com capricho é
uma forma de
adorar a Deus
com os talentos
que Ele nos deu.

O acabamento é o que transforma uma boa impressão em uma obra extraordinária.

CAPRICHE EM CADA ETAPA E DEUS HONRARÁ O SEU TRABALHO!



BASE E AMBIENTAÇÃO

DÊ CONTEXTO E HISTÓRIA À SUA PEÇA

A base é o cenário que conta a história do seu personagem. Ela dá firmeza, realismo e transforma uma pintura bonita em uma obra completa.



"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu."

ECCLESIASTES 3:1



PASSO A PASSO PARA CRIAR SUA BASE

1 PLANEJE O CENÁRIO



Defina o tema e o ambiente da base. Isso deve combinar com a história da sua peça.



2 TEXTURIZE O SOLO



Aplique massa texturizadora ou materiais naturais para criar o chão.



3 ADICIONE ELEMENTOS



Inclua pedras, madeira, destroços, crânios, plantas, ou outros detalhes.



4 PINTE A BASE



Pinte o solo e os elementos com cores naturais e harmoniosas.



5 REALCE OS DETALHES



Faça luzes secas e lavagens para dar profundidade e contraste.



6 COLOQUE SUA PEÇA



Fixe a peça com cola forte e faça os retoques finais.



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Menos é mais. Não exagere nos elementos.
- ✓ Use materiais leves para não sobrecarregar a base.
- ✓ Crie pontos de interesse que direcionem o olhar para a peça.
- ✓ Cores da base devem complementar, não competir com a miniatura.
- ✓ Seja intencional: cada detalhe deve ter um propósito.



IDEIAS DE TEMAS PARA BASES



Terreno rochoso
Força e resistência



Ruínas antigas
História e mistério



Floresta
Vida e conexão



Deserto
Desafio e perseverança



Campo de batalha
Coragem e vitória



MATERIAIS QUE PODEM AJUDAR



MASSA TEXTURIZADORA
Para criar o solo.



PEDRAS E AREIA
Para texturas naturais.



PLANTAS E TUFTS
Para dar vida à base.



DETALHES EXTRAS
Crânios, barris, destroços etc.



COLA FORTE
Para fixar bem a peça.



DICA DE OURO

Uma base bem feita não é apenas decoração. Ela honra o tempo que você investiu na pintura e comunica a história que Deus te inspirou a criar.

ANTES X DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ERROS COMUNS

- ✗ Base muito carregada e poluída.
- ✗ Cores que não combinam com a miniatura.
- ✗ Materiais pesados que desequilibram a peça.
- ✗ Falta de contraste e destaque.



Lembre-se: cada detalhe que você cria é um dom e uma expressão da criatividade que Deus colocou em você.

Faça tudo com excelência, como para o Senhor!

COLOSSENSES 3:23





LUZES E DESTAQUES

FAÇA SUA PEÇA GANHAR VIDA

As luzes e os destaques são o que fazem sua miniatura se destacar e parecer real. É neles que a luz bate primeiro, trazendo profundidade, volume e impacto visual.



"Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor."

COLOSSENSES 3:23



FERRAMENTAS ÚTEIS



Pincel
fino



Lupa
(opcional)



Boa
iluminação



Tinta clara
de destaque

PASSO A PASSO: ONDE APLICAR LUZES

1

IDENTIFIQUE A LUZ


Imagine de onde vem a luz. Geralmente é de cima e da frente.



2

REALCE AS BORDAS

Aplique luz nas bordas e quinas da armadura.



3

VOLUME NAS SUPERFÍCIES

Faça traços finos nas áreas planas para dar volume.



4

FOCO NOS DETALHES

Destaque detalhes como símbolos, fivelas e entalhes.



5

PONTO DE BRILHO

Aplique um ponto bem claro no local mais exposto à luz.



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Use tintas claras e diluídas.
- ✓ Aplique camadas finas.
- ✓ Menos é mais: luz demais tira o realismo.
- ✓ Se errar, volte com a cor base e refaça.
- ✓ Sempre observe referência de luz real.



DEUS É O MAIOR ARTISTA

Ele é luz, beleza e perfeição. Que cada miniatura que você pinta seja uma expressão do dom que Ele te deu!

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE LUZES



ARMADURA PRATEADA

Luzes nas bordas, ombros e elmo.



ARMADURA DOURADA

Luzes nas quinas, entalhes e relevos.



COURO

Luzes nas dobras e áreas mais altas.



TECIDO

Luzes nas dobras e extremidades.

EVOLUÇÃO DA MINIATURA



1. BASE



2. SOMBRAS



3. LUZES



4. DETALHES



5. FINALIZADA



Confie no processo, seja paciente e constante. Cada pincelada é um passo de fé em direção a uma obra que glorifica o Criador.

PROVÉRBIOS 16:3

PARA IR ALÉM

- ★ Estude teoria da luz.
- ★ Pratique em peças simples.
- ★ Assista a tutoriais e aprenda sempre.
- ★ Compartilhe seu progresso.
- ★ Ensine o que aprendeu.



FAÇA TUDO COM EXCELÊNCIA
PARA A GLÓRIA DE DEUS!



Sua arte pode inspirar, edificar e apontar para Aquele que é a verdadeira Luz!

PINTE COM PROPÓSITO. PINTE PARA GLORIFICAR.

