Código SQL - Parte 1

```
CREATE DATABASE Cinema;
USE Cinema;

CREATE TABLE Genero (
id_genero INT PRIMARY KEY,
nome_genero VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Ator (
id_ator INT PRIMARY KEY,
nome_ator VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Sala (
id_sala INT PRIMARY KEY,
numero INT,
capacidade INT
);

CREATE TABLE Cliente (
id_cliente INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100),
telefone VARCHAR(15)
);
```

Código SQL - Parte 2

```
CREATE TABLE Filme (
id_filme INT PRIMARY KEY,
nome_filme VARCHAR(100),
id_genero INT,
duracao INT
);

CREATE TABLE Sessao (
id_sessao INT PRIMARY KEY,
data_hora DATETIME,
id_filme INT,
id_sala INT
);

CREATE TABLE Ingresso (
id_ingresso INT PRIMARY KEY,
id_cliente INT,
id_sessao INT
);

CREATE TABLE Filme_Ator (
id_filme INT,
id_ator INT,
```

Código SQL - Parte 3

```
PRIMARY KEY (id_filme, id_ator)
);

INSERT INTO Genero VALUES
(1,'Ação'),
(2,'Comédia'),
(3,'Terror');

INSERT INTO Ator VALUES
(1,'Leonardo DiCaprio'),
(2,'Scarlett Johansson'),
(3,'Tom Holland');

INSERT INTO Sala VALUES
(1,101,150),
(2,102,100),
(3,103,120);

INSERT INTO Cliente VALUES
(1,'Carlos Silva','11999990001'),
(2,'Mariana Souza','11999990002'),
(3,'João Pereira','11999990003');

INSERT INTO Filme VALUES
```

Código SQL - Parte 4

```
(1,'Vingadores',1,120),
(2,'Todo Mundo em Pânico',2,90),
(3,'Invocação do Mal',3,110);

INSERT INTO Sessao VALUES
(1,'2026-04-10 18:00:00',1,1),
(2,'2026-04-10 20:00:00',2,3),
(3,'2026-04-10 22:00:00',3,2);

INSERT INTO Ingresso VALUES
(1,3,2),
(2,2,3),
(3,1,1);

INSERT INTO Filme_Ator VALUES
(1,1),
(1,3),
(2,2),
(3,1);
```

DER - Excel

GENERO	
id_genero (PK)	nome_genero
1	Ação
2	Comédia
3	Terror

ATOR	
id_ator (PK)	nome_ator
1	Leonardo Dicarpio
2	Scarlett Johansson
3	Tom Holland

Filme_Ator	
id_filme (FK)	id_ator (FK)
1	1
1	3
2	2
3	1
PK COMPOSTA	

FILME			
id_filme (PK)	nome_filme	id_genero (FK)	duracao
1	Vingadores	1	120
2	Todo Mundo em Pânico	2	90
3	Invocação do Mal	3	110

SESSÃO			
id_sessao (PK)	data_hora	id_filme (FK)	id_sala (FK)
1	2026-04-10/18:00	1	1
2	2026-04-10/20:00	2	3
3	2026-04-10/22:00	3	2

SALA		
id_sala (PK)	numero	capacidade
1	101	150
2	102	100
3	103	120

INGRESSO		
id_ingresso (PK)	id_cliente (FK)	id_sessao (FK)
1	3	2
2	2	3
3	1	1

Cliente		
id_cliente (PK)	nome	telefone
1	Carlos Silva	11999990001
2	Mariana Souz	11999990002
3	João Pereira	11999990003

DER - MySQL


genero
id_genero INT
nome_genero VARCHAR(50)
Indexes
ator
id_ator INT
nome_ator VARCHAR(10...
Indexes
filme
id_filme INT
nome_filme VARCHAR(100)
id_genero INT
duracao INT
Indexes
filme_at...
id_filme INT
id_ator INT
Indexes
sessao
id_sessao INT
data_hora DATETI...
id_filme INT
id_sala INT
Indexes
sala
id_sala INT
numero INT
capacidade I...
Indexes
ingres...
id_ingresso INT
id_cliente INT
id_sessao INT
cliente
id_cliente INT
nome VARCHAR(100)
telefone VARCHAR(1...