

SFG

Spécifications Fonctionnelles Générales :

COOK SCROLL (Application de recettes)

I. LA VISION

A. OBJECTIF DU DOCUMENT

Ce document définit les exigences fonctionnelles de CookScroll, une application mobile qui permet à l'utilisateur de découvrir des recettes en scrollant, de les enregistrer et de générer automatiquement une liste de courses à partir de sa sélection. L'objectif est de simplifier la planification des repas et de réduire le budget alimentaire, en s'inspirant de l'expérience fluide des applications courtes vidéo (style TikTok).

B. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE

La planification des repas représente une contrainte hebdomadaire pour de nombreux actifs : trouver l'inspiration, composer des menus équilibrés sans exploser son budget, puis traduire ces recettes en liste de courses cohérente. Les solutions existantes (sites de recettes, applications de courses, tableurs maison) fonctionnent en silos et imposent une démarche active et fragmentée. CookScroll part d'un constat simple : si l'on rend la découverte de recettes aussi fluide et addictive que le scroll d'un fil social, l'utilisateur planifie ses repas sans même s'en rendre compte. L'application cible en priorité les personnes cuisinant régulièrement à domicile, soucieuses de leur budget alimentaire, et qui cherchent à gagner du temps autant sur le choix des recettes que sur l'organisation des courses.

Le projet couvre le développement d'une application mobile (iOS et Android) centrée sur trois fonctionnalités fondamentales : le scroll de recettes avec enregistrement en un geste, la génération automatique d'une liste de courses consolidées, et les filtres par macronutriments et allergènes. Le lancement 1 (MVP) se concentre sur le parcours solo — de la découverte à la liste de courses — avec un mode hors-ligne. Le lancement 2 étend le produit aux dimensions sociales (partage, abonnements, profils chef, live cuisine) et à l'intégration avec les services de drive. Sont explicitement exclus du périmètre V1 : une version web ou desktop, tout module de paiement ou livraison, la reconnaissance visuelle d'ingrédients, et un système de messagerie interne.

C. INTERVENANTS ET ACTEURS

Maîtrise d'ouvrage (AMOA) :

- **Henri Reux (Chef de projet produit)**: pilotage fonctionnel, arbitrages priorisation MVP et V2
- **Emma Clope (UX Designer)** : conception parcours utilisateur, tests personas

Maîtrise d'oeuvre (MOE) :

- **Jean-Joseph Besef (Développeur mobile IOS/Android) :**
- **Catherine Moudubou (Développeur back-end) :** API recettes, génération liste de courses

Acteurs externes :

- Utilisateurs finaux : Karenn S. (planification familiale budget serré), Antoine E (étudiant débutant, gamification)
- Créateur de recettes / profil chef (V2)
- Services de drive partenaires : Leclerc, Carrefour

D. « AS-IS » : PROBLÈMES À RÉSOUDRE

La planification des repas repose aujourd'hui sur des outils fragmentés et non interconnectés : sites de recettes (Marmiton, 750g), applications de courses séparées, notes papier ou tableurs maison. L'utilisateur doit naviguer entre plusieurs sources, recopier manuellement les ingrédients, et gérer seul la cohérence budgétaire. Ce processus est perçu comme une contrainte cognitive récurrente, notamment en fin de semaine, générant des achats impulsifs, des oublis et un dépassement de budget.

E. « TO-BE » : BÉNÉFICES DE LA SOLUTION

Bénéfices directs

- Réduction du temps de planification hebdomadaire (objectif < 15 min pour Karenn)
- Réduction du budget alimentaire par consolidation intelligente des courses
- Accès à des recettes adaptées au niveau et aux objectifs nutritionnels de l'utilisateur

Bénéfices indirects

- Réduction du gaspillage alimentaire par planification à la semaine
- Engagement durable via la gamification (Antoine)
- Partage social des habitudes alimentaires saines (V2)

II. Définitions et acronymes

A. ACRONYMES

Acronyme	Définition
MVP	Minimum Viable Product : version minimale fonctionnelle du produit
SFG	Spécifications Fonctionnelles Générales
CU	Cas d'Utilisation
EF	Exigence Fonctionnelle


ENF	Exigence Non-Fonctionnelle
UX	User Experience
UI	User Interface
API	Application Programming Interface
V1	Version 1 (équivalent MVP)
V2	Version 2 (lancement 2, fonctionnalités sociales et drive)

B. DÉFINITIONS


Terme	Définition
Scroll de recettes	Navigation verticale fluide dans un fil de recettes, inspirée des réseaux sociaux courts (style TikTok)
Liste de courses consolidée	Liste générée automatiquement à partir des recettes sélectionnées, regroupant les ingrédients par rayon
Batch cooking	Pratique consistant à préparer plusieurs repas en une seule session de cuisine, généralement le dimanche
Macro / Macronutriments	Protéines, glucides et lipides — filtres nutritionnels disponibles dans l'app
Profil chef	Compte créateur de contenu culinaire avec recettes publiques (V2)
Drive	Service de courses en ligne avec retrait en magasin, intégrable en V2
Streak	Indicateur de régularité d'utilisation, mécanique de gamification (jours consécutifs d'utilisation)
Badge	Récompense virtuelle débloquée par l'accomplissement d'actions dans l'app

III. Définition de la solution cible

A. PROCESSUS MÉTIER PRIS EN CHARGE



B. CAS D'UTILISATION NOMINAL DE LA SOLUTION



C. EXIGENCES FONCTIONNELLES

Ici on liste les exigences avec quelques infos clés.

Il s'agit de contraintes pour permettre d'exécuter le CU, rendre le produit efficace pour remplir sa fonction.

E01 - Exigence 1 <Recherche par titre>

- Acteur principal : *emprunteur*
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit... trouver un livre par titre*
- Urgence : *basse / moyenne / élevée*
- Criticité : *mineure / pénalisante / sévère / critique*

E02 - Exigence 2 <Recherche par auteur>


- Acteur principal : *emprunteur*
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit... trouver un livre par auteur*

- Urgence : *basse / moyenne / élevée*
- Criticité : *mineure / pénalisante / sévère / critique*

Eⁿ – Exigence n <nom>

- Acteur principal : *emprunteur*
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit... trouver un livre par mot-clé*
- Urgence : *basse / moyenne / élevée*
- Criticité : *mineure / pénalisante / sévère / critique*

IV. Exigences non-fonctionnelles



Thèmes :

- Contraintes pesant sur la solution
- Conformité à l'environnement
- Maintenabilité
- Performance
- Portabilité
- Fiabilité
- Utilisation

E04 - Exigence 1 <nom>

- Acteur principal : *emprunteur*
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit...avoir accès à l'appli en iOS ou Android sur un store officiel*
- Urgence : *basse / moyenne / élevée*
- Criticité : *mineure / pénalisante / sévère / critique*

E05 - Exigence x <nom>

- Acteur principal : **emprunteur**
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit...pouvoir consulter les écrans malgré un daltonisme*
- Urgence : *basse / moyenne / élevée*
- Criticité : *mineure / pénalisante / sévère / critique*
-

- Application disponible ios et Android
- ...

Comment différencier une EF d'une ENF ?

Le non respect d'une EF rend le produit moins efficace (exemple : si on ne peut pas chercher le livre par mot clé).

Le non respect d'une ENF rend le produit moins efficace dans certaines conditions d'environnement (exemple : si l'appli n'est pas disponible sur ios et que certains élèves ont des Iphone). L'ENF pèse sur l'environnement, la fiabilité... (voir liste des thèmes en début de chapitre)

V. Traçabilité des besoins métier

BESOINS MÉTIER	EXIGENCES
Besoin 1 < trouver un livre dans la bdd >	Exigence 01 (par mot clé) Exigence 02
Besoin 2 <nom>	Exigence 38 Exigence 39 Exigence n
Besoin n <n>	Exigence 3


Cette partie permet de faire le lien afin de détecter les problèmes causés en cas de non respect d'une exigence :

Si l'exigence 3 n'est pas respectée, cela aura un impact sur le besoin métier XXX et le XXX.

Le lien sera aussi fait entre l'exigence et les tests ; on obtient donc en final un lien besoin – exigence – test .

En suivi, ces liens sont de préférence entrés dans des bases de données afin de trouver facilement les connexions.

VI. Annexes



SFD

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES



Ce template vous est offert par bestofbusinessanalyst.fr. C'est un exemple de Spécifications Fonctionnelles Détaillées, à adapter aux conventions et chartes en vigueur dans l'Organisation cliente.

VALIDATION				
Nom – Fonction		Department - Company	Date	Visa

MODIFICATIONS				
Version	Date	Modifié par	Pages modifiées	Observations
				-

I. INTRODUCTION

I.OBJECTIF DU DOCUMENT

Décrire en détail les CU P1 les plus lourds en investissement : on explique donc ici les enjeux et pourquoi ces quelques CU sont plus détaillés que les autres. Tous les CU apparaissent dans le document SFG mais seuls les plus sensibles sont détaillés en SFD !

II.CONTEXTE

Rappel de celui des SFG et focus sur le contexte de ces SFD.

III. PÉRIMÈTRE

II. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Règles métier.docx		
Glossaire.docx		
Benchmark.docx		
Analyse des besoins.docx		
...		

III. LES ACTEURS

Acteur 1 <nom> : qui tient les rôles autour du projet (au sein de la MOA, AMOA, MOE éventuellement si déjà identifiée)

Acteur 2 <nom> :

Acteur n <nom> :

IV. CAS D'UTILISATION : Rendre un livre à la bibliothèque

Ici on peut faire le processus en BPMN avec le cas nominal (normal) et les alternatives.

Cela donne une vue globale du cas d'utilisation.

V. CAS NOMINAL

R1. L'acteur doit... rendre son livre dans le délai indiqué sur l'application.	
R2. L'acteur peut... ne pas avoir rendu son livre à la date maximum.	
R2. Si ... Alors <cas alternatif 1 (prolonger..)> Sinon <cas alternatif 2 (être relancé..)>	
R3. L'acteur peut <cas alternatif 3>	
R4. Le système doit <cas alternatif 4>	
R5. Fin du cas nominal.	
Exemple : R1. L'acteur doit rendre son livre dans le délai indiqué sur l'application. R2. L'acteur peut ne pas avoir rendu son livre à la date maximum R3. Si la date de retour est dépassée et que le prêt est donc considéré en retard Alors cas alternatif 1<l'emprunteur peut prolonger son prêt> Sinon cas alternatif 2 <une relance est envoyée par la bibliothécaire> R4. L'acteur peut <ramener son livre> R5. Le système doit <comptabiliser les retards> R6. Fin du cas nominal.	

Les codes R1, R2... permettent d'y faire référence ultérieurement dans le document ou même dans le projet, et de les tracer dans la BDD projet : on n'utilise donc chaque numéro qu'une fois.

VI. CAS ALTERNATIF 1 <NOM> PROLONGER, ETC.

- Acteur principal : étudiant emprunteur
- Description succincte : l'Acteur veut / doit...
- Précondition(s) : livre déjà en prêt chez cet étudiant
- Déclencheur(s) : date de retour dépassée
- Exception(s) à l'entrée dans le flux: étudiant emprunteur peut demander le prolongement avant la date de retour dépassée s'il identifie déjà un retard probable
- Résultat(s) attendu(s) : éviter un retard sur le compte, des relances et avertissements

R6.
R7.
R8.
R9.
R10.
R11. Fin du cas alternatif 1.

VII. CAS ALTERNATIF 2 <NOM>

- Acteur principal :
- Description succincte : l'Acteur veut / doit...
- Précondition(s) :
- Déclencheur(s) :
- Exception(s) à l'entrée dans le flux:
- Résultat(s) attendu(s) :

R12.
R13.
R14.
R15.
R16.
R17. Fin du cas alternatif 2.

VIII. CAS ALTERNATIF N <NOM>

- Acteur principal :
- Description succincte : *l'Acteur veut / doit...*
- Précondition(s) :
- Déclencheur(s) :
- Exception(s) à l'entrée dans le flux:
- Résultat(s) attendu(s) :

R18.
R19.
R20.
R21.
R22.
R23. Fin du cas alternatif n.

IX. EXCEPTION 1 <NOM> LE LIVRE A ÉTÉ DÉTRUIT ET NE PEUT ÊTRE RENDU

- Description succincte : *le système ne peut pas... / le système détecte lui-même...*
- Déclencheur(s) : R9, R13

E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6. Fin de l'exception 1.

X. EXCEPTION 2 <NOM> LE LIVRE EST ABÎMÉ ET FERA L'OBJET D'UNE AMENDE

- Description succincte : *la fiche Fournisseur est déjà en cours de modification par un autre utilisateur*
- Déclencheur(s) : R9, R12, E3

E7.
E8.

E9.
E10.
E11.
E12. Fin de l'exception 2.

XI. EXCEPTION N <NOM>

- Description succincte : *le système ne peut pas... / le système détecte lui-même...*
- Déclencheur(s) : R9, R12, E3

E13.
E14.
E15.
E16.
E17.
E18. Fin de l'exception n.

XII. ERREUR 1 <NOM> CODE BARRE DU LIVRE NON RECONNU..

- Description succincte : *panne de courant pendant l'opération*

P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
E6. Fin de l'erreur 1

XIII. ERREUR N <NOM>

- Description succincte : *l'enregistrement n'a pas abouti*

P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
E6. Fin de l'erreur 1

XIV. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

- Contraintes **pesant sur la fonction / les cas d'utilisation décrits**
- Conformité à l'environnement **□ largeur des allées et hauteur des rayonnages doit permettre un accès PMR**

- Maintenabilité □ la largeur des allées doit permettre le passage d'un aspirateur industriel.
- Performance □
- Portabilité
- Fiabilité
- Utilisation

XV. TRAÇABILITÉ DES BESOINS MÉTIER

BESOINS MÉTIER	EXIGENCES
Besoin 1 <nom>	Cas alternatif 1 Cas alternatif 2
Besoin 2 <nom>	Cas alternatif 38 Cas alternatif 39 Cas alternatif n
Besoin n <n>	Cas alternatif 3

XVI. ANNEXES