Requêter une base de données avec SQL

Découverte et remplissage du dictionnaire de données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), …
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Commune	VARCHAR	70		Libellé de la commune de l'adresse du logement
	Code_departement	VARCHAR	10		Numéro du département
	Surface	INT	5		Superficie du logement en m2
	Type_local	VARCHAR	15		Type de bien pour le logement (appartement ou maison)
	Occupation	VARCHAR	15		Statut de l'habitant du logement (locataire ou proprietaire)
	Type_contrat	VARCHAR	30		Type de résidence auquel le logement correspond (principale, secondaire ou mise en
	Formule	VARCHAR	15		Type de formule
	Valeur_declaree_biens	INT	15		Fourchette de prix du logement en €
	Prix_cotisation_mensuel	INT	5		Prix des charges mensuelles en €
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	64		Numéro du departement de la région
	reg_nom	VARCHAR	100		Nom de la région auquel le logement appartient
	aca_nom	VARCHAR	100		Nom de l'academie ou le logement est situé
	dep_nom	VARCHAR	100		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	5		Numéro du département
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Concaténation du nom et du numéro du département pour avoir une clé unique

Le schéma relationnel normalisé en 3NF



Son écriture SQL

Etape 1

```
CREATE DATABASE immobilier;
```

Etape 2

```
CREATE TABLE region (
Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
reg_code INT NOT NULL,
reg_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
aca_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
dep_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,
dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,
dep_nom_num VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Etape 3

```
CREATE TABLE contrat (
Contrat_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
No_voie INT NOT NULL,
B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,
Type_de_voie VARCHAR(10) NOT NULL,
Voie VARCHAR(100) NOT NULL,
Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,
Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
Commune VARCHAR(70) NOT NULL,
Code_departement VARCHAR(10) NOT NULL,
Surface INT NOT NULL,
Type_local VARCHAR(10) NOT NULL,
Occupation VARCHAR(15) NOT NULL,
Type_contrat VARCHAR(30) NOT NULL,
Formule VARCHAR(10) NOT NULL,
Valeur_declaree_biens INT NOT NULL,
Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES region (Code_dep_code_commune)
);
```

Créer et charger la base de données





	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_v	Voie	Code_dep	Code_pos	Commune
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	SAINT-ETIENN
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	CHEVRY
3	100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	DIVONNE-LES
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	PERON

	Code_dep	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)