






1
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.98
sigma = 1.25
VcmaxRef = 25.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



2
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.1
sigma = 1.21
VcmaxRef = 16.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



3
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.32
sigma = 1.36
VcmaxRef = 27.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



4
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.38
sigma = 1.34
VcmaxRef = 22.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



5
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.68
sigma = 2.29
VcmaxRef = 54.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



6
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.54
VcmaxRef = 15.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
500
1000
1500



7
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.61
sigma = 1.56
VcmaxRef = 16.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



8
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.57
sigma = 2.37
VcmaxRef = 34.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



9
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.77
sigma = 1.94
VcmaxRef = 39.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



10
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.79
sigma = 2.92
VcmaxRef = 41.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



11
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.42
sigma = 1.32
VcmaxRef = 12.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



12
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.42
sigma = 3.24
VcmaxRef = 35.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



13
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.19
sigma = 2.24
VcmaxRef = 34.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



14
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.73
sigma = 1.92
VcmaxRef = 40.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



15
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.41
sigma = 2.41
VcmaxRef = 33.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



16
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.15
sigma = 2.18
VcmaxRef = 30.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



17
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.95
sigma = 1.73
VcmaxRef = 18.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



18
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.15
sigma = 1.99
VcmaxRef = 28.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



19
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.86
sigma = 1.69
VcmaxRef = 25.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



20
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.01
sigma = 1.81
VcmaxRef = 35.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



21
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.73
VcmaxRef = 33.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



22
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.1
sigma = 2.48
VcmaxRef = 34.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



23
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.35
sigma = 2.46
VcmaxRef = 33.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



24
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.54
sigma = 1.92
VcmaxRef = 31.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



25
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.05
sigma = 1.77
VcmaxRef = 17.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



26
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.46
sigma = 2.29
VcmaxRef = 23.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



27
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.64
sigma = 1.69
VcmaxRef = 23.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



28
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.42
sigma = 2.13
VcmaxRef = 35.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



29
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.08
sigma = 1.89
VcmaxRef = 17.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



30
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.77
sigma = 1.77
VcmaxRef = 23.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



31
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.91
sigma = 1.96
VcmaxRef = 21.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



32
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.25
sigma = 3.24
VcmaxRef = 44.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
C_i ppm



33
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.63
sigma = 1.79
VcmaxRef = 47.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



34
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.06
sigma = 1.59
VcmaxRef = 48.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.57
sigma = 1.62
VcmaxRef = 22.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.43
sigma = 2.62
VcmaxRef = 51.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 1.46
VcmaxRef = 45.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.99
sigma = 1.9
VcmaxRef = 29.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



39
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.6
sigma = 2.56
VcmaxRef = 28.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
C_i ppm



40
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.54
sigma = 3.72
VcmaxRef = 44.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.72
sigma = 1.96
VcmaxRef = 31.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



42
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.74
sigma = 2.81
VcmaxRef = 30.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



43
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.62
sigma = 3.29
VcmaxRef = 29.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
C_i ppm



44
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.59
sigma = 4.62
VcmaxRef = 58.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
500
1000
1500



45
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.61
sigma = 2.81
VcmaxRef = 40.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



46
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.64
sigma = 1.95
VcmaxRef = 21.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.37
sigma = 1.85
VcmaxRef = 21.48
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
C_i ppm



48
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.5
sigma = 1.77
VcmaxRef = 20.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
C_i ppm



49
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 1.33
VcmaxRef = 17.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



50
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.98
sigma = 2.37
VcmaxRef = 26.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.17
sigma = 2.77
VcmaxRef = 34.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



52
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.58
sigma = 2.08
VcmaxRef = 27.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



53
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.61
sigma = 2.07
VcmaxRef = 28.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



54
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.44
sigma = 1.99
VcmaxRef = 27.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



55
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.88
VcmaxRef = 26.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



56
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.22
sigma = 2.48
VcmaxRef = 31.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.83
VcmaxRef = 40.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 1.37
VcmaxRef = 73.3
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.84
sigma = 3.75
VcmaxRef = 86.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000



60
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 3.59
VcmaxRef = 59.39
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 1.19
VcmaxRef = 49.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



62
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 1.14
VcmaxRef = 69.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.04
sigma = 1.58
VcmaxRef = 51.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.26
sigma = 2.44
VcmaxRef = 41.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



65
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.48
sigma = 2.74
VcmaxRef = 39.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



66
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.26
sigma = 2.13
VcmaxRef = 34.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.16
sigma = 2.57
VcmaxRef = 41.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



68
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.73
sigma = 4.83
VcmaxRef = 75.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
500
1000
1500



69
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 2.12
VcmaxRef = 69.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



70
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.26
sigma = 2.59
VcmaxRef = 75.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.97
sigma = 3.79
VcmaxRef = 73.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



72
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 1.8
VcmaxRef = 81.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.63
sigma = 2.24
VcmaxRef = 70.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.63
sigma = 2.82
VcmaxRef = 50.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



75
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.31
sigma = 2.03
VcmaxRef = 28.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 2.05
VcmaxRef = 31.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.67
VcmaxRef = 13.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.09
sigma = 1
VcmaxRef = 16.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.73
sigma = 1.28
VcmaxRef = 18.84
0
5
10
15
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



80
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.1
sigma = 2.16
VcmaxRef = 30.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



81
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 1
VcmaxRef = 18.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



82
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 1.13
VcmaxRef = 22.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



83
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.06
sigma = 2.06
VcmaxRef = 25.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.59
VcmaxRef = 11.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



85
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.71
sigma = 1.77
VcmaxRef = 19.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.25
sigma = 2.06
VcmaxRef = 37.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



87
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.67
sigma = 1.82
VcmaxRef = 28.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



88
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.71
sigma = 2.17
VcmaxRef = 25.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 1.6
VcmaxRef = 20.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



90
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.38
sigma = 2.79
VcmaxRef = 26.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.61
sigma = 2.59
VcmaxRef = 28.16
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



92
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.44
sigma = 3.05
VcmaxRef = 29.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.36
sigma = 1.91
VcmaxRef = 31.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.85
sigma = 2.16
VcmaxRef = 40.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500



95
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.81
VcmaxRef = 16.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



96
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 1.08
VcmaxRef = 25.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.6
sigma = 1.55
VcmaxRef = 25.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



98
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.84
sigma = 1.78
VcmaxRef = 29.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



99
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 3.45
VcmaxRef = 61.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



100
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.91
VcmaxRef = 48.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



101
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 1.97
VcmaxRef = 51.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 1.01
VcmaxRef = 58.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



103
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 2.5
VcmaxRef = 71.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



104
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 0.61
VcmaxRef = 21.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600



105
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.99
sigma = 2.66
VcmaxRef = 40.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



106
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.18
sigma = 1.54
VcmaxRef = 40.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



107
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.5
sigma = 1.2
VcmaxRef = 48.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500



108
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.95
sigma = 0.87
VcmaxRef = 43.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800



109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.04
sigma = 0.31
VcmaxRef = 9.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1000



110
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.97
sigma = 0.79
VcmaxRef = 14.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000



111
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.27
sigma = 1.08
VcmaxRef = 29.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



112
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.03
sigma = 1.16
VcmaxRef = 34.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



113
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.3
VcmaxRef = 11.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
200
400
600
800
1000



114
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 0.62
VcmaxRef = 17.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
2
4
6
8
10
12
14



115
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.48
sigma = 1.58
VcmaxRef = 37.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.37
sigma = 1.32
VcmaxRef = 36.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.83
sigma = 0.79
VcmaxRef = 14.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



118
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.36
sigma = 0.95
VcmaxRef = 18.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.29
sigma = 1.89
VcmaxRef = 30.31
0
5
10
15
20
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.76
sigma = 0.56
VcmaxRef = 23.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



121
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 0.34
VcmaxRef = 15.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
200
400
600
800



122
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.82
sigma = 0.92
VcmaxRef = 21.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



123
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.8
sigma = 2.34
VcmaxRef = 26.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



124
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.3
sigma = 4.16
VcmaxRef = 40.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.65
sigma = 3.49
VcmaxRef = 41.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.19
sigma = 3.66
VcmaxRef = 71.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



127
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.8
sigma = 4.18
VcmaxRef = 83.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



128
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.62
sigma = 2.01
VcmaxRef = 41.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



129
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.1
sigma = 1.85
VcmaxRef = 27.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



130
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.88
sigma = 2.57
VcmaxRef = 38.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



131
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.98
sigma = 3.81
VcmaxRef = 50.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



132
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.86
sigma = 4.75
VcmaxRef = 72.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



133
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.33
sigma = 4.59
VcmaxRef = 86.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



134
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.38
sigma = 3.29
VcmaxRef = 80.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



135
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.4
sigma = 2.57
VcmaxRef = 28.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.43
sigma = 3.56
VcmaxRef = 41.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



137
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.17
sigma = 4.29
VcmaxRef = 64.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



138
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.24
sigma = 4.64
VcmaxRef = 83.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



139
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.84
sigma = 5.11
VcmaxRef = 112.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.93
sigma = 2.95
VcmaxRef = 77.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.91
sigma = 2.59
VcmaxRef = 33.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



142
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.26
sigma = 4.33
VcmaxRef = 49.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



143
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.83
sigma = 4.53
VcmaxRef = 67.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



144
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.18
sigma = 5.18
VcmaxRef = 85.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



145
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.09
sigma = 5.32
VcmaxRef = 114.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



146
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.64
sigma = 3.56
VcmaxRef = 99.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000
1200



147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.58
sigma = 4.26
VcmaxRef = 113.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.25
sigma = 0.98
VcmaxRef = 17.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15



149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.21
sigma = 1.91
VcmaxRef = 34.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



150
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.51
sigma = 1.38
VcmaxRef = 42.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



151
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.47
VcmaxRef = 41.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800



152
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.95
sigma = 0.88
VcmaxRef = 17.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800



153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.02
sigma = 1.32
VcmaxRef = 16.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.88
sigma = 2.29
VcmaxRef = 37.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.93
sigma = 1.64
VcmaxRef = 59.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500



156
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.04
VcmaxRef = 25.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



157
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.45
sigma = 0.58
VcmaxRef = 23.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
100
200
300
400
500
600
700



158
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.09
sigma = 1.16
VcmaxRef = 18.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
2
4
6
8
10
12
14



159
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.91
sigma = 2.44
VcmaxRef = 25.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
100
200
300
400
500



160
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.25
sigma = 0.22
VcmaxRef = 11.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.69
sigma = 1.92
VcmaxRef = 20.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15



162
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.31
sigma = 2.6
VcmaxRef = 23.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



163
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.77
sigma = 2.52
VcmaxRef = 50.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.52
sigma = 1.14
VcmaxRef = 37.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500



165
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.7
sigma = 0.56
VcmaxRef = 12.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.93
sigma = 2.3
VcmaxRef = 25.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20



167
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.83
sigma = 4.55
VcmaxRef = 65.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.22
sigma = 3.64
VcmaxRef = 70.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.86
sigma = 3.01
VcmaxRef = 76.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.64
sigma = 2.65
VcmaxRef = 35.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



171
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.82
sigma = 4.55
VcmaxRef = 54.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
200
400
600
800
1000
1200



172
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.97
sigma = 4.03
VcmaxRef = 47.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.01
sigma = 4.32
VcmaxRef = 55.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



174
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.58
sigma = 4.77
VcmaxRef = 77.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



175
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.51
sigma = 1.54
VcmaxRef = 19.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
C_i ppm



176
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.72
sigma = 2.82
VcmaxRef = 69.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



177
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.97
sigma = 3.16
VcmaxRef = 34.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



178
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.19
sigma = 4.82
VcmaxRef = 66.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



179
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.88
sigma = 4.77
VcmaxRef = 79.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6
sigma = 5.32
VcmaxRef = 107.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.56
sigma = 3.68
VcmaxRef = 102.1
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



182
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.24
sigma = 2.79
VcmaxRef = 28.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.32
sigma = 3.45
VcmaxRef = 45.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.48
sigma = 3.89
VcmaxRef = 80.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200



185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.36
sigma = 4.4
VcmaxRef = 107.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
60
200
400
600
800
1000
1200



186
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.36
sigma = 4.56
VcmaxRef = 131.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



187
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.43
sigma = 3.68
VcmaxRef = 140.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



188
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.29
sigma = 3.13
VcmaxRef = 38.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.44
sigma = 3.38
VcmaxRef = 58.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.06
sigma = 0.91
VcmaxRef = 13.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.88
sigma = 0.97
VcmaxRef = 22.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



192
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.48
sigma = 2.09
VcmaxRef = 27.54
0
5
10
15
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



193
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.95
sigma = 2.38
VcmaxRef = 33.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.24
sigma = 1.16
VcmaxRef = 39.92
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.78
sigma = 0.98
VcmaxRef = 15.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12



196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.57
sigma = 1.56
VcmaxRef = 20.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.49
sigma = 2.01
VcmaxRef = 43.59
0
5
10
15
20
200
400
600
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



198
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.8
VcmaxRef = 44.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.92
sigma = 2.26
VcmaxRef = 57.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
600
700



200
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.13
sigma = 1.25
VcmaxRef = 20.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15



201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.95
sigma = 2.11
VcmaxRef = 35.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800



202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.23
sigma = 1.61
VcmaxRef = 31.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



203
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.01
sigma = 0.8
VcmaxRef = 11.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
2
4
6
8
10



204
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.13
sigma = 1.57
VcmaxRef = 17.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12
14



205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.68
sigma = 2.22
VcmaxRef = 31.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.82
sigma = 2.54
VcmaxRef = 44.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.67
sigma = 1.88
VcmaxRef = 43.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



208
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.68
sigma = 0.8
VcmaxRef = 31.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000



209
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.11
sigma = 0.99
VcmaxRef = 8.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8



210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.83
sigma = 1.43
VcmaxRef = 12.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2
4
6
8
10
12



211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.67
sigma = 2.28
VcmaxRef = 26.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.18
sigma = 3.15
VcmaxRef = 39.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.46
sigma = 4.44
VcmaxRef = 63.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.58
sigma = 3.85
VcmaxRef = 77.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.42
sigma = 4.06
VcmaxRef = 100.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



216
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.22
sigma = 3.05
VcmaxRef = 117.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



217
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.94
sigma = 2.24
VcmaxRef = 26.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



218
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.81
sigma = 2.71
VcmaxRef = 31.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.68
sigma = 3.76
VcmaxRef = 44.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.19
sigma = 3.53
VcmaxRef = 52.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.95
sigma = 5.7
VcmaxRef = 78.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.61
sigma = 4.89
VcmaxRef = 85.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.26
sigma = 4.11
VcmaxRef = 113.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.42
sigma = 2.38
VcmaxRef = 30.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



225
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.71
sigma = 3.33
VcmaxRef = 37.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.15
sigma = 5.12
VcmaxRef = 56.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.82
sigma = 4.93
VcmaxRef = 67.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.29
sigma = 4.82
VcmaxRef = 98.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.04
sigma = 3.95
VcmaxRef = 119.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.44
sigma = 1.94
VcmaxRef = 28.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



231
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.02
sigma = 3
VcmaxRef = 42.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



232
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.19
sigma = 5.01
VcmaxRef = 55.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −7.15
sigma = 5.45
VcmaxRef = 77.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



234
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.58
sigma = 4.93
VcmaxRef = 105.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



235
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.25
sigma = 4.17
VcmaxRef = 134.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.53
sigma = 2.32
VcmaxRef = 26.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20



237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.78
sigma = 3.9
VcmaxRef = 49.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.34
sigma = 5.25
VcmaxRef = 71.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



239
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 1.37
VcmaxRef = 25.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600
700



240
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.16
sigma = 1
VcmaxRef = 20.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
5
10
15



241
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.59
sigma = 1.51
VcmaxRef = 32.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.41
sigma = 0.39
VcmaxRef = 15.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600
700



243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.21
VcmaxRef = 13.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



244
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.91
sigma = 1.42
VcmaxRef = 24.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
5
10
15
20



245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.84
sigma = 1.94
VcmaxRef = 27.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
20
200
400
600
800
C_i ppm



246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.38
sigma = 2.2
VcmaxRef = 34.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



247
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.47
sigma = 0.31
VcmaxRef = 15.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800



248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 1.28
VcmaxRef = 28.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20
25



249
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.09
sigma = 1.71
VcmaxRef = 39.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800



250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 0.45
VcmaxRef = 13.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600
700



251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.7
sigma = 0.41
VcmaxRef = 11.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
100
200
300
400
500



252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.76
sigma = 0.98
VcmaxRef = 21.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
C_i ppm



253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.89
sigma = 1.43
VcmaxRef = 31.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
200
400
600
800



254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.92
sigma = 0.53
VcmaxRef = 14.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800



255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.31
sigma = 0.18
VcmaxRef = 10.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.99
sigma = 2.23
VcmaxRef = 29.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.05
sigma = 3.84
VcmaxRef = 59.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.18
sigma = 3.7
VcmaxRef = 68.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.03
sigma = 4.71
VcmaxRef = 94.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.03
sigma = 5
VcmaxRef = 116.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 1.4
VcmaxRef = 30.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.74
sigma = 2.59
VcmaxRef = 51.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000



263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.8
sigma = 3.67
VcmaxRef = 73.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



264
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.72
sigma = 3.68
VcmaxRef = 102.47
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



265
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.44
sigma = 3.92
VcmaxRef = 108.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



266
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.66
sigma = 1.68
VcmaxRef = 26.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



267
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.18
sigma = 3.98
VcmaxRef = 43.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



268
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.3
sigma = 3.82
VcmaxRef = 60.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



269
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.08
sigma = 4.11
VcmaxRef = 78.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.72
sigma = 4.27
VcmaxRef = 100.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.91
sigma = 1.66
VcmaxRef = 25.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.81
sigma = 3.08
VcmaxRef = 42.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



273
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.21
sigma = 3.71
VcmaxRef = 58.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.25
sigma = 4.39
VcmaxRef = 80.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.42
sigma = 4.31
VcmaxRef = 115.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.23
sigma = 3.17
VcmaxRef = 37.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.23
sigma = 3.88
VcmaxRef = 55.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800



278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.7
sigma = 3.6
VcmaxRef = 75.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.17
sigma = 2.26
VcmaxRef = 85.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.53
sigma = 1.95
VcmaxRef = 35.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.7
sigma = 4.21
VcmaxRef = 48.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.41
sigma = 4.62
VcmaxRef = 68.57
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.7
sigma = 4.21
VcmaxRef = 98.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.81
sigma = 2.42
VcmaxRef = 27.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.85
sigma = 1.93
VcmaxRef = 31.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.22
sigma = 1.88
VcmaxRef = 21.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.55
sigma = 1.51
VcmaxRef = 31.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
C_i ppm



288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.06
sigma = 2.53
VcmaxRef = 42.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.05
sigma = 3.8
VcmaxRef = 47.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600
700



290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.45
sigma = 0.6
VcmaxRef = 24.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
100
200
300
400
500
600
700



291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.15
sigma = 1.89
VcmaxRef = 24.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20



292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.5
sigma = 1
VcmaxRef = 8.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.66
sigma = 0.52
VcmaxRef = 11.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.5
sigma = 0.49
VcmaxRef = 43.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800



295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.7
sigma = 0.83
VcmaxRef = 19.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800



296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.16
sigma = 1.11
VcmaxRef = 27.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



297
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.15
sigma = 0.96
VcmaxRef = 36.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.18
sigma = 1.03
VcmaxRef = 47.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



299
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.54
sigma = 1.41
VcmaxRef = 43.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.81
sigma = 0.82
VcmaxRef = 28.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600



301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.9
sigma = 1.26
VcmaxRef = 17.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200



302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.79
sigma = 2.4
VcmaxRef = 28.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000



303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600
700
C_i ppm
RdRef = −2.26
sigma = 1.59
VcmaxRef = 31.29



304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.62
sigma = 1.52
VcmaxRef = 81.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.72
sigma = 1.94
VcmaxRef = 25.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20



306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.4
sigma = 2.35
VcmaxRef = 37.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.84
sigma = 2.74
VcmaxRef = 57.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



308
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.45
sigma = 2.51
VcmaxRef = 35.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.18
sigma = 2.91
VcmaxRef = 49.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.07
sigma = 3.25
VcmaxRef = 64.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.89
sigma = 4.47
VcmaxRef = 93.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.89
sigma = 4.89
VcmaxRef = 118.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.96
sigma = 4.39
VcmaxRef = 136.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.94
sigma = 2.12
VcmaxRef = 28.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.33
sigma = 3.05
VcmaxRef = 43.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.55
sigma = 4.32
VcmaxRef = 48.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.52
sigma = 4.9
VcmaxRef = 81.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.07
sigma = 4.6
VcmaxRef = 110.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



319
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.44
sigma = 3.79
VcmaxRef = 125.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.17
sigma = 2.19
VcmaxRef = 31.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.13
sigma = 3.72
VcmaxRef = 42.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.22
sigma = 5.07
VcmaxRef = 47.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −6.37
sigma = 5.42
VcmaxRef = 69.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.79
sigma = 5.01
VcmaxRef = 123.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.11
sigma = 2.5
VcmaxRef = 83.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.37
sigma = 2.99
VcmaxRef = 24.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.04
sigma = 3.23
VcmaxRef = 35.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.01
sigma = 4.33
VcmaxRef = 64.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.29
sigma = 3.97
VcmaxRef = 89.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.23
sigma = 3.84
VcmaxRef = 84.28
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.66
sigma = 3.12
VcmaxRef = 99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.75
sigma = 2.42
VcmaxRef = 35.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.97
sigma = 4.06
VcmaxRef = 51.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.85
sigma = 4.24
VcmaxRef = 73.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.39
sigma = 3.91
VcmaxRef = 105.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.62
sigma = 3.01
VcmaxRef = 114.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.05
sigma = 4.56
VcmaxRef = 78.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.58
sigma = 1.74
VcmaxRef = 25.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 0.93
VcmaxRef = 26.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.38
sigma = 2.19
VcmaxRef = 35.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.55
sigma = 1.63
VcmaxRef = 21.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.55
sigma = 1.33
VcmaxRef = 23.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.3
sigma = 1.83
VcmaxRef = 36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.51
sigma = 1.6
VcmaxRef = 37.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.36
sigma = 2.05
VcmaxRef = 27.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.89
sigma = 3.53
VcmaxRef = 60.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.74
sigma = 4.14
VcmaxRef = 67.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.76
sigma = 3.88
VcmaxRef = 53.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.84
sigma = 3.06
VcmaxRef = 65.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.13
sigma = 4.64
VcmaxRef = 72.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.88
sigma = 2.89
VcmaxRef = 43.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.2
sigma = 2.07
VcmaxRef = 62.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5
sigma = 4.35
VcmaxRef = 72.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800



354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.38
sigma = 1.97
VcmaxRef = 32.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.17
sigma = 2.77
VcmaxRef = 40.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.14
sigma = 3.13
VcmaxRef = 52.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.46
sigma = 3.18
VcmaxRef = 42.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
C_i ppm



358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.24
sigma = 4.51
VcmaxRef = 70.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.89
sigma = 3.55
VcmaxRef = 73.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.96
sigma = 2.78
VcmaxRef = 58.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −7.34
sigma = 5.33
VcmaxRef = 53.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.55
sigma = 1.32
VcmaxRef = 16.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



363
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.78
sigma = 1.65
VcmaxRef = 22.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.98
sigma = 2.23
VcmaxRef = 24.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.22
sigma = 1.35
VcmaxRef = 33.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −4.3
sigma = 3.47
VcmaxRef = 57.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200
1400



367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 0.54
VcmaxRef = 21.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200



368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.61
sigma = 1.11
VcmaxRef = 31.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.81
sigma = 1.86
VcmaxRef = 30.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.53
sigma = 1.61
VcmaxRef = 26.95
0
5
10
15
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.4
sigma = 0.83
VcmaxRef = 19.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200



372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.19
sigma = 1.34
VcmaxRef = 21.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.46
VcmaxRef = 28.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.04
sigma = 0.43
VcmaxRef = 12.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.52
VcmaxRef = 13.99
0
2
4
6
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.72
sigma = 0.95
VcmaxRef = 19.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.14
sigma = 2.15
VcmaxRef = 24.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
C_i ppm



378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.15
sigma = 0.59
VcmaxRef = 13.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.24
sigma = 0.84
VcmaxRef = 22.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 1.12
VcmaxRef = 28.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



381
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −5.08
sigma = 5.47
VcmaxRef = 70.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500



382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.59
sigma = 2.53
VcmaxRef = 72.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.63
sigma = 2.81
VcmaxRef = 53.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.42
sigma = 0.91
VcmaxRef = 19.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.44
sigma = 1.48
VcmaxRef = 20.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.87
sigma = 1.05
VcmaxRef = 16.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
500
1000
1500
C_i ppm



387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 1.43
VcmaxRef = 19.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.08
sigma = 2.63
VcmaxRef = 42.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200
1400



389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.52
sigma = 1.86
VcmaxRef = 34.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.17
sigma = 2.47
VcmaxRef = 45.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.24
sigma = 1.8
VcmaxRef = 50.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.43
sigma = 1.33
VcmaxRef = 20.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.56
sigma = 1.35
VcmaxRef = 18.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



394
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.21
sigma = 2.06
VcmaxRef = 33.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.5
sigma = 1.7
VcmaxRef = 33.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.14
sigma = 0.88
VcmaxRef = 29.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200



397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.48
VcmaxRef = 17.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.08
sigma = 1.62
VcmaxRef = 35.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 0.76
VcmaxRef = 14.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.95
sigma = 1.66
VcmaxRef = 40.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.66
VcmaxRef = 16.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
500
1000
1500



402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.89
sigma = 1.15
VcmaxRef = 19.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.72
sigma = 1.72
VcmaxRef = 34.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.93
sigma = 1.2
VcmaxRef = 27.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 1.62
VcmaxRef = 29.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.6
VcmaxRef = 13.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.22
sigma = 0.5
VcmaxRef = 7.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
500
1000
1500



408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.11
sigma = 1.19
VcmaxRef = 13.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
500
1000
1500



409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.04
sigma = 1.38
VcmaxRef = 26.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.07
sigma = 1.52
VcmaxRef = 27.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.96
sigma = 2.08
VcmaxRef = 25.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
0
500
1000
1500



412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.4
sigma = 2.22
VcmaxRef = 42.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 0.93
VcmaxRef = 37.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
C_i ppm
RdRef = −0.19
sigma = 1.07
VcmaxRef = 26.91



415
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.25
sigma = 1.95
VcmaxRef = 42.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.7
sigma = 0.73
VcmaxRef = 7.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.05
sigma = 0.49
VcmaxRef = 10.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
500
1000
1500



418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 0.71
VcmaxRef = 6.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
500
1000
1500



419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.57
sigma = 1.6
VcmaxRef = 26.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200



420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.74
sigma = 1.36
VcmaxRef = 30.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.54
sigma = 1.23
VcmaxRef = 27.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.02
sigma = 1.49
VcmaxRef = 44.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



423
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.68
VcmaxRef = 18.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.45
VcmaxRef = 13.05
0
2
4
6
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.79
sigma = 0.5
VcmaxRef = 7.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.63
sigma = 2.34
VcmaxRef = 77.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.54
sigma = 0.73
VcmaxRef = 30.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.62
sigma = 1.73
VcmaxRef = 51.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.18
sigma = 3.32
VcmaxRef = 92.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.76
sigma = 2.64
VcmaxRef = 51.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 2.33
VcmaxRef = 70.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



432
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.96
sigma = 1.38
VcmaxRef = 39.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 1.35
VcmaxRef = 26.35
0
5
10
15
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



434
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.47
sigma = 2.43
VcmaxRef = 48.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.44
sigma = 2.18
VcmaxRef = 32.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
C_i ppm



436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 1.05
VcmaxRef = 30.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.43
sigma = 2.56
VcmaxRef = 37.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.99
sigma = 2.86
VcmaxRef = 54.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.52
sigma = 1.65
VcmaxRef = 54.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.1
sigma = 1.94
VcmaxRef = 33.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 1.3
VcmaxRef = 26.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.13
sigma = 1.31
VcmaxRef = 37.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



443
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.57
sigma = 1.42
VcmaxRef = 22.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.5
VcmaxRef = 11.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.1
sigma = 1.3
VcmaxRef = 20.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.58
sigma = 0.74
VcmaxRef = 13.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
500
1000
1500



447
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.8
sigma = 0.95
VcmaxRef = 14.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.09
sigma = 0.52
VcmaxRef = 9.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.29
sigma = 1.43
VcmaxRef = 22.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.55
VcmaxRef = 39.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.59
sigma = 1
VcmaxRef = 28.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000



452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 2.21
VcmaxRef = 73.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.38
sigma = 1.84
VcmaxRef = 30.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.28
sigma = 3.08
VcmaxRef = 68.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
500
1000
1500



455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.77
sigma = 2.33
VcmaxRef = 56.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.5
sigma = 1.93
VcmaxRef = 71.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.41
sigma = 1.55
VcmaxRef = 23.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.89
VcmaxRef = 51.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.95
sigma = 1.28
VcmaxRef = 23.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200



460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.41
sigma = 1.36
VcmaxRef = 49.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.19
sigma = 1.95
VcmaxRef = 31.4
0
5
10
15
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.28
sigma = 1.96
VcmaxRef = 35.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.89
VcmaxRef = 59.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.67
VcmaxRef = 42.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600



465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.83
VcmaxRef = 79.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.04
sigma = 1.35
VcmaxRef = 50.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.98
sigma = 1.8
VcmaxRef = 24.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.62
sigma = 2.39
VcmaxRef = 50.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



469
A_{lc}
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.11
sigma = 1.82
VcmaxRef = 93.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.65
VcmaxRef = 27.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800



471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.91
sigma = 2.24
VcmaxRef = 113.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800



472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.57
sigma = 1.47
VcmaxRef = 36.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 1.29
VcmaxRef = 59.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.61
sigma = 1.69
VcmaxRef = 29.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.67
VcmaxRef = 41.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600
700



476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.67
sigma = 2.15
VcmaxRef = 57.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.89
sigma = 3.67
VcmaxRef = 56.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.64
sigma = 1.66
VcmaxRef = 55.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



479
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.98
sigma = 1.71
VcmaxRef = 53.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.73
VcmaxRef = 89.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
100
200
300
400
500
600
700
800



481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.37
sigma = 2.31
VcmaxRef = 28.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.31
sigma = 2.27
VcmaxRef = 28.45
A µmol m−2 s−1
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.71
sigma = 2.95
VcmaxRef = 42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.73
sigma = 1.89
VcmaxRef = 32.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800



485
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.21
sigma = 2.22
VcmaxRef = 33.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.66
sigma = 2.1
VcmaxRef = 37.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 1.73
VcmaxRef = 34.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.42
sigma = 2.37
VcmaxRef = 39.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.04
sigma = 1.63
VcmaxRef = 31.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



490
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 1.79
VcmaxRef = 39.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.05
sigma = 2.45
VcmaxRef = 24.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.84
sigma = 1.82
VcmaxRef = 29.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.4
sigma = 2.03
VcmaxRef = 30.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.24
sigma = 1.79
VcmaxRef = 33.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 1.41
VcmaxRef = 41.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000



496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.05
sigma = 2.18
VcmaxRef = 46.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.08
sigma = 2.31
VcmaxRef = 44.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.4
sigma = 2.12
VcmaxRef = 35.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.49
sigma = 2.5
VcmaxRef = 49.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.49
sigma = 1.95
VcmaxRef = 33.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 2.24
VcmaxRef = 36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 2.98
VcmaxRef = 39.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 2.26
VcmaxRef = 42.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 1.96
VcmaxRef = 56.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000



505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 2.51
VcmaxRef = 34.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.14
sigma = 1.9
VcmaxRef = 37.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 2.11
VcmaxRef = 41.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



508
A_c
A_j
A_p
A_n
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 2.69
VcmaxRef = 49.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 1.57
VcmaxRef = 25.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 1.61
VcmaxRef = 25.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.45
sigma = 2.57
VcmaxRef = 38.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.11
sigma = 2.16
VcmaxRef = 39.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 2.16
VcmaxRef = 29.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.15
sigma = 1.87
VcmaxRef = 38.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 1.53
VcmaxRef = 44.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 1.46
VcmaxRef = 52.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 1.32
VcmaxRef = 46.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.07
sigma = 1.66
VcmaxRef = 47.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.58
sigma = 2.28
VcmaxRef = 31.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 1.77
VcmaxRef = 44.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.13
sigma = 2.02
VcmaxRef = 48.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.22
sigma = 2.31
VcmaxRef = 49.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



523
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.59
sigma = 1.95
VcmaxRef = 44.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



524
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.59
VcmaxRef = 29.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.93
VcmaxRef = 30.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.14
sigma = 0.7
VcmaxRef = 31.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



527
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 1.19
VcmaxRef = 25.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



528
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.27
sigma = 1.07
VcmaxRef = 28.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 1.35
VcmaxRef = 43.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 0.55
VcmaxRef = 30.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.79
VcmaxRef = 29.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.33
sigma = 0.72
VcmaxRef = 38.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



533
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 1.29
VcmaxRef = 32.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



534
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.73
sigma = 0.47
VcmaxRef = 31.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.78
VcmaxRef = 30.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.61
VcmaxRef = 24.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 1.19
VcmaxRef = 43.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



538
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 1.49
VcmaxRef = 31.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



539
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.66
VcmaxRef = 28.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



540
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.72
sigma = 0.83
VcmaxRef = 31.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.84
sigma = 0.61
VcmaxRef = 23.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



542
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 1.01
VcmaxRef = 25.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



543
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
C_i ppm
RdRef = 6.23
sigma = 1.1
VcmaxRef = 33.01



544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.29
sigma = 0.77
VcmaxRef = 33.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



545
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.83
sigma = 0.75
VcmaxRef = 25.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



546
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.27
sigma = 1.08
VcmaxRef = 22.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.57
sigma = 0.99
VcmaxRef = 23.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.01
sigma = 0.96
VcmaxRef = 23.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.11
sigma = 1.05
VcmaxRef = 22.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.88
sigma = 1.11
VcmaxRef = 25.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.26
sigma = 1.2
VcmaxRef = 28.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 1.16
VcmaxRef = 33.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.56
VcmaxRef = 24.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.76
VcmaxRef = 25.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.35
VcmaxRef = 17.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.5
VcmaxRef = 31.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.53
sigma = 0.65
VcmaxRef = 25.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 0.71
VcmaxRef = 18.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 0.81
VcmaxRef = 23.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.82
VcmaxRef = 27.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.98
sigma = 0.75
VcmaxRef = 21.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
C_i ppm



562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.41
VcmaxRef = 16.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.27
VcmaxRef = 17.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800



564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.51
VcmaxRef = 23.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.48
VcmaxRef = 22.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.45
VcmaxRef = 20.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.43
sigma = 0.49
VcmaxRef = 27.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.2
sigma = 0.58
VcmaxRef = 22.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.7
VcmaxRef = 21.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.43
VcmaxRef = 18.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.47
sigma = 0.54
VcmaxRef = 24.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.44
VcmaxRef = 24.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.85
VcmaxRef = 19.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.16
sigma = 1.09
VcmaxRef = 34.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 1.12
VcmaxRef = 28.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.47
sigma = 1.02
VcmaxRef = 33.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.23
sigma = 0.82
VcmaxRef = 36.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.16
sigma = 0.99
VcmaxRef = 25.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.11
sigma = 1.24
VcmaxRef = 37.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.89
sigma = 1.21
VcmaxRef = 36.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 1
VcmaxRef = 33.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



582
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 1.24
VcmaxRef = 30.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.6
VcmaxRef = 23.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.39
sigma = 0.63
VcmaxRef = 22.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.99
VcmaxRef = 22.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



586
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.66
VcmaxRef = 26.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



587
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.6
VcmaxRef = 23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.94
VcmaxRef = 40.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 1
VcmaxRef = 35.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.73
VcmaxRef = 26.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 1.55
VcmaxRef = 59.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.96
sigma = 2.22
VcmaxRef = 70.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200



593
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.6
VcmaxRef = 20.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



594
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 3.18
VcmaxRef = 68.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.68
sigma = 2.27
VcmaxRef = 53.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
1400



596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.24
VcmaxRef = 10.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.45
VcmaxRef = 22.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.34
VcmaxRef = 17.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.25
VcmaxRef = 14.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.35
VcmaxRef = 23.29
A µmol m⁻² s⁻¹
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.54
VcmaxRef = 23.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.22
VcmaxRef = 10.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.97
VcmaxRef = 40.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.62
VcmaxRef = 19.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000



605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.11
VcmaxRef = 8.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200



606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.35
VcmaxRef = 27.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.29
VcmaxRef = 8.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
500
1000
1500



608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.68
VcmaxRef = 17.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.56
VcmaxRef = 13.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.49
VcmaxRef = 12.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



611
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.17
VcmaxRef = 14.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



612
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.13
VcmaxRef = 13.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.21
VcmaxRef = 10.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.16
VcmaxRef = 12.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.31
VcmaxRef = 11.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 1.05
VcmaxRef = 30.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



617
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.22
sigma = 0.97
VcmaxRef = 27.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 1.04
VcmaxRef = 20.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.51
VcmaxRef = 13.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.41
sigma = 0.96
VcmaxRef = 18.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.76
VcmaxRef = 16.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 1.02
VcmaxRef = 20.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.4
sigma = 0.87
VcmaxRef = 15.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 1.38
VcmaxRef = 45.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800



625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.63
sigma = 2.33
VcmaxRef = 29.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.3
sigma = 1.75
VcmaxRef = 31.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.9
sigma = 2.39
VcmaxRef = 38.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.24
sigma = 2.04
VcmaxRef = 40.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.62
sigma = 1.82
VcmaxRef = 22.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 1
VcmaxRef = 25.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.53
VcmaxRef = 26.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.77
VcmaxRef = 28.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm
RdRef = 1.21
sigma = 0.46
VcmaxRef = 34.58



634
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.44
VcmaxRef = 21.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.52
VcmaxRef = 21.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.44
VcmaxRef = 17.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000



637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.41
VcmaxRef = 14.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.6
VcmaxRef = 25.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000


639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.23
VcmaxRef = 14.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000


640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.33
VcmaxRef = 23.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800


641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.42
VcmaxRef = 9.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
500
1000
1500


642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.51
VcmaxRef = 16.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500


643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.43
VcmaxRef = 9.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200