






1
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.34
TpRef = 3.45
VcmaxRef = 39.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



2
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.2
TpRef = 3.02
VcmaxRef = 27.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



3
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.52
TpRef = 3.91
VcmaxRef = 47.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



4
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.38
TpRef = 3.18
VcmaxRef = 40.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



5
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.8
TpRef = 7.03
VcmaxRef = 80.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



6
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.14
TpRef = 2.34
VcmaxRef = 40.69
0
2
4
6
8
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



7
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.23
TpRef = 3.14
VcmaxRef = 35.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



8
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.01
sigma = 0.64
TpRef = 5.26
VcmaxRef = 67.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



9
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.54
TpRef = 5.68
VcmaxRef = 59.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



10
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.43
TpRef = 5.84
VcmaxRef = 79.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



11
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.18
TpRef = 2.53
VcmaxRef = 28.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



12
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.39
TpRef = 5.78
VcmaxRef = 83.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



13
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.44
TpRef = 4.43
VcmaxRef = 67.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



14
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.59
TpRef = 5
VcmaxRef = 67.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



15
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.48
TpRef = 4.78
VcmaxRef = 68.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



16
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.24
TpRef = 4.26
VcmaxRef = 60.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



17
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.49
TpRef = 3.67
VcmaxRef = 44.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



18
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.67
TpRef = 4.66
VcmaxRef = 52.3
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



19
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.55
TpRef = 4.05
VcmaxRef = 45.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



20
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 0.66
TpRef = 4.54
VcmaxRef = 58.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



21
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.58
TpRef = 4.95
VcmaxRef = 52.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



22
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.45
TpRef = 4.8
VcmaxRef = 70.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



23
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.33
TpRef = 4.85
VcmaxRef = 67.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



24
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.41
TpRef = 4.19
VcmaxRef = 56.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



25
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.34
TpRef = 3.27
VcmaxRef = 42.74
A µmol m⁻² s⁻¹
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



26
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.32
TpRef = 3.91
VcmaxRef = 59.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



27
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.28
TpRef = 3.63
VcmaxRef = 43.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



28
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.4
sigma = 0.46
TpRef = 4.66
VcmaxRef = 64.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



29
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.3
TpRef = 3.66
VcmaxRef = 41.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



30
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.38
TpRef = 3.78
VcmaxRef = 47.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



31
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.19
TpRef = 3.6
VcmaxRef = 47.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



32
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 0.53
TpRef = 6.72
VcmaxRef = 84.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



33
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.24
sigma = 0.4
TpRef = 4.62
VcmaxRef = 73.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



34
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.37
TpRef = 5.29
VcmaxRef = 66.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



35
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.37
TpRef = 3.34
VcmaxRef = 46.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



36
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.48
sigma = 1.06
TpRef = 10.49
VcmaxRef = 69.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.61
TpRef = 10.14
VcmaxRef = 52.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



38
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.72
TpRef = 7.56
VcmaxRef = 40.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



39
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.73
TpRef = 6.92
VcmaxRef = 48.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
C_i ppm



40
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.65
TpRef = 9.28
VcmaxRef = 81.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



41
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.51
TpRef = 6.82
VcmaxRef = 44.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



42
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.61
TpRef = 7.44
VcmaxRef = 52.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



43
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.42
TpRef = 7.34
VcmaxRef = 60.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



44
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.44
TpRef = 11.06
VcmaxRef = 97.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
500
1000
1500



45
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.82
TpRef = 9.31
VcmaxRef = 58.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



46
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.24
TpRef = 5.59
VcmaxRef = 35.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
C_i ppm



47
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.31
TpRef = 5.25
VcmaxRef = 34.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



48
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.31
TpRef = 5.09
VcmaxRef = 33.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



49
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.27
TpRef = 4.28
VcmaxRef = 26.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



50
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.32
TpRef = 6.59
VcmaxRef = 43.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



51
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.64
sigma = 0.35
TpRef = 8.53
VcmaxRef = 51.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



52
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.25
TpRef = 6.23
VcmaxRef = 40.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



53
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.28
TpRef = 6.39
VcmaxRef = 40.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



54
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.3
TpRef = 6.25
VcmaxRef = 40.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



55
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.39
TpRef = 5.97
VcmaxRef = 38.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



56
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.28
TpRef = 7.16
VcmaxRef = 48.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.36
TpRef = 7.94
VcmaxRef = 44.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.62
TpRef = 13.66
VcmaxRef = 80.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 1.02
TpRef = 15.18
VcmaxRef = 113.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000



60
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 1.75
TpRef = 11.32
VcmaxRef = 87.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.69
TpRef = 9.62
VcmaxRef = 55
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



62
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.95
TpRef = 15.15
VcmaxRef = 72.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



63
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 1.01
TpRef = 9.26
VcmaxRef = 60.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.54
TpRef = 9.03
VcmaxRef = 56.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



65
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.41
TpRef = 8.53
VcmaxRef = 56.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



66
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.38
TpRef = 7.23
VcmaxRef = 48.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



67
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.57
TpRef = 9.04
VcmaxRef = 58.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



68
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.79
TpRef = 14.08
VcmaxRef = 115.34
A µmol m⁻² s⁻¹
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.73
TpRef = 11.62
VcmaxRef = 84.83
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



70
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.74
TpRef = 11.94
VcmaxRef = 93.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 1.17
TpRef = 13.91
VcmaxRef = 101.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 1.01
TpRef = 14.75
VcmaxRef = 91.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.64
TpRef = 12.99
VcmaxRef = 84.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.41
TpRef = 9.3
VcmaxRef = 71.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



75
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.71
TpRef = 7.28
VcmaxRef = 40.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



76
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.63
TpRef = 7.7
VcmaxRef = 44.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



77
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.27
TpRef = 3.45
VcmaxRef = 17.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



78
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.29
TpRef = 4.24
VcmaxRef = 22.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



79
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.39
TpRef = 4.72
VcmaxRef = 26.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



80
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.45
TpRef = 7.6
VcmaxRef = 43.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



81
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.34
TpRef = 4.44
VcmaxRef = 23.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



82
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 0.41
TpRef = 5.66
VcmaxRef = 28.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



83
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.29
TpRef = 6.33
VcmaxRef = 39.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



84
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.27
TpRef = 2.88
VcmaxRef = 15.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



85
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.04
sigma = 0.19
TpRef = 4.87
VcmaxRef = 33.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



86
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.59
TpRef = 8.63
VcmaxRef = 48.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



87
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.32
TpRef = 7.14
VcmaxRef = 37.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



88
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.36
TpRef = 6.39
VcmaxRef = 38.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



89
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.42
TpRef = 5.02
VcmaxRef = 32.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



90
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.29
TpRef = 6.78
VcmaxRef = 47.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



91
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.51
TpRef = 6.92
VcmaxRef = 48.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



92
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.35
TpRef = 7.55
VcmaxRef = 54.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



93
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.66
TpRef = 7.44
VcmaxRef = 42.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



94
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.94
TpRef = 9.95
VcmaxRef = 51.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500



95
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.24
TpRef = 4.14
VcmaxRef = 19.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



96
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.6
TpRef = 6.59
VcmaxRef = 29.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



97
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.35
TpRef = 6.5
VcmaxRef = 33.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



98
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.55
TpRef = 7.58
VcmaxRef = 39.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



99
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.39
sigma = 1.44
TpRef = 12.69
VcmaxRef = 90.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



100
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.62
TpRef = 10.57
VcmaxRef = 52.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



101
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.12
sigma = 0.95
TpRef = 11.57
VcmaxRef = 61.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.52
TpRef = 11.51
VcmaxRef = 62.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



103
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.66
TpRef = 15.71
VcmaxRef = 83.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



104
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.23
TpRef = 4.36
VcmaxRef = 24.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600



105
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.12
sigma = 0.57
TpRef = 8.43
VcmaxRef = 59.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



106
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.39
sigma = 1.12
TpRef = 5.05
VcmaxRef = 59.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



107
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.72
sigma = 0.69
TpRef = 3.2
VcmaxRef = 75.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500



108
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.57
sigma = 0.55
TpRef = 3.18
VcmaxRef = 54.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800



109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.18
TpRef = 2.25
VcmaxRef = 10.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1000



110
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.13
sigma = 0.23
TpRef = 2.98
VcmaxRef = 19.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000



111
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.21
sigma = 0.4
TpRef = 4.05
VcmaxRef = 40.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



112
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.08
sigma = 0.42
TpRef = 4.52
VcmaxRef = 48.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



113
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.21
TpRef = 0.92
VcmaxRef = 15.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
200
400
600
800
1000



114
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.22
TpRef = 3.99
VcmaxRef = 20.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
2
4
6
8
10
12
14



115
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.34
sigma = 0.95
TpRef = 6.41
VcmaxRef = 44.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



116
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.05
sigma = 0.62
TpRef = 5.74
VcmaxRef = 49.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



117
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 23.16
sigma = 20.2
TpRef = 14165153.05
VcmaxRef = 144308133.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



118
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.33
TpRef = 4.49
VcmaxRef = 22.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.22
sigma = 0.44
TpRef = 6.07
VcmaxRef = 44.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.82
sigma = 0.54
TpRef = 1.99
VcmaxRef = 25.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.3
sigma = 0.33
TpRef = 1
VcmaxRef = 15.13
0
1
2
3
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



122
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.07
sigma = 0.38
TpRef = 4.57
VcmaxRef = 26.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



123
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.09
sigma = 0.88
TpRef = 6.81
VcmaxRef = 38.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



124
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.2
sigma = 0.53
TpRef = 9.68
VcmaxRef = 71.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.58
sigma = 0.59
TpRef = 8.3
VcmaxRef = 73.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 0.65
TpRef = 11.28
VcmaxRef = 106.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



127
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.21
sigma = 0.92
TpRef = 10.33
VcmaxRef = 139.52
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



128
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.42
TpRef = 3.87
VcmaxRef = 84.02
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



129
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0
sigma = 0.5
TpRef = 7.04
VcmaxRef = 36.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



130
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 0.57
TpRef = 8.85
VcmaxRef = 58.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



131
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.6
sigma = 0.87
TpRef = 9.84
VcmaxRef = 84.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



132
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.72
sigma = 1.21
TpRef = 11.5
VcmaxRef = 131.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



133
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.4
sigma = 1.03
TpRef = 10.74
VcmaxRef = 146.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 0.73
TpRef = 7.41
VcmaxRef = 138.41
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



135
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.62
TpRef = 7.49
VcmaxRef = 42.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



136
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.12
sigma = 0.32
TpRef = 9.53
VcmaxRef = 66.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



137
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.9
sigma = 0.84
TpRef = 12.42
VcmaxRef = 97.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



138
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.96
sigma = 0.84
TpRef = 13.15
VcmaxRef = 130.01
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



139
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.49
sigma = 1.02
TpRef = 13.54
VcmaxRef = 182.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.67
sigma = 0.68
TpRef = 7.27
VcmaxRef = 128.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.68
TpRef = 8.74
VcmaxRef = 46.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



142
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.37
TpRef = 11.43
VcmaxRef = 80.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



143
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.31
sigma = 1.16
TpRef = 12.91
VcmaxRef = 103.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



144
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.47
sigma = 1.07
TpRef = 13.33
VcmaxRef = 137.77
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



145
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.59
sigma = 1.2
TpRef = 13.97
VcmaxRef = 186.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



146
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.07
sigma = 1.94
TpRef = 8.82
VcmaxRef = 114.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000
1200



147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.32
sigma = 1.01
TpRef = 10.46
VcmaxRef = 190.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.37
TpRef = 4.26
VcmaxRef = 23.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15



149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.23
sigma = 0.95
TpRef = 5.62
VcmaxRef = 49.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600



150
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.44
sigma = 0.32
TpRef = 3.56
VcmaxRef = 70.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.3
sigma = 0.3
TpRef = 2.85
VcmaxRef = 47.87
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.28
TpRef = 4.04
VcmaxRef = 23.04
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.45
sigma = 0.46
TpRef = 3.4
VcmaxRef = 28.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.44
sigma = 0.59
TpRef = 6.13
VcmaxRef = 60.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.24
sigma = 0.55
TpRef = 5.38
VcmaxRef = 88.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500



156
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 20.33
sigma = 18.24
TpRef = 76277.52
VcmaxRef = 851427.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



157
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.04
sigma = 0.22
TpRef = 1.34
VcmaxRef = 44.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
100
200
300
400
500
600
700



158
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.26
TpRef = 4.4
VcmaxRef = 25.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
2
4
6
8
10
12
14



159
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.34
TpRef = 4.28
VcmaxRef = 50.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
100
200
300
400
500



160
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.2
sigma = 0.18
TpRef = 0.91
VcmaxRef = 12.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
400
600
800
1000
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.53
TpRef = 5.42
VcmaxRef = 35.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



162
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.12
sigma = 0.39
TpRef = 5.4
VcmaxRef = 45.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



163
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 0.72
TpRef = 8.49
VcmaxRef = 75.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.84
sigma = 0.61
TpRef = 3.58
VcmaxRef = 50
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



165
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 24.28
sigma = 21.61
TpRef = 42872.61
VcmaxRef = 130.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



166
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.2
sigma = 0.68
TpRef = 6.64
VcmaxRef = 37.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20



167
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.84
sigma = 1.04
TpRef = 10.49
VcmaxRef = 124.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.11
sigma = 1.01
TpRef = 8.57
VcmaxRef = 119.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.96
sigma = 0.86
TpRef = 6.94
VcmaxRef = 130.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.5
sigma = 0.62
TpRef = 8.08
VcmaxRef = 55.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



171
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.59
TpRef = 10.76
VcmaxRef = 99.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
200
400
600
800
1000
1200



172
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.53
TpRef = 9.36
VcmaxRef = 89.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.68
TpRef = 9.12
VcmaxRef = 111.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



174
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.84
sigma = 0.9
TpRef = 9.52
VcmaxRef = 160.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



175
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.68
sigma = 0.47
TpRef = 4.95
VcmaxRef = 27.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
C_i ppm



176
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.53
sigma = 0.63
TpRef = 6.47
VcmaxRef = 120.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



177
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.65
TpRef = 8.02
VcmaxRef = 56.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25



178
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 0.97
TpRef = 12.78
VcmaxRef = 109.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



179
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.54
sigma = 1.04
TpRef = 12.43
VcmaxRef = 128
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.46
sigma = 1.09
TpRef = 13.17
VcmaxRef = 179.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



181
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 3.79
TpRef = 9.68
VcmaxRef = 137.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



182
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.67
TpRef = 7.62
VcmaxRef = 44.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 0.44
TpRef = 10.21
VcmaxRef = 69.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.76
sigma = 0.86
TpRef = 14.91
VcmaxRef = 111.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200



185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.42
sigma = 1.24
TpRef = 16.03
VcmaxRef = 152.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
60
200
400
600
800
1000
1200



186
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.54
sigma = 1.42
TpRef = 15.3
VcmaxRef = 195.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



187
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.24
sigma = 1.24
TpRef = 12.3
VcmaxRef = 212.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



188
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.42
TpRef = 9.98
VcmaxRef = 57.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30
35



189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.04
sigma = 0.46
TpRef = 12.93
VcmaxRef = 78.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.21
TpRef = 3.46
VcmaxRef = 18.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12



191
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.31
TpRef = 4.11
VcmaxRef = 27.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



192
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.19
TpRef = 4.52
VcmaxRef = 46.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



193
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.43
sigma = 0.22
TpRef = 3.83
VcmaxRef = 71.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



194
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.52
TpRef = 2.81
VcmaxRef = 70.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800



195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.26
TpRef = 3.81
VcmaxRef = 20.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12



196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.07
TpRef = 3.55
VcmaxRef = 32.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
600



197
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.34
sigma = 0.75
TpRef = 6.31
VcmaxRef = 62.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600



198
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.79
TpRef = 4.9
VcmaxRef = 68.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



199
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 18.06
sigma = 14.26
TpRef = 16905.68
VcmaxRef = −477.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
600
700



200
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.07
sigma = 0.54
TpRef = 4.92
VcmaxRef = 26.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15



201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.22
TpRef = 6.79
VcmaxRef = 50.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
20
200
400
600
800
C_i ppm



202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 0.59
TpRef = 4.05
VcmaxRef = 51.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



203
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.21
sigma = 0.14
TpRef = 2.85
VcmaxRef = 16.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000



204
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.44
sigma = 0.45
TpRef = 3.97
VcmaxRef = 27.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8
10
12
14



205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.31
TpRef = 4.69
VcmaxRef = 53.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.21
TpRef = 5.83
VcmaxRef = 76.29
0
5
10
15
20
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.16
sigma = 0.72
TpRef = 4.89
VcmaxRef = 69.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



208
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.26
TpRef = 2.58
VcmaxRef = 47.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000



209
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.12
TpRef = 2.36
VcmaxRef = 15.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
2
4
6
8



210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.38
TpRef = 3.13
VcmaxRef = 21.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2
4
6
8
10
12



211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.09
sigma = 0.2
TpRef = 4.94
VcmaxRef = 48.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.39
TpRef = 8.96
VcmaxRef = 62.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.04
sigma = 0.67
TpRef = 11.98
VcmaxRef = 98.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.1
sigma = 0.6
TpRef = 11.61
VcmaxRef = 118.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 0.82
TpRef = 11.96
VcmaxRef = 156.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



216
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.92
sigma = 1.04
TpRef = 10.13
VcmaxRef = 175.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



217
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.48
TpRef = 6.73
VcmaxRef = 38.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



218
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.78
TpRef = 8.24
VcmaxRef = 48.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.39
TpRef = 10.28
VcmaxRef = 72.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.78
sigma = 0.52
TpRef = 9.85
VcmaxRef = 80.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 0.96
TpRef = 12.23
VcmaxRef = 152.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.4
sigma = 1
TpRef = 10.53
VcmaxRef = 152.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 2.16
TpRef = 10.86
VcmaxRef = 186.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.63
TpRef = 7.85
VcmaxRef = 42.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



225
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.23
TpRef = 8.74
VcmaxRef = 61.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.25
sigma = 0.4
TpRef = 11.17
VcmaxRef = 107.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.74
sigma = 0.73
TpRef = 10.83
VcmaxRef = 124.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.23
sigma = 0.69
TpRef = 12.13
VcmaxRef = 161.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1
sigma = 0.89
TpRef = 10.78
VcmaxRef = 192.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.52
TpRef = 7.14
VcmaxRef = 39.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



231
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.59
TpRef = 9.56
VcmaxRef = 61.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



232
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.47
sigma = 0.4
TpRef = 11.05
VcmaxRef = 104
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.81
sigma = 0.86
TpRef = 12.36
VcmaxRef = 144.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



234
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.4
sigma = 1.02
TpRef = 12.85
VcmaxRef = 171.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



235
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.09
sigma = 1.04
TpRef = 12.02
VcmaxRef = 209.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.48
TpRef = 6.91
VcmaxRef = 39.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20



237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.49
sigma = 0.42
TpRef = 9.69
VcmaxRef = 84.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.01
sigma = 0.65
TpRef = 11.28
VcmaxRef = 133.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



239
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.38
TpRef = 5.98
VcmaxRef = 33.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600
700



240
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.29
TpRef = 4.61
VcmaxRef = 24.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
5
10
15



241
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.07
sigma = 0.52
TpRef = 6.21
VcmaxRef = 43.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.24
TpRef = 1.75
VcmaxRef = 19.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600
700



243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.12
TpRef = 1.3
VcmaxRef = 15.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



244
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.38
TpRef = 6.06
VcmaxRef = 32.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
5
10
15
20



245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.56
TpRef = 6.39
VcmaxRef = 38.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800



246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.67
TpRef = 5.24
VcmaxRef = 55.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



247
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.36
sigma = 0.17
TpRef = 1.9
VcmaxRef = 17.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800



248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.33
TpRef = 7.06
VcmaxRef = 34.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20
25



249
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.63
TpRef = 9.19
VcmaxRef = 48.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800



250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.81
sigma = 0.4
TpRef = 1.62
VcmaxRef = 13.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600
700



251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 21.88
sigma = 18.35
TpRef = 889377.73
VcmaxRef = 10581828.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
100
200
300
400
500
C_i ppm



252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.22
sigma = 0.3
TpRef = 5.15
VcmaxRef = 26.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
200
400
600
800
C_i ppm



253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.75
TpRef = 7.18
VcmaxRef = 37.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
200
400
600
800



254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.49
sigma = 0.35
TpRef = 1.74
VcmaxRef = 21.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800



255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.31
sigma = 0.18
TpRef = 2.49
VcmaxRef = 10.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.79
TpRef = 7.93
VcmaxRef = 38.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.73
TpRef = 13.26
VcmaxRef = 83.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.56
sigma = 0.66
TpRef = 12.76
VcmaxRef = 98.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.11
sigma = 0.76
TpRef = 14.34
VcmaxRef = 147.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −3.83
sigma = 5.66
TpRef = 13.69
VcmaxRef = 137.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.87
TpRef = 8.06
VcmaxRef = 35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.09
sigma = 0.67
TpRef = 11.03
VcmaxRef = 66.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000



263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 0.57
TpRef = 13.24
VcmaxRef = 103.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



264
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 1.13
TpRef = 14.36
VcmaxRef = 142.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000



265
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.16
sigma = 1.12
TpRef = 12.72
VcmaxRef = 163.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



266
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 0.72
TpRef = 7.04
VcmaxRef = 33.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



267
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.84
TpRef = 10.02
VcmaxRef = 69.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



268
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.62
sigma = 0.8
TpRef = 11.27
VcmaxRef = 90.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



269
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.31
sigma = 1.04
TpRef = 11.78
VcmaxRef = 123.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.12
sigma = 0.97
TpRef = 11.95
VcmaxRef = 160.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.93
TpRef = 6.86
VcmaxRef = 31.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.31
sigma = 0.66
TpRef = 9.33
VcmaxRef = 64.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



273
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.59
sigma = 0.54
TpRef = 11.11
VcmaxRef = 86.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.1
sigma = 0.91
TpRef = 10.94
VcmaxRef = 130.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.79
sigma = 0.84
TpRef = 13.78
VcmaxRef = 173.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.7
TpRef = 9.69
VcmaxRef = 54.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.68
TpRef = 9.27
VcmaxRef = 91.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800



278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.33
sigma = 0.5
TpRef = 11.4
VcmaxRef = 112.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −2.57
sigma = 2.09
TpRef = 9.08
VcmaxRef = 84.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.64
TpRef = 9
VcmaxRef = 44.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.37
TpRef = 9.45
VcmaxRef = 91.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.01
sigma = 0.51
TpRef = 10.68
VcmaxRef = 119.73
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.18
sigma = 0.76
TpRef = 11.76
VcmaxRef = 155.97
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.73
TpRef = 7.25
VcmaxRef = 40.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.08
sigma = 0.74
TpRef = 7.83
VcmaxRef = 39.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.07
sigma = 0.41
TpRef = 5.48
VcmaxRef = 32.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15



287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 0.39
TpRef = 6.63
VcmaxRef = 40.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000



288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.69
sigma = 0.6
TpRef = 7.66
VcmaxRef = 62.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.28
sigma = 0.87
TpRef = 5.7
VcmaxRef = 102.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
100
200
300
400
500
600
700



290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.58
sigma = 0.56
TpRef = 1.35
VcmaxRef = 24.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
100
200
300
400
500
600
700



291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.11
sigma = 0.46
TpRef = 6.06
VcmaxRef = 35.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20



292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 25.9
sigma = 20.15
TpRef = 1495.34
VcmaxRef = 159885.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 24.86
sigma = 21.98
TpRef = 95045.2
VcmaxRef = 1042758.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800



294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.31
TpRef = 2.97
VcmaxRef = 49.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800



295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.15
TpRef = 4.31
VcmaxRef = 23.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800



296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0
sigma = 0.24
TpRef = 4.75
VcmaxRef = 35.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



297
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.58
sigma = 0.62
TpRef = 4.64
VcmaxRef = 42.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.49
sigma = 0.49
TpRef = 4.8
VcmaxRef = 56.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



299
A_c
A_j
A_p
A_n
Obs
RdRef = −0.28
sigma = 0.33
TpRef = 3.65
VcmaxRef = 73.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
100
200
300
400
500
600
700



300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 17.85
sigma = 18.1
TpRef = 30366.3
VcmaxRef = −174.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
100
200
300
400
500
600



301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 0.2
TpRef = 4.3
VcmaxRef = 25.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200



302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.38
TpRef = 6.31
VcmaxRef = 47.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000



303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 20.52
sigma = 16.87
TpRef = 104254.66
VcmaxRef = 1079534.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600
700



304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.92
sigma = 1.56
TpRef = 3.55
VcmaxRef = 87.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500



305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.73
TpRef = 6.13
VcmaxRef = 35.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
5
10
15
20



306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.07
sigma = 0.34
TpRef = 7.39
VcmaxRef = 52.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.69
TpRef = 9.06
VcmaxRef = 78.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



308
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.38
TpRef = 8.96
VcmaxRef = 49.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25
30



309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.28
sigma = 0.46
TpRef = 11.03
VcmaxRef = 67.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1
sigma = 0.81
TpRef = 11.94
VcmaxRef = 90.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.27
sigma = 0.83
TpRef = 14.15
VcmaxRef = 143.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.79
sigma = 1.27
TpRef = 13.95
VcmaxRef = 188.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.67
sigma = 1.01
TpRef = 11.99
VcmaxRef = 219.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.52
TpRef = 7.18
VcmaxRef = 39.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.15
sigma = 0.4
TpRef = 9.74
VcmaxRef = 62.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.71
sigma = 0.42
TpRef = 9.54
VcmaxRef = 88.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.04
sigma = 0.83
TpRef = 12.78
VcmaxRef = 129.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.23
sigma = 0.83
TpRef = 13.22
VcmaxRef = 171.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



319
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.54
sigma = 0.87
TpRef = 11.22
VcmaxRef = 194.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.94
TpRef = 7.88
VcmaxRef = 41.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.39
TpRef = 9.85
VcmaxRef = 68.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.28
sigma = 0.77
TpRef = 9.71
VcmaxRef = 98.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.6
sigma = 0.51
TpRef = 11.14
VcmaxRef = 139.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.64
sigma = 0.91
TpRef = 14.42
VcmaxRef = 193.26
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 0.66
TpRef = 7.55
VcmaxRef = 127.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.69
TpRef = 6.59
VcmaxRef = 42.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20



327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 0.37
TpRef = 8.26
VcmaxRef = 60.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
200
400
600
800
1000
1200
5
10
15
20
25



328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.83
sigma = 0.64
TpRef = 12.25
VcmaxRef = 97.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.16
sigma = 0.97
TpRef = 13.42
VcmaxRef = 133.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
200
400
600
800
1000
1200



330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.89
sigma = 0.9
TpRef = 10.17
VcmaxRef = 138.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.71
TpRef = 8.97
VcmaxRef = 154.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.36
sigma = 0.49
TpRef = 7.92
VcmaxRef = 49.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 0.57
TpRef = 9.94
VcmaxRef = 91.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.94
sigma = 0.82
TpRef = 11.35
VcmaxRef = 116.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.15
sigma = 1.06
TpRef = 12.04
VcmaxRef = 162.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.31
sigma = 0.96
TpRef = 9.97
VcmaxRef = 170.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
200
400
600
800
1000
1200



337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.9
sigma = 0.61
TpRef = 11.77
VcmaxRef = 126.95
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.26
TpRef = 4.4
VcmaxRef = 41.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.35
TpRef = 4.73
VcmaxRef = 32.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.56
TpRef = 6
VcmaxRef = 56.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.57
sigma = 0.43
TpRef = 3.75
VcmaxRef = 39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.16
sigma = 0.52
TpRef = 3.76
VcmaxRef = 35.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.53
TpRef = 5.68
VcmaxRef = 53.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.49
TpRef = 5.89
VcmaxRef = 53.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.48
TpRef = 4.66
VcmaxRef = 48.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.5
TpRef = 8.58
VcmaxRef = 99.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.45
TpRef = 9.44
VcmaxRef = 113.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.88
sigma = 0.61
TpRef = 7.88
VcmaxRef = 97.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.64
TpRef = 8.71
VcmaxRef = 96.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.81
TpRef = 11.39
VcmaxRef = 121.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.52
sigma = 0.69
TpRef = 7.27
VcmaxRef = 73.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.32
TpRef = 7.57
VcmaxRef = 83.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 1.17
TpRef = 9.14
VcmaxRef = 144.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800



354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.77
TpRef = 4.85
VcmaxRef = 56.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 1.01
TpRef = 6.26
VcmaxRef = 72.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.75
TpRef = 8.37
VcmaxRef = 83.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.57
TpRef = 7.56
VcmaxRef = 73.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.95
TpRef = 11.72
VcmaxRef = 115.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.46
sigma = 0.7
TpRef = 9.93
VcmaxRef = 111.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
200
400
600
800
1000



360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 1.14
TpRef = 8.18
VcmaxRef = 91.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.56
TpRef = 8.62
VcmaxRef = 145.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.24
TpRef = 2.57
VcmaxRef = 40.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



363
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.19
TpRef = 3.71
VcmaxRef = 41.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.38
TpRef = 4.19
VcmaxRef = 59.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.56
TpRef = 5.05
VcmaxRef = 46.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.67
TpRef = 7.77
VcmaxRef = 109.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200
1400



367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.29
TpRef = 3.12
VcmaxRef = 25.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200



368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.52
TpRef = 4.83
VcmaxRef = 40.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.34
TpRef = 4.92
VcmaxRef = 50.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.36
TpRef = 4.33
VcmaxRef = 44.88
0
5
10
15
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.39
TpRef = 2.85
VcmaxRef = 28.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200



372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.46
TpRef = 3.51
VcmaxRef = 37.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.36
TpRef = 4.39
VcmaxRef = 30.45
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.26
TpRef = 1.78
VcmaxRef = 15.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.32
TpRef = 2.26
VcmaxRef = 18.59
0
2
4
6
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.44
TpRef = 3.25
VcmaxRef = 28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.2
TpRef = 4.23
VcmaxRef = 50.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
C_i ppm



378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.26
TpRef = 1.9
VcmaxRef = 20.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.46
TpRef = 2.39
VcmaxRef = 37.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
600
700



380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.43
TpRef = 4.48
VcmaxRef = 39.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



381
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.64
TpRef = 11.26
VcmaxRef = 128.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500



382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 0.88
TpRef = 9.29
VcmaxRef = 100.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.05
sigma = 0.98
TpRef = 7.73
VcmaxRef = 87.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.4
TpRef = 3.14
VcmaxRef = 27.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.34
TpRef = 3.38
VcmaxRef = 40.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.37
TpRef = 2.66
VcmaxRef = 29.62
0
2
4
6
8
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.22
TpRef = 3.18
VcmaxRef = 33.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.64
TpRef = 6.76
VcmaxRef = 72.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200
1400



389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.45
sigma = 0.81
TpRef = 5.39
VcmaxRef = 55.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.37
TpRef = 6.06
VcmaxRef = 79.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.25
TpRef = 5.02
VcmaxRef = 78.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.4
TpRef = 3.5
VcmaxRef = 36.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.37
TpRef = 3.28
VcmaxRef = 34.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



394
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.44
TpRef = 5.07
VcmaxRef = 56.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.55
TpRef = 5.22
VcmaxRef = 51.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.46
TpRef = 4.06
VcmaxRef = 37.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.26
TpRef = 2.82
VcmaxRef = 21.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.28
sigma = 0.7
TpRef = 5.67
VcmaxRef = 50.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.37
TpRef = 2.44
VcmaxRef = 22.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.58
TpRef = 5.69
VcmaxRef = 58.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.45
TpRef = 2.7
VcmaxRef = 21.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
500
1000
1500



402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.29
TpRef = 3.14
VcmaxRef = 30.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.62
TpRef = 4.6
VcmaxRef = 57.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.4
TpRef = 4.29
VcmaxRef = 37.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.61
TpRef = 4.86
VcmaxRef = 47.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.12
TpRef = 1.84
VcmaxRef = 19.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200



407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.25
TpRef = 1.19
VcmaxRef = 14.37
0
1
2
3
4
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.21
TpRef = 2.41
VcmaxRef = 29.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
500
1000
1500



409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.45
TpRef = 4.21
VcmaxRef = 41.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.32
TpRef = 4.17
VcmaxRef = 43.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.41
TpRef = 4.09
VcmaxRef = 52.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
C_i ppm



412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.58
TpRef = 6.52
VcmaxRef = 67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.44
TpRef = 5.38
VcmaxRef = 45.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.32
TpRef = 3.34
VcmaxRef = 40.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000



415
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = 0.09
sigma = 0.68
TpRef = 5.81
VcmaxRef = 65.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.13
TpRef = 1.33
VcmaxRef = 19.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.19
TpRef = 1.74
VcmaxRef = 14.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
500
1000
1500



418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.08
TpRef = 1.31
VcmaxRef = 14.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
500
1000
1500



419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.33
TpRef = 3.69
VcmaxRef = 47.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200



420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.54
TpRef = 5.07
VcmaxRef = 41.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.44
TpRef = 4.48
VcmaxRef = 38.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.49
TpRef = 6.84
VcmaxRef = 56.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



423
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.38
TpRef = 2.92
VcmaxRef = 25.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.3
TpRef = 2.21
VcmaxRef = 15.49
0
2
4
6
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.12
TpRef = 1.28
VcmaxRef = 12.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 1.13
TpRef = 8.66
VcmaxRef = 104.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800



427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.55
TpRef = 4.07
VcmaxRef = 35.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.99
TpRef = 8.57
VcmaxRef = 63.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.86
TpRef = 11.85
VcmaxRef = 124.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000



430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.85
sigma = 0.83
TpRef = 8.39
VcmaxRef = 76.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.51
TpRef = 9.17
VcmaxRef = 96.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



432
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.48
TpRef = 6.17
VcmaxRef = 51.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.07
sigma = 0.57
TpRef = 4.18
VcmaxRef = 40.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
500
1000
1500



434
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = −0.82
sigma = 0.93
TpRef = 7.59
VcmaxRef = 71.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.54
TpRef = 5.14
VcmaxRef = 59.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.42
TpRef = 4.52
VcmaxRef = 39.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.53
TpRef = 5.92
VcmaxRef = 64.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.48
sigma = 1.09
TpRef = 6.34
VcmaxRef = 98.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.51
TpRef = 5.4
VcmaxRef = 75.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600



440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.59
TpRef = 5.68
VcmaxRef = 52.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.41
TpRef = 4.63
VcmaxRef = 37.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.5
TpRef = 4.46
VcmaxRef = 54.04
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



443
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.39
TpRef = 3.64
VcmaxRef = 39.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.33
TpRef = 2.01
VcmaxRef = 14.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 0.31
TpRef = 3.54
VcmaxRef = 30.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.35
TpRef = 2.22
VcmaxRef = 21.65
0
2
4
6
8
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



447
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.4
TpRef = 2.33
VcmaxRef = 24.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.25
TpRef = 1.65
VcmaxRef = 15.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.23
TpRef = 3.77
VcmaxRef = 34.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.47
TpRef = 4.76
VcmaxRef = 45.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.44
TpRef = 3.01
VcmaxRef = 45.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000



452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.81
TpRef = 6.52
VcmaxRef = 108.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.54
TpRef = 4.51
VcmaxRef = 57.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 1.09
TpRef = 9.66
VcmaxRef = 100.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
0
500
1000
1500



455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.85
TpRef = 6.19
VcmaxRef = 89.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.81
TpRef = 7.95
VcmaxRef = 90.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.27
TpRef = 3.44
VcmaxRef = 45.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.61
TpRef = 4.41
VcmaxRef = 60.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700



459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.57
TpRef = 3.34
VcmaxRef = 44.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200



460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.84
TpRef = 5.01
VcmaxRef = 74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.66
TpRef = 4.39
VcmaxRef = 67.29
0
5
10
15
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.66
TpRef = 4.67
VcmaxRef = 74.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.35
TpRef = 6.28
VcmaxRef = 68.76
0
5
10
15
20
200
400
600
800
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.46
TpRef = 3.25
VcmaxRef = 52.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600



465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.52
TpRef = 7.81
VcmaxRef = 88.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800



466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.87
TpRef = 5.38
VcmaxRef = 68.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.28
TpRef = 3.86
VcmaxRef = 51.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.2
sigma = 0.9
TpRef = 6.67
VcmaxRef = 80.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



469
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.81
TpRef = 8.65
VcmaxRef = 113.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000



470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.63
TpRef = 2.53
VcmaxRef = 29.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800



471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 1.01
TpRef = 11.12
VcmaxRef = 140.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800



472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.72
TpRef = 3.93
VcmaxRef = 63.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.04
sigma = 0.41
TpRef = 5.12
VcmaxRef = 85.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.61
TpRef = 4.35
VcmaxRef = 52.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.46
TpRef = 3.62
VcmaxRef = 47.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
100
200
300
400
500
600
700



476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.67
TpRef = 6.56
VcmaxRef = 89.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200
1400



477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.67
TpRef = 7.53
VcmaxRef = 119.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.66
TpRef = 5.62
VcmaxRef = 83.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



479
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.64
TpRef = 6.42
VcmaxRef = 72.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000



480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.63
TpRef = 9.1
VcmaxRef = 93.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
100
200
300
400
500
600
700
800



481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.22
TpRef = 4.53
VcmaxRef = 53.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.17
TpRef = 4.41
VcmaxRef = 50.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.4
TpRef = 6.27
VcmaxRef = 75.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.27
TpRef = 4.33
VcmaxRef = 55.19
A µmol m⁻² s⁻¹
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800



485
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.27
TpRef = 5.19
VcmaxRef = 57.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.2
TpRef = 6.16
VcmaxRef = 56.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.29
TpRef = 5.1
VcmaxRef = 53.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.34
TpRef = 6.27
VcmaxRef = 61.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.34
TpRef = 4.98
VcmaxRef = 45.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



490
A_c
A_j
A_p
A_n
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.62
TpRef = 6.33
VcmaxRef = 55.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.78
TpRef = 4.8
VcmaxRef = 87.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.94
TpRef = 5.18
VcmaxRef = 50.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.56
sigma = 1.34
TpRef = 5.1
VcmaxRef = 51.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.21
TpRef = 5.37
VcmaxRef = 48.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.34
TpRef = 6.44
VcmaxRef = 50.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000



496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.27
TpRef = 7.54
VcmaxRef = 60.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.62
TpRef = 7.29
VcmaxRef = 59.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.12
TpRef = 5.74
VcmaxRef = 54.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.23
TpRef = 7.81
VcmaxRef = 68.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.21
TpRef = 5.65
VcmaxRef = 50.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.18
TpRef = 5.98
VcmaxRef = 55.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.33
TpRef = 6.25
VcmaxRef = 69.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.24
TpRef = 6.61
VcmaxRef = 62.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.5
TpRef = 8.37
VcmaxRef = 70.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000



505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.27
TpRef = 5.42
VcmaxRef = 58.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.35
TpRef = 5.89
VcmaxRef = 56.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.48
TpRef = 6.54
VcmaxRef = 62.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



508
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.39
TpRef = 7.7
VcmaxRef = 80.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.34
TpRef = 3.95
VcmaxRef = 41.87
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
200
400
600
800
1000
1200
C_i ppm



510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.63
TpRef = 3.89
VcmaxRef = 41.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.26
TpRef = 6.07
VcmaxRef = 64.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.65
TpRef = 5.96
VcmaxRef = 60.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.18
TpRef = 4.64
VcmaxRef = 50.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.36
TpRef = 6.11
VcmaxRef = 55.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.16
TpRef = 7.5
VcmaxRef = 55.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.26
TpRef = 8.89
VcmaxRef = 63.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200



517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.16
TpRef = 7.69
VcmaxRef = 55.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.27
TpRef = 7.81
VcmaxRef = 57.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.19
sigma = 1.12
TpRef = 5.5
VcmaxRef = 58.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.72
TpRef = 6.95
VcmaxRef = 68.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000



521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.46
TpRef = 8.17
VcmaxRef = 60.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.37
TpRef = 8.09
VcmaxRef = 67.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



523
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 7.62
sigma = 1.35
TpRef = 11.5
VcmaxRef = 53.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
200
400
600
800
1000
1200
1400



524
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 0.32
TpRef = 8.26
VcmaxRef = 31.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.4
TpRef = 8.21
VcmaxRef = 33.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.14
sigma = 0.7
TpRef = 111078.56
VcmaxRef = 31.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



527
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.57
TpRef = 6.67
VcmaxRef = 30.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



528
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 0.99
TpRef = 8.09
VcmaxRef = 30.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.62
TpRef = 11
VcmaxRef = 49.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200



530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.41
TpRef = 8.03
VcmaxRef = 32.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.27
TpRef = 7.85
VcmaxRef = 32.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.44
sigma = 0.72
TpRef = 10.73
VcmaxRef = 38.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200



533
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 0.29
TpRef = 8.67
VcmaxRef = 37.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



534
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.73
sigma = 0.47
TpRef = 116323.88
VcmaxRef = 31.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
200
400
600
800
1000
1200



535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.48
sigma = 0.58
TpRef = 7.85
VcmaxRef = 32.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.42
TpRef = 6.74
VcmaxRef = 26.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.36
sigma = 0.83
TpRef = 11.4
VcmaxRef = 47.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



538
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.43
TpRef = 8.44
VcmaxRef = 37.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



539
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.64
sigma = 0.44
TpRef = 7.43
VcmaxRef = 30.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



540
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.17
sigma = 0.73
TpRef = 8.7
VcmaxRef = 32.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.94
sigma = 0.6
TpRef = 6.98
VcmaxRef = 23.44
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



542
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.98
TpRef = 7.54
VcmaxRef = 26.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



543
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 6.34
sigma = 1.11
TpRef = 10.23
VcmaxRef = 33.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.67
sigma = 0.67
TpRef = 9.8
VcmaxRef = 34.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



545
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.83
sigma = 0.75
TpRef = 12217.98
VcmaxRef = 25.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



546
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.27
sigma = 1.08
TpRef = 6426.03
VcmaxRef = 22.23
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
C_i ppm



547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.57
sigma = 0.99
TpRef = 23090.85
VcmaxRef = 23.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.01
sigma = 0.96
TpRef = 106131.6
VcmaxRef = 23.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.11
sigma = 1.05
TpRef = 11021.49
VcmaxRef = 22.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.88
sigma = 1.11
TpRef = 2557.56
VcmaxRef = 25.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.26
sigma = 1.2
TpRef = 12961.22
VcmaxRef = 28.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.56
TpRef = 8.69
VcmaxRef = 37.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.4
TpRef = 6.61
VcmaxRef = 26.2
0
5
10
15
20
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
C_i ppm



554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.38
TpRef = 6.61
VcmaxRef = 27.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.2
TpRef = 4.86
VcmaxRef = 18.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.45
TpRef = 8.68
VcmaxRef = 31.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.53
sigma = 0.65
TpRef = 171328.81
VcmaxRef = 25.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 0.71
TpRef = 106003.88
VcmaxRef = 18.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 0.81
TpRef = 26648.93
VcmaxRef = 23.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.82
sigma = 0.81
TpRef = 8.48
VcmaxRef = 27.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.98
sigma = 0.75
TpRef = 9852.55
VcmaxRef = 21.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.41
TpRef = 7.33
VcmaxRef = 16.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.22
TpRef = 4.72
VcmaxRef = 18.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800



564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.51
TpRef = 12812.59
VcmaxRef = 23.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.43
TpRef = 6.68
VcmaxRef = 23.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.41
TpRef = 5.99
VcmaxRef = 20.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.43
sigma = 0.49
TpRef = 239188.14
VcmaxRef = 27.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.2
sigma = 0.58
TpRef = 98411.08
VcmaxRef = 22.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.7
TpRef = 27.44
VcmaxRef = 21.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.43
TpRef = 6.66
VcmaxRef = 19.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.47
sigma = 0.54
TpRef = 7689.87
VcmaxRef = 24.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.44
TpRef = 7.67
VcmaxRef = 24.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.84
TpRef = 5.96
VcmaxRef = 19.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.16
sigma = 1.09
TpRef = 58816.67
VcmaxRef = 34.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 0.81
TpRef = 7.96
VcmaxRef = 31.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.47
sigma = 1.02
TpRef = 78279.95
VcmaxRef = 33.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.43
sigma = 0.81
TpRef = 10.89
VcmaxRef = 36.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.16
sigma = 0.99
TpRef = 110319.37
VcmaxRef = 25.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.69
sigma = 1.13
TpRef = 10.72
VcmaxRef = 39.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.5
sigma = 1.09
TpRef = 10.23
VcmaxRef = 38.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.26
sigma = 0.55
TpRef = 9.34
VcmaxRef = 36.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



582
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.29
sigma = 1.11
TpRef = 8.61
VcmaxRef = 33.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.54
TpRef = 6.94
VcmaxRef = 24
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.39
sigma = 0.63
TpRef = 80030.28
VcmaxRef = 22.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.71
TpRef = 6.51
VcmaxRef = 25.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



586
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.89
sigma = 0.61
TpRef = 7.73
VcmaxRef = 27.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



587
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.36
sigma = 0.46
TpRef = 6.8
VcmaxRef = 24.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.76
sigma = 0.74
TpRef = 9.83
VcmaxRef = 43.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.58
TpRef = 8.77
VcmaxRef = 38.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.73
TpRef = 153874.2
VcmaxRef = 26.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.69
TpRef = 12.85
VcmaxRef = 66.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200



592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.69
TpRef = 13.92
VcmaxRef = 83.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200



593
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.6
TpRef = 194261.33
VcmaxRef = 20.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



594
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 7.27
sigma = 1.45
TpRef = 15.69
VcmaxRef = 89.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200



595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.79
sigma = 1.68
TpRef = 13.32
VcmaxRef = 60.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
200
400
600
800
1000
1200
1400



596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.22
TpRef = 2.35
VcmaxRef = 11.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.39
TpRef = 4.86
VcmaxRef = 23.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.3
TpRef = 3.8
VcmaxRef = 17.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.23
TpRef = 3.31
VcmaxRef = 14.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.3
TpRef = 4.85
VcmaxRef = 23.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.35
TpRef = 5.05
VcmaxRef = 25.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.21
TpRef = 2.74
VcmaxRef = 10.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.53
TpRef = 6.24
VcmaxRef = 44.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800



604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.35
TpRef = 3.21
VcmaxRef = 22.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000



605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.09
TpRef = 1.95
VcmaxRef = 9.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200



606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.26
TpRef = 5.97
VcmaxRef = 28.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.22
TpRef = 2.1
VcmaxRef = 9.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
500
1000
1500



608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.39
TpRef = 4.01
VcmaxRef = 20.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.43
TpRef = 3.13
VcmaxRef = 15.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.34
TpRef = 2.87
VcmaxRef = 14.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



611
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.12
TpRef = 2.73
VcmaxRef = 14.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



612
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.13
TpRef = 115684.69
VcmaxRef = 13.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.11
TpRef = 2.52
VcmaxRef = 11.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.13
TpRef = 3.21
VcmaxRef = 12.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.26
TpRef = 2.87
VcmaxRef = 12.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
C_i ppm



616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.74
TpRef = 6.07
VcmaxRef = 35.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
200
400
600
800
1000
1200



617
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.56
TpRef = 6.73
VcmaxRef = 30.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.86
TpRef = 4.4
VcmaxRef = 26.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.44
TpRef = 3.36
VcmaxRef = 14.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.66
TpRef = 4.19
VcmaxRef = 24.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
500
1000
1500



621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.14
sigma = 0.64
TpRef = 3.61
VcmaxRef = 20.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.87
TpRef = 4.95
VcmaxRef = 24.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
C_i ppm



623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.71
TpRef = 3.62
VcmaxRef = 19.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.39
TpRef = 6.01
VcmaxRef = 57.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800



625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 1.3
TpRef = 5.08
VcmaxRef = 55.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.16
sigma = 0.59
TpRef = 5.33
VcmaxRef = 48.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.9
TpRef = 7.02
VcmaxRef = 62.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200



628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.57
TpRef = 6.75
VcmaxRef = 60.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.33
TpRef = 4.39
VcmaxRef = 42.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.48
TpRef = 4.47
VcmaxRef = 32.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000



631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.17
TpRef = 4.51
VcmaxRef = 28.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.49
TpRef = 4.76
VcmaxRef = 32.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800



633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.4
TpRef = 7.31
VcmaxRef = 35.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1000
1200



634
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.23
TpRef = 4.13
VcmaxRef = 23.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.33
TpRef = 3.98
VcmaxRef = 23.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000



636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.25
TpRef = 3.21
VcmaxRef = 19.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000



637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.22
TpRef = 2.9
VcmaxRef = 16.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.31
TpRef = 4.52
VcmaxRef = 29.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
200
400
600
800
1000


639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.11
TpRef = 2.94
VcmaxRef = 15.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
200
400
600
800
1000


640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.3
TpRef = 4.54
VcmaxRef = 24.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800


641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.36
TpRef = 2.25
VcmaxRef = 10.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
0
500
1000
1500


642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.24
TpRef = 3.97
VcmaxRef = 18.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500


643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.12
TpRef = 1.95
VcmaxRef = 11.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200