






1
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.1
VcmaxRef = 51214.7
VqmaxRef = 25.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



2
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.13
VcmaxRef = 20.46
VqmaxRef = 32.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



3
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.79
sigma = 0.58
VcmaxRef = 157.67
VqmaxRef = 606.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



4
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.86
VcmaxRef = 174.85
VqmaxRef = 501.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
2500



5
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.47
sigma = 1.02
VcmaxRef = 193.59
VqmaxRef = 542.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000



6
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.93
VcmaxRef = 100.84
VqmaxRef = 252.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.86
VcmaxRef = 131.54
VqmaxRef = 520.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



8
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.21
VcmaxRef = 79.47
VqmaxRef = 136.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



9
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.58
VcmaxRef = 126.3
VqmaxRef = 281.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



10
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.41
VcmaxRef = 81.68
VqmaxRef = 253.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



11
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.24
VcmaxRef = 52.6
VqmaxRef = 125.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



12
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.57
VcmaxRef = 84.16
VqmaxRef = 198.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



13
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.37
sigma = 0.46
VcmaxRef = 147.71
VqmaxRef = 252.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



14
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.52
VcmaxRef = 149.29
VqmaxRef = 539.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



15
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.37
VcmaxRef = 59.85
VqmaxRef = 203.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



16
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.52
VcmaxRef = 55.14
VqmaxRef = 161.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



17
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.46
sigma = 0.25
VcmaxRef = 142.66
VqmaxRef = 411.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.47
VcmaxRef = 208.5
VqmaxRef = 931.45
0
5
10
15
20
25
30
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.23
VcmaxRef = 46.18
VqmaxRef = 132.04
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



20
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.34
VcmaxRef = 42.62
VqmaxRef = 124.85
0
2
4
6
8
10
12
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



21
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.43
VcmaxRef = 94.32
VqmaxRef = 230.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



22
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.29
VcmaxRef = 98.66
VqmaxRef = 238.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



23
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.4
VcmaxRef = 59.1
VqmaxRef = 97.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



24
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.96
VcmaxRef = 316.63
VqmaxRef = 78.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



25
A_{vc}
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.38
VcmaxRef = 77.2
VqmaxRef = 166.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



26
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.27
VcmaxRef = 71.59
VqmaxRef = 199.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.24
VcmaxRef = 153.41
VqmaxRef = 324.96
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



28
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.2
VcmaxRef = 74.79
VqmaxRef = 133.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



29
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.19
VcmaxRef = 55.3
VqmaxRef = 126.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



30
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.27
VcmaxRef = 64.01
VqmaxRef = 142.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.83
sigma = 0.14
VcmaxRef = 65.82
VqmaxRef = 115.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



32
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.33
VcmaxRef = 99.8
VqmaxRef = 240.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



33
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.33
VcmaxRef = 53.85
VqmaxRef = 106.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



34
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.52
VcmaxRef = 50.99
VqmaxRef = 162.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



35
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.16
VcmaxRef = 38.51
VqmaxRef = 98.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



36
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.12
VcmaxRef = 25.13
VqmaxRef = 74.44
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.14
VcmaxRef = 24.44
VqmaxRef = 84.07
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.25
VcmaxRef = 39.13
VqmaxRef = 166.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.63
VcmaxRef = 98.57
VqmaxRef = 268.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



40
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.39
VcmaxRef = 98.25
VqmaxRef = 451.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.24
VcmaxRef = 45.61
VqmaxRef = 87.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 0.61
VcmaxRef = 110.72
VqmaxRef = 90.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.37
VcmaxRef = 61.14
VqmaxRef = 129.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.14
VcmaxRef = 59.66
VqmaxRef = 181.97
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.26
VcmaxRef = 63.33
VqmaxRef = 205.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.25
VcmaxRef = 81.04
VqmaxRef = 139
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



50
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.42
VcmaxRef = 863.02
VqmaxRef = 72.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.4
VcmaxRef = 81.15
VqmaxRef = 148.4
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.21
VcmaxRef = 60.7
VqmaxRef = 134.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.5
sigma = 0.15
VcmaxRef = 21.41
VqmaxRef = 45.45
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.2
VcmaxRef = 40.9
VqmaxRef = 89.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 0.11
VcmaxRef = 32.76
VqmaxRef = 99.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.08
VcmaxRef = 37.03
VqmaxRef = 142.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.25
VcmaxRef = 30.3
VqmaxRef = 102.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.25
VcmaxRef = 44.9
VqmaxRef = 126.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.28
VcmaxRef = 53.66
VqmaxRef = 250.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000



60
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.17
VcmaxRef = 20.05
VqmaxRef = 104.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.06
VcmaxRef = 16.59
VqmaxRef = 30.21
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
200
400
600
800
1000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



62
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.08
VcmaxRef = 27.89
VqmaxRef = 95.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.27
VcmaxRef = 32.88
VqmaxRef = 102.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.21
VcmaxRef = 28.07
VqmaxRef = 102.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 0.31
VcmaxRef = 13902.85
VqmaxRef = 83.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



66
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.47
sigma = 0.13
VcmaxRef = 21.61
VqmaxRef = 60.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.09
VcmaxRef = 34.53
VqmaxRef = 109.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
100
200
300
400
500
600
700



68
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.38
sigma = 0.17
VcmaxRef = 38.27
VqmaxRef = 108.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.15
VcmaxRef = 37.28
VqmaxRef = 93.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



70
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.16
sigma = 0.45
VcmaxRef = 613366.07
VqmaxRef = 70.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.18
VcmaxRef = 38
VqmaxRef = 109.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.27
VcmaxRef = 82.65
VqmaxRef = 90.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.95
sigma = 0.25
VcmaxRef = 36.89
VqmaxRef = 90.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.18
VcmaxRef = 23.34
VqmaxRef = 57.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.19
VcmaxRef = 31.27
VqmaxRef = 59.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.24
VcmaxRef = 47.15
VqmaxRef = 75.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.16
VcmaxRef = 32.57
VqmaxRef = 141.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.2
VcmaxRef = 38.91
VqmaxRef = 176.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



82
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.09
VcmaxRef = 47.61
VqmaxRef = 187.89
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 0.42
VcmaxRef = 55.52
VqmaxRef = 139.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



84
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.27
VcmaxRef = 51.88
VqmaxRef = 301.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.62
sigma = 0.45
VcmaxRef = 27369.08
VqmaxRef = 51.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.24
VcmaxRef = 630739.08
VqmaxRef = 71.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.2
VcmaxRef = 57.5
VqmaxRef = 256.01
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



90
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.23
VcmaxRef = 63.87
VqmaxRef = 311.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.41
VcmaxRef = 103.87
VqmaxRef = 143.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.49
VcmaxRef = 26.18
VqmaxRef = 52.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.59
VcmaxRef = 153195.2
VqmaxRef = 65.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



96
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.27
VcmaxRef = 106.53
VqmaxRef = 107.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10
12
14



98
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.34
VcmaxRef = 49.97
VqmaxRef = 166.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.1
VcmaxRef = 55.62
VqmaxRef = 105.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500



106
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.1
VcmaxRef = 36.18
VqmaxRef = 138.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8



109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.06
VcmaxRef = 35.72
VqmaxRef = 89.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.22
sigma = 0.91
VcmaxRef = 335.64
VqmaxRef = 62.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



117
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.33
VcmaxRef = 53.24
VqmaxRef = 237.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.37
sigma = 0.18
VcmaxRef = 81.45
VqmaxRef = 174.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.32
VcmaxRef = 58.64
VqmaxRef = 188.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.15
VcmaxRef = 50.77
VqmaxRef = 84.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.15
VcmaxRef = 56.5
VqmaxRef = 104.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.63
VcmaxRef = 28.35
VqmaxRef = 50.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.26
VcmaxRef = 44.32
VqmaxRef = 35.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
400
600
800
1000
1200
1400



130
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.26
VcmaxRef = 49.77
VqmaxRef = 184.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.37
VcmaxRef = 68.33
VqmaxRef = 213.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.54
sigma = 0.14
VcmaxRef = 67.5
VqmaxRef = 138.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



138
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.13
VcmaxRef = 38.43
VqmaxRef = 111.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.19
VcmaxRef = 34.94
VqmaxRef = 75.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.14
VcmaxRef = 42.67
VqmaxRef = 85.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.23
VcmaxRef = 129.05
VqmaxRef = 55.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.38
VcmaxRef = 74.02
VqmaxRef = 60.3
0
2
4
6
8
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.1
VcmaxRef = 22.54
VqmaxRef = 66.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5



148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.08
VcmaxRef = 20.01
VqmaxRef = 60.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.09
VcmaxRef = 17.45
VqmaxRef = 49.7
0
1
2
3
4
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



152
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.95
VcmaxRef = 173393.86
VqmaxRef = 24.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.33
VcmaxRef = 1260.99
VqmaxRef = 124.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.26
VcmaxRef = 64.46
VqmaxRef = 157.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.37
VcmaxRef = 57.81
VqmaxRef = 162.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.08
VcmaxRef = 38.33
VqmaxRef = 60.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



160
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.22
sigma = 0.16
VcmaxRef = 30.86
VqmaxRef = 52.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.06
VcmaxRef = 99.09
VqmaxRef = 35.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
400
600
800
1000
1200
1400



163
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.08
VcmaxRef = 32
VqmaxRef = 83.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.16
VcmaxRef = 1296.92
VqmaxRef = 79.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
200
400
600
800
1000
2
4
6
8
10



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.12
VcmaxRef = 206.66
VqmaxRef = 83.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



169
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.16
VcmaxRef = 41.31
VqmaxRef = 127.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.19
VcmaxRef = 38.65
VqmaxRef = 123.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.14
VcmaxRef = 39.35
VqmaxRef = 66.46
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.22
VcmaxRef = 55.34
VqmaxRef = 166.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.31
VcmaxRef = 47.99
VqmaxRef = 80.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.54
VcmaxRef = 130497.65
VqmaxRef = 76.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



177
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.15
VcmaxRef = 58.4
VqmaxRef = 129.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10
12



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.28
sigma = 0.27
VcmaxRef = 57.51
VqmaxRef = 92.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.1
VcmaxRef = 42.38
VqmaxRef = 101.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



181
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.15
VcmaxRef = 69.57
VqmaxRef = 216.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.1
VcmaxRef = 35.38
VqmaxRef = 82.01
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.07
VcmaxRef = 35.48
VqmaxRef = 80.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7
8



185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 1.23
VcmaxRef = 2360.08
VqmaxRef = 90.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.53
VcmaxRef = 412.99
VqmaxRef = 80.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



188
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.23
VcmaxRef = 51.12
VqmaxRef = 122.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.18
VcmaxRef = 61.96
VqmaxRef = 132.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.24
VcmaxRef = 46.78
VqmaxRef = 84.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000
2500



192
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.27
VcmaxRef = 90.77
VqmaxRef = 206.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.25
sigma = 0.41
VcmaxRef = 112.52
VqmaxRef = 249.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.23
VcmaxRef = 51.27
VqmaxRef = 108.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.29
VcmaxRef = 60.53
VqmaxRef = 143.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.16
VcmaxRef = 36.21
VqmaxRef = 68.29
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.87
sigma = 0.23
VcmaxRef = 1654958.74
VqmaxRef = 45.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.68
VcmaxRef = 40669.15
VqmaxRef = 45.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.33
sigma = 0.27
VcmaxRef = 581.82
VqmaxRef = 106.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.41
VcmaxRef = 41.31
VqmaxRef = 87.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.17
VcmaxRef = 51.33
VqmaxRef = 131.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.85
VcmaxRef = 99021.62
VqmaxRef = 65.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.11
VcmaxRef = 38.28
VqmaxRef = 80.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.24
VcmaxRef = 55
VqmaxRef = 91.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.63
sigma = 0.22
VcmaxRef = 94.7
VqmaxRef = 166.33
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.26
VcmaxRef = 135.99
VqmaxRef = 49.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7



215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.12
VcmaxRef = 29.04
VqmaxRef = 59.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.17
VcmaxRef = 43.58
VqmaxRef = 141.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.17
VcmaxRef = 38.65
VqmaxRef = 91.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.17
VcmaxRef = 62.79
VqmaxRef = 136.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.24
VcmaxRef = 70.26
VqmaxRef = 112.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.08
VcmaxRef = 38.66
VqmaxRef = 59.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.2
VcmaxRef = 55.66
VqmaxRef = 142.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



225
A_{wc}
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.19
VcmaxRef = 45.42
VqmaxRef = 70.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.25
VcmaxRef = 46.5
VqmaxRef = 113.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.1
VcmaxRef = 41.2
VqmaxRef = 132.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.15
VcmaxRef = 38.59
VqmaxRef = 82.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.19
VcmaxRef = 55.18
VqmaxRef = 122.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.44
VcmaxRef = 66.02
VqmaxRef = 145.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 0.14
VcmaxRef = 41001.12
VqmaxRef = 51.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.13
VcmaxRef = 5841.93
VqmaxRef = 11.23
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.28
VcmaxRef = 353069.66
VqmaxRef = 62.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
200
400
600
800
1000
1
2
3
4
5
6



235
A_c
A_J
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.12
VcmaxRef = 54.76
VqmaxRef = 151.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000



236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.19
VcmaxRef = 56.58
VqmaxRef = 164.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000



237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.22
VcmaxRef = 63.51
VqmaxRef = 146.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.24
VcmaxRef = 72.41
VqmaxRef = 108.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
5
10
15



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.81
sigma = 0.81
VcmaxRef = 114315.12
VqmaxRef = 90.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.83
VcmaxRef = 2902.4
VqmaxRef = 67.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.21
sigma = 0.37
VcmaxRef = 1380.22
VqmaxRef = 129.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.19
VcmaxRef = 51.37
VqmaxRef = 153.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.28
VcmaxRef = 31.84
VqmaxRef = 90.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.11
VcmaxRef = 22.78
VqmaxRef = 56.65
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.1
VcmaxRef = 18.28
VqmaxRef = 44.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.49
VcmaxRef = 25492.06
VqmaxRef = 30.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.16
VcmaxRef = 45.11
VqmaxRef = 138.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.27
VcmaxRef = 51.97
VqmaxRef = 120.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.11
VcmaxRef = 23.35
VqmaxRef = 64.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.09
VcmaxRef = 15109.4
VqmaxRef = 11.02
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.12
VcmaxRef = 26.49
VqmaxRef = 55.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.25
VcmaxRef = 42.14
VqmaxRef = 101.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.44
VcmaxRef = 59865.37
VqmaxRef = 25.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
200
400
600
800
1000
1200
1400



258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.08
VcmaxRef = 273.04
VqmaxRef = 53.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7



259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.24
VcmaxRef = 322.7
VqmaxRef = 77.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.24
VcmaxRef = 202798
VqmaxRef = 84.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.09
VcmaxRef = 16.77
VqmaxRef = 33.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.07
VcmaxRef = 14.06
VqmaxRef = 28.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.19
VcmaxRef = 40.91
VqmaxRef = 98.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



264
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = 1.28
sigma = 0.27
VcmaxRef = 56.21
VqmaxRef = 127.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.1
VcmaxRef = 172.43
VqmaxRef = 40.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.22
VcmaxRef = 73.39
VqmaxRef = 154.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.07
VcmaxRef = 26.39
VqmaxRef = 48.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.04
VcmaxRef = 13.38
VqmaxRef = 25.87
0.5
1.0
1.5
2.0
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.11
VcmaxRef = 12.08
VqmaxRef = 25.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
500
1000
1500



271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.2
VcmaxRef = 50.94
VqmaxRef = 112.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.2
VcmaxRef = 49.98
VqmaxRef = 111.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.31
VcmaxRef = 60749.08
VqmaxRef = 22.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
0
500
1000
1500



274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.88
VcmaxRef = 50258.98
VqmaxRef = 53.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.21
VcmaxRef = 76.4
VqmaxRef = 184.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.14
VcmaxRef = 40.67
VqmaxRef = 88.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.1
VcmaxRef = 32.13
VqmaxRef = 99.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.05
VcmaxRef = 8.57
VqmaxRef = 16.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
500
1000
1500



279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.19
VcmaxRef = 1211339.91
VqmaxRef = 42.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.32
VcmaxRef = 140277.06
VqmaxRef = 64.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.56
VcmaxRef = 237843.06
VqmaxRef = 82.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.73
VcmaxRef = 154881.19
VqmaxRef = 48.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.84
VcmaxRef = 219494.41
VqmaxRef = 61.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.49
VcmaxRef = 137560.41
VqmaxRef = 101.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.42
VcmaxRef = 187274.49
VqmaxRef = 51.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.09
sigma = 0.59
VcmaxRef = 284939.85
VqmaxRef = 68.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 1.05
VcmaxRef = 814650.84
VqmaxRef = 92.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.72
VcmaxRef = 259454.29
VqmaxRef = 89.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.56
VcmaxRef = 200393.96
VqmaxRef = 111.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.71
VcmaxRef = 653908.73
VqmaxRef = 47.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.83
VcmaxRef = 214806.69
VqmaxRef = 114.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.53
VcmaxRef = 129060
VqmaxRef = 85.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.48
VcmaxRef = 243084.89
VqmaxRef = 76.4
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.84
VcmaxRef = 507772.09
VqmaxRef = 81.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.65
VcmaxRef = 322581.49
VqmaxRef = 76.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.6
VcmaxRef = 536995.86
VqmaxRef = 78.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 0.71
VcmaxRef = 504849.95
VqmaxRef = 84.13
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.67
VcmaxRef = 801477.23
VqmaxRef = 85.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



299
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.88
VcmaxRef = 286398.76
VqmaxRef = 69.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.21
sigma = 0.6
VcmaxRef = 448666.21
VqmaxRef = 74.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.69
VcmaxRef = 252209.95
VqmaxRef = 61.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 1.03
VcmaxRef = 382322.8
VqmaxRef = 74.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.82
VcmaxRef = 850573.87
VqmaxRef = 67.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.1
sigma = 0.69
VcmaxRef = 174416.31
VqmaxRef = 66.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.43
VcmaxRef = 219560.28
VqmaxRef = 127.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.53
VcmaxRef = 221858.33
VqmaxRef = 92.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.62
VcmaxRef = 334347.52
VqmaxRef = 87.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



308
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.9
VcmaxRef = 580194.93
VqmaxRef = 65.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.22
sigma = 0.45
VcmaxRef = 2328694.67
VqmaxRef = 133.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.19
VcmaxRef = 44.51
VqmaxRef = 127.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.26
sigma = 0.6
VcmaxRef = 146077.56
VqmaxRef = 142.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.51
VcmaxRef = 91.6
VqmaxRef = 163.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.22
VcmaxRef = 54.74
VqmaxRef = 123.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.36
VcmaxRef = 460986.49
VqmaxRef = 138.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.61
sigma = 0.85
VcmaxRef = 112.9
VqmaxRef = 287.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.59
VcmaxRef = 68.15
VqmaxRef = 175.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.56
VcmaxRef = 151389.33
VqmaxRef = 99.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.68
VcmaxRef = 183580.1
VqmaxRef = 89.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.12
sigma = 0.56
VcmaxRef = 153402.85
VqmaxRef = 81.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.72
VcmaxRef = 125947.57
VqmaxRef = 69.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.36
VcmaxRef = 49.22
VqmaxRef = 120.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.28
VcmaxRef = 53.99
VqmaxRef = 149.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.26
VcmaxRef = 39.95
VqmaxRef = 134.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.21
VcmaxRef = 43.27
VqmaxRef = 129.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.18
VcmaxRef = 42.1
VqmaxRef = 150.6
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.45
VcmaxRef = 39.78
VqmaxRef = 127.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.27
VcmaxRef = 50.57
VqmaxRef = 164.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.24
VcmaxRef = 44.26
VqmaxRef = 132.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.29
VcmaxRef = 81.72
VqmaxRef = 216.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.4
VcmaxRef = 90.99
VqmaxRef = 297.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.49
VcmaxRef = 88.39
VqmaxRef = 306.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.37
VcmaxRef = 88.48
VqmaxRef = 248.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.45
VcmaxRef = 126.28
VqmaxRef = 367.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.27
VcmaxRef = 83.91
VqmaxRef = 255.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.16
sigma = 0.87
VcmaxRef = 533488.17
VqmaxRef = 115.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.28
VcmaxRef = 66.99
VqmaxRef = 137.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.21
VcmaxRef = 59.21
VqmaxRef = 122.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.46
VcmaxRef = 50.23
VqmaxRef = 112.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.3
VcmaxRef = 50.99
VqmaxRef = 94.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.18
sigma = 0.76
VcmaxRef = 79.82
VqmaxRef = 221.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.37
VcmaxRef = 230148.7
VqmaxRef = 146.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.6
VcmaxRef = 114.4
VqmaxRef = 556.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.55
sigma = 0.26
VcmaxRef = 69.66
VqmaxRef = 150.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.4
sigma = 0.57
VcmaxRef = 135.5
VqmaxRef = 482.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.45
VcmaxRef = 124.29
VqmaxRef = 511.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.41
VcmaxRef = 20044.96
VqmaxRef = 72.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.35
VcmaxRef = 152379.35
VqmaxRef = 59.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.28
VcmaxRef = 42.62
VqmaxRef = 119.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.17
VcmaxRef = 24.35
VqmaxRef = 62.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.26
VcmaxRef = 28.96
VqmaxRef = 81.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.49
VcmaxRef = 165314.12
VqmaxRef = 96.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.7
VcmaxRef = 43705.93
VqmaxRef = 43.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.41
VcmaxRef = 165933.47
VqmaxRef = 74.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.19
VcmaxRef = 52.23
VqmaxRef = 144.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.27
VcmaxRef = 33.76
VqmaxRef = 78.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.22
VcmaxRef = 46.97
VqmaxRef = 118.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.35
VcmaxRef = 49.51
VqmaxRef = 115.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.43
VcmaxRef = 51.42
VqmaxRef = 147.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.29
VcmaxRef = 46.1
VqmaxRef = 152.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.39
VcmaxRef = 56.08
VqmaxRef = 211.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.23
VcmaxRef = 43.78
VqmaxRef = 150.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.66
VcmaxRef = 72.8
VqmaxRef = 404.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



363
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.41
VcmaxRef = 71.27
VqmaxRef = 333.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.65
VcmaxRef = 82.24
VqmaxRef = 445.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.46
VcmaxRef = 69
VqmaxRef = 236.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.42
VcmaxRef = 59.69
VqmaxRef = 150.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.55
VcmaxRef = 74.85
VqmaxRef = 240.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.38
VcmaxRef = 68.79
VqmaxRef = 318.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.74
VcmaxRef = 108.69
VqmaxRef = 468.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.68
VcmaxRef = 103.44
VqmaxRef = 406.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.21
VcmaxRef = 86624.98
VqmaxRef = 90.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.14
sigma = 0.37
VcmaxRef = 72.85
VqmaxRef = 187.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.17
VcmaxRef = 11190.83
VqmaxRef = 147.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.08
VcmaxRef = 128.65
VqmaxRef = 193.33
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.26
VcmaxRef = 171.01
VqmaxRef = 176.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.4
VcmaxRef = 1894273.06
VqmaxRef = 113.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.27
VcmaxRef = 6156.6
VqmaxRef = 43.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6



378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.27
VcmaxRef = 49896.9
VqmaxRef = 63.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.16
VcmaxRef = 62.56
VqmaxRef = 101.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.12
VcmaxRef = 2265961.43
VqmaxRef = 105.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.42
VcmaxRef = 171.71
VqmaxRef = 201.79
2
4
6
8
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.63
sigma = 0.17
VcmaxRef = 421423.49
VqmaxRef = 64.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
2000



383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.16
VcmaxRef = 28.08
VqmaxRef = 81.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.26
VcmaxRef = 58.36
VqmaxRef = 148.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.23
VcmaxRef = 67.47
VqmaxRef = 132.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.48
VcmaxRef = 147.67
VqmaxRef = 258.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.54
VcmaxRef = 78040.32
VqmaxRef = 92.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5



388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.16
VcmaxRef = 253.95
VqmaxRef = 215.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.08
VcmaxRef = 23.56
VqmaxRef = 57.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.14
VcmaxRef = 81.33
VqmaxRef = 131.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.24
VcmaxRef = 91.29
VqmaxRef = 133.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.19
VcmaxRef = 140.4
VqmaxRef = 326.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.44
VcmaxRef = 134.66
VqmaxRef = 131.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.28
VcmaxRef = 531984.68
VqmaxRef = 89.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.29
VcmaxRef = 51.85
VqmaxRef = 149.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.26
sigma = 0.58
VcmaxRef = 83.57
VqmaxRef = 256.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.13
VcmaxRef = 109.73
VqmaxRef = 223.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.46
VcmaxRef = 138.24
VqmaxRef = 263.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.42
VcmaxRef = 204.15
VqmaxRef = 315.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.49
sigma = 0.53
VcmaxRef = 582957.67
VqmaxRef = 160.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.22
VcmaxRef = 46.91
VqmaxRef = 131.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.39
VcmaxRef = 67.93
VqmaxRef = 187.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.31
VcmaxRef = 121.99
VqmaxRef = 273.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.53
VcmaxRef = 180.9
VqmaxRef = 350.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.4
VcmaxRef = 230.77
VqmaxRef = 351.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 0.16
VcmaxRef = 2749627.14
VqmaxRef = 268.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.33
VcmaxRef = 60.38
VqmaxRef = 170.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.49
VcmaxRef = 79.57
VqmaxRef = 241.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.73
VcmaxRef = 129.53
VqmaxRef = 355.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.73
VcmaxRef = 178.29
VqmaxRef = 395.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.7
VcmaxRef = 269.77
VqmaxRef = 545.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.22
VcmaxRef = 8084766.46
VqmaxRef = 254.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.15
sigma = 0.43
VcmaxRef = 59.54
VqmaxRef = 190.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



415
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.11
sigma = 0.71
VcmaxRef = 99.99
VqmaxRef = 317.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30
35



416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.56
VcmaxRef = 149.22
VqmaxRef = 374.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.16
sigma = 0.77
VcmaxRef = 197.3
VqmaxRef = 465.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.81
VcmaxRef = 286.6
VqmaxRef = 584.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.22
sigma = 0.16
VcmaxRef = 4245225.08
VqmaxRef = 354.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.38
VcmaxRef = 372.69
VqmaxRef = 470.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.16
VcmaxRef = 220315.22
VqmaxRef = 81.34
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.16
VcmaxRef = 64.37
VqmaxRef = 149.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.21
VcmaxRef = 130.49
VqmaxRef = 164.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.46
VcmaxRef = 32209.54
VqmaxRef = 108.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.23
VcmaxRef = 14951592.53
VqmaxRef = 89.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.21
VcmaxRef = 29.93
VqmaxRef = 85.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.15
VcmaxRef = 102105.61
VqmaxRef = 90.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.13
VcmaxRef = 88.07
VqmaxRef = 135.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.12
VcmaxRef = 111.55
VqmaxRef = 139.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.35
sigma = 0.58
VcmaxRef = 391056.6
VqmaxRef = 199.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
500
1000
1500
2000



433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.1
VcmaxRef = 31.71
VqmaxRef = 73.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.27
VcmaxRef = 70.17
VqmaxRef = 148.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.19
VcmaxRef = 784.32
VqmaxRef = 116.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.26
VcmaxRef = 840723.62
VqmaxRef = 123.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.17
VcmaxRef = 872521.6
VqmaxRef = 103.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.45
VcmaxRef = 37927.21
VqmaxRef = 88.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.24
VcmaxRef = 30.75
VqmaxRef = 89.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.22
VcmaxRef = 60.15
VqmaxRef = 135.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.19
VcmaxRef = 91
VqmaxRef = 179.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.24
VcmaxRef = 124.17
VqmaxRef = 146.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.34
VcmaxRef = 43497.58
VqmaxRef = 27.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500
2000



445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.16
VcmaxRef = 154383.64
VqmaxRef = 149.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.19
VcmaxRef = 181.85
VqmaxRef = 321.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.65
sigma = 0.26
VcmaxRef = 17642687.22
VqmaxRef = 243.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.42
sigma = 0.14
VcmaxRef = 1076872.13
VqmaxRef = 262.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.2
VcmaxRef = 76.5
VqmaxRef = 184.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.61
VcmaxRef = 126.08
VqmaxRef = 314.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.34
VcmaxRef = 111.99
VqmaxRef = 253.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.27
VcmaxRef = 162.32
VqmaxRef = 280.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.42
VcmaxRef = 249.24
VqmaxRef = 371.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.1
VcmaxRef = 1055486.26
VqmaxRef = 111.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.2
VcmaxRef = 698937.45
VqmaxRef = 206.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.29
VcmaxRef = 74.94
VqmaxRef = 194.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.78
VcmaxRef = 143.25
VqmaxRef = 428.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.56
VcmaxRef = 202.18
VqmaxRef = 396.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.64
VcmaxRef = 302.02
VqmaxRef = 523.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.95
sigma = 0.37
VcmaxRef = 337.61
VqmaxRef = 374.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.17
VcmaxRef = 60.48
VqmaxRef = 175.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.55
VcmaxRef = 96.96
VqmaxRef = 243.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.68
VcmaxRef = 148.45
VqmaxRef = 420.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.85
VcmaxRef = 209.31
VqmaxRef = 552.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.77
VcmaxRef = 309.44
VqmaxRef = 689.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.6
VcmaxRef = 404.82
VqmaxRef = 541.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.62
VcmaxRef = 72.65
VqmaxRef = 217.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.16
sigma = 0.53
VcmaxRef = 95.88
VqmaxRef = 291.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



469
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.25
VcmaxRef = 24.24
VqmaxRef = 64.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.16
VcmaxRef = 36.44
VqmaxRef = 76.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.12
VcmaxRef = 55.56
VqmaxRef = 104.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.2
VcmaxRef = 89.54
VqmaxRef = 135.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.34
VcmaxRef = 1241806.14
VqmaxRef = 114.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.58
VcmaxRef = 124906.32
VqmaxRef = 138.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.09
VcmaxRef = 21.21
VqmaxRef = 50.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
3
4
5
6
7
8



476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.15
VcmaxRef = 42.2
VqmaxRef = 83.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.36
VcmaxRef = 76.15
VqmaxRef = 140.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.29
VcmaxRef = 117.32
VqmaxRef = 161.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.44
sigma = 0.04
VcmaxRef = 287.06
VqmaxRef = 217.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.14
VcmaxRef = 30.04
VqmaxRef = 75.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.24
VcmaxRef = 61.33
VqmaxRef = 151.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.06
VcmaxRef = 63.95
VqmaxRef = 115.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.15
VcmaxRef = 114.37
VqmaxRef = 151.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.19
VcmaxRef = 248.63
VqmaxRef = 237.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.2
VcmaxRef = 802055.12
VqmaxRef = 54.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7
8



488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.17
VcmaxRef = 41.05
VqmaxRef = 92.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.13
VcmaxRef = 71.59
VqmaxRef = 125.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



490
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.25
VcmaxRef = 99.23
VqmaxRef = 181.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.13
VcmaxRef = 121.76
VqmaxRef = 115.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.36
VcmaxRef = 883760.91
VqmaxRef = 86.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.14
VcmaxRef = 19.24
VqmaxRef = 50.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7
8



494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.13
VcmaxRef = 28.73
VqmaxRef = 72.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.22
VcmaxRef = 67.92
VqmaxRef = 116.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.35
VcmaxRef = 70.68
VqmaxRef = 171.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.62
VcmaxRef = 127.18
VqmaxRef = 328.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.49
VcmaxRef = 154
VqmaxRef = 293.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.55
VcmaxRef = 251.85
VqmaxRef = 371.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.27
VcmaxRef = 311.89
VqmaxRef = 338.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.25
sigma = 0.35
VcmaxRef = 46.16
VqmaxRef = 125.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.35
VcmaxRef = 55.24
VqmaxRef = 168.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.37
VcmaxRef = 88.14
VqmaxRef = 249.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.28
VcmaxRef = 107.1
VqmaxRef = 220.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.62
VcmaxRef = 193.51
VqmaxRef = 450.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.68
sigma = 0.4
VcmaxRef = 261.87
VqmaxRef = 412.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.14
sigma = 0.41
VcmaxRef = 353.25
VqmaxRef = 426.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



508
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.27
VcmaxRef = 57.02
VqmaxRef = 162.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.31
VcmaxRef = 79.51
VqmaxRef = 200.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.63
VcmaxRef = 131.92
VqmaxRef = 353.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.68
VcmaxRef = 163.86
VqmaxRef = 351.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.72
VcmaxRef = 246.37
VqmaxRef = 387.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.68
sigma = 0.44
VcmaxRef = 346.54
VqmaxRef = 400.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.11
VcmaxRef = 44.42
VqmaxRef = 117
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.3
VcmaxRef = 87.46
VqmaxRef = 209.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.71
VcmaxRef = 139.57
VqmaxRef = 333.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.94
VcmaxRef = 202.69
VqmaxRef = 500.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.94
sigma = 0.57
VcmaxRef = 301.89
VqmaxRef = 510.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.62
sigma = 0.38
VcmaxRef = 410.61
VqmaxRef = 516.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.31
VcmaxRef = 46.77
VqmaxRef = 135.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.57
VcmaxRef = 112.69
VqmaxRef = 244.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.79
VcmaxRef = 172.68
VqmaxRef = 389.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



523
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.21
VcmaxRef = 31.52
VqmaxRef = 119.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500



524
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.14
VcmaxRef = 76192.37
VqmaxRef = 81.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.27
VcmaxRef = 56.09
VqmaxRef = 110.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.27
VcmaxRef = 81.07
VqmaxRef = 152.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500
2000



529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.18
VcmaxRef = 35.59
VqmaxRef = 94.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.29
VcmaxRef = 48.42
VqmaxRef = 128.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.3
VcmaxRef = 63.35
VqmaxRef = 152.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.34
VcmaxRef = 92.1
VqmaxRef = 122.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.15
VcmaxRef = 41.41
VqmaxRef = 118.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.21
VcmaxRef = 52.38
VqmaxRef = 169.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.31
VcmaxRef = 57.98
VqmaxRef = 134.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.67
VcmaxRef = 38.75
VqmaxRef = 144.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500
2000



544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.57
VcmaxRef = 112.1
VqmaxRef = 211.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.5
VcmaxRef = 52.2
VqmaxRef = 167.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.88
VcmaxRef = 99.02
VqmaxRef = 350.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.61
VcmaxRef = 126.71
VqmaxRef = 365.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.64
VcmaxRef = 199.56
VqmaxRef = 522.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.59
VcmaxRef = 273.28
VqmaxRef = 598.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 1.09
VcmaxRef = 484.65
VqmaxRef = 106.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.64
VcmaxRef = 84.91
VqmaxRef = 263.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.83
VcmaxRef = 126.43
VqmaxRef = 686.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.1
sigma = 0.67
VcmaxRef = 185.51
VqmaxRef = 1193.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.47
VcmaxRef = 222.88
VqmaxRef = 412.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.26
VcmaxRef = 70.15
VqmaxRef = 139.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.63
VcmaxRef = 87.02
VqmaxRef = 253.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.68
VcmaxRef = 120.08
VqmaxRef = 318.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.57
VcmaxRef = 164.76
VqmaxRef = 357.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.51
VcmaxRef = 222.87
VqmaxRef = 394.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.38
VcmaxRef = 37.27
VqmaxRef = 126.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.24
sigma = 0.71
VcmaxRef = 78.26
VqmaxRef = 235.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.79
VcmaxRef = 109.87
VqmaxRef = 301.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.76
VcmaxRef = 187.42
VqmaxRef = 425.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.69
VcmaxRef = 255.18
VqmaxRef = 438.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.83
VcmaxRef = 65.58
VqmaxRef = 248.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.63
VcmaxRef = 113.35
VqmaxRef = 287.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.51
VcmaxRef = 136.47
VqmaxRef = 360
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 0.28
VcmaxRef = 162.24
VqmaxRef = 317.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.55
VcmaxRef = 53.63
VqmaxRef = 226.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.5
VcmaxRef = 108.34
VqmaxRef = 242.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.67
VcmaxRef = 153.08
VqmaxRef = 318.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.6
VcmaxRef = 220.03
VqmaxRef = 380.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.14
sigma = 0.2
VcmaxRef = 58.7
VqmaxRef = 169.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.3
VcmaxRef = 60.11
VqmaxRef = 139.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.12
VcmaxRef = 162278.14
VqmaxRef = 91.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14
16



578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.22
VcmaxRef = 5507445.5
VqmaxRef = 132.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.13
VcmaxRef = 79.93
VqmaxRef = 146.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.12
VcmaxRef = 121.09
VqmaxRef = 159.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.78
sigma = 0.47
VcmaxRef = 55572.51
VqmaxRef = 202.53
2
4
6
8
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.14
VcmaxRef = 45.85
VqmaxRef = 114.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.14
VcmaxRef = 2285519.23
VqmaxRef = 138.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.13
VcmaxRef = 76.51
VqmaxRef = 132.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.16
sigma = 0.42
VcmaxRef = 82512.78
VqmaxRef = 104.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.06
VcmaxRef = 27.87
VqmaxRef = 62.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.21
VcmaxRef = 44.68
VqmaxRef = 85.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.19
VcmaxRef = 63.13
VqmaxRef = 133.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.17
VcmaxRef = 97.99
VqmaxRef = 138.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.25
VcmaxRef = 6245082.71
VqmaxRef = 91.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.22
VcmaxRef = 66.57
VqmaxRef = 137.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.43
VcmaxRef = 1979966.66
VqmaxRef = 121.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500
2000



598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.13
VcmaxRef = 144.41
VqmaxRef = 428.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.58
VcmaxRef = 792559.79
VqmaxRef = 149.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
8
500
1000
1500
2000



600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.6
sigma = 0.61
VcmaxRef = 280.07
VqmaxRef = 275.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
8
500
1000
1500
2000



601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.19
VcmaxRef = 43.25
VqmaxRef = 146.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.6
VcmaxRef = 67.12
VqmaxRef = 142.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.22
VcmaxRef = 93.18
VqmaxRef = 172.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.22
VcmaxRef = 229.29
VqmaxRef = 258.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.16
sigma = 0.4
VcmaxRef = 60.55
VqmaxRef = 186.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.34
VcmaxRef = 90.49
VqmaxRef = 235.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.31
VcmaxRef = 132.94
VqmaxRef = 302.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.74
VcmaxRef = 194.24
VqmaxRef = 454.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.69
VcmaxRef = 285.76
VqmaxRef = 603.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.7
VcmaxRef = 380.15
VqmaxRef = 638.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



611
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.16
sigma = 0.37
VcmaxRef = 47.96
VqmaxRef = 140.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



612
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.62
VcmaxRef = 74.41
VqmaxRef = 213.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.19
sigma = 0.65
VcmaxRef = 111.34
VqmaxRef = 262.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.8
VcmaxRef = 187.52
VqmaxRef = 420.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.72
VcmaxRef = 290.09
VqmaxRef = 456.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 0.45
VcmaxRef = 357.64
VqmaxRef = 414.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



617
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.35
sigma = 0.6
VcmaxRef = 48.46
VqmaxRef = 164.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.08
sigma = 0.58
VcmaxRef = 75.93
VqmaxRef = 333.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.74
VcmaxRef = 120.47
VqmaxRef = 322.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.77
VcmaxRef = 175.23
VqmaxRef = 418.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.87
VcmaxRef = 266.75
VqmaxRef = 580.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.84
sigma = 0.19
VcmaxRef = 3618139.03
VqmaxRef = 242.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.42
VcmaxRef = 49.74
VqmaxRef = 155.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.24
VcmaxRef = 105.81
VqmaxRef = 203.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.65
VcmaxRef = 123.72
VqmaxRef = 347.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.42
VcmaxRef = 180
VqmaxRef = 403.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.89
sigma = 0.29
VcmaxRef = 239.29
VqmaxRef = 328.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.72
sigma = 0.27
VcmaxRef = 300.16
VqmaxRef = 312.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.25
sigma = 0.46
VcmaxRef = 60.4
VqmaxRef = 151.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.6
VcmaxRef = 118.93
VqmaxRef = 265.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.35
VcmaxRef = 171.39
VqmaxRef = 300.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.64
VcmaxRef = 224.9
VqmaxRef = 402.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.41
sigma = 0.21
VcmaxRef = 325.7
VqmaxRef = 317.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



634
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.9
VcmaxRef = 171.62
VqmaxRef = 381.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.1
VcmaxRef = 14.93
VqmaxRef = 32.04
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.74
VcmaxRef = 49811.52
VqmaxRef = 13.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.18
VcmaxRef = 21.93
VqmaxRef = 26.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.32
VcmaxRef = 84.75
VqmaxRef = 158.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.12
VcmaxRef = 41.04
VqmaxRef = 116.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.33
VcmaxRef = 79.18
VqmaxRef = 171.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.95
sigma = 0.11
VcmaxRef = 20.95
VqmaxRef = 69.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.14
VcmaxRef = 31.69
VqmaxRef = 88.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.18
VcmaxRef = 63.06
VqmaxRef = 108.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



644
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.29
sigma = 0.21
VcmaxRef = 73.24
VqmaxRef = 174.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



645
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.22
VcmaxRef = 95.26
VqmaxRef = 176.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



647
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.13
VcmaxRef = 66.47
VqmaxRef = 100.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



648
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.24
VcmaxRef = 92.09
VqmaxRef = 86.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



649
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.43
VcmaxRef = 67.7
VqmaxRef = 80.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



650
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.25
VcmaxRef = 43.89
VqmaxRef = 84.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



651
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.12
VcmaxRef = 28186.73
VqmaxRef = 82.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



652
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.51
VcmaxRef = 1151.65
VqmaxRef = 103.04
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



653
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.29
VcmaxRef = 72.65
VqmaxRef = 126.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



654
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.22
VcmaxRef = 62.8
VqmaxRef = 133.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



655
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.45
VcmaxRef = 99.19
VqmaxRef = 287.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



656
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.36
VcmaxRef = 69.06
VqmaxRef = 182.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



657
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.49
VcmaxRef = 74.34
VqmaxRef = 215.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



658
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.29
VcmaxRef = 79.93
VqmaxRef = 177.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



659
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.51
sigma = 0.51
VcmaxRef = 152.33
VqmaxRef = 126.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



660
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.14
VcmaxRef = 59.76
VqmaxRef = 68.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



661
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.28
VcmaxRef = 76.57
VqmaxRef = 108.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



662
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.13
VcmaxRef = 32.05
VqmaxRef = 57.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



663
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.2
VcmaxRef = 38.69
VqmaxRef = 81.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



664
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.29
VcmaxRef = 36.82
VqmaxRef = 73.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



665
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.2
VcmaxRef = 44.9
VqmaxRef = 96.24
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



666
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.14
VcmaxRef = 29.06
VqmaxRef = 50.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



667
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.24
VcmaxRef = 36.53
VqmaxRef = 101.3
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



668
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.17
VcmaxRef = 42.21
VqmaxRef = 113.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



669
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.23
VcmaxRef = 49.62
VqmaxRef = 85.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



670
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.34
VcmaxRef = 83.76
VqmaxRef = 165.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



671
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.34
VcmaxRef = 43.46
VqmaxRef = 115.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



672
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.26
VcmaxRef = 47.04
VqmaxRef = 64.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



674
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.07
sigma = 0.3
VcmaxRef = 46.07
VqmaxRef = 232.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



675
A_c
A_j
A_p
A_n
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.15
VcmaxRef = 22.42
VqmaxRef = 90.24
0
1
2
3
4
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



676
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.05
VcmaxRef = 14.72
VqmaxRef = 21.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
500
1000
1500



677
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.87
sigma = 0.46
VcmaxRef = 61.46
VqmaxRef = 131.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



678
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.29
VcmaxRef = 101.23
VqmaxRef = 222.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



679
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.24
VcmaxRef = 115.48
VqmaxRef = 203.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



680
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.66
VcmaxRef = 161.62
VqmaxRef = 354.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



681
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.37
VcmaxRef = 131.95
VqmaxRef = 246.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



682
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.21
sigma = 0.39
VcmaxRef = 132.08
VqmaxRef = 178.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



683
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.17
VcmaxRef = 52.16
VqmaxRef = 62.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



684
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.13
VcmaxRef = 40.05
VqmaxRef = 76.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



685
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.24
VcmaxRef = 72.7
VqmaxRef = 116.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



686
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.14
VcmaxRef = 46.75
VqmaxRef = 67.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



687
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.16
VcmaxRef = 45.06
VqmaxRef = 72.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



688
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.17
VcmaxRef = 28.22
VqmaxRef = 42.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



689
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.11
VcmaxRef = 36.15
VqmaxRef = 72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



690
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.17
VcmaxRef = 35.01
VqmaxRef = 48.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



691
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.19
VcmaxRef = 52.3
VqmaxRef = 85.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



692
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.18
VcmaxRef = 47.85
VqmaxRef = 97.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



693
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.32
VcmaxRef = 113.93
VqmaxRef = 46.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



694
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.21
VcmaxRef = 30.95
VqmaxRef = 88.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



695
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.22
VcmaxRef = 25.92
VqmaxRef = 56.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



696
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.23
VcmaxRef = 47.35
VqmaxRef = 70.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



697
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.64
sigma = 0.31
VcmaxRef = 77.79
VqmaxRef = 110.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



698
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.2
VcmaxRef = 25.99
VqmaxRef = 46.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



699
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.15
VcmaxRef = 43.04
VqmaxRef = 44.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



700
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.28
VcmaxRef = 72.17
VqmaxRef = 110.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



701
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.32
sigma = 0.28
VcmaxRef = 51.92
VqmaxRef = 149.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



702
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.31
VcmaxRef = 39.01
VqmaxRef = 85.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



703
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.41
sigma = 0.15
VcmaxRef = 27.35
VqmaxRef = 71.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500
2000



704
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.2
sigma = 0.11
VcmaxRef = 44.25
VqmaxRef = 93.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



705
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.44
sigma = 0.2
VcmaxRef = 57.2
VqmaxRef = 137.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



706
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.12
sigma = 0.35
VcmaxRef = 65.62
VqmaxRef = 128.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



707
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.12
VcmaxRef = 35.18
VqmaxRef = 110.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



708
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.16
VcmaxRef = 45.01
VqmaxRef = 158.6
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



709
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.19
VcmaxRef = 45.53
VqmaxRef = 151.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



710
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.28
VcmaxRef = 39.25
VqmaxRef = 87.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



711
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.29
VcmaxRef = 53.68
VqmaxRef = 113.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



712
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.22
VcmaxRef = 63.86
VqmaxRef = 371.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



713
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.01
sigma = 0.31
VcmaxRef = 67.95
VqmaxRef = 123.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



714
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.22
VcmaxRef = 21.17
VqmaxRef = 41.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



715
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.05
VcmaxRef = 16.22
VqmaxRef = 24.05
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



716
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.12
VcmaxRef = 19.02
VqmaxRef = 51.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



717
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.15
VcmaxRef = 60641.53
VqmaxRef = 45.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



718
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.04
sigma = 0.23
VcmaxRef = 68.58
VqmaxRef = 125.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



719
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.17
VcmaxRef = 766739.44
VqmaxRef = 27.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



720
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.12
VcmaxRef = 17.99
VqmaxRef = 35.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



721
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.15
VcmaxRef = 31.86
VqmaxRef = 64.6
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



722
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.28
VcmaxRef = 39.72
VqmaxRef = 125.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



723
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.15
VcmaxRef = 41.22
VqmaxRef = 94.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



724
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.34
VcmaxRef = 31.26
VqmaxRef = 48.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



726
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.09
VcmaxRef = 53.49
VqmaxRef = 80.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



727
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.11
VcmaxRef = 626024
VqmaxRef = 68.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



728
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.19
VcmaxRef = 77.02
VqmaxRef = 127.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



729
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.19
VcmaxRef = 59.22
VqmaxRef = 90.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



730
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.13
VcmaxRef = 60.1
VqmaxRef = 104.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



731
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.18
VcmaxRef = 559441.77
VqmaxRef = 139.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



732
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.25
VcmaxRef = 1497.58
VqmaxRef = 133.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



733
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.25
VcmaxRef = 80.17
VqmaxRef = 135.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



734
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.47
VcmaxRef = 106.4
VqmaxRef = 83.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



735
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.17
VcmaxRef = 54.73
VqmaxRef = 82.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



736
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.25
VcmaxRef = 48.43
VqmaxRef = 63.31
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



737
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.18
VcmaxRef = 48.91
VqmaxRef = 59.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



738
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.21
VcmaxRef = 34.64
VqmaxRef = 74.53
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



739
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.18
VcmaxRef = 73.45
VqmaxRef = 117.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



740
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.19
VcmaxRef = 41.87
VqmaxRef = 80.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



741
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.2
VcmaxRef = 67.28
VqmaxRef = 112.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



742
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.1
VcmaxRef = 43.16
VqmaxRef = 113.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8



743
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.1
VcmaxRef = 40.66
VqmaxRef = 69.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



744
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.13
VcmaxRef = 79.55
VqmaxRef = 82.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



745
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.18
VcmaxRef = 106.04
VqmaxRef = 61.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



746
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.11
VcmaxRef = 33.12
VqmaxRef = 44.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



747
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.21
VcmaxRef = 924116.64
VqmaxRef = 56.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



748
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.32
VcmaxRef = 67.87
VqmaxRef = 150.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



749
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.1
VcmaxRef = 49.43
VqmaxRef = 76.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



750
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.87
sigma = 0.35
VcmaxRef = 109.22
VqmaxRef = 216.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



751
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.2
VcmaxRef = 74
VqmaxRef = 97.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



752
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.26
VcmaxRef = 121.2
VqmaxRef = 192.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



753
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.29
VcmaxRef = 118.26
VqmaxRef = 153.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



754
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.29
sigma = 0.36
VcmaxRef = 225474.48
VqmaxRef = 156.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



755
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.28
VcmaxRef = 123.64
VqmaxRef = 226.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



756
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.57
VcmaxRef = 166154.38
VqmaxRef = 123.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



757
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.36
VcmaxRef = 5135865.91
VqmaxRef = 126.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



758
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.47
VcmaxRef = 146.57
VqmaxRef = 453.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



759
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.32
VcmaxRef = 144027.06
VqmaxRef = 74.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



760
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.31
VcmaxRef = 73.39
VqmaxRef = 115.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



761
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.16
VcmaxRef = 121.14
VqmaxRef = 145.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



762
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.46
sigma = 0.21
VcmaxRef = 110.65
VqmaxRef = 143.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



763
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.24
VcmaxRef = 96.6
VqmaxRef = 166.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



764
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.24
VcmaxRef = 13431453.5
VqmaxRef = 90.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



765
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.16
VcmaxRef = 122.87
VqmaxRef = 177.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



766
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.26
VcmaxRef = 100.09
VqmaxRef = 151.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



767
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.27
VcmaxRef = 118.71
VqmaxRef = 202.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



768
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.09
VcmaxRef = 34.2
VqmaxRef = 46.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



769
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.07
VcmaxRef = 51.1
VqmaxRef = 70.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



770
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.19
VcmaxRef = 72.34
VqmaxRef = 100.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



771
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.17
VcmaxRef = 72.87
VqmaxRef = 107.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



772
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.38
VcmaxRef = 131.96
VqmaxRef = 143.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



773
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.11
VcmaxRef = 41.28
VqmaxRef = 46.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



774
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 0.36
VcmaxRef = 68727.3
VqmaxRef = 95.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



775
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.17
VcmaxRef = 68.24
VqmaxRef = 85.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



776
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.13
VcmaxRef = 781262.92
VqmaxRef = 42.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



777
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.22
VcmaxRef = 66249.71
VqmaxRef = 46.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200



778
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.26
VcmaxRef = 473788.7
VqmaxRef = 26.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



779
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.24
VcmaxRef = 43.98
VqmaxRef = 66.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



780
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.25
sigma = 0.14
VcmaxRef = 52.98
VqmaxRef = 100.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



781
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.08
VcmaxRef = 13.25
VqmaxRef = 24.61
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



782
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.11
VcmaxRef = 29.43
VqmaxRef = 93.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



783
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.26
VcmaxRef = 48.55
VqmaxRef = 128.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



784
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.04
VcmaxRef = 18.11
VqmaxRef = 29.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
200
400
600
800
1000
1200



785
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.22
VcmaxRef = 70.78
VqmaxRef = 93.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



786
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.21
VcmaxRef = 40.56
VqmaxRef = 66.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



787
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.47
VcmaxRef = 135.11
VqmaxRef = 482.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



788
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.58
VcmaxRef = 111.42
VqmaxRef = 257.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



789
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.36
VcmaxRef = 93.31
VqmaxRef = 188.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



790
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.11
VcmaxRef = 32.39
VqmaxRef = 44.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



791
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.07
VcmaxRef = 71.13
VqmaxRef = 112.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



792
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.23
VcmaxRef = 76.44
VqmaxRef = 108.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



793
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.7
sigma = 0.25
VcmaxRef = 1747470.5
VqmaxRef = 44.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



794
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.1
VcmaxRef = 28.55
VqmaxRef = 42.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200



795
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.2
VcmaxRef = 31.7
VqmaxRef = 179.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



796
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.27
VcmaxRef = 140.2
VqmaxRef = 103.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



797
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.22
VcmaxRef = 72.51
VqmaxRef = 108.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



798
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.45
VcmaxRef = 94.04
VqmaxRef = 272.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



799
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.18
VcmaxRef = 12064.13
VqmaxRef = 15.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



800
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.08
VcmaxRef = 39.77
VqmaxRef = 61.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



801
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.14
VcmaxRef = 24312.12
VqmaxRef = 38.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



802
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.14
VcmaxRef = 38.53
VqmaxRef = 55.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



803
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.2
VcmaxRef = 43.01
VqmaxRef = 55.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



804
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.28
VcmaxRef = 109.49
VqmaxRef = 95.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



805
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.23
VcmaxRef = 42.78
VqmaxRef = 151.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



806
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.16
VcmaxRef = 69.56
VqmaxRef = 78.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



807
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.13
VcmaxRef = 29186.37
VqmaxRef = 60.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



808
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.11
VqmaxRef = 32.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



809
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.16
VcmaxRef = 52.15
VqmaxRef = 96.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000



810
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.1
VcmaxRef = 27.05
VqmaxRef = 40.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



811
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.06
VcmaxRef = 22.36
VqmaxRef = 31.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



812
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.14
sigma = 0.24
VcmaxRef = 195547.56
VqmaxRef = 37.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



813
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.1
VcmaxRef = 75.89
VqmaxRef = 90.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



814
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.13
VcmaxRef = 49.33
VqmaxRef = 67.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



815
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.11
VcmaxRef = 28.12
VqmaxRef = 41.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



816
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.21
VcmaxRef = 29.41
VqmaxRef = 72.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



817
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.23
VcmaxRef = 70.76
VqmaxRef = 101.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



818
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.17
VcmaxRef = 46.43
VqmaxRef = 67.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



819
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.35
VcmaxRef = 62.41
VqmaxRef = 131.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



820
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.2
VcmaxRef = 44.85
VqmaxRef = 60.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



821
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.11
VcmaxRef = 12.84
VqmaxRef = 15.95
0.0
0.5
1.0
1.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



822
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.14
VcmaxRef = 331910.67
VqmaxRef = 47.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



823
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.09
VcmaxRef = 51.81
VqmaxRef = 61.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



824
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.15
VcmaxRef = 41.32
VqmaxRef = 64.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



825
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.17
VcmaxRef = 56.64
VqmaxRef = 113.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



826
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.15
VcmaxRef = 94256.66
VqmaxRef = 114.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



827
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.16
VcmaxRef = 491962.01
VqmaxRef = 64.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



828
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.19
VcmaxRef = 76.89
VqmaxRef = 133.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



829
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.1
VcmaxRef = 13.84
VqmaxRef = 19.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



830
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.13
VcmaxRef = 14.27
VqmaxRef = 31.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



831
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 0.11
VcmaxRef = 38.39
VqmaxRef = 63.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



832
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.65
sigma = 0.25
VcmaxRef = 57.09
VqmaxRef = 101.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



833
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.24
VcmaxRef = 45.85
VqmaxRef = 77.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



834
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.28
VcmaxRef = 75.45
VqmaxRef = 97.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



835
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.07
VcmaxRef = 32.61
VqmaxRef = 42.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



836
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.08
VcmaxRef = 6036.27
VqmaxRef = 26.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



837
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.4
VcmaxRef = 120.05
VqmaxRef = 221.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



838
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.37
VcmaxRef = 117.17
VqmaxRef = 172.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



839
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.32
VcmaxRef = 30297.76
VqmaxRef = 49.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



840
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.34
sigma = 0.56
VcmaxRef = 73522.89
VqmaxRef = 130.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
0
500
1000
1500



841
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.85
sigma = 0.78
VcmaxRef = 153.06
VqmaxRef = 240.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



842
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.42
VcmaxRef = 82.29
VqmaxRef = 157.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



843
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.85
VcmaxRef = 91.66
VqmaxRef = 240.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



844
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.78
sigma = 0.51
VcmaxRef = 87.74
VqmaxRef = 110.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



845
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.26
VcmaxRef = 56.55
VqmaxRef = 103.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



846
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.21
VcmaxRef = 74.19
VqmaxRef = 142.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



847
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.09
VcmaxRef = 80.34
VqmaxRef = 112.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



848
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.25
VcmaxRef = 53.54
VqmaxRef = 91.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



849
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.22
VcmaxRef = 76.23
VqmaxRef = 192.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



850
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.27
VcmaxRef = 128.77
VqmaxRef = 215.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



851
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.23
VcmaxRef = 86.68
VqmaxRef = 172.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



852
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.2
VcmaxRef = 62.45
VqmaxRef = 106.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



853
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.2
sigma = 0.2
VcmaxRef = 43.67
VqmaxRef = 95.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



854
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.62
sigma = 0.13
VcmaxRef = 31.35
VqmaxRef = 45.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200



855
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.4
sigma = 0.24
VcmaxRef = 6328239.74
VqmaxRef = 49.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−3
−2
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



856
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.22
sigma = 0.12
VcmaxRef = 25.12
VqmaxRef = 49.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1000
1200



857
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.21
VcmaxRef = 651902.63
VqmaxRef = 37.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



858
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.13
VcmaxRef = 49113.79
VqmaxRef = 34.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



859
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.08
VcmaxRef = 13.45
VqmaxRef = 21.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



860
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.21
VcmaxRef = 34.84
VqmaxRef = 59.74
0
2
4
6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



861
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.09
VcmaxRef = 13.39
VqmaxRef = 28.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
100
200
300
400



862
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.11
VcmaxRef = 86.01
VqmaxRef = 134.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



863
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.14
VcmaxRef = 67.1
VqmaxRef = 118.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



864
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.29
VcmaxRef = 87.23
VqmaxRef = 173.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



865
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.18
VcmaxRef = 107.5
VqmaxRef = 173.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



866
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.02
sigma = 0.75
VcmaxRef = 70804.16
VqmaxRef = 214.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



867
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.61
sigma = 0.32
VcmaxRef = 282765.2
VqmaxRef = 125.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



868
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.31
VcmaxRef = 101.3
VqmaxRef = 185.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



869
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.21
VcmaxRef = 252672.86
VqmaxRef = 24.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



870
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.17
VcmaxRef = 60809.53
VqmaxRef = 22.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



871
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.19
VcmaxRef = 23544.34
VqmaxRef = 17.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
500
1000
1500
2000



872
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 0.24
VcmaxRef = 1564253.14
VqmaxRef = 63.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



873
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.18
VcmaxRef = 63.81
VqmaxRef = 98.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



874
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.22
VcmaxRef = 62.45
VqmaxRef = 91.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



875
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.17
VcmaxRef = 59.42
VqmaxRef = 89.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



876
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.22
VcmaxRef = 74.75
VqmaxRef = 102.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



877
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.22
VcmaxRef = 123.73
VqmaxRef = 215.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



878
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.23
VcmaxRef = 118.51
VqmaxRef = 182.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



879
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.22
VcmaxRef = 73.94
VqmaxRef = 111.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



880
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.83
sigma = 0.16
VcmaxRef = 84.66
VqmaxRef = 124.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



881
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.18
VcmaxRef = 18.65
VqmaxRef = 38.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



882
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.14
VcmaxRef = 13.87
VqmaxRef = 24.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



883
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.24
sigma = 0.75
VcmaxRef = 46856.45
VqmaxRef = 144.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



884
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.22
VcmaxRef = 1281981.15
VqmaxRef = 45.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



885
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.33
VcmaxRef = 58866.44
VqmaxRef = 54.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



886
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.22
VcmaxRef = 214557.06
VqmaxRef = 27.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



887
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.16
VcmaxRef = 17.65
VqmaxRef = 32.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



888
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.17
VcmaxRef = 24.37
VqmaxRef = 65.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



889
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.22
VcmaxRef = 3872706.72
VqmaxRef = 107.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



890
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.36
VcmaxRef = 36570.45
VqmaxRef = 91.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



891
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.27
VcmaxRef = 56.18
VqmaxRef = 81.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



892
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.18
VcmaxRef = 324987.7
VqmaxRef = 47.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500
2000



893
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.21
sigma = 0.2
VcmaxRef = 1008892.02
VqmaxRef = 82.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



894
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.19
VcmaxRef = 82.71
VqmaxRef = 149.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



895
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.47
sigma = 0.21
VcmaxRef = 96.13
VqmaxRef = 162.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



896
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.36
VcmaxRef = 126.28
VqmaxRef = 236.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



897
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.27
VcmaxRef = 132.33
VqmaxRef = 237.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



898
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.16
VcmaxRef = 383472.34
VqmaxRef = 51.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



899
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.17
VcmaxRef = 30.26
VqmaxRef = 45.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



900
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.14
VcmaxRef = 45.75
VqmaxRef = 73.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



901
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.12
sigma = 0.21
VcmaxRef = 202733.61
VqmaxRef = 111.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



902
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.26
VcmaxRef = 2938982.92
VqmaxRef = 64.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



903
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.07
VcmaxRef = 57.31
VqmaxRef = 93.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



904
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.39
VcmaxRef = 68.3
VqmaxRef = 157.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



905
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.26
VcmaxRef = 60.76
VqmaxRef = 106.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



906
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.31
VcmaxRef = 2263.73
VqmaxRef = 52.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



907
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.28
VcmaxRef = 25457.29
VqmaxRef = 73.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



908
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.92
VcmaxRef = 103203.98
VqmaxRef = 59.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



909
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.46
VcmaxRef = 48.73
VqmaxRef = 107.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



910
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.25
VcmaxRef = 481208.72
VqmaxRef = 23.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



911
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.15
VcmaxRef = 21.65
VqmaxRef = 30.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



912
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.23
VcmaxRef = 35324.1
VqmaxRef = 36.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



913
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.24
VcmaxRef = 1459747.48
VqmaxRef = 32.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



914
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.25
VcmaxRef = 501386.21
VqmaxRef = 26.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



915
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.19
VcmaxRef = 1018796.1
VqmaxRef = 37.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



916
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.15
VcmaxRef = 18.88
VqmaxRef = 39.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



917
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.17
VcmaxRef = 146386.64
VqmaxRef = 16.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
500
1000
1500



918
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.25
VcmaxRef = 86056.21
VqmaxRef = 21.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



919
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.27
VcmaxRef = 175304.66
VqmaxRef = 21.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
500
1000
1500
2000



920
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.22
VcmaxRef = 25.94
VqmaxRef = 57.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



921
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.12
VcmaxRef = 17.64
VqmaxRef = 34.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



922
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.26
VcmaxRef = 21438.1
VqmaxRef = 29.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



923
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.2
VcmaxRef = 18485.23
VqmaxRef = 27.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



924
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.21
VcmaxRef = 20302.61
VqmaxRef = 21.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
500
1000
1500



925
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.1
VcmaxRef = 13.63
VqmaxRef = 28.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



926
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.15
VcmaxRef = 31.16
VqmaxRef = 60.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



927
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.26
VcmaxRef = 55381.41
VqmaxRef = 23.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



928
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.24
VcmaxRef = 22574.4
VqmaxRef = 24.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



929
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.25
VcmaxRef = 22314.12
VqmaxRef = 28.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



930
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.06
VcmaxRef = 12.53
VqmaxRef = 22.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
2000



931
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.28
VcmaxRef = 35343.33
VqmaxRef = 28.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



932
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.2
VcmaxRef = 401.57
VqmaxRef = 25.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



933
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.21
VcmaxRef = 39.99
VqmaxRef = 73.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



934
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.29
VcmaxRef = 87298.92
VqmaxRef = 26.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



935
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.55
VcmaxRef = 381178.77
VqmaxRef = 61.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



936
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.44
VcmaxRef = 160317.12
VqmaxRef = 40.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500
2000



937
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.3
VcmaxRef = 541445.23
VqmaxRef = 70.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



938
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.35
VcmaxRef = 40147.04
VqmaxRef = 102.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



939
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.26
VcmaxRef = 1570002.5
VqmaxRef = 84.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



940
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.29
VcmaxRef = 68.79
VqmaxRef = 83.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



941
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.44
VcmaxRef = 106326.32
VqmaxRef = 57.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



942
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.66
sigma = 0.38
VcmaxRef = 163.51
VqmaxRef = 256.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



943
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.14
VcmaxRef = 133.11
VqmaxRef = 108.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



944
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.44
VcmaxRef = 92.16
VqmaxRef = 122.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



945
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.25
VcmaxRef = 165.6
VqmaxRef = 250.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



946
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.82
sigma = 0.41
VcmaxRef = 153685.35
VqmaxRef = 82.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



947
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.33
VcmaxRef = 847364.7
VqmaxRef = 95.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



948
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.98
sigma = 0.39
VcmaxRef = 357687.38
VqmaxRef = 147.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000



949
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.25
VcmaxRef = 14695682.97
VqmaxRef = 202.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



950
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.15
VcmaxRef = 108.74
VqmaxRef = 137.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



951
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.14
VcmaxRef = 828751.64
VqmaxRef = 101.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



952
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.1
sigma = 0.27
VcmaxRef = 165.72
VqmaxRef = 295.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



953
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.19
VcmaxRef = 872025.92
VqmaxRef = 93.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



954
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.11
VcmaxRef = 134.9
VqmaxRef = 194
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



955
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.24
VcmaxRef = 48.98
VqmaxRef = 71.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



956
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.33
VcmaxRef = 21326.13
VqmaxRef = 95.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



957
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.18
VcmaxRef = 125.79
VqmaxRef = 94.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



958
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.84
sigma = 0.28
VcmaxRef = 6740123.11
VqmaxRef = 78.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



959
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.27
VcmaxRef = 1521207.08
VqmaxRef = 95.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



960
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.18
VcmaxRef = 91.6
VqmaxRef = 127.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



961
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.33
VcmaxRef = 1978089.6
VqmaxRef = 96.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



962
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 0.56
VcmaxRef = 1088648.81
VqmaxRef = 93.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



963
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.22
VcmaxRef = 1504573.11
VqmaxRef = 72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



964
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.26
VcmaxRef = 86.46
VqmaxRef = 148.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



965
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.16
VcmaxRef = 56.92
VqmaxRef = 46.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



966
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.25
VcmaxRef = 59.56
VqmaxRef = 62.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



967
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.31
VcmaxRef = 119.72
VqmaxRef = 151.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



968
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.15
VcmaxRef = 63.11
VqmaxRef = 77.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



969
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.14
VcmaxRef = 137.72
VqmaxRef = 185.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



970
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.37
VcmaxRef = 125.98
VqmaxRef = 150.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



971
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.25
VcmaxRef = 98.9
VqmaxRef = 146.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



972
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.16
VcmaxRef = 60.64
VqmaxRef = 57.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



973
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.1
VcmaxRef = 45.7
VqmaxRef = 64.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



974
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.25
VcmaxRef = 70.16
VqmaxRef = 104.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



975
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.21
VcmaxRef = 244096.78
VqmaxRef = 57.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



976
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.16
VcmaxRef = 87.95
VqmaxRef = 85.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



977
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.32
VcmaxRef = 1840999.15
VqmaxRef = 94.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



978
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.22
VcmaxRef = 72.13
VqmaxRef = 95.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



979
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.22
VcmaxRef = 88.66
VqmaxRef = 131.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



980
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.89
sigma = 0.19
VcmaxRef = 113.21
VqmaxRef = 139.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



981
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.52
VcmaxRef = 89.53
VqmaxRef = 119.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



982
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.15
VcmaxRef = 90497.37
VqmaxRef = 76.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



983
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.15
VcmaxRef = 1085673.77
VqmaxRef = 68.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



984
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.37
VcmaxRef = 105.59
VqmaxRef = 143.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



985
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.33
VcmaxRef = 122.97
VqmaxRef = 143.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



986
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.15
VcmaxRef = 64.33
VqmaxRef = 75.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



987
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.31
VcmaxRef = 127.11
VqmaxRef = 197.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



988
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.16
VcmaxRef = 61.14
VqmaxRef = 73.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



989
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.17
VcmaxRef = 106.43
VqmaxRef = 173.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



990
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.28
VcmaxRef = 113.51
VqmaxRef = 179.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



991
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.43
VcmaxRef = 80470.27
VqmaxRef = 90.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



992
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.11
VcmaxRef = 63.76
VqmaxRef = 71.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



993
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.39
VcmaxRef = 102.93
VqmaxRef = 166.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



994
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.28
VcmaxRef = 141.82
VqmaxRef = 193.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



995
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.28
VcmaxRef = 43.04
VqmaxRef = 55.01
0
1
2
3
4
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



996
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.38
VcmaxRef = 72.09
VqmaxRef = 95.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



997
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.21
VcmaxRef = 47.26
VqmaxRef = 64.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



998
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.21
VcmaxRef = 160.72
VqmaxRef = 167.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



999
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.24
VcmaxRef = 11647961.38
VqmaxRef = 70.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1000
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.2
VcmaxRef = 57.45
VqmaxRef = 72.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1001
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.37
VcmaxRef = 101.04
VqmaxRef = 186.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1002
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.09
VcmaxRef = 101.64
VqmaxRef = 120.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1003
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.37
VcmaxRef = 158.53
VqmaxRef = 196.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1004
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.22
VcmaxRef = 60188.76
VqmaxRef = 53.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1005
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.71
VcmaxRef = 164.85
VqmaxRef = 263.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1006
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.25
VcmaxRef = 92.99
VqmaxRef = 144.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1007
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.18
VcmaxRef = 56.79
VqmaxRef = 69.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1008
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.12
VcmaxRef = 881670.13
VqmaxRef = 75.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1009
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.15
VcmaxRef = 109.86
VqmaxRef = 87.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1010
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.15
VcmaxRef = 59.51
VqmaxRef = 83.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1011
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.17
VcmaxRef = 39.46
VqmaxRef = 44.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



1012
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.18
VcmaxRef = 93.89
VqmaxRef = 90.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1013
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.31
VcmaxRef = 129.56
VqmaxRef = 177.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1014
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.25
sigma = 0.26
VcmaxRef = 11992248.06
VqmaxRef = 93.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1015
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.13
VcmaxRef = 145.41
VqmaxRef = 95.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1016
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.24
VcmaxRef = 105.64
VqmaxRef = 130.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1017
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.35
VcmaxRef = 83.07
VqmaxRef = 160.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1018
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.33
VcmaxRef = 75815.67
VqmaxRef = 106.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1019
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.31
VcmaxRef = 64.9
VqmaxRef = 106.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1020
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.13
VcmaxRef = 73.65
VqmaxRef = 215.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1021
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.09
VcmaxRef = 85.89
VqmaxRef = 246.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1024
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.28
VcmaxRef = 54.61
VqmaxRef = 121.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1025
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.33
VcmaxRef = 83.07
VqmaxRef = 143.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1026
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.42
VcmaxRef = 121.49
VqmaxRef = 136.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1027
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.11
VcmaxRef = 88.73
VqmaxRef = 236.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1030
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.23
VcmaxRef = 56.81
VqmaxRef = 108.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1031
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.41
VcmaxRef = 66.63
VqmaxRef = 124.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1032
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.39
VcmaxRef = 73.89
VqmaxRef = 110.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1033
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.18
VcmaxRef = 53.88
VqmaxRef = 88.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1034
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.25
VcmaxRef = 82.05
VqmaxRef = 125.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1035
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.28
VcmaxRef = 49.11
VqmaxRef = 80.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1036
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.26
VcmaxRef = 56.84
VqmaxRef = 99.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1037
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.21
VcmaxRef = 100.34
VqmaxRef = 131.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1038
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.27
VcmaxRef = 75.06
VqmaxRef = 129.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1039
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.24
VcmaxRef = 63.7
VqmaxRef = 117.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1040
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.14
VcmaxRef = 60.86
VqmaxRef = 123.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1041
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.39
VcmaxRef = 87.95
VqmaxRef = 156.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1042
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.28
VcmaxRef = 82.41
VqmaxRef = 156.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1043
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.28
VcmaxRef = 84.53
VqmaxRef = 142.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1044
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.23
VcmaxRef = 110.88
VqmaxRef = 180.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1045
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.34
VcmaxRef = 56.19
VqmaxRef = 86.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1046
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.32
VcmaxRef = 56.46
VqmaxRef = 96.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1047
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.15
VcmaxRef = 49.41
VqmaxRef = 85.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1048
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.25
VcmaxRef = 55.44
VqmaxRef = 106.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1049
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.39
VcmaxRef = 129.54
VqmaxRef = 201.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1050
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.69
VcmaxRef = 79.28
VqmaxRef = 223.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1051
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.57
VcmaxRef = 87.93
VqmaxRef = 158.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1052
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.44
VcmaxRef = 59.8
VqmaxRef = 131.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1053
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.51
VcmaxRef = 81.74
VqmaxRef = 164.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1054
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.17
VcmaxRef = 77.89
VqmaxRef = 111.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1055
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.29
VcmaxRef = 74.71
VqmaxRef = 124.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1056
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.23
VcmaxRef = 70.88
VqmaxRef = 189.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1082
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 1.2
VcmaxRef = 281505.65
VqmaxRef = 62.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1083
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.5
VcmaxRef = 81757.1
VqmaxRef = 130.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1085
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 1.45
VcmaxRef = 49.24
VqmaxRef = 202.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1086
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.1
sigma = 0.42
VcmaxRef = 16.66
VqmaxRef = 33.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1087
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.08
sigma = 0.53
VcmaxRef = 145719.49
VqmaxRef = 45.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
500
1000
1500
2000



1089
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 1.11
VcmaxRef = 309320.77
VqmaxRef = 73.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1092
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.62
sigma = 1.68
VcmaxRef = 38.96
VqmaxRef = 88.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1093
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.17
sigma = 1.41
VcmaxRef = 400559.14
VqmaxRef = 98.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1094
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 1.34
VcmaxRef = 297337.22
VqmaxRef = 77.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1095
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.7
sigma = 0.77
VcmaxRef = 203275.14
VqmaxRef = 88.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1096
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.86
VcmaxRef = 309020.52
VqmaxRef = 41.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1097
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 1.62
VcmaxRef = 17.12
VqmaxRef = 31.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1098
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 1.2
VcmaxRef = 1902620.44
VqmaxRef = 86.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1099
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.21
sigma = 1.34
VcmaxRef = 78.01
VqmaxRef = 116.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1100
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.5
VcmaxRef = 99732.79
VqmaxRef = 38.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.73
VcmaxRef = 365658.33
VqmaxRef = 85.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



1103
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.1
sigma = 0.97
VcmaxRef = 811586.25
VqmaxRef = 68.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1104
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 1.17
VcmaxRef = 462146.33
VqmaxRef = 86.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1105
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.89
sigma = 1.15
VcmaxRef = 71.51
VqmaxRef = 92.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1107
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.79
VcmaxRef = 15.64
VqmaxRef = 25.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



1108
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.75
VcmaxRef = 101.54
VqmaxRef = 89.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



1109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 1.21
VcmaxRef = 784287.29
VqmaxRef = 43.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1110
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 1.35
VcmaxRef = 197925.47
VqmaxRef = 52.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



1111
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.86
sigma = 1.34
VcmaxRef = 290662.95
VqmaxRef = 74.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000



1112
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.23
VcmaxRef = 43.73
VqmaxRef = 84.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
500
1000
1500



1113
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 1.54
VcmaxRef = 17.46
VqmaxRef = 28.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1114
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.88
VcmaxRef = 69600.86
VqmaxRef = 25.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200



1115
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 1.29
VcmaxRef = 31.12
VqmaxRef = 51.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1116
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.87
VcmaxRef = 44.3
VqmaxRef = 80.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1117
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 1.76
VcmaxRef = 2450258.49
VqmaxRef = 51.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1118
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 1.41
VcmaxRef = 2265736
VqmaxRef = 72.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 1.41
VcmaxRef = 532338.74
VqmaxRef = 74.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1122
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 1.58
VcmaxRef = 998029.68
VqmaxRef = 70.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.74
VcmaxRef = 19.84
VqmaxRef = 63.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
100
200
300
400
500
600



1126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.25
sigma = 0.96
VcmaxRef = 49517.86
VqmaxRef = 148.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200



1127
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 1.21
VcmaxRef = 50.37
VqmaxRef = 98459482.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1128
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 2.37
VcmaxRef = 410590.83
VqmaxRef = 45.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1129
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 1.18
VcmaxRef = 14.57
VqmaxRef = 380.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
50
100
150
200



1131
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.22
sigma = 2.23
VcmaxRef = 617569.88
VqmaxRef = 159.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
2500



1132
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.16
sigma = 0.45
VcmaxRef = 24.59
VqmaxRef = 45.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500



1133
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.48
VcmaxRef = 9.91
VqmaxRef = 21.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1139
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.79
sigma = 1.21
VcmaxRef = 1842340.96
VqmaxRef = 141.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



1140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 2.29
VcmaxRef = 426336.98
VqmaxRef = 183.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1141
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 1.25
VcmaxRef = 538564.24
VqmaxRef = 75.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1142
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.99
VcmaxRef = 528483.21
VqmaxRef = 57.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1143
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 2.54
VcmaxRef = 1752123.13
VqmaxRef = 110.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1144
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 1.45
VcmaxRef = 595091.48
VqmaxRef = 70.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10



1145
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.58
VcmaxRef = 139.83
VqmaxRef = 282.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1146
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.32
VcmaxRef = 89.77
VqmaxRef = 142.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.28
VcmaxRef = 91.8
VqmaxRef = 188.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.26
sigma = 0.53
VcmaxRef = 110.33
VqmaxRef = 182.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.58
VcmaxRef = 114.69
VqmaxRef = 168.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1150
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.41
VcmaxRef = 86.28
VqmaxRef = 183.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1151
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.29
VcmaxRef = 67.26
VqmaxRef = 206.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1152
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.27
VcmaxRef = 91.32
VqmaxRef = 191.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 1.4
VcmaxRef = 1321.91
VqmaxRef = 135.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.61
sigma = 1.54
VcmaxRef = 1055.56
VqmaxRef = 169.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.26
sigma = 1.5
VcmaxRef = 42602.22
VqmaxRef = 113.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1156
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.67
sigma = 1.59
VcmaxRef = 126.53
VqmaxRef = 311.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1157
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.13
sigma = 1.31
VcmaxRef = 85.77
VqmaxRef = 214.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1158
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.92
sigma = 1.02
VcmaxRef = 84.75
VqmaxRef = 183.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1159
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 1.06
VcmaxRef = 1769.99
VqmaxRef = 151.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1160
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.31
VcmaxRef = 80.7
VqmaxRef = 177.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1161
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.45
VcmaxRef = 75.18
VqmaxRef = 122.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1162
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.21
VcmaxRef = 76.3
VqmaxRef = 133.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1163
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 1.01
VcmaxRef = 7936.98
VqmaxRef = 174.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1164
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.69
VcmaxRef = 1021.8
VqmaxRef = 98.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1165
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.72
VcmaxRef = 89.5
VqmaxRef = 172.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1166
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.39
VcmaxRef = 81.14
VqmaxRef = 181.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1167
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.42
VcmaxRef = 6444.53
VqmaxRef = 128.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1168
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.14
sigma = 0.32
VcmaxRef = 85.72
VqmaxRef = 180.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1169
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.54
VcmaxRef = 89.89
VqmaxRef = 258.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.73
VcmaxRef = 107.28
VqmaxRef = 248.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1171
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.39
VcmaxRef = 82.2
VqmaxRef = 239.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1172
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.51
VcmaxRef = 86.69
VqmaxRef = 188.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 1.08
VcmaxRef = 102.14
VqmaxRef = 231.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1174
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.7
VcmaxRef = 95.35
VqmaxRef = 215.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1175
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.21
sigma = 1.09
VcmaxRef = 77826.52
VqmaxRef = 156.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1176
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.42
VcmaxRef = 84.31
VqmaxRef = 233.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1177
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.57
VcmaxRef = 107.12
VqmaxRef = 285.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1178
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.24
VcmaxRef = 89.34
VqmaxRef = 192.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1179
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.69
VcmaxRef = 111.13
VqmaxRef = 392.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.58
VcmaxRef = 93.91
VqmaxRef = 161.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1181
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.62
sigma = 0.89
VcmaxRef = 83.48
VqmaxRef = 172.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1182
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 1.08
VcmaxRef = 114.73
VqmaxRef = 344.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.54
VcmaxRef = 85.49
VqmaxRef = 221.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.66
sigma = 0.56
VcmaxRef = 107.96
VqmaxRef = 292.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
500
1000
1500



1185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.44
VcmaxRef = 100.52
VqmaxRef = 257.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1186
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.73
VcmaxRef = 109.23
VqmaxRef = 323.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1187
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.46
VcmaxRef = 83.3
VqmaxRef = 159.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1188
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.3
VcmaxRef = 83.83
VqmaxRef = 151.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 1.26
VcmaxRef = 35492.67
VqmaxRef = 87.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.92
VcmaxRef = 3635.88
VqmaxRef = 97.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1191
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.67
VcmaxRef = 750.94
VqmaxRef = 96.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1192
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.61
VcmaxRef = 81.31
VqmaxRef = 144.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1193
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.95
VcmaxRef = 1198.59
VqmaxRef = 97.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1194
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.62
VcmaxRef = 79.44
VqmaxRef = 210.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.45
VcmaxRef = 65.01
VqmaxRef = 147.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.74
VcmaxRef = 88.33
VqmaxRef = 209.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1197
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.66
VcmaxRef = 86.03
VqmaxRef = 269.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1198
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.78
VcmaxRef = 93.71
VqmaxRef = 281.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1199
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.36
VcmaxRef = 254759.2
VqmaxRef = 85.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1200
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.23
VcmaxRef = 39.77
VqmaxRef = 68.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.12
VcmaxRef = 68.73
VqmaxRef = 159.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.1
VcmaxRef = 47.19
VqmaxRef = 107.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1203
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.38
VcmaxRef = 87.76
VqmaxRef = 197.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1204
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.22
VcmaxRef = 50.02
VqmaxRef = 82.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.61
VcmaxRef = 70.47
VqmaxRef = 138.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.5
VcmaxRef = 87.93
VqmaxRef = 200.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.51
VcmaxRef = 76.69
VqmaxRef = 166.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1208
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.53
VcmaxRef = 101.86
VqmaxRef = 216.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1209
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.76
VcmaxRef = 105.29
VqmaxRef = 271.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.93
VcmaxRef = 51200.82
VqmaxRef = 132.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 0.97
VcmaxRef = 233689.39
VqmaxRef = 56.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.39
sigma = 2.08
VcmaxRef = 2636.27
VqmaxRef = 179.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.9
VcmaxRef = 102.75
VqmaxRef = 395.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.34
sigma = 2
VcmaxRef = 1323.69
VqmaxRef = 141.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.54
sigma = 1.55
VcmaxRef = 1213.37
VqmaxRef = 140.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1216
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 1.44
VcmaxRef = 93.84
VqmaxRef = 198.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1217
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 1.64
VcmaxRef = 1650.41
VqmaxRef = 128.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1218
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.61
VcmaxRef = 88.64
VqmaxRef = 261.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.68
VcmaxRef = 122.34
VqmaxRef = 271.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.42
VcmaxRef = 107.96
VqmaxRef = 411.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.48
VcmaxRef = 90.66
VqmaxRef = 231.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.57
VcmaxRef = 120.24
VqmaxRef = 304.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.4
VcmaxRef = 76
VqmaxRef = 157.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.57
VcmaxRef = 84.32
VqmaxRef = 176.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1225
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.39
VcmaxRef = 113.73
VqmaxRef = 227.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.19
VcmaxRef = 1165782.74
VqmaxRef = 125.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.32
VcmaxRef = 91.75
VqmaxRef = 187.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.96
VcmaxRef = 79.31
VqmaxRef = 140.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 1.02
VcmaxRef = 65.83
VqmaxRef = 115.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.69
VcmaxRef = 105.57
VqmaxRef = 326.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1231
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.75
VcmaxRef = 76.35
VqmaxRef = 144.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1232
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.21
VcmaxRef = 70.4
VqmaxRef = 134.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.65
sigma = 0.84
VcmaxRef = 107.23
VqmaxRef = 230.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1234
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.3
VcmaxRef = 79.22
VqmaxRef = 191.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1235
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.35
VcmaxRef = 81.79
VqmaxRef = 171.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.76
VcmaxRef = 108.34
VqmaxRef = 286.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.33
VcmaxRef = 83.03
VqmaxRef = 240.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.64
VcmaxRef = 1983.49
VqmaxRef = 134.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1239
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.57
VcmaxRef = 36077.04
VqmaxRef = 86.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1240
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.75
sigma = 0.47
VcmaxRef = 42.04
VqmaxRef = 122.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1241
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.31
sigma = 0.7
VcmaxRef = 59542.84
VqmaxRef = 113.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.42
sigma = 0.93
VcmaxRef = 555725.5
VqmaxRef = 106.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.85
VcmaxRef = 264699.44
VqmaxRef = 70.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1244
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.37
sigma = 0.97
VcmaxRef = 739956.71
VqmaxRef = 127.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.04
sigma = 0.94
VcmaxRef = 239292.33
VqmaxRef = 123.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.01
sigma = 0.42
VcmaxRef = 138865.78
VqmaxRef = 97.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1247
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.42
VcmaxRef = 274922.07
VqmaxRef = 101.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.09
sigma = 0.95
VcmaxRef = 119657.64
VqmaxRef = 121.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1249
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 1.29
VcmaxRef = 304653.57
VqmaxRef = 67.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.81
sigma = 0.61
VcmaxRef = 114924.39
VqmaxRef = 136.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.32
sigma = 0.53
VcmaxRef = 41821.98
VqmaxRef = 102.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.63
VcmaxRef = 279697.47
VqmaxRef = 109.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.54
sigma = 0.76
VcmaxRef = 112929.86
VqmaxRef = 110.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.95
sigma = 0.53
VcmaxRef = 68067.01
VqmaxRef = 91.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.23
sigma = 1.17
VcmaxRef = 376520.41
VqmaxRef = 84.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.82
sigma = 1.01
VcmaxRef = 58067.94
VqmaxRef = 83.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.77
sigma = 0.56
VcmaxRef = 58811.52
VqmaxRef = 120.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 0.57
VcmaxRef = 44.07
VqmaxRef = 120.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.86
sigma = 1.06
VcmaxRef = 113956.38
VqmaxRef = 131.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.68
VcmaxRef = 218431.1
VqmaxRef = 96.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.53
VcmaxRef = 565721.08
VqmaxRef = 111.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.45
sigma = 0.79
VcmaxRef = 67843.14
VqmaxRef = 90.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.52
sigma = 0.47
VcmaxRef = 81602.01
VqmaxRef = 120.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1264
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.17
sigma = 0.84
VcmaxRef = 141061.88
VqmaxRef = 110.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1265
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.83
sigma = 0.43
VcmaxRef = 33948.75
VqmaxRef = 96.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1266
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.25
VcmaxRef = 48.18
VqmaxRef = 141.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1267
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.72
sigma = 0.53
VcmaxRef = 33650.87
VqmaxRef = 95.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1268
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.58
VcmaxRef = 12182.09
VqmaxRef = 39.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1269
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.56
VcmaxRef = 26490
VqmaxRef = 45.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.59
VcmaxRef = 38996.3
VqmaxRef = 57.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.69
sigma = 0.84
VcmaxRef = 154801.27
VqmaxRef = 105.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.44
VcmaxRef = 76.79
VqmaxRef = 120.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1273
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.07
sigma = 0.72
VcmaxRef = 92.83
VqmaxRef = 151.73
15
10
5
0
−5
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.51
VcmaxRef = 70.61
VqmaxRef = 163.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 1.03
VcmaxRef = 51445.93
VqmaxRef = 61.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.38
sigma = 1.02
VcmaxRef = 105891.88
VqmaxRef = 61.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.48
sigma = 0.5
VcmaxRef = 86.62
VqmaxRef = 167.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.43
VcmaxRef = 86.05
VqmaxRef = 167.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.92
VcmaxRef = 86.69
VqmaxRef = 163.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.76
VcmaxRef = 54.01
VqmaxRef = 91.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.66
VcmaxRef = 56.6
VqmaxRef = 96.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.63
sigma = 0.43
VcmaxRef = 87.27
VqmaxRef = 170.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.47
VcmaxRef = 88.14
VqmaxRef = 177.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.41
VcmaxRef = 71.47
VqmaxRef = 140.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.67
VcmaxRef = 42.41
VqmaxRef = 123.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.37
VcmaxRef = 188415.06
VqmaxRef = 149.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.41
VcmaxRef = 147023.83
VqmaxRef = 125.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.74
VcmaxRef = 48.01
VqmaxRef = 130.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.17
sigma = 0.74
VcmaxRef = 44693.26
VqmaxRef = 155.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.09
sigma = 0.52
VcmaxRef = 31146.72
VqmaxRef = 93.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.68
sigma = 0.81
VcmaxRef = 222486.12
VqmaxRef = 96.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.71
VcmaxRef = 49.48
VqmaxRef = 143.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 0.36
VcmaxRef = 817752.54
VqmaxRef = 137.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.68
VcmaxRef = 484590.37
VqmaxRef = 87.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.58
sigma = 0.54
VcmaxRef = 182940.27
VqmaxRef = 136.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



1296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.56
VcmaxRef = 43.75
VqmaxRef = 140.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1297
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.37
sigma = 0.44
VcmaxRef = 89143.82
VqmaxRef = 175.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.38
sigma = 0.39
VcmaxRef = 104794.39
VqmaxRef = 113.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1299
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.06
sigma = 0.28
VcmaxRef = 60.37
VqmaxRef = 141.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.23
VcmaxRef = 59.74
VqmaxRef = 134.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.07
sigma = 0.57
VcmaxRef = 42768.92
VqmaxRef = 111.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.33
VcmaxRef = 1110593.86
VqmaxRef = 98.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.46
sigma = 0.36
VcmaxRef = 563633.52
VqmaxRef = 97.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.96
sigma = 0.31
VcmaxRef = 737678.23
VqmaxRef = 135.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.15
sigma = 0.46
VcmaxRef = 24161.62
VqmaxRef = 147.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.33
sigma = 0.99
VcmaxRef = 469748.15
VqmaxRef = 140.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.72
VcmaxRef = 497941.07
VqmaxRef = 142.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.71
sigma = 0.42
VcmaxRef = 79129.18
VqmaxRef = 128.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.92
sigma = 0.36
VcmaxRef = 10600.69
VqmaxRef = 110.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.3
VcmaxRef = 34.02
VqmaxRef = 85.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.33
VcmaxRef = 39.86
VqmaxRef = 101.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.32
VcmaxRef = 25.21
VqmaxRef = 72.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.46
VcmaxRef = 72.86
VqmaxRef = 92.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.33
VcmaxRef = 23606.2
VqmaxRef = 135.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.65
VcmaxRef = 64344.25
VqmaxRef = 112.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.62
VcmaxRef = 47.57
VqmaxRef = 137.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.43
VcmaxRef = 187064.97
VqmaxRef = 84.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1319
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 0.35
VcmaxRef = 558989.27
VqmaxRef = 91.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.36
VcmaxRef = 105.05
VqmaxRef = 82.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.98
sigma = 1
VcmaxRef = 5235.47
VqmaxRef = 63.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.59
sigma = 1.02
VcmaxRef = 34594.44
VqmaxRef = 59.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.46
VcmaxRef = 2115.59
VqmaxRef = 38.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.56
VcmaxRef = 3433.37
VqmaxRef = 47.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.31
VcmaxRef = 12631.98
VqmaxRef = 45.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



1326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.52
VcmaxRef = 1955.36
VqmaxRef = 37.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.19
sigma = 0.84
VcmaxRef = 3525.72
VqmaxRef = 54.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.98
sigma = 0.79
VcmaxRef = 23747.84
VqmaxRef = 70.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.44
sigma = 0.77
VcmaxRef = 3643.69
VqmaxRef = 61.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.29
VcmaxRef = 6877.07
VqmaxRef = 46.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.46
VcmaxRef = 2744.88
VqmaxRef = 46.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.48
VcmaxRef = 8103.02
VqmaxRef = 52.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.61
VcmaxRef = 27069.87
VqmaxRef = 45.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.43
sigma = 0.93
VcmaxRef = 16903.4
VqmaxRef = 55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.34
sigma = 0.61
VcmaxRef = 14956.68
VqmaxRef = 40.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.82
VcmaxRef = 8238.46
VqmaxRef = 51.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.63
VcmaxRef = 12233.85
VqmaxRef = 59.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.74
VcmaxRef = 28305.8
VqmaxRef = 71.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.48
VcmaxRef = 6879.96
VqmaxRef = 67.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.62
VcmaxRef = 12836.2
VqmaxRef = 69.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



1341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.01
sigma = 0.42
VcmaxRef = 20.93
VqmaxRef = 76.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.67
VcmaxRef = 4842.53
VqmaxRef = 65.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.23
sigma = 0.37
VcmaxRef = 130547.6
VqmaxRef = 59.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.44
VcmaxRef = 11834.72
VqmaxRef = 51.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.49
VcmaxRef = 49568.93
VqmaxRef = 55.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.21
sigma = 0.61
VcmaxRef = 7276.67
VqmaxRef = 45.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.29
sigma = 0.74
VcmaxRef = 125377.88
VqmaxRef = 71.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.27
sigma = 1.11
VcmaxRef = 145108.52
VqmaxRef = 94.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.82
sigma = 0.66
VcmaxRef = 100786.28
VqmaxRef = 51.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.69
VcmaxRef = 17871.94
VqmaxRef = 63.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.63
VcmaxRef = 2323.32
VqmaxRef = 46.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.75
VcmaxRef = 53690.41
VqmaxRef = 71.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.43
VcmaxRef = 5993.94
VqmaxRef = 44.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.24
sigma = 1.12
VcmaxRef = 26289
VqmaxRef = 56.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.29
sigma = 0.74
VcmaxRef = 41365.83
VqmaxRef = 35.66
0
2
4
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.02
sigma = 0.87
VcmaxRef = 148227.42
VqmaxRef = 78.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.39
sigma = 0.62
VcmaxRef = 21541.5
VqmaxRef = 50.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.08
sigma = 0.86
VcmaxRef = 43658.36
VqmaxRef = 46.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.76
VcmaxRef = 8153.53
VqmaxRef = 40.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.37
sigma = 0.73
VcmaxRef = 23773.76
VqmaxRef = 59.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.68
sigma = 0.64
VcmaxRef = 16287.42
VqmaxRef = 47.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.57
VcmaxRef = 29322.94
VqmaxRef = 42.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.68
sigma = 0.56
VcmaxRef = 87517.91
VqmaxRef = 55.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.57
VcmaxRef = 315587.56
VqmaxRef = 55.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.15
VcmaxRef = 51039.79
VqmaxRef = 19.93
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.16
VcmaxRef = 542161.08
VqmaxRef = 20.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
200
400
600
800
1000



1368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.12
VcmaxRef = 24.22
VqmaxRef = 31.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.17
VcmaxRef = 16.29
VqmaxRef = 37.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.16
VcmaxRef = 18.52
VqmaxRef = 33.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.1
VcmaxRef = 23.08
VqmaxRef = 40.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.14
VcmaxRef = 24.34
VqmaxRef = 45.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



1373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.06
VcmaxRef = 10.6
VqmaxRef = 22.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
200
400
600
800
1000



1374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.14
VcmaxRef = 68898.45
VqmaxRef = 27.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.05
VcmaxRef = 14.79
VqmaxRef = 30.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.22
sigma = 0.62
VcmaxRef = 41.75
VqmaxRef = 88.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.21
VcmaxRef = 24.59
VqmaxRef = 42.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.19
VcmaxRef = 70129.73
VqmaxRef = 19.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



1379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.07
VcmaxRef = 7.81
VqmaxRef = 18.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
200
400
600
800
1000
1200



1380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.27
VcmaxRef = 29.22
VqmaxRef = 72.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1381
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.06
VcmaxRef = 14.02
VqmaxRef = 22.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.15
VcmaxRef = 24.31
VqmaxRef = 41.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.08
VcmaxRef = 23.47
VqmaxRef = 35.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.08
sigma = 0.09
VcmaxRef = 16.82
VqmaxRef = 31.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.16
VcmaxRef = 18.35
VqmaxRef = 76.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.09
VcmaxRef = 14.45
VqmaxRef = 23.06
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.13
VcmaxRef = 14.51
VqmaxRef = 40
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0
sigma = 0.21
VcmaxRef = 18.32
VqmaxRef = 55.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.05
VcmaxRef = 11.65
VqmaxRef = 21.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.21
VcmaxRef = 16.45
VqmaxRef = 70.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.17
VcmaxRef = 13.71
VqmaxRef = 37.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



1392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.08
VcmaxRef = 12.56
VqmaxRef = 26.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.12
VcmaxRef = 12.8
VqmaxRef = 29.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1394
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.25
VcmaxRef = 37.19
VqmaxRef = 75.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800



1395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.2
VcmaxRef = 44.96
VqmaxRef = 122.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



1396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.2
VcmaxRef = 35.71
VqmaxRef = 44.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.05
VcmaxRef = 21.19
VqmaxRef = 47.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.28
VcmaxRef = 39.05
VqmaxRef = 64.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.18
VcmaxRef = 29.81
VqmaxRef = 69.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.14
VcmaxRef = 21.93
VqmaxRef = 52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.08
VcmaxRef = 48.78
VqmaxRef = 85.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.18
VcmaxRef = 28981.85
VqmaxRef = 30.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



1403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.11
VcmaxRef = 124.59
VqmaxRef = 92.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.11
VcmaxRef = 61.9
VqmaxRef = 96.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.25
VcmaxRef = 2608682.9
VqmaxRef = 99.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.08
VcmaxRef = 75.51
VqmaxRef = 126.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.2
VcmaxRef = 8048518.68
VqmaxRef = 112.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.31
VcmaxRef = 175463.83
VqmaxRef = 82.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.21
VcmaxRef = 1830340.52
VqmaxRef = 49.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.01
sigma = 0.26
VcmaxRef = 42.97
VqmaxRef = 92.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.34
VcmaxRef = 22.75
VqmaxRef = 37.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800



1412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.17
VcmaxRef = 1454443.13
VqmaxRef = 29.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
400
600
800
1000
1200



1413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.1
VcmaxRef = 22457.87
VqmaxRef = 38.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.14
VcmaxRef = 28.79
VqmaxRef = 44.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1415
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.13
VcmaxRef = 28.08
VqmaxRef = 50.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.05
VcmaxRef = 17668.48
VqmaxRef = 39.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.12
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.34
VqmaxRef = 38.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.07
VcmaxRef = 29.53
VqmaxRef = 33.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.1
VcmaxRef = 20.39
VqmaxRef = 30.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.08
VcmaxRef = 44.87
VqmaxRef = 36.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



1421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.07
VcmaxRef = 15.51
VqmaxRef = 31.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.06
VcmaxRef = 25.55
VqmaxRef = 44.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1423
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.34
VcmaxRef = 104488.22
VqmaxRef = 27.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.18
VcmaxRef = 21.73
VqmaxRef = 39.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.07
VcmaxRef = 36559.91
VqmaxRef = 17.17
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.21
VcmaxRef = 16.74
VqmaxRef = 46.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0
sigma = 0.11
VcmaxRef = 10.36
VqmaxRef = 20.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.22
sigma = 0.07
VcmaxRef = 34445.13
VqmaxRef = 13.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



1429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.06
sigma = 0.08
VcmaxRef = 9.73
VqmaxRef = 15.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



1430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.07
VcmaxRef = 31709.52
VqmaxRef = 12.38
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.91
sigma = 0.33
VcmaxRef = 647961.23
VqmaxRef = 132.97
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1432
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.66
sigma = 0.3
VcmaxRef = 516424.5
VqmaxRef = 174.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.28
VcmaxRef = 2406339.08
VqmaxRef = 90.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1434
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.89
sigma = 0.35
VcmaxRef = 1286367.9
VqmaxRef = 110.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.79
sigma = 0.25
VcmaxRef = 18802323.54
VqmaxRef = 79.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.43
VcmaxRef = 85.16
VqmaxRef = 181.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.3
VcmaxRef = 2899049.24
VqmaxRef = 78.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200



1438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.01
sigma = 0.27
VcmaxRef = 4479415.12
VqmaxRef = 193.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 0.09
VcmaxRef = 514302.77
VqmaxRef = 128.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.11
VcmaxRef = 107.96
VqmaxRef = 176.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.97
sigma = 0.11
VcmaxRef = 1649133.44
VqmaxRef = 150.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.27
sigma = 0.39
VcmaxRef = 274879.61
VqmaxRef = 176.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1443
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.44
sigma = 0.66
VcmaxRef = 1017844.18
VqmaxRef = 163.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.32
VcmaxRef = 2721477.3
VqmaxRef = 165.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.8
sigma = 0.16
VcmaxRef = 12371544.02
VqmaxRef = 179.41
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.16
sigma = 0.35
VcmaxRef = 3339979.12
VqmaxRef = 156.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1447
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.17
VcmaxRef = 1961299.04
VqmaxRef = 97.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.2
VcmaxRef = 1082976.68
VqmaxRef = 90.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.16
VcmaxRef = 6292181.34
VqmaxRef = 105.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.23
sigma = 0.3
VcmaxRef = 12564553.94
VqmaxRef = 214.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.37
VcmaxRef = 355788.03
VqmaxRef = 152.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.15
VcmaxRef = 86.44
VqmaxRef = 113.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.27
VcmaxRef = 18805032.76
VqmaxRef = 180.04
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.84
sigma = 0.69
VcmaxRef = 366535.69
VqmaxRef = 125.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.46
sigma = 0.38
VcmaxRef = 2726977.7
VqmaxRef = 223.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.63
VcmaxRef = 498696.11
VqmaxRef = 123.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.19
VcmaxRef = 81
VqmaxRef = 134.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.14
VcmaxRef = 62662.86
VqmaxRef = 98.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.18
VcmaxRef = 401281.42
VqmaxRef = 130.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.21
VcmaxRef = 7327749.54
VqmaxRef = 114.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.12
VcmaxRef = 46.7
VqmaxRef = 78.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.15
VcmaxRef = 823902.83
VqmaxRef = 89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.24
VcmaxRef = 31892854.85
VqmaxRef = 82.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.39
VcmaxRef = 104333.38
VqmaxRef = 130.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.13
VcmaxRef = 41.59
VqmaxRef = 68.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.1
VcmaxRef = 67.77
VqmaxRef = 101.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.15
VcmaxRef = 75.94
VqmaxRef = 94.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.57
sigma = 0.41
VcmaxRef = 482269.93
VqmaxRef = 73.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1469
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.8
sigma = 0.65
VcmaxRef = 451029.4
VqmaxRef = 121.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.99
sigma = 0.41
VcmaxRef = 119516.73
VqmaxRef = 102.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.52
sigma = 0.74
VcmaxRef = 733264.98
VqmaxRef = 106.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



1472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.07
sigma = 0.74
VcmaxRef = 354183.47
VqmaxRef = 136.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.9
sigma = 0.49
VcmaxRef = 251443.07
VqmaxRef = 92.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800



1474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.59
VcmaxRef = 637684.58
VqmaxRef = 72.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800



1475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.36
sigma = 0.56
VcmaxRef = 331886.41
VqmaxRef = 87.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.85
VcmaxRef = 515361.42
VqmaxRef = 90.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 0.69
VcmaxRef = 365331.38
VqmaxRef = 121.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.47
sigma = 0.68
VcmaxRef = 392800.74
VqmaxRef = 102.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1479
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.46
sigma = 0.49
VcmaxRef = 665473.23
VqmaxRef = 131.62
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 0.63
VcmaxRef = 1178556.18
VqmaxRef = 149.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.58
sigma = 0.72
VcmaxRef = 1001228.01
VqmaxRef = 129.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.33
VcmaxRef = 98.07
VqmaxRef = 157.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.1
sigma = 0.26
VcmaxRef = 7462050.68
VqmaxRef = 102.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.55
VcmaxRef = 124718.23
VqmaxRef = 128.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1485
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.22
sigma = 0.51
VcmaxRef = 197888.49
VqmaxRef = 87.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.92
sigma = 0.82
VcmaxRef = 167052.25
VqmaxRef = 77.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.67
sigma = 0.71
VcmaxRef = 434856.45
VqmaxRef = 79.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.92
sigma = 0.8
VcmaxRef = 319814.8
VqmaxRef = 94.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.12
sigma = 0.76
VcmaxRef = 605532.76
VqmaxRef = 95.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1490
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.46
sigma = 0.8
VcmaxRef = 208400.45
VqmaxRef = 88.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.71
sigma = 0.61
VcmaxRef = 236651.87
VqmaxRef = 86.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.72
VcmaxRef = 208757.32
VqmaxRef = 89.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.68
sigma = 0.65
VcmaxRef = 157150.69
VqmaxRef = 60.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.69
VcmaxRef = 261541.47
VqmaxRef = 50.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.58
VcmaxRef = 184358.12
VqmaxRef = 65.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500



1496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.7
sigma = 0.52
VcmaxRef = 1672875.67
VqmaxRef = 145.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.01
sigma = 0.66
VcmaxRef = 273229.88
VqmaxRef = 129.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



1498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.58
sigma = 0.64
VcmaxRef = 167717.9
VqmaxRef = 58.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.87
sigma = 0.41
VcmaxRef = 238081.13
VqmaxRef = 65.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
200
400
600
800
1000



1500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.96
sigma = 0.71
VcmaxRef = 254535.25
VqmaxRef = 67.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.58
VcmaxRef = 1432052.93
VqmaxRef = 121.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.88
sigma = 0.73
VcmaxRef = 528981.77
VqmaxRef = 83.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.58
sigma = 0.85
VcmaxRef = 448933.6
VqmaxRef = 93.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.41
sigma = 0.65
VcmaxRef = 212927.36
VqmaxRef = 84.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



1505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.24
sigma = 0.74
VcmaxRef = 152947.75
VqmaxRef = 88.91
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.24
VcmaxRef = 43.51
VqmaxRef = 96.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.26
VcmaxRef = 32.44
VqmaxRef = 86.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1508
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.06
VcmaxRef = 24.07
VqmaxRef = 47.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.22
VcmaxRef = 24.02
VqmaxRef = 57.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.12
VcmaxRef = 54.1
VqmaxRef = 110.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.39
VcmaxRef = 50.71
VqmaxRef = 112.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.33
VcmaxRef = 63.54
VqmaxRef = 137.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.22
VcmaxRef = 2809.94
VqmaxRef = 39.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500



1514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.18
VcmaxRef = 53.83
VqmaxRef = 112.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.32
VcmaxRef = 29.28
VqmaxRef = 45.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.3
VcmaxRef = 57.37
VqmaxRef = 133.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.36
VcmaxRef = 78.38
VqmaxRef = 111.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.51
VcmaxRef = 72.62
VqmaxRef = 138.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.19
VcmaxRef = 60.71
VqmaxRef = 92.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.52
VcmaxRef = 88.23
VqmaxRef = 201.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.22
VcmaxRef = 18.61
VqmaxRef = 30.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
1
0
−1
0
500
1000
1500



1522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.6
VcmaxRef = 47.52
VqmaxRef = 89.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.18
VcmaxRef = 44.26
VqmaxRef = 60.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.38
VcmaxRef = 37.05
VqmaxRef = 84.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1527
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.19
VcmaxRef = 98.19
VqmaxRef = 179
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1528
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.4
VcmaxRef = 87.94
VqmaxRef = 196.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.27
VcmaxRef = 55.78
VqmaxRef = 84.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.24
VcmaxRef = 49.52
VqmaxRef = 101.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.17
VcmaxRef = 56.58
VqmaxRef = 84.16
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.25
VcmaxRef = 51.27
VqmaxRef = 103.1
0
2
4
6
8
10
12
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1533
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.16
VcmaxRef = 73.16
VqmaxRef = 113.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1534
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.22
VcmaxRef = 75.04
VqmaxRef = 146.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.25
VcmaxRef = 55.06
VqmaxRef = 87.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.17
sigma = 0.26
VcmaxRef = 53.5
VqmaxRef = 111.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.17
VcmaxRef = 70.24
VqmaxRef = 96.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1538
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.02
sigma = 0.2
VcmaxRef = 55.13
VqmaxRef = 108
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1539
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 0.23
VcmaxRef = 72.19
VqmaxRef = 107.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1540
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.21
sigma = 0.22
VcmaxRef = 55.43
VqmaxRef = 111.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.15
VcmaxRef = 57.79
VqmaxRef = 80.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1542
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.1
VcmaxRef = 44.23
VqmaxRef = 79.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1543
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.19
VcmaxRef = 94.07
VqmaxRef = 93.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.26
VcmaxRef = 74.95
VqmaxRef = 125.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1545
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.15
VcmaxRef = 72.27
VqmaxRef = 115.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1546
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.31
VcmaxRef = 64.8
VqmaxRef = 130.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.25
VcmaxRef = 119.71
VqmaxRef = 194.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.3
VcmaxRef = 99.39
VqmaxRef = 232.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



1549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.37
VcmaxRef = 109.18
VqmaxRef = 177.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.18
VcmaxRef = 111.09
VqmaxRef = 226.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.14
VcmaxRef = 47.47
VqmaxRef = 76.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.2
VcmaxRef = 57.28
VqmaxRef = 103.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.17
VcmaxRef = 63.83
VqmaxRef = 106.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.19
VcmaxRef = 63.11
VqmaxRef = 110.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.11
VcmaxRef = 42.13
VqmaxRef = 88.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.14
VcmaxRef = 57.72
VqmaxRef = 86.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.11
VcmaxRef = 47.09
VqmaxRef = 84.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.2
VcmaxRef = 44.4
VqmaxRef = 87.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.17
VcmaxRef = 36.66
VqmaxRef = 73.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.1
VcmaxRef = 32132.41
VqmaxRef = 33.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
500
1000
1500



1561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.1
VcmaxRef = 26.36
VqmaxRef = 40.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.09
VcmaxRef = 11167.1
VqmaxRef = 23.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.21
VcmaxRef = 48.96
VqmaxRef = 89.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.09
VcmaxRef = 26.23
VqmaxRef = 41.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.08
VcmaxRef = 20.67
VqmaxRef = 33.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.24
VcmaxRef = 51.46
VqmaxRef = 94.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.22
VcmaxRef = 57.83
VqmaxRef = 104.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.28
VcmaxRef = 67.47
VqmaxRef = 151.47
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.27
VcmaxRef = 45.52
VqmaxRef = 97.77
0
2
4
6
8
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.44
VcmaxRef = 57.55
VqmaxRef = 117.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.42
sigma = 0.73
VcmaxRef = 75.57
VqmaxRef = 223.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.45
VcmaxRef = 57.53
VqmaxRef = 137.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.23
VcmaxRef = 45.32
VqmaxRef = 98.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.24
VcmaxRef = 44.06
VqmaxRef = 94.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.14
VcmaxRef = 30.23
VqmaxRef = 46.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.19
VcmaxRef = 33.53
VqmaxRef = 54.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.19
VcmaxRef = 40.09
VqmaxRef = 92.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.1
VcmaxRef = 32.42
VqmaxRef = 49.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500



1579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.11
VcmaxRef = 39.36
VqmaxRef = 64.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.22
VcmaxRef = 47.51
VqmaxRef = 84.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.26
VcmaxRef = 58.5
VqmaxRef = 112.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1582
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.3
VcmaxRef = 53.47
VqmaxRef = 99.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.26
VcmaxRef = 46.47
VqmaxRef = 95.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.3
VcmaxRef = 58.86
VqmaxRef = 102.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.26
VcmaxRef = 49.66
VqmaxRef = 103.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1586
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.16
VcmaxRef = 34.42
VqmaxRef = 65.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1587
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.15
VcmaxRef = 36.61
VqmaxRef = 57.37
0
2
4
6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.09
VcmaxRef = 99708.9
VqmaxRef = 46.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.12
VcmaxRef = 22.47
VqmaxRef = 33.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.22
VcmaxRef = 48.9
VqmaxRef = 100.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.59
VcmaxRef = 199988.24
VqmaxRef = 37.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.2
VcmaxRef = 42.48
VqmaxRef = 82.51
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1593
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.18
VqmaxRef = 45.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1594
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.07
VcmaxRef = 33.61
VqmaxRef = 49.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.22
VcmaxRef = 45.24
VqmaxRef = 82.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.25
VcmaxRef = 56.42
VqmaxRef = 108.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.34
VcmaxRef = 71.45
VqmaxRef = 143.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.34
VcmaxRef = 54.67
VqmaxRef = 122.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.38
VcmaxRef = 58.48
VqmaxRef = 125.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.36
VcmaxRef = 58.57
VqmaxRef = 115.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.01
sigma = 0.32
VcmaxRef = 51.99
VqmaxRef = 91.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



1602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.3
VcmaxRef = 50.57
VqmaxRef = 93.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.15
VcmaxRef = 48
VqmaxRef = 68.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.17
VcmaxRef = 37.04
VqmaxRef = 59.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.05
VcmaxRef = 20.51
VqmaxRef = 28
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.26
VcmaxRef = 81.36
VqmaxRef = 243.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.31
VcmaxRef = 81.93
VqmaxRef = 297.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.23
VcmaxRef = 84.41
VqmaxRef = 308.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.34
VcmaxRef = 77.57
VqmaxRef = 218.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.09
VcmaxRef = 42.49
VqmaxRef = 97.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1611
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.09
VcmaxRef = 29.98
VqmaxRef = 66.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1612
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = 0.59
sigma = 0.13
VcmaxRef = 37.54
VqmaxRef = 78.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.15
VcmaxRef = 36.85
VqmaxRef = 87.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.38
VcmaxRef = 93.27
VqmaxRef = 379.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.44
VcmaxRef = 81.14
VqmaxRef = 247.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.31
sigma = 0.51
VcmaxRef = 91.78
VqmaxRef = 337.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1617
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.31
VcmaxRef = 78.84
VqmaxRef = 253.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.41
VcmaxRef = 82.73
VqmaxRef = 290.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.07
sigma = 0.76
VcmaxRef = 125.32
VqmaxRef = 385.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.65
VcmaxRef = 126.24
VqmaxRef = 369.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.45
VcmaxRef = 126.47
VqmaxRef = 335.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.58
VcmaxRef = 130.19
VqmaxRef = 428.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.28
VcmaxRef = 50.78
VqmaxRef = 107.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.18
sigma = 0.26
VcmaxRef = 46.68
VqmaxRef = 174.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.16
VcmaxRef = 40.7
VqmaxRef = 89.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.28
VcmaxRef = 45.46
VqmaxRef = 149.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



1627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.74
VcmaxRef = 61554.95
VqmaxRef = 217.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.53
VcmaxRef = 61922.86
VqmaxRef = 204.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.47
VcmaxRef = 105.67
VqmaxRef = 536.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.22
sigma = 0.39
VcmaxRef = 103.44
VqmaxRef = 496.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.08
sigma = 0.66
VcmaxRef = 139.92
VqmaxRef = 481.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.68
VcmaxRef = 139.85
VqmaxRef = 471.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.21
sigma = 1.08
VcmaxRef = 138.15
VqmaxRef = 487.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1634
A_c
A_J
A_p
A
Obs
RdRef = −0.36
sigma = 1.14
VcmaxRef = 135.82
VqmaxRef = 480.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.1
sigma = 0.62
VcmaxRef = 118.2
VqmaxRef = 356.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.06
sigma = 0.58
VcmaxRef = 121.95
VqmaxRef = 370.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.32
VcmaxRef = 119.12
VqmaxRef = 264.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.12
sigma = 0.78
VcmaxRef = 114.63
VqmaxRef = 345.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.25
VcmaxRef = 31.88
VqmaxRef = 67.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.26
VcmaxRef = 47.75
VqmaxRef = 123.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.21
VcmaxRef = 40.65
VqmaxRef = 137.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.17
VcmaxRef = 36.36
VqmaxRef = 80.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.43
VcmaxRef = 84.55
VqmaxRef = 315.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1644
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.37
VcmaxRef = 88.98
VqmaxRef = 361.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



1645
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.4
VcmaxRef = 91.88
VqmaxRef = 246.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1646
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.36
VcmaxRef = 103.13
VqmaxRef = 265.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1647
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.3
VcmaxRef = 76.09
VqmaxRef = 250.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1648
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.36
sigma = 0.32
VcmaxRef = 73.26
VqmaxRef = 298.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1649
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.47
VcmaxRef = 86.46
VqmaxRef = 333.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1650
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.28
VcmaxRef = 73.48
VqmaxRef = 268.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1651
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.29
VcmaxRef = 27.39
VqmaxRef = 62.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1652
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.21
VcmaxRef = 35.18
VqmaxRef = 81.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1653
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.26
VcmaxRef = 33.3
VqmaxRef = 72.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1654
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.27
VcmaxRef = 23.37
VqmaxRef = 43.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1655
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.33
VcmaxRef = 64.71
VqmaxRef = 186.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1656
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.29
VcmaxRef = 61.28
VqmaxRef = 163.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1657
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.23
VcmaxRef = 65.25
VqmaxRef = 210.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000


1658
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.23
VcmaxRef = 58.24
VqmaxRef = 178.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000


1659
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.03
sigma = 0.66
VcmaxRef = 130.69
VqmaxRef = 435.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000


1660
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.87
VcmaxRef = 135.83
VqmaxRef = 469.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
10
20
30
40


1661
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.95
VcmaxRef = 143.52
VqmaxRef = 516.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000


1662
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.67
VcmaxRef = 141.13
VqmaxRef = 456.62
10
20
30
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}