






1
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.12
VcmaxRef = 83761.54
VqmaxRef = 25.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



2
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.16
VcmaxRef = 21.16
VqmaxRef = 32.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



3
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.4
sigma = 0.63
VcmaxRef = 162.61
VqmaxRef = 500.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



4
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.48
sigma = 0.77
VcmaxRef = 179.8
VqmaxRef = 439.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
2500



5
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.09
sigma = 0.83
VcmaxRef = 199.73
VqmaxRef = 465.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000



6
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.82
VcmaxRef = 103.88
VqmaxRef = 238.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.71
VcmaxRef = 134.72
VqmaxRef = 408.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



8
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.27
sigma = 0.33
VcmaxRef = 82.44
VqmaxRef = 132.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.38
VcmaxRef = 129.55
VqmaxRef = 252.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



10
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.29
VcmaxRef = 83.07
VqmaxRef = 210.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



11
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.25
VcmaxRef = 53.7
VqmaxRef = 113.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



12
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.47
VcmaxRef = 86.3
VqmaxRef = 179.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



13
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.63
sigma = 0.54
VcmaxRef = 152.25
VqmaxRef = 223.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



14
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.46
VcmaxRef = 153.39
VqmaxRef = 322.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



15
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.3
VcmaxRef = 61.06
VqmaxRef = 175
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



16
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.46
VcmaxRef = 56.31
VqmaxRef = 143.02
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.31
VcmaxRef = 146.45
VqmaxRef = 332.12
0
5
10
15
20
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



18
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.31
VcmaxRef = 212.38
VqmaxRef = 636.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



19
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.18
VcmaxRef = 47.14
VqmaxRef = 119.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



20
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.25
VcmaxRef = 43.59
VqmaxRef = 112.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



21
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.41
VcmaxRef = 96.17
VqmaxRef = 199.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



22
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.19
VcmaxRef = 100.81
VqmaxRef = 202.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



23
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.4
VcmaxRef = 60.63
VqmaxRef = 94.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



24
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.97
VcmaxRef = 327.75
VqmaxRef = 78.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



25
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.31
VcmaxRef = 78.95
VqmaxRef = 147.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



26
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.24
VcmaxRef = 73.05
VqmaxRef = 158.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.25
VcmaxRef = 158.14
VqmaxRef = 294.94
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



28
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.22
VcmaxRef = 76.53
VqmaxRef = 121.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



29
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.1
VcmaxRef = 56.58
VqmaxRef = 113.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



30
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.2
VcmaxRef = 65.41
VqmaxRef = 128.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.14
VcmaxRef = 67.37
VqmaxRef = 106.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



32
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.27
VcmaxRef = 101.81
VqmaxRef = 201.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.12
sigma = 0.36
VcmaxRef = 54.9
VqmaxRef = 93.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.53
VcmaxRef = 51.96
VqmaxRef = 128.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



35
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.16
VcmaxRef = 39.47
VqmaxRef = 93.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



36
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.08
VcmaxRef = 25.65
VqmaxRef = 67.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.14
VcmaxRef = 24.91
VqmaxRef = 75.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.21
VcmaxRef = 39.91
VqmaxRef = 130.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.46
VcmaxRef = 102.02
VqmaxRef = 228.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



40
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.32
VcmaxRef = 100.07
VqmaxRef = 329.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



A_{vc}
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.25
VcmaxRef = 47.79
VqmaxRef = 85.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.02
sigma = 0.62
VcmaxRef = 101.76
VqmaxRef = 91.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.11
sigma = 0.34
VcmaxRef = 63.47
VqmaxRef = 126.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.33
sigma = 0.14
VcmaxRef = 62.49
VqmaxRef = 173.48
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.2
VcmaxRef = 64.75
VqmaxRef = 170.77
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.39
VcmaxRef = 56124.16
VqmaxRef = 133.77
0
5
10
15
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



50
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.44
VcmaxRef = 597.05
VqmaxRef = 73.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.42
sigma = 0.37
VcmaxRef = 85.43
VqmaxRef = 146.34
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.26
VcmaxRef = 62.65
VqmaxRef = 127.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.63
sigma = 0.12
VcmaxRef = 21.99
VqmaxRef = 44.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.18
VcmaxRef = 41.82
VqmaxRef = 83.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



55
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.37
sigma = 0.09
VcmaxRef = 33.45
VqmaxRef = 87.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.08
VcmaxRef = 37.75
VqmaxRef = 114.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.63
sigma = 0.19
VcmaxRef = 30.93
VqmaxRef = 87.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.31
VcmaxRef = 45.85
VqmaxRef = 113.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.25
VcmaxRef = 55.4
VqmaxRef = 158.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000



60
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.14
VcmaxRef = 20.4
VqmaxRef = 63.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.06
VcmaxRef = 17.46
VqmaxRef = 30.7
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
200
400
600
800
1000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



62
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 0.11
VcmaxRef = 28.42
VqmaxRef = 82.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.22
VcmaxRef = 33.59
VqmaxRef = 88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.25
VcmaxRef = 28.8
VqmaxRef = 86.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.18
sigma = 0.42
VcmaxRef = 20838.8
VqmaxRef = 82.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.14
VqmaxRef = 55.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.15
VcmaxRef = 35.34
VqmaxRef = 92.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.16
VcmaxRef = 39.2
VqmaxRef = 99.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.12
VcmaxRef = 38.28
VqmaxRef = 80.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.37
sigma = 0.56
VcmaxRef = 346264.75
VqmaxRef = 68.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.24
VcmaxRef = 39.11
VqmaxRef = 98.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.3
VcmaxRef = 142.43
VqmaxRef = 88.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.13
sigma = 0.3
VcmaxRef = 38.68
VqmaxRef = 81.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.13
VcmaxRef = 24.25
VqmaxRef = 49.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.18
VcmaxRef = 32.67
VqmaxRef = 60.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.21
VcmaxRef = 50.88
VqmaxRef = 77.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.14
VcmaxRef = 33.47
VqmaxRef = 121.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



81
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.14
VcmaxRef = 39.71
VqmaxRef = 143.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



82
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.54
sigma = 0.08
VcmaxRef = 49.37
VqmaxRef = 162.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200



83
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.31
VcmaxRef = 56.83
VqmaxRef = 127.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.24
VcmaxRef = 52.82
VqmaxRef = 211.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.89
sigma = 0.48
VcmaxRef = 21331.49
VqmaxRef = 52.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.24
VcmaxRef = 11563731.28
VqmaxRef = 70.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



89
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.17
VcmaxRef = 58.83
VqmaxRef = 204.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



90
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.21
VcmaxRef = 65.25
VqmaxRef = 236.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.29
VcmaxRef = 128.47
VqmaxRef = 138.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.5
VcmaxRef = 27.28
VqmaxRef = 51.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.08
sigma = 0.64
VcmaxRef = 127302.74
VqmaxRef = 66.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.21
VcmaxRef = 5336456.58
VqmaxRef = 106.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10
12
14



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.27
VcmaxRef = 51.13
VqmaxRef = 146.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.07
VcmaxRef = 57.59
VqmaxRef = 104.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500



106
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.07
VcmaxRef = 37.19
VqmaxRef = 116.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
0
500
1000
1500



109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.05
VcmaxRef = 36.9
VqmaxRef = 83.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.92
VcmaxRef = 310.5
VqmaxRef = 64.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



117
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.27
VcmaxRef = 54.52
VqmaxRef = 153.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.17
VcmaxRef = 84.61
VqmaxRef = 168.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.27
VcmaxRef = 60.08
VqmaxRef = 164.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



124
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.94
sigma = 0.16
VcmaxRef = 52.78
VqmaxRef = 84.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.11
VcmaxRef = 64.31
VqmaxRef = 103.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.64
VcmaxRef = 29.63
VqmaxRef = 49.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.26
VcmaxRef = 42.09
VqmaxRef = 37.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
400
600
800
1000
1200
1400



130
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.22
VcmaxRef = 50.8
VqmaxRef = 128.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



131
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.26
VcmaxRef = 70.09
VqmaxRef = 179.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.11
VcmaxRef = 69.97
VqmaxRef = 136.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
200
400
600
800
1000
1200
1400



138
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.11
VcmaxRef = 39.62
VqmaxRef = 101.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10



140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.19
VcmaxRef = 36.26
VqmaxRef = 73.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.13
VcmaxRef = 44.17
VqmaxRef = 82.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.24
VcmaxRef = 117.66
VqmaxRef = 56.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.39
VcmaxRef = 72.51
VqmaxRef = 60.82
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.09
VcmaxRef = 23.3
VqmaxRef = 60.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5



148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.07
VcmaxRef = 20.45
VqmaxRef = 53.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.09
VcmaxRef = 17.84
VqmaxRef = 44.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



152
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.97
VcmaxRef = 247667.36
VqmaxRef = 24.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.44
VcmaxRef = 1104.42
VqmaxRef = 122.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.19
VcmaxRef = 66.34
VqmaxRef = 144.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.31
VcmaxRef = 59.1
VqmaxRef = 142.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.09
VcmaxRef = 39.94
VqmaxRef = 61.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



160
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = 0.4
sigma = 0.16
VcmaxRef = 31.96
VqmaxRef = 52.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.06
VcmaxRef = 94.97
VqmaxRef = 37.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.07
VcmaxRef = 32.96
VqmaxRef = 77.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.22
VcmaxRef = 1404.15
VqmaxRef = 78.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
200
400
600
800
1000
2
4
6
8
10



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.14
VcmaxRef = 188.24
VqmaxRef = 84.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



169
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.14
sigma = 0.12
VcmaxRef = 42.22
VqmaxRef = 106.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.16
VcmaxRef = 39.48
VqmaxRef = 104.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.12
VcmaxRef = 40.86
VqmaxRef = 66.72
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.14
VcmaxRef = 56.6
VqmaxRef = 145.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.33
VcmaxRef = 2432.2
VqmaxRef = 78.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.27
sigma = 0.57
VcmaxRef = 30254.82
VqmaxRef = 77.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.12
VcmaxRef = 60.23
VqmaxRef = 122.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10
12



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.75
sigma = 0.26
VcmaxRef = 59.24
VqmaxRef = 95.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.07
VcmaxRef = 43.4
VqmaxRef = 89.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



181
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.11
VcmaxRef = 71
VqmaxRef = 182.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.08
VcmaxRef = 36.42
VqmaxRef = 75.95
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.07
VcmaxRef = 36.7
VqmaxRef = 76.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7
8



185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.62
sigma = 1.34
VcmaxRef = 2692.87
VqmaxRef = 88.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.59
VcmaxRef = 406.77
VqmaxRef = 80.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.22
VcmaxRef = 53.01
VqmaxRef = 115.29
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.12
VcmaxRef = 63.85
VqmaxRef = 124.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.26
VcmaxRef = 48.31
VqmaxRef = 82.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000
2500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.25
VcmaxRef = 93.77
VqmaxRef = 190.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.65
sigma = 0.53
VcmaxRef = 116.32
VqmaxRef = 230.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.24
VcmaxRef = 52.78
VqmaxRef = 103.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.31
VcmaxRef = 62.16
VqmaxRef = 131.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.13
VcmaxRef = 37.74
VqmaxRef = 66.39
0
2
4
6
8
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.25
VcmaxRef = 272426.33
VqmaxRef = 46.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.72
VcmaxRef = 20915.81
VqmaxRef = 45.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.79
sigma = 0.29
VcmaxRef = 572.6
VqmaxRef = 108.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.33
VcmaxRef = 42.65
VqmaxRef = 82.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.12
VcmaxRef = 52.5
VqmaxRef = 118.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.92
VcmaxRef = 155227.41
VqmaxRef = 64.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.13
VcmaxRef = 39.23
VqmaxRef = 75.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.32
VcmaxRef = 5111.36
VqmaxRef = 88.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.2
sigma = 0.19
VcmaxRef = 99.22
VqmaxRef = 163.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
1400



214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.28
VcmaxRef = 141.65
VqmaxRef = 50.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7



215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.14
VcmaxRef = 30.02
VqmaxRef = 58.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.12
VcmaxRef = 44.77
VqmaxRef = 117.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.18
VcmaxRef = 39.78
VqmaxRef = 86.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.19
VcmaxRef = 64.94
VqmaxRef = 131.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.17
VcmaxRef = 127.54
VqmaxRef = 110.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.09
VcmaxRef = 40.51
VqmaxRef = 61.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.19
VcmaxRef = 57.41
VqmaxRef = 129.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



225
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.21
VcmaxRef = 47.22
VqmaxRef = 70.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6



226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.22
VcmaxRef = 48.25
VqmaxRef = 109.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
200
400
600
800
1000
1200
1400



227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.08
VcmaxRef = 42.06
VqmaxRef = 111.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.14
VcmaxRef = 39.53
VqmaxRef = 77.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.15
VcmaxRef = 57
VqmaxRef = 116.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.32
VcmaxRef = 68.58
VqmaxRef = 137.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



232
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.63
sigma = 0.16
VcmaxRef = 209159.16
VqmaxRef = 52.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
200
400
600
800
1000
1200
1400



233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.13
VcmaxRef = 6395.57
VqmaxRef = 11.46
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.47
sigma = 0.32
VcmaxRef = 21983.96
VqmaxRef = 63.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
200
400
600
800
1000
1
2
3
4
5
6



235
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.13
VcmaxRef = 55.99
VqmaxRef = 133.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000



236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.14
VcmaxRef = 57.83
VqmaxRef = 144.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000



237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.19
VcmaxRef = 65.76
VqmaxRef = 137.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
15
10
5
A µmol m^{-2} s^{-1}
RdRef = 0.43
sigma = 0.2
VcmaxRef = 135.99
VqmaxRef = 107.96
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.22
sigma = 0.86
VcmaxRef = 72549.58
VqmaxRef = 91.55
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.92
VcmaxRef = 4298.27
VqmaxRef = 67.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.48
VcmaxRef = 1228.83
VqmaxRef = 127.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.14
VcmaxRef = 52.57
VqmaxRef = 136.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.22
VcmaxRef = 32.58
VqmaxRef = 80.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.05
sigma = 0.12
VcmaxRef = 24.02
VqmaxRef = 57.44
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.09
VcmaxRef = 18.74
VqmaxRef = 42.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
4
3
2
1
0
−1
0
500
1000
1500



250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.52
VcmaxRef = 32028.53
VqmaxRef = 30.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.14
VcmaxRef = 46.06
VqmaxRef = 123.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.36
VcmaxRef = 53.34
VqmaxRef = 113.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.1
VcmaxRef = 23.92
VqmaxRef = 59.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.09
VcmaxRef = 7373.04
VqmaxRef = 11.22
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.78
sigma = 0.11
VcmaxRef = 27.72
VqmaxRef = 55.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
200
400
600
800
1000
1200
1400



256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.31
VcmaxRef = 43.23
VqmaxRef = 93.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.65
sigma = 0.45
VcmaxRef = 101985.45
VqmaxRef = 26.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
200
400
600
800
1000
1200
1400



258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.1
VcmaxRef = 241
VqmaxRef = 54.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6
7



259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.3
VcmaxRef = 314.08
VqmaxRef = 78.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.33
VcmaxRef = 1289.97
VqmaxRef = 83.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.12
VcmaxRef = 17.26
VqmaxRef = 32.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.07
VcmaxRef = 14.48
VqmaxRef = 27.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.18
VcmaxRef = 41.98
VqmaxRef = 90.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



264
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.25
VcmaxRef = 57.97
VqmaxRef = 120.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.13
VcmaxRef = 175.01
VqmaxRef = 41.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
1
2
3
4
5
6



267
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.26
VcmaxRef = 76.83
VqmaxRef = 147.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.07
VcmaxRef = 27.5
VqmaxRef = 48.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.04
VcmaxRef = 14.1
VqmaxRef = 26.72
0.5
1.0
1.5
2.0
200
400
600
800
1000
1200
1400
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.12
VcmaxRef = 12.38
VqmaxRef = 24.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
500
1000
1500



271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.22
VcmaxRef = 52.36
VqmaxRef = 105.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.2
VcmaxRef = 51.37
VqmaxRef = 103.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.33
VcmaxRef = 57249.35
VqmaxRef = 22.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
0
500
1000
1500



274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.01
sigma = 0.95
VcmaxRef = 72203.66
VqmaxRef = 53.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.33
VcmaxRef = 78.54
VqmaxRef = 172.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.16
VcmaxRef = 42.03
VqmaxRef = 85.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.09
VcmaxRef = 32.85
VqmaxRef = 88.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.07
VcmaxRef = 8.88
VqmaxRef = 15.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
500
1000
1500



279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.23
VcmaxRef = 3451969.71
VqmaxRef = 43.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.4
VcmaxRef = 82067.41
VqmaxRef = 64.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.66
VcmaxRef = 125669.42
VqmaxRef = 81.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.94
sigma = 0.81
VcmaxRef = 175174.12
VqmaxRef = 47.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.93
VcmaxRef = 909737.17
VqmaxRef = 60.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.61
VcmaxRef = 168941.1
VqmaxRef = 100.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.49
VcmaxRef = 64385.86
VqmaxRef = 51.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.44
sigma = 0.65
VcmaxRef = 651390.94
VqmaxRef = 69.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 1.18
VcmaxRef = 603833
VqmaxRef = 91.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.7
sigma = 0.83
VcmaxRef = 544044.37
VqmaxRef = 88.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 0.69
VcmaxRef = 379368.31
VqmaxRef = 109.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.78
VcmaxRef = 325974.19
VqmaxRef = 47.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.98
VcmaxRef = 224817.7
VqmaxRef = 112.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.64
VcmaxRef = 132704.69
VqmaxRef = 85.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.58
VcmaxRef = 156972.17
VqmaxRef = 76.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.94
VcmaxRef = 321660.68
VqmaxRef = 80.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.75
VcmaxRef = 992241.92
VqmaxRef = 76.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.71
VcmaxRef = 399139.95
VqmaxRef = 78.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



297
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.82
VcmaxRef = 679187.03
VqmaxRef = 83.31
0
2
4
6
8
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.78
VcmaxRef = 406318.46
VqmaxRef = 84.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



299
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 0.98
VcmaxRef = 593025.84
VqmaxRef = 69.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.71
VcmaxRef = 303334.61
VqmaxRef = 74.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.25
sigma = 0.77
VcmaxRef = 140812.72
VqmaxRef = 61.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.62
sigma = 1.14
VcmaxRef = 438054.56
VqmaxRef = 73.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.92
VcmaxRef = 307872.47
VqmaxRef = 67.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.78
VcmaxRef = 116026.2
VqmaxRef = 66.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.41
sigma = 0.58
VcmaxRef = 165829.88
VqmaxRef = 124.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.64
VcmaxRef = 163146.08
VqmaxRef = 91.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.73
VcmaxRef = 212396.87
VqmaxRef = 86.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



308
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.99
VcmaxRef = 437486.09
VqmaxRef = 64.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.61
sigma = 0.62
VcmaxRef = 434299.75
VqmaxRef = 131.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.3
VcmaxRef = 46.33
VqmaxRef = 123.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.7
sigma = 0.8
VcmaxRef = 480999.14
VqmaxRef = 139.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.26
sigma = 0.63
VcmaxRef = 90455.36
VqmaxRef = 158.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.64
sigma = 0.32
VcmaxRef = 238630.32
VqmaxRef = 120.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.56
VcmaxRef = 121655.04
VqmaxRef = 136.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5
sigma = 0.7
VcmaxRef = 117.76
VqmaxRef = 248.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.5
sigma = 0.63
VcmaxRef = 70.56
VqmaxRef = 167.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.82
sigma = 0.72
VcmaxRef = 268701.76
VqmaxRef = 98.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.82
sigma = 0.83
VcmaxRef = 193202.36
VqmaxRef = 89.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.7
VcmaxRef = 302184.13
VqmaxRef = 81.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.87
sigma = 0.85
VcmaxRef = 270652.8
VqmaxRef = 69.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.5
VcmaxRef = 51.57
VqmaxRef = 116.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.39
VcmaxRef = 55.76
VqmaxRef = 143.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.23
VcmaxRef = 41.02
VqmaxRef = 118.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.21
VcmaxRef = 44.41
VqmaxRef = 120.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.19
VcmaxRef = 43.16
VqmaxRef = 132.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.46
VcmaxRef = 40.81
VqmaxRef = 115.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.26
VcmaxRef = 51.88
VqmaxRef = 149.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.2
VcmaxRef = 45.41
VqmaxRef = 116.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 0.16
VcmaxRef = 83.78
VqmaxRef = 193
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.37
VcmaxRef = 93.33
VqmaxRef = 247.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.87
sigma = 0.4
VcmaxRef = 90.79
VqmaxRef = 252.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.4
VcmaxRef = 90.92
VqmaxRef = 211.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.11
sigma = 0.4
VcmaxRef = 129.47
VqmaxRef = 309.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.21
VcmaxRef = 85.99
VqmaxRef = 220.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.51
sigma = 1.04
VcmaxRef = 529523.21
VqmaxRef = 114.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.31
VcmaxRef = 69.14
VqmaxRef = 130.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.28
VcmaxRef = 62.43
VqmaxRef = 118.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.43
VcmaxRef = 52.14
VqmaxRef = 109.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.33
VcmaxRef = 54.17
VqmaxRef = 93.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.58
sigma = 0.67
VcmaxRef = 81.84
VqmaxRef = 201.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.45
sigma = 0.37
VcmaxRef = 438753.45
VqmaxRef = 144.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.78
sigma = 0.55
VcmaxRef = 116.51
VqmaxRef = 419.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.88
sigma = 0.2
VcmaxRef = 71.65
VqmaxRef = 140.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.86
sigma = 0.42
VcmaxRef = 138.71
VqmaxRef = 386.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.32
VcmaxRef = 127.09
VqmaxRef = 389.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.63
sigma = 0.51
VcmaxRef = 49868.41
VqmaxRef = 72.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.44
VcmaxRef = 103779.34
VqmaxRef = 60.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.34
VcmaxRef = 43.93
VqmaxRef = 113.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.22
VcmaxRef = 25.19
VqmaxRef = 61.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.34
VcmaxRef = 29.89
VqmaxRef = 78.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.32
sigma = 0.65
VcmaxRef = 76354.68
VqmaxRef = 95.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.68
sigma = 0.77
VcmaxRef = 84721.84
VqmaxRef = 43.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.87
sigma = 0.53
VcmaxRef = 105575.66
VqmaxRef = 74.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.36
sigma = 0.21
VcmaxRef = 53.68
VqmaxRef = 135.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.34
VcmaxRef = 35.16
VqmaxRef = 76.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.2
VcmaxRef = 48.9
VqmaxRef = 114.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.29
sigma = 0.34
VcmaxRef = 51.49
VqmaxRef = 112.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.7
sigma = 0.41
VcmaxRef = 53.19
VqmaxRef = 137.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.22
VcmaxRef = 47.29
VqmaxRef = 139.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.34
VcmaxRef = 57.44
VqmaxRef = 191.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.83
sigma = 0.25
VcmaxRef = 44.89
VqmaxRef = 140.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.51
VcmaxRef = 74.35
VqmaxRef = 322.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



363
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.33
VcmaxRef = 73
VqmaxRef = 266.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.5
VcmaxRef = 84.09
VqmaxRef = 349.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.36
VcmaxRef = 70.62
VqmaxRef = 211.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.46
sigma = 0.32
VcmaxRef = 61.36
VqmaxRef = 138.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.43
VcmaxRef = 76.67
VqmaxRef = 215.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.27
VcmaxRef = 70.28
VqmaxRef = 265.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.55
VcmaxRef = 111.08
VqmaxRef = 375.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.51
VcmaxRef = 105.81
VqmaxRef = 332.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.3
VcmaxRef = 185529.6
VqmaxRef = 91.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.23
VcmaxRef = 75.13
VqmaxRef = 180
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.26
VcmaxRef = 13873.7
VqmaxRef = 146.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.08
VcmaxRef = 132.84
VqmaxRef = 182.61
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.29
VcmaxRef = 177.49
VqmaxRef = 173.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.46
VcmaxRef = 857259.46
VqmaxRef = 115.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.3
VcmaxRef = 2887.2
VqmaxRef = 45.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6



378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.33
VcmaxRef = 60476.89
VqmaxRef = 64.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.21
VcmaxRef = 65.36
VqmaxRef = 100.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.14
VcmaxRef = 18646.87
VqmaxRef = 106.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.45
VcmaxRef = 178.02
VqmaxRef = 194.14
2
4
6
8
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.2
VcmaxRef = 519986.81
VqmaxRef = 67.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
2000



383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.17
VcmaxRef = 29.13
VqmaxRef = 79.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.2
VcmaxRef = 60.27
VqmaxRef = 138.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 0.26
VcmaxRef = 69.86
VqmaxRef = 123.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.48
VcmaxRef = 152.66
VqmaxRef = 232.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.58
VcmaxRef = 101235.46
VqmaxRef = 94.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5



388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.19
VcmaxRef = 264.45
VqmaxRef = 210.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.09
VcmaxRef = 24.7
VqmaxRef = 58.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.18
VcmaxRef = 419370.06
VqmaxRef = 131.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.28
VcmaxRef = 99.56
VqmaxRef = 131.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.2
VcmaxRef = 143.23
VqmaxRef = 236.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 0.5
VcmaxRef = 140.21
VqmaxRef = 130.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7



395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.35
VcmaxRef = 100934.06
VqmaxRef = 91.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.17
VcmaxRef = 54.02
VqmaxRef = 146.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.41
VcmaxRef = 86.06
VqmaxRef = 239.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.24
VcmaxRef = 18710287.97
VqmaxRef = 213.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.34
VcmaxRef = 142.77
VqmaxRef = 244.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.28
VcmaxRef = 210
VqmaxRef = 290
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.87
sigma = 0.65
VcmaxRef = 87368.4
VqmaxRef = 158.97
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.13
VcmaxRef = 53.13
VqmaxRef = 129.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.29
VcmaxRef = 70.71
VqmaxRef = 177.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.18
VcmaxRef = 127.12
VqmaxRef = 259.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.33
VcmaxRef = 186.71
VqmaxRef = 326.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.41
sigma = 0.23
VcmaxRef = 238.11
VqmaxRef = 325.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.4
sigma = 0.29
VcmaxRef = 873245.91
VqmaxRef = 259.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.21
VcmaxRef = 67.5
VqmaxRef = 167.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.35
VcmaxRef = 82.31
VqmaxRef = 224.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.54
VcmaxRef = 133.33
VqmaxRef = 319.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.55
VcmaxRef = 183.67
VqmaxRef = 350.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.52
VcmaxRef = 280.86
VqmaxRef = 444.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.31
sigma = 0.37
VcmaxRef = 5529939.1
VqmaxRef = 246.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.29
VcmaxRef = 62.06
VqmaxRef = 182.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



415
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.51
VcmaxRef = 104.28
VqmaxRef = 283.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30
35



416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.33
VcmaxRef = 153.84
VqmaxRef = 345.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.57
VcmaxRef = 205.95
VqmaxRef = 390.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.56
VcmaxRef = 302.7
VqmaxRef = 466.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.74
sigma = 0.35
VcmaxRef = 5578479.48
VqmaxRef = 336.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.17
VcmaxRef = 384.63
VqmaxRef = 426.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.23
VcmaxRef = 2923254
VqmaxRef = 82.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.1
VcmaxRef = 66.6
VqmaxRef = 145.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.17
VcmaxRef = 138.02
VqmaxRef = 160.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.52
VcmaxRef = 39478.53
VqmaxRef = 109.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.27
VcmaxRef = 437302.37
VqmaxRef = 90.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.5
sigma = 0.17
VcmaxRef = 31.11
VqmaxRef = 83.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.24
VcmaxRef = 10352869.06
VqmaxRef = 91.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.13
VcmaxRef = 93.47
VqmaxRef = 134.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.12
VcmaxRef = 115.95
VqmaxRef = 137.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.92
sigma = 0.62
VcmaxRef = 966429.73
VqmaxRef = 203.46
2
4
6
8
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.14
VcmaxRef = 70154.63
VqmaxRef = 72.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



434
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.21
VcmaxRef = 72.54
VqmaxRef = 145.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.24
VcmaxRef = 1145.73
VqmaxRef = 117.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.33
VcmaxRef = 1497053.14
VqmaxRef = 124.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.2
VcmaxRef = 2149711.94
VqmaxRef = 105.36
0
2
4
6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.49
VcmaxRef = 278106.78
VqmaxRef = 90.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.18
VcmaxRef = 31.95
VqmaxRef = 87.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.27
VcmaxRef = 62.98
VqmaxRef = 131.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.14
VcmaxRef = 94.32
VqmaxRef = 171
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.96
sigma = 0.26
VcmaxRef = 132.14
VqmaxRef = 144.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.35
VcmaxRef = 56305.04
VqmaxRef = 28.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500
2000



445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.33
VcmaxRef = 270909.16
VqmaxRef = 148.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.15
VcmaxRef = 194.13
VqmaxRef = 302.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



447
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.42
VcmaxRef = 3183343.71
VqmaxRef = 237.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.89
sigma = 0.23
VcmaxRef = 23773999.05
VqmaxRef = 254.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.18
VcmaxRef = 83.46
VqmaxRef = 178.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.4
VcmaxRef = 131.1
VqmaxRef = 288.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.22
VcmaxRef = 115.96
VqmaxRef = 239.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.14
VcmaxRef = 168.94
VqmaxRef = 266.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.75
sigma = 0.23
VcmaxRef = 257.01
VqmaxRef = 344.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.21
VcmaxRef = 2335037.42
VqmaxRef = 112.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.99
sigma = 0.34
VcmaxRef = 979885.44
VqmaxRef = 202.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.14
VcmaxRef = 78.15
VqmaxRef = 188.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.59
VcmaxRef = 149.09
VqmaxRef = 363.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.32
VcmaxRef = 208.32
VqmaxRef = 364.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.68
sigma = 0.41
VcmaxRef = 310.9
VqmaxRef = 466.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.47
sigma = 0.28
VcmaxRef = 357.27
VqmaxRef = 347.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.19
VcmaxRef = 214943.77
VqmaxRef = 169.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.36
VcmaxRef = 100.71
VqmaxRef = 234.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.5
VcmaxRef = 153.45
VqmaxRef = 365.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.67
VcmaxRef = 214.73
VqmaxRef = 469.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.58
VcmaxRef = 320.07
VqmaxRef = 542.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.33
sigma = 0.37
VcmaxRef = 416.36
VqmaxRef = 482.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.44
VcmaxRef = 75.25
VqmaxRef = 209.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.36
VcmaxRef = 98.9
VqmaxRef = 267.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



469
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.3
VcmaxRef = 25.54
VqmaxRef = 64.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.22
VcmaxRef = 38.05
VqmaxRef = 76.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.18
VcmaxRef = 57.6
VqmaxRef = 102.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.23
VcmaxRef = 92.26
VqmaxRef = 131.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.41
VcmaxRef = 84945.19
VqmaxRef = 115.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.02
sigma = 0.66
VcmaxRef = 141816.25
VqmaxRef = 139.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.24
VqmaxRef = 51.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
3
4
5
6
7
8



476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.19
VcmaxRef = 44.21
VqmaxRef = 83.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.26
VcmaxRef = 79.5
VqmaxRef = 137.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.23
VcmaxRef = 120.92
VqmaxRef = 157.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.93
sigma = 0.07
VcmaxRef = 101354.96
VqmaxRef = 215.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.17
VcmaxRef = 31.29
VqmaxRef = 74.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.29
VcmaxRef = 63.33
VqmaxRef = 143.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.06
VcmaxRef = 66.36
VqmaxRef = 112.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.25
sigma = 0.13
VcmaxRef = 118.88
VqmaxRef = 148.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.17
VcmaxRef = 257.98
VqmaxRef = 229.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.25
VcmaxRef = 4580187.37
VqmaxRef = 56.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7
8



488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.13
VcmaxRef = 42.86
VqmaxRef = 91.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.11
VcmaxRef = 74.59
VqmaxRef = 123.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



490
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.19
VcmaxRef = 102.66
VqmaxRef = 162.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.13
VcmaxRef = 127.9
VqmaxRef = 117.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.42
VcmaxRef = 90857.85
VqmaxRef = 87.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.18
VcmaxRef = 20.15
VqmaxRef = 50.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5
6
7
8



494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.18
VcmaxRef = 29.81
VqmaxRef = 71.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
15
10
5
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
RdRef = 1.74
sigma = 0.31
VcmaxRef = 31534.78
VqmaxRef = 114.83



496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.22
VcmaxRef = 73.64
VqmaxRef = 166.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.47
VcmaxRef = 130.8
VqmaxRef = 300.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.36
VcmaxRef = 158.66
VqmaxRef = 271.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.36
VcmaxRef = 260.36
VqmaxRef = 343.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.24
sigma = 0.11
VcmaxRef = 322.62
VqmaxRef = 316.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.23
VcmaxRef = 48.79
VqmaxRef = 123.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.21
VcmaxRef = 57.55
VqmaxRef = 164.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.24
VcmaxRef = 91.69
VqmaxRef = 232.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.21
VcmaxRef = 111.51
VqmaxRef = 210.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.46
VcmaxRef = 198.76
VqmaxRef = 395.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.26
sigma = 0.25
VcmaxRef = 269.72
VqmaxRef = 378.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.66
sigma = 0.22
VcmaxRef = 364.01
VqmaxRef = 390.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



508
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.18
VcmaxRef = 60.08
VqmaxRef = 159.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.28
VcmaxRef = 82.61
VqmaxRef = 194.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.46
VcmaxRef = 135.99
VqmaxRef = 317.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.51
VcmaxRef = 170.23
VqmaxRef = 310.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.51
VcmaxRef = 255.13
VqmaxRef = 354.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.19
sigma = 0.24
VcmaxRef = 357.62
VqmaxRef = 370.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.16
VcmaxRef = 46.4
VqmaxRef = 115.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.47
VcmaxRef = 50930.72
VqmaxRef = 199.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.49
VcmaxRef = 144.37
VqmaxRef = 309.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.69
VcmaxRef = 214
VqmaxRef = 411.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.57
sigma = 0.32
VcmaxRef = 310.42
VqmaxRef = 458.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.17
sigma = 0.15
VcmaxRef = 424.47
VqmaxRef = 463.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.19
VcmaxRef = 48.87
VqmaxRef = 132.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.39
VcmaxRef = 116.73
VqmaxRef = 233.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.61
VcmaxRef = 177.78
VqmaxRef = 346.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



523
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.23
VcmaxRef = 184.33
VqmaxRef = 106.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500



524
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.23
VcmaxRef = 4531835.89
VqmaxRef = 83.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.24
VcmaxRef = 59.48
VqmaxRef = 108.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.25
VcmaxRef = 83.97
VqmaxRef = 145.65
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.14
VcmaxRef = 37.03
VqmaxRef = 93.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.18
VcmaxRef = 50.46
VqmaxRef = 125.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.25
VcmaxRef = 65.73
VqmaxRef = 137.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.33
VcmaxRef = 98.41
VqmaxRef = 122.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.2
VcmaxRef = 42.98
VqmaxRef = 116.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.17
VcmaxRef = 54.1
VqmaxRef = 156.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.26
VcmaxRef = 59.84
VqmaxRef = 127.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.09
sigma = 0.63
VcmaxRef = 40.23
VqmaxRef = 138.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500
2000



544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.48
VcmaxRef = 115.66
VqmaxRef = 202.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.39
VcmaxRef = 54.24
VqmaxRef = 164.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.69
VcmaxRef = 101.55
VqmaxRef = 317.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.45
VcmaxRef = 129.97
VqmaxRef = 329.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.03
sigma = 0.47
VcmaxRef = 204.47
VqmaxRef = 449.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.41
VcmaxRef = 280.12
VqmaxRef = 505.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 1.15
VcmaxRef = 548.27
VqmaxRef = 106.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.54
VcmaxRef = 87.21
VqmaxRef = 244.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.13
sigma = 0.78
VcmaxRef = 129.28
VqmaxRef = 481.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.68
VcmaxRef = 189.4
VqmaxRef = 675.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.21
sigma = 0.32
VcmaxRef = 228.84
VqmaxRef = 368.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.23
VcmaxRef = 1713105.32
VqmaxRef = 138.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.45
VcmaxRef = 90.47
VqmaxRef = 234.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.55
VcmaxRef = 123.28
VqmaxRef = 291.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.4
VcmaxRef = 169.18
VqmaxRef = 324.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.36
VcmaxRef = 228.86
VqmaxRef = 354.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.28
VcmaxRef = 38.61
VqmaxRef = 122.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.55
VcmaxRef = 80.52
VqmaxRef = 221.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.63
VcmaxRef = 112.84
VqmaxRef = 277.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.47
sigma = 0.64
VcmaxRef = 191.95
VqmaxRef = 376.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.51
VcmaxRef = 266.37
VqmaxRef = 374.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.66
VcmaxRef = 67.4
VqmaxRef = 232.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.47
VcmaxRef = 115.9
VqmaxRef = 263.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.45
VcmaxRef = 142.32
VqmaxRef = 240.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.54
sigma = 0.27
VcmaxRef = 168.11
VqmaxRef = 245.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.48
VcmaxRef = 55.77
VqmaxRef = 181.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.38
VcmaxRef = 111.22
VqmaxRef = 226.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.52
VcmaxRef = 157.48
VqmaxRef = 292.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.45
VcmaxRef = 226.21
VqmaxRef = 343.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.28
VcmaxRef = 376149.81
VqmaxRef = 163.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.23
VcmaxRef = 124.01
VqmaxRef = 138.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.13
VcmaxRef = 2973245.97
VqmaxRef = 92.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14
16



578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.34
VcmaxRef = 116384.23
VqmaxRef = 132.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 0.15
VcmaxRef = 82.8
VqmaxRef = 142.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.14
VcmaxRef = 125.49
VqmaxRef = 155.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.22
sigma = 0.51
VcmaxRef = 16107.25
VqmaxRef = 204.02
2
4
6
8
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.09
VcmaxRef = 47.73
VqmaxRef = 113.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.24
VcmaxRef = 17615832.5
VqmaxRef = 138.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.08
VcmaxRef = 79.29
VqmaxRef = 127.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.44
VcmaxRef = 107344.21
VqmaxRef = 108.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.08
VcmaxRef = 29.13
VqmaxRef = 62.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.26
VcmaxRef = 46.82
VqmaxRef = 85.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10



591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 0.22
VcmaxRef = 65.77
VqmaxRef = 128.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8



592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.18
VcmaxRef = 102.76
VqmaxRef = 138.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.35
VcmaxRef = 120968.18
VqmaxRef = 92.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12
14



596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.14
VcmaxRef = 70.4
VqmaxRef = 136.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.42
VcmaxRef = 1334840.33
VqmaxRef = 122.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500
2000



598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.14
VcmaxRef = 148.36
VqmaxRef = 293.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.37
sigma = 0.6
VcmaxRef = 427587.49
VqmaxRef = 152.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
3
4
5
6
7
8
500
1000
1500
2000



600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.09
sigma = 0.67
VcmaxRef = 293.99
VqmaxRef = 268.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
8
500
1000
1500
2000



601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.11
VcmaxRef = 44.6
VqmaxRef = 137.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.56
VcmaxRef = 71.02
VqmaxRef = 140.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.13
VcmaxRef = 96.37
VqmaxRef = 166.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15



604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.24
VcmaxRef = 237.71
VqmaxRef = 253.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.25
VcmaxRef = 63.01
VqmaxRef = 179.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.26
VcmaxRef = 93.8
VqmaxRef = 225.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.99
sigma = 0.25
VcmaxRef = 137.36
VqmaxRef = 283.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.58
VcmaxRef = 199.78
VqmaxRef = 396.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.52
VcmaxRef = 293.18
VqmaxRef = 506.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.53
VcmaxRef = 399.52
VqmaxRef = 489.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



611
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.25
VcmaxRef = 50.01
VqmaxRef = 137.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



612
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.48
VcmaxRef = 76.74
VqmaxRef = 202.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.48
VcmaxRef = 115.96
VqmaxRef = 241.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25
30



614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.58
VcmaxRef = 197.89
VqmaxRef = 357.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.49
VcmaxRef = 298.75
VqmaxRef = 416.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.97
sigma = 0.25
VcmaxRef = 369.47
VqmaxRef = 381.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



617
A_c
A_J
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.47
VcmaxRef = 50.07
VqmaxRef = 157.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.52
VcmaxRef = 77.91
VqmaxRef = 279.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.6
VcmaxRef = 124.13
VqmaxRef = 292.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.6
VcmaxRef = 179.69
VqmaxRef = 372.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.69
VcmaxRef = 273.48
VqmaxRef = 494.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.3
sigma = 0.34
VcmaxRef = 766228.45
VqmaxRef = 236.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.29
VcmaxRef = 51.41
VqmaxRef = 150.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.21
VcmaxRef = 6554665.88
VqmaxRef = 198.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.51
VcmaxRef = 126.92
VqmaxRef = 315.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.33
VcmaxRef = 184.77
VqmaxRef = 359.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.44
sigma = 0.18
VcmaxRef = 248.45
VqmaxRef = 308.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.2
sigma = 0.11
VcmaxRef = 315.72
VqmaxRef = 294.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.33
VcmaxRef = 62.66
VqmaxRef = 147.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.42
VcmaxRef = 123.27
VqmaxRef = 251.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.22
VcmaxRef = 177.25
VqmaxRef = 282.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.5
VcmaxRef = 231.13
VqmaxRef = 360.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.88
sigma = 0.07
VcmaxRef = 365.3
VqmaxRef = 298.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



634
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.81
VcmaxRef = 176.71
VqmaxRef = 341.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.1
VcmaxRef = 15.65
VqmaxRef = 31.72
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.75
VcmaxRef = 93989.09
VqmaxRef = 13.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.17
VcmaxRef = 23.11
VqmaxRef = 27.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.22
VcmaxRef = 87.31
VqmaxRef = 148.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.1
VcmaxRef = 42
VqmaxRef = 98.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.28
VcmaxRef = 81.63
VqmaxRef = 154.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.86
sigma = 0.08
VcmaxRef = 21.44
VqmaxRef = 58.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.12
VcmaxRef = 32.58
VqmaxRef = 78.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.18
VcmaxRef = 65.16
VqmaxRef = 103.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



644
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.2
VcmaxRef = 75.06
VqmaxRef = 159.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



645
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.2
VcmaxRef = 98.27
VqmaxRef = 167.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



647
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.16
VcmaxRef = 72.29
VqmaxRef = 97.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



648
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.21
VcmaxRef = 398.72
VqmaxRef = 86.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



649
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.44
VcmaxRef = 63.32
VqmaxRef = 80.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



650
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.2
VcmaxRef = 45.24
VqmaxRef = 80.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



651
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.21
VcmaxRef = 1574.3
VqmaxRef = 82.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



652
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.69
sigma = 0.57
VcmaxRef = 1034.05
VqmaxRef = 103.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
500
1000
1500



653
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.18
VcmaxRef = 75.39
VqmaxRef = 123.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



654
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.2
VcmaxRef = 64.51
VqmaxRef = 123.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



655
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.32
VcmaxRef = 101.84
VqmaxRef = 253.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



656
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.33
VcmaxRef = 70.82
VqmaxRef = 165.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



657
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.47
VcmaxRef = 76.19
VqmaxRef = 182.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



658
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.21
VcmaxRef = 82.15
VqmaxRef = 164.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



659
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.18
sigma = 0.44
VcmaxRef = 257.44
VqmaxRef = 125.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



660
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.19
VcmaxRef = 22909.89
VqmaxRef = 68.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



661
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.22
VcmaxRef = 80
VqmaxRef = 103.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



662
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.19
sigma = 0.12
VcmaxRef = 32.93
VqmaxRef = 51.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



663
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.19
VcmaxRef = 39.7
VqmaxRef = 64.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



664
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.26
VcmaxRef = 37.71
VqmaxRef = 66.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



665
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.18
VcmaxRef = 46.1
VqmaxRef = 89.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



666
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.61
sigma = 0.13
VcmaxRef = 30.01
VqmaxRef = 48.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



667
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.25
VcmaxRef = 37.47
VqmaxRef = 87.72
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



668
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.17
VcmaxRef = 43.2
VqmaxRef = 96.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



669
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.19
VcmaxRef = 51.37
VqmaxRef = 81.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



670
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.26
VcmaxRef = 86.28
VqmaxRef = 153.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



671
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.29
VcmaxRef = 44.49
VqmaxRef = 99.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



672
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.2
VcmaxRef = 50.56
VqmaxRef = 65.21
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



674
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.25
VcmaxRef = 47.29
VqmaxRef = 170.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



675
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.13
VcmaxRef = 22.86
VqmaxRef = 61.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



676
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.06
VcmaxRef = 15.13
VqmaxRef = 20.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
500
1000
1500



677
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.14
sigma = 0.46
VcmaxRef = 63.16
VqmaxRef = 121.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



678
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.28
VcmaxRef = 104.13
VqmaxRef = 198.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



679
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.27
VcmaxRef = 120.48
VqmaxRef = 190.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



680
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.66
sigma = 0.44
VcmaxRef = 168.48
VqmaxRef = 315.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



681
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.23
VcmaxRef = 136.62
VqmaxRef = 229.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



682
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.42
VcmaxRef = 136.9
VqmaxRef = 169.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



683
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.18
VcmaxRef = 68.85
VqmaxRef = 62.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



684
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.14
VcmaxRef = 41.28
VqmaxRef = 72.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



685
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.21
VcmaxRef = 75.39
VqmaxRef = 112.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



686
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.15
VcmaxRef = 48.7
VqmaxRef = 67.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



687
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.2
VcmaxRef = 46.58
VqmaxRef = 70.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



688
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.21
VcmaxRef = 29.22
VqmaxRef = 42.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



689
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.13
VcmaxRef = 37.04
VqmaxRef = 63.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



690
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.21
VcmaxRef = 368074.22
VqmaxRef = 47.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



691
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.17
VcmaxRef = 55.44
VqmaxRef = 84.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



692
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.15
VcmaxRef = 49.22
VqmaxRef = 90.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



693
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.35
VcmaxRef = 143.11
VqmaxRef = 47.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



694
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.16
VcmaxRef = 31.85
VqmaxRef = 78.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



695
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.22
VcmaxRef = 26.91
VqmaxRef = 54.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



696
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.19
VcmaxRef = 49.55
VqmaxRef = 70.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



697
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −1.39
sigma = 0.24
VcmaxRef = 80.98
VqmaxRef = 106.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



698
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.19
VcmaxRef = 26.63
VqmaxRef = 43.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



699
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.15
VcmaxRef = 43406.08
VqmaxRef = 45.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



700
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.19
VcmaxRef = 75.27
VqmaxRef = 108.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



701
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.05
sigma = 0.23
VcmaxRef = 53.28
VqmaxRef = 133.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



702
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.27
VcmaxRef = 40.23
VqmaxRef = 77.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



703
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.27
sigma = 0.14
VcmaxRef = 28.05
VqmaxRef = 65.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500
2000



704
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.07
VcmaxRef = 45.47
VqmaxRef = 87.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



705
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.19
sigma = 0.16
VcmaxRef = 58.68
VqmaxRef = 123.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



706
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.29
VcmaxRef = 67.88
VqmaxRef = 116.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



707
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.1
VcmaxRef = 36.19
VqmaxRef = 94.31
0
2
4
6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



708
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.15
VcmaxRef = 46.11
VqmaxRef = 126.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



709
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.14
VcmaxRef = 46.4
VqmaxRef = 112.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



710
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.24
VcmaxRef = 40.43
VqmaxRef = 79.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



711
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.24
VcmaxRef = 55.26
VqmaxRef = 105.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



712
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.23
VcmaxRef = 65.03
VqmaxRef = 205.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



713
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.2
VcmaxRef = 70.55
VqmaxRef = 120.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



714
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.22
VcmaxRef = 21.75
VqmaxRef = 38.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



715
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.07
VcmaxRef = 16.64
VqmaxRef = 23.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



716
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.14
VcmaxRef = 19.51
VqmaxRef = 47.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



717
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.15
VcmaxRef = 32914.03
VqmaxRef = 46.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



718
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.19
VcmaxRef = 70.73
VqmaxRef = 119.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



719
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.19
VcmaxRef = 572274.15
VqmaxRef = 28.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



720
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.14
VcmaxRef = 18.4
VqmaxRef = 33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



721
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.18
VcmaxRef = 32.58
VqmaxRef = 58.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



722
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.17
sigma = 0.23
VcmaxRef = 40.55
VqmaxRef = 88.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



723
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.16
VcmaxRef = 42.31
VqmaxRef = 87.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



724
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.34
VcmaxRef = 32.15
VqmaxRef = 48.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



726
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.13
VcmaxRef = 55.49
VqmaxRef = 79.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



727
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.19
VcmaxRef = 1655184.03
VqmaxRef = 68.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



728
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.1
VcmaxRef = 79.57
VqmaxRef = 122.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



729
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.26
VcmaxRef = 61
VqmaxRef = 87.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



730
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.19
VcmaxRef = 61.83
VqmaxRef = 99.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



731
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.26
VcmaxRef = 954004.12
VqmaxRef = 137.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



732
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.35
VcmaxRef = 2703.47
VqmaxRef = 131.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



733
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.18
VcmaxRef = 82.92
VqmaxRef = 128.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



734
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.49
VcmaxRef = 110.47
VqmaxRef = 83.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



735
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.24
VcmaxRef = 56.55
VqmaxRef = 80.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



736
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.22
VcmaxRef = 51.02
VqmaxRef = 63.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



737
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.18
VcmaxRef = 49183.37
VqmaxRef = 57.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



738
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.19
VcmaxRef = 35.5
VqmaxRef = 61.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



739
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.15
VcmaxRef = 81.58
VqmaxRef = 114.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



740
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.19
VcmaxRef = 43.19
VqmaxRef = 75.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



741
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.13
VcmaxRef = 69.6
VqmaxRef = 108.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



742
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.11
VcmaxRef = 44.54
VqmaxRef = 100.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8



743
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.12
VcmaxRef = 41.71
VqmaxRef = 66.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



744
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.17
VcmaxRef = 787951.41
VqmaxRef = 81.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



745
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.2
VcmaxRef = 503259.21
VqmaxRef = 61.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



746
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.14
VcmaxRef = 34.52
VqmaxRef = 43.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



747
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.26
VcmaxRef = 1396954.95
VqmaxRef = 56.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



748
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.25
VcmaxRef = 69.58
VqmaxRef = 129.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



749
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.09
VcmaxRef = 50.72
VqmaxRef = 73.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



750
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.26
VcmaxRef = 111.93
VqmaxRef = 193.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



751
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.2
VcmaxRef = 82.62
VqmaxRef = 96.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



752
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.32
VcmaxRef = 126.7
VqmaxRef = 183.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



753
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.24
VcmaxRef = 184.58
VqmaxRef = 150.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



754
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.63
sigma = 0.56
VcmaxRef = 133281.87
VqmaxRef = 152.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



755
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.21
VcmaxRef = 127.79
VqmaxRef = 211.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



756
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.73
VcmaxRef = 78718.3
VqmaxRef = 120.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



757
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.16
sigma = 0.52
VcmaxRef = 1002541.54
VqmaxRef = 124.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



758
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.37
VcmaxRef = 149.96
VqmaxRef = 330.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



759
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.04
sigma = 0.42
VcmaxRef = 151198.55
VqmaxRef = 74.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



760
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.25
VcmaxRef = 75.63
VqmaxRef = 109.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.58
sigma = 0.28
VcmaxRef = 80597.18
VqmaxRef = 141.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



762
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 0.35
VcmaxRef = 75463.24
VqmaxRef = 139.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



763
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.13
VcmaxRef = 100.39
VqmaxRef = 156.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



764
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.34
VcmaxRef = 52615.37
VqmaxRef = 89.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



765
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.26
VcmaxRef = 129.82
VqmaxRef = 169.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



766
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.19
VcmaxRef = 104.17
VqmaxRef = 144.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



767
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.15
VcmaxRef = 124.34
VqmaxRef = 189.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



768
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.13
VcmaxRef = 35.31
VqmaxRef = 45.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



769
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.08
VcmaxRef = 54.68
VqmaxRef = 68.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



770
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.29
VcmaxRef = 50927.58
VqmaxRef = 96.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



771
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.09
VcmaxRef = 75.39
VqmaxRef = 102.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



772
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.28
VcmaxRef = 139.14
VqmaxRef = 139.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



773
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.09
VcmaxRef = 45.75
VqmaxRef = 45.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



774
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.68
sigma = 0.49
VcmaxRef = 136150.46
VqmaxRef = 94.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



775
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.25
VcmaxRef = 2739087.38
VqmaxRef = 82.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



776
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.19
VcmaxRef = 774579.78
VqmaxRef = 42.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.28
VcmaxRef = 62219.51
VqmaxRef = 46.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200



778
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.26
VcmaxRef = 887694.91
VqmaxRef = 26.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



779
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.36
sigma = 0.31
VcmaxRef = 45.35
VqmaxRef = 64.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



780
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.12
VcmaxRef = 54.07
VqmaxRef = 93.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



781
A_c
A_j
A_p
A_n
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.09
VcmaxRef = 13.56
VqmaxRef = 23.11
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



782
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.1
VcmaxRef = 29.91
VqmaxRef = 66.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



783
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.21
VcmaxRef = 49.55
VqmaxRef = 110.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



784
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.05
VcmaxRef = 18.62
VqmaxRef = 28.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
200
400
600
800
1000
1200



785
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.14
VcmaxRef = 75.67
VqmaxRef = 91.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



786
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.16
VcmaxRef = 41.57
VqmaxRef = 63.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



787
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.33
VcmaxRef = 137.53
VqmaxRef = 364.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



788
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.42
VcmaxRef = 114.69
VqmaxRef = 215
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



789
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.26
VcmaxRef = 96.26
VqmaxRef = 164.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200



790
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.09
VcmaxRef = 33.36
VqmaxRef = 43.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



791
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.18
VcmaxRef = 1470155.2
VqmaxRef = 106.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



792
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.24
VcmaxRef = 9203896.7
VqmaxRef = 104.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



793
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.84
sigma = 0.31
VcmaxRef = 86823.88
VqmaxRef = 44.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



794
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.1
VcmaxRef = 29.68
VqmaxRef = 41.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200



795
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.34
sigma = 0.2
VcmaxRef = 32.31
VqmaxRef = 118.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



796
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.22
VcmaxRef = 969707.38
VqmaxRef = 102.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



797
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.15
VcmaxRef = 75.32
VqmaxRef = 102.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



798
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.43
VcmaxRef = 95.78
VqmaxRef = 218.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



799
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.2
VcmaxRef = 51272.9
VqmaxRef = 15.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



800
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.1
VcmaxRef = 40.86
VqmaxRef = 59.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



801
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.18
VcmaxRef = 126537.63
VqmaxRef = 38.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



802
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.11
VcmaxRef = 39.84
VqmaxRef = 53.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



803
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.15
VcmaxRef = 51.04
VqmaxRef = 55.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



804
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.22
VcmaxRef = 1220768.73
VqmaxRef = 94.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



805
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.23
VcmaxRef = 43.62
VqmaxRef = 119.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



806
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.13
VcmaxRef = 551251.32
VqmaxRef = 77.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



807
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.14
VcmaxRef = 107931.15
VqmaxRef = 60.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



808
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.75
VqmaxRef = 31.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



809
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.11
VcmaxRef = 53.56
VqmaxRef = 89.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



810
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.08
VcmaxRef = 27.94
VqmaxRef = 39.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



811
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.05
VcmaxRef = 23.01
VqmaxRef = 30.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



812
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.28
VcmaxRef = 27738.72
VqmaxRef = 37.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



813
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.1
VcmaxRef = 2460.29
VqmaxRef = 89.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



814
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.18
sigma = 0.07
VcmaxRef = 60.44
VqmaxRef = 66.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



815
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.11
VcmaxRef = 29.06
VqmaxRef = 40.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



816
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.2
VcmaxRef = 30.08
VqmaxRef = 63.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



817
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.15
VcmaxRef = 72.98
VqmaxRef = 97.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



818
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.11
VcmaxRef = 48.27
VqmaxRef = 65.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



819
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.04
sigma = 0.27
VcmaxRef = 63.75
VqmaxRef = 116.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



820
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.16
sigma = 0.21
VcmaxRef = 47.34
VqmaxRef = 59.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



821
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.13
VcmaxRef = 60536.96
VqmaxRef = 15.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



822
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.16
VcmaxRef = 25364.53
VqmaxRef = 47.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



823
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.11
VcmaxRef = 58.31
VqmaxRef = 60.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



824
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.13
VcmaxRef = 42.46
VqmaxRef = 60.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



825
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.14
VcmaxRef = 57.94
VqmaxRef = 102.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



826
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 0.27
VcmaxRef = 853463.25
VqmaxRef = 112.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



827
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.21
VcmaxRef = 33499.65
VqmaxRef = 64.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



828
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.15
VcmaxRef = 78.79
VqmaxRef = 121.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



829
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.12
VcmaxRef = 14.29
VqmaxRef = 19.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



830
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.24
sigma = 0.13
VcmaxRef = 14.61
VqmaxRef = 29.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



831
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.6
sigma = 0.15
VcmaxRef = 40
VqmaxRef = 61.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
200
400
600
800
1000



832
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.84
sigma = 0.18
VcmaxRef = 58.51
VqmaxRef = 95.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



833
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.14
sigma = 0.19
VcmaxRef = 47.11
VqmaxRef = 72.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



834
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.34
VcmaxRef = 766491.03
VqmaxRef = 90.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



835
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.07
VcmaxRef = 76546.08
VqmaxRef = 41.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



836
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.2
sigma = 0.11
VcmaxRef = 18642.14
VqmaxRef = 26.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500



837
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.25
VcmaxRef = 123.63
VqmaxRef = 202.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



838
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.24
VcmaxRef = 134.28
VqmaxRef = 165.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



839
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.37
VcmaxRef = 54546.62
VqmaxRef = 49.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



840
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.64
sigma = 0.74
VcmaxRef = 135821.32
VqmaxRef = 126.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
0
500
1000
1500



841
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.26
sigma = 0.55
VcmaxRef = 164.28
VqmaxRef = 227.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−5
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



842
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.34
VcmaxRef = 84.62
VqmaxRef = 141.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



843
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.87
VcmaxRef = 93.43
VqmaxRef = 192.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



844
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.04
sigma = 0.39
VcmaxRef = 92.43
VqmaxRef = 109.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



845
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.21
VcmaxRef = 57.99
VqmaxRef = 93.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



846
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.16
VcmaxRef = 76.04
VqmaxRef = 127.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



847
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.13
VcmaxRef = 83.38
VqmaxRef = 108.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



848
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.2
VcmaxRef = 54.81
VqmaxRef = 84.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



849
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.17
VcmaxRef = 77.68
VqmaxRef = 163.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



850
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.28
VcmaxRef = 131.98
VqmaxRef = 193.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



851
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.29
VcmaxRef = 88.62
VqmaxRef = 154.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



852
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.2
VcmaxRef = 64.49
VqmaxRef = 100.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



853
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.37
sigma = 0.13
VcmaxRef = 44.64
VqmaxRef = 87.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



854
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.75
sigma = 0.19
VcmaxRef = 32.58
VqmaxRef = 44.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200



855
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.55
sigma = 0.32
VcmaxRef = 31626.55
VqmaxRef = 49.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−3
−2
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



856
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.1
VcmaxRef = 25.78
VqmaxRef = 46.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1000
1200



857
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.27
VcmaxRef = 39076.81
VqmaxRef = 37.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



858
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.18
VcmaxRef = 229232
VqmaxRef = 34.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



859
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.09
VcmaxRef = 13.83
VqmaxRef = 21.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



860
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.16
VcmaxRef = 35.75
VqmaxRef = 56.6
0
2
4
6
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



861
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.1
VcmaxRef = 13.75
VqmaxRef = 26.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
100
200
300
400



862
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.2
VcmaxRef = 88.65
VqmaxRef = 129.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



863
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.22
VcmaxRef = 68.71
VqmaxRef = 111.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



864
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.22
VcmaxRef = 88.94
VqmaxRef = 153.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



865
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.13
VcmaxRef = 110.27
VqmaxRef = 160.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



866
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.42
sigma = 1
VcmaxRef = 140363.68
VqmaxRef = 206.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



867
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.04
sigma = 0.41
VcmaxRef = 173867.03
VqmaxRef = 126.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



868
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.18
VcmaxRef = 103.87
VqmaxRef = 172.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



869
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.22
VcmaxRef = 376243.37
VqmaxRef = 24.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



870
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.2
VcmaxRef = 14258.94
VqmaxRef = 23.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



871
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.2
VcmaxRef = 159968.69
VqmaxRef = 17.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
500
1000
1500
2000



872
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.87
sigma = 0.33
VcmaxRef = 104019.87
VqmaxRef = 63.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



873
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.18
VcmaxRef = 66.05
VqmaxRef = 93.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



874
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.3
VcmaxRef = 64.87
VqmaxRef = 89.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



875
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.17
VcmaxRef = 61.34
VqmaxRef = 86.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



876
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 0.31
VcmaxRef = 2209914.79
VqmaxRef = 97.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



877
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.26
VcmaxRef = 128.21
VqmaxRef = 199.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



878
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.38
VcmaxRef = 1028267.93
VqmaxRef = 174.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



879
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.3
VcmaxRef = 1754998.85
VqmaxRef = 107.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



880
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.12
sigma = 0.23
VcmaxRef = 1183703.81
VqmaxRef = 121.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



881
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.2
VcmaxRef = 19.1
VqmaxRef = 36.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



882
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.16
VcmaxRef = 24718.07
VqmaxRef = 23.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



883
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.57
sigma = 0.95
VcmaxRef = 150018.13
VqmaxRef = 141.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



884
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.07
sigma = 0.28
VcmaxRef = 51418.07
VqmaxRef = 46.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



885
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.4
VcmaxRef = 56614.45
VqmaxRef = 54.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



886
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.26
VcmaxRef = 644839.28
VqmaxRef = 28.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



887
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.2
VcmaxRef = 18.19
VqmaxRef = 32.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



888
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.18
VcmaxRef = 24.9
VqmaxRef = 58.36
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



889
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.67
sigma = 0.34
VcmaxRef = 792379.87
VqmaxRef = 106.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



890
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.47
VcmaxRef = 76686.39
VqmaxRef = 91.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



891
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.34
VcmaxRef = 137397.85
VqmaxRef = 78.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



892
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.24
VcmaxRef = 5477792.97
VqmaxRef = 47.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500
2000



893
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.29
VcmaxRef = 247580.51
VqmaxRef = 82.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



894
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 0.27
VcmaxRef = 84.68
VqmaxRef = 140.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



895
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.32
VcmaxRef = 102.95
VqmaxRef = 156.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



896
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.2
VcmaxRef = 129.64
VqmaxRef = 216.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



897
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.22
VcmaxRef = 137.63
VqmaxRef = 219.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



898
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.23
VcmaxRef = 55419.73
VqmaxRef = 51.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



899
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.21
VcmaxRef = 31.69
VqmaxRef = 44.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



900
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.12
VcmaxRef = 47.33
VqmaxRef = 71.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



901
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.34
VcmaxRef = 460330.28
VqmaxRef = 110.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



902
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.3
VcmaxRef = 33511.92
VqmaxRef = 64.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



903
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.56
sigma = 0.15
VcmaxRef = 61
VqmaxRef = 90.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



904
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.33
VcmaxRef = 69.72
VqmaxRef = 135.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



905
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.19
VcmaxRef = 62.36
VqmaxRef = 98.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



906
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.35
VcmaxRef = 1757.38
VqmaxRef = 52.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



907
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.28
sigma = 0.39
VcmaxRef = 28218.49
VqmaxRef = 73.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



908
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.93
sigma = 1
VcmaxRef = 101894.74
VqmaxRef = 59.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



909
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.47
VcmaxRef = 49.75
VqmaxRef = 98.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



910
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.24
VcmaxRef = 9727236.18
VqmaxRef = 23.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



911
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.16
VcmaxRef = 22.45
VqmaxRef = 31.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



912
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.53
sigma = 0.28
VcmaxRef = 20808.41
VqmaxRef = 36.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



913
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.28
VcmaxRef = 33607.24
VqmaxRef = 32.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



914
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.28
VcmaxRef = 40693.51
VqmaxRef = 26.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



915
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.23
VcmaxRef = 1741380.23
VqmaxRef = 37.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



916
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.14
VcmaxRef = 19.38
VqmaxRef = 37.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



917
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.17
VcmaxRef = 97783.96
VqmaxRef = 17.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



918
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.27
VcmaxRef = 216024.86
VqmaxRef = 21.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



919
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.29
VcmaxRef = 80168.02
VqmaxRef = 21.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
1
0
−1
0
500
1000
1500
2000



920
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.18
VcmaxRef = 26.61
VqmaxRef = 53.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



921
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.13
VcmaxRef = 18.08
VqmaxRef = 32.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



922
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.3
VcmaxRef = 6721.94
VqmaxRef = 30.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



923
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.23
VcmaxRef = 180052.44
VqmaxRef = 27.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



924
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 0.24
VcmaxRef = 1558286.28
VqmaxRef = 21.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



925
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.11
VcmaxRef = 13.98
VqmaxRef = 26.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



926
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.2
VcmaxRef = 31.89
VqmaxRef = 57.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



927
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.29
VcmaxRef = 58262.85
VqmaxRef = 23.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



928
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.27
VcmaxRef = 34381.32
VqmaxRef = 24.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



929
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.29
VcmaxRef = 9069.66
VqmaxRef = 29.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



930
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.7
sigma = 0.07
VcmaxRef = 12.98
VqmaxRef = 22.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
2000



931
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.6
sigma = 0.3
VcmaxRef = 24927.34
VqmaxRef = 29.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



932
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.49
sigma = 0.23
VcmaxRef = 563.49
VqmaxRef = 26.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



933
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.25
VcmaxRef = 41.11
VqmaxRef = 69.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



934
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.32
VcmaxRef = 23059.58
VqmaxRef = 27.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



935
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.62
VcmaxRef = 238494.62
VqmaxRef = 61.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



936
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.5
VcmaxRef = 68900.23
VqmaxRef = 40.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500
2000



937
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.38
VcmaxRef = 147331.36
VqmaxRef = 70.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



938
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.03
sigma = 0.47
VcmaxRef = 162082.65
VqmaxRef = 100.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



939
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.55
sigma = 0.34
VcmaxRef = 284030.98
VqmaxRef = 84.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



940
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.23
VcmaxRef = 71.97
VqmaxRef = 80.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



941
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.91
sigma = 0.52
VcmaxRef = 88166.35
VqmaxRef = 57.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



942
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.1
sigma = 0.33
VcmaxRef = 169.93
VqmaxRef = 238.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



943
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.95
sigma = 0.19
VcmaxRef = 6980911.18
VqmaxRef = 108.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



944
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.35
VcmaxRef = 95.62
VqmaxRef = 115.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



945
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.29
VcmaxRef = 170.21
VqmaxRef = 228.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



946
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.06
sigma = 0.5
VcmaxRef = 86997.48
VqmaxRef = 82.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



947
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.42
VcmaxRef = 403967.92
VqmaxRef = 94.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



948
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 0.54
VcmaxRef = 275392.04
VqmaxRef = 140.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000



949
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.4
VcmaxRef = 709871.06
VqmaxRef = 197.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



950
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.7
sigma = 0.24
VcmaxRef = 20842484.04
VqmaxRef = 131.3
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



951
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.19
VcmaxRef = 5255644.12
VqmaxRef = 101.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



952
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.19
VcmaxRef = 169.58
VqmaxRef = 257.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



953
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.26
VcmaxRef = 6627177.38
VqmaxRef = 93.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



954
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.13
sigma = 0.2
VcmaxRef = 139.62
VqmaxRef = 180.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



955
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.31
VcmaxRef = 51.42
VqmaxRef = 69.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



956
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.39
VcmaxRef = 63336.01
VqmaxRef = 95.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



957
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.22
VcmaxRef = 2392458.66
VqmaxRef = 94.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



958
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.07
sigma = 0.35
VcmaxRef = 1458880.83
VqmaxRef = 79.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



959
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.34
sigma = 0.36
VcmaxRef = 97941.21
VqmaxRef = 95.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



960
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.17
VcmaxRef = 97.43
VqmaxRef = 122.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



961
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.41
VcmaxRef = 604991.25
VqmaxRef = 96.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



962
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.98
sigma = 0.65
VcmaxRef = 285854.89
VqmaxRef = 92.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



963
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.24
sigma = 0.29
VcmaxRef = 616621.16
VqmaxRef = 72.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
0
500
1000
1500
2000



964
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.19
VcmaxRef = 88.96
VqmaxRef = 137.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



965
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.13
VcmaxRef = 82.19
VqmaxRef = 47.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



966
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.21
VcmaxRef = 62.85
VqmaxRef = 61.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



967
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.25
VcmaxRef = 126.44
VqmaxRef = 145.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



968
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.13
VcmaxRef = 66.06
VqmaxRef = 74.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



969
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.17
VcmaxRef = 159.26
VqmaxRef = 177.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



970
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.85
sigma = 0.29
VcmaxRef = 130.12
VqmaxRef = 143.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



971
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.24
VcmaxRef = 102.97
VqmaxRef = 143.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
500
1000
1500
2000



972
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 0.13
VcmaxRef = 66.07
VqmaxRef = 57.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



973
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.14
VcmaxRef = 47.27
VqmaxRef = 62.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



974
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.21
VcmaxRef = 72.64
VqmaxRef = 98.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



975
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.28
VcmaxRef = 1098740.05
VqmaxRef = 58.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



976
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.8
sigma = 0.22
VcmaxRef = 92.46
VqmaxRef = 85.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



977
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.44
VcmaxRef = 154884.23
VqmaxRef = 94.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



978
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.02
sigma = 0.2
VcmaxRef = 75.02
VqmaxRef = 89.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



979
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.59
sigma = 0.16
VcmaxRef = 91.35
VqmaxRef = 124.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



980
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 0.17
VcmaxRef = 117.43
VqmaxRef = 133.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



981
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.43
VcmaxRef = 93.23
VqmaxRef = 113.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



982
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.79
sigma = 0.22
VcmaxRef = 3182262.1
VqmaxRef = 76.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



983
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.24
VcmaxRef = 3733195.43
VqmaxRef = 69.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



984
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.92
sigma = 0.24
VcmaxRef = 109.98
VqmaxRef = 137.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



985
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.68
sigma = 0.25
VcmaxRef = 127.75
VqmaxRef = 136.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



986
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.96
sigma = 0.1
VcmaxRef = 66.71
VqmaxRef = 74.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



987
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.38
sigma = 0.22
VcmaxRef = 131.02
VqmaxRef = 180.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



988
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.16
VcmaxRef = 63.89
VqmaxRef = 73.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



989
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.6
sigma = 0.27
VcmaxRef = 109.47
VqmaxRef = 161.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



990
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.27
VcmaxRef = 117.34
VqmaxRef = 167.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



991
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.71
sigma = 0.55
VcmaxRef = 226509.76
VqmaxRef = 90.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



992
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.17
VcmaxRef = 66.16
VqmaxRef = 71.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



993
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.28
VcmaxRef = 106.24
VqmaxRef = 155.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



994
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.29
VcmaxRef = 147.28
VqmaxRef = 184.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



995
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.32
VcmaxRef = 44.39
VqmaxRef = 53.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



996
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.3
VcmaxRef = 75.04
VqmaxRef = 91.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



997
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.16
VcmaxRef = 48.94
VqmaxRef = 63.05
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



998
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.29
VcmaxRef = 1352174.68
VqmaxRef = 162.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



999
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.56
sigma = 0.33
VcmaxRef = 824451.62
VqmaxRef = 71.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1000
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 0.27
VcmaxRef = 60.04
VqmaxRef = 71.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1001
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.31
sigma = 0.3
VcmaxRef = 104.87
VqmaxRef = 163.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1002
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.13
VcmaxRef = 105.28
VqmaxRef = 116.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1003
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.27
VcmaxRef = 165.27
VqmaxRef = 186.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1004
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.28
VcmaxRef = 103703.44
VqmaxRef = 54.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1005
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.82
sigma = 0.51
VcmaxRef = 171.11
VqmaxRef = 241.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1006
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.19
VcmaxRef = 95.71
VqmaxRef = 135.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1007
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.14
VcmaxRef = 59.27
VqmaxRef = 68.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1008
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.58
sigma = 0.19
VcmaxRef = 14396088.96
VqmaxRef = 76.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1009
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.17
sigma = 0.15
VcmaxRef = 141.36
VqmaxRef = 87.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1010
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.17
VcmaxRef = 62.75
VqmaxRef = 82.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1011
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.17
VcmaxRef = 41.31
VqmaxRef = 44.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500
2000



1012
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.22
VcmaxRef = 98.91
VqmaxRef = 89.95
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1013
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.23
VcmaxRef = 134.72
VqmaxRef = 168.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1014
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.02
sigma = 0.36
VcmaxRef = 425644.47
VqmaxRef = 93.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1015
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.13
VcmaxRef = 342747.46
VqmaxRef = 95.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1016
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.22
VcmaxRef = 109.37
VqmaxRef = 126.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1017
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.4
sigma = 0.39
VcmaxRef = 85.55
VqmaxRef = 149.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1018
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 0.47
VcmaxRef = 371366.76
VqmaxRef = 105.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1019
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.29
VcmaxRef = 67.58
VqmaxRef = 102.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1020
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.16
VcmaxRef = 75.16
VqmaxRef = 183.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1021
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.15
VcmaxRef = 87.59
VqmaxRef = 205.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1024
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.31
VcmaxRef = 56.54
VqmaxRef = 104.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1025
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.48
sigma = 0.43
VcmaxRef = 86.24
VqmaxRef = 135.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1026
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.45
VcmaxRef = 216269.22
VqmaxRef = 133.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1027
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.23
VcmaxRef = 90.69
VqmaxRef = 198
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1030
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.24
VcmaxRef = 58.55
VqmaxRef = 102.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1031
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.38
VcmaxRef = 68.92
VqmaxRef = 117.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1032
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.33
VcmaxRef = 77.04
VqmaxRef = 107.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1033
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.24
VcmaxRef = 55.74
VqmaxRef = 85.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1034
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.37
VcmaxRef = 54249.17
VqmaxRef = 121.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1035
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.25
VcmaxRef = 50.9
VqmaxRef = 78.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1036
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.36
VcmaxRef = 58.59
VqmaxRef = 95.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1037
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.29
VcmaxRef = 982716.51
VqmaxRef = 127.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1038
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.19
sigma = 0.36
VcmaxRef = 77.48
VqmaxRef = 122.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1039
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.32
VcmaxRef = 65.52
VqmaxRef = 110
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1040
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.07
sigma = 0.22
VcmaxRef = 62.36
VqmaxRef = 112.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1041
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.36
VcmaxRef = 90.64
VqmaxRef = 147.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1042
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.27
VcmaxRef = 84.97
VqmaxRef = 146.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1043
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.43
VcmaxRef = 89.31
VqmaxRef = 134.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1044
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.32
sigma = 0.38
VcmaxRef = 115.95
VqmaxRef = 172.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1045
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.43
VcmaxRef = 58.36
VqmaxRef = 84.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1046
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.36
VcmaxRef = 58.46
VqmaxRef = 92.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1047
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.24
VcmaxRef = 50.73
VqmaxRef = 82.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1048
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.35
VcmaxRef = 56.8
VqmaxRef = 100.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1049
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.38
VcmaxRef = 134.88
VqmaxRef = 192.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1050
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.67
VcmaxRef = 87.37
VqmaxRef = 130.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1051
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.53
VcmaxRef = 90.51
VqmaxRef = 151.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1052
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.4
VcmaxRef = 64.4
VqmaxRef = 98.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1053
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.05
sigma = 0.53
VcmaxRef = 83.94
VqmaxRef = 152.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1054
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.24
VcmaxRef = 82.65
VqmaxRef = 108.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1055
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.5
sigma = 0.26
VcmaxRef = 77.96
VqmaxRef = 119.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1056
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.18
VcmaxRef = 72.37
VqmaxRef = 164.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1082
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.66
sigma = 1.27
VcmaxRef = 965237.88
VqmaxRef = 61.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1083
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.63
VcmaxRef = 77790.05
VqmaxRef = 128.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1085
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 1.53
VcmaxRef = 49.95
VqmaxRef = 158.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1086
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.24
sigma = 0.45
VcmaxRef = 17.56
VqmaxRef = 32.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1087
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.44
sigma = 0.53
VcmaxRef = 69627.11
VqmaxRef = 47.1
0
1
2
3
4
5
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1089
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 1.1
VcmaxRef = 440617.51
VqmaxRef = 75.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1092
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.69
sigma = 1.73
VcmaxRef = 384360.98
VqmaxRef = 79.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1093
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.66
sigma = 1.49
VcmaxRef = 359050.54
VqmaxRef = 99.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1094
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.17
sigma = 1.41
VcmaxRef = 765086.68
VqmaxRef = 77.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1095
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.19
sigma = 0.84
VcmaxRef = 321052.84
VqmaxRef = 89.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1096
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.93
sigma = 0.9
VcmaxRef = 244111.22
VqmaxRef = 41.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1097
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 1.64
VcmaxRef = 41772.58
VqmaxRef = 31.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1098
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 1.3
VcmaxRef = 1915899.75
VqmaxRef = 84.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1099
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.5
sigma = 1.41
VcmaxRef = 80.5
VqmaxRef = 113.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1100
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.05
sigma = 0.52
VcmaxRef = 399555.55
VqmaxRef = 39.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1102
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.28
sigma = 0.79
VcmaxRef = 381540.74
VqmaxRef = 86.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
200
400
600
800
1000
1200
1400



1103
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.27
sigma = 1.06
VcmaxRef = 1223848.47
VqmaxRef = 67.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1104
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.53
sigma = 1.25
VcmaxRef = 314806.31
VqmaxRef = 86.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1105
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.31
sigma = 1.19
VcmaxRef = 74.85
VqmaxRef = 93.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1107
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.79
VcmaxRef = 15.86
VqmaxRef = 24.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500
2000



1108
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.69
sigma = 0.79
VcmaxRef = 108.67
VqmaxRef = 93.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
500
1000
1500
2000



1109
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 1.27
VcmaxRef = 833298.28
VqmaxRef = 43.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1110
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 1.43
VcmaxRef = 570839.11
VqmaxRef = 51.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000
1200



1111
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.24
sigma = 1.41
VcmaxRef = 519921.12
VqmaxRef = 75.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
6
7
200
400
600
800
1000



1112
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.99
sigma = 0.25
VcmaxRef = 45.67
VqmaxRef = 83.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1
2
3
4
5
500
1000
1500



1113
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 1.55
VcmaxRef = 17.65
VqmaxRef = 28.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1114
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.89
VcmaxRef = 397002.99
VqmaxRef = 26.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
1200



1115
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 1.32
VcmaxRef = 32
VqmaxRef = 50.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1116
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.37
sigma = 0.88
VcmaxRef = 45.94
VqmaxRef = 75.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1117
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 1.81
VcmaxRef = 616884.82
VqmaxRef = 49.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1118
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.51
sigma = 1.46
VcmaxRef = 556705.7
VqmaxRef = 72.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1120
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.42
sigma = 1.49
VcmaxRef = 863311.44
VqmaxRef = 73.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1122
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 1.64
VcmaxRef = 446369.87
VqmaxRef = 69.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200



1125
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.76
VcmaxRef = 20.86
VqmaxRef = 61.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
100
200
300
400
500
600



1126
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.96
sigma = 1.01
VcmaxRef = 139919.37
VqmaxRef = 147.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
5
10
15
200
400
600
800
1000
1200
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1127
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 1.24
VcmaxRef = 51.45
VqmaxRef = 587.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1128
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 2.38
VcmaxRef = 425009.33
VqmaxRef = 45.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1129
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 1.19
VcmaxRef = 14.71
VqmaxRef = 103.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
50
100
150
200



1131
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.83
sigma = 2.35
VcmaxRef = 786023.64
VqmaxRef = 158.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
2500



1132
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.45
VcmaxRef = 25.24
VqmaxRef = 45.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500



1133
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.49
VcmaxRef = 10.54
VqmaxRef = 21.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400



1139
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 6.67
sigma = 1.31
VcmaxRef = 1295171.32
VqmaxRef = 146.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
500
1000
1500



1140
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 2.36
VcmaxRef = 523775.96
VqmaxRef = 179.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1141
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.54
sigma = 1.3
VcmaxRef = 1152140.83
VqmaxRef = 74.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1142
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.57
sigma = 1.03
VcmaxRef = 264755.57
VqmaxRef = 57.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1143
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 2.58
VcmaxRef = 651528.86
VqmaxRef = 110.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1144
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.74
sigma = 1.47
VcmaxRef = 466677.21
VqmaxRef = 72.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2
4
6
8
10



1145
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.41
VcmaxRef = 142.84
VqmaxRef = 258.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1146
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.84
sigma = 0.26
VcmaxRef = 92.93
VqmaxRef = 131.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1147
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.22
VcmaxRef = 93.85
VqmaxRef = 167.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1148
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.45
VcmaxRef = 113.37
VqmaxRef = 172.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1149
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.1
sigma = 0.47
VcmaxRef = 121.99
VqmaxRef = 159.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1150
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.42
VcmaxRef = 88.03
VqmaxRef = 164.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1151
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.24
VcmaxRef = 69.12
VqmaxRef = 130.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1152
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.2
VcmaxRef = 93.24
VqmaxRef = 170.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1153
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.61
sigma = 1.57
VcmaxRef = 1387.24
VqmaxRef = 132.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1154
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.98
sigma = 1.72
VcmaxRef = 1139.58
VqmaxRef = 164.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1155
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.53
sigma = 1.65
VcmaxRef = 91324.68
VqmaxRef = 111.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1156
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.11
sigma = 1.8
VcmaxRef = 129.64
VqmaxRef = 280.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1157
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.45
sigma = 1.47
VcmaxRef = 87.31
VqmaxRef = 195.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1158
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.25
sigma = 1.18
VcmaxRef = 86.53
VqmaxRef = 172.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1159
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 1.21
VcmaxRef = 2170.43
VqmaxRef = 147.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1160
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.31
VcmaxRef = 82.84
VqmaxRef = 162.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1161
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.01
sigma = 0.57
VcmaxRef = 4092.02
VqmaxRef = 116.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1162
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.3
VcmaxRef = 78.99
VqmaxRef = 128.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1163
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.1
sigma = 1.19
VcmaxRef = 17599.34
VqmaxRef = 169.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1164
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.99
sigma = 0.8
VcmaxRef = 1732.71
VqmaxRef = 97.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1165
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 0.86
VcmaxRef = 92.92
VqmaxRef = 163.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1166
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.35
VcmaxRef = 83.31
VqmaxRef = 166.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1167
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.37
sigma = 0.56
VcmaxRef = 12723.05
VqmaxRef = 126.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1168
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.45
sigma = 0.26
VcmaxRef = 88.23
VqmaxRef = 166.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1169
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.47
VcmaxRef = 92.58
VqmaxRef = 213.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1170
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.8
sigma = 0.85
VcmaxRef = 110.21
VqmaxRef = 226.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1171
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.43
VcmaxRef = 83.86
VqmaxRef = 209.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1172
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.3
sigma = 0.62
VcmaxRef = 88.7
VqmaxRef = 174.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1173
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 1.22
VcmaxRef = 105.01
VqmaxRef = 210.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1174
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.67
sigma = 0.77
VcmaxRef = 97.83
VqmaxRef = 197.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1175
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.59
sigma = 1.28
VcmaxRef = 141352.47
VqmaxRef = 152.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1176
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.37
VcmaxRef = 86.16
VqmaxRef = 202.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1177
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.62
sigma = 0.45
VcmaxRef = 109.69
VqmaxRef = 252
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1178
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.72
sigma = 0.16
VcmaxRef = 91.79
VqmaxRef = 178.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1179
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.9
sigma = 0.66
VcmaxRef = 114.26
VqmaxRef = 290.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1180
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.66
sigma = 0.73
VcmaxRef = 10159.89
VqmaxRef = 154.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1181
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.92
sigma = 1.02
VcmaxRef = 85.4
VqmaxRef = 160.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1182
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.91
VcmaxRef = 117.41
VqmaxRef = 300.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1183
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.44
sigma = 0.63
VcmaxRef = 87.54
VqmaxRef = 197.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1184
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.35
sigma = 0.56
VcmaxRef = 111.56
VqmaxRef = 268.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
500
1000
1500



1185
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.98
sigma = 0.51
VcmaxRef = 102.83
VqmaxRef = 230.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1186
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.57
VcmaxRef = 111.93
VqmaxRef = 278.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1187
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.89
sigma = 0.59
VcmaxRef = 87.51
VqmaxRef = 152.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1188
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.41
VcmaxRef = 86.27
VqmaxRef = 144.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1189
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 1.36
VcmaxRef = 27038.01
VqmaxRef = 85.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1190
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 1.03
VcmaxRef = 4443.34
VqmaxRef = 96.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1191
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.52
sigma = 0.78
VcmaxRef = 744.87
VqmaxRef = 95.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1192
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.09
sigma = 0.74
VcmaxRef = 83.49
VqmaxRef = 138.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1193
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.77
sigma = 1.06
VcmaxRef = 1212.89
VqmaxRef = 96.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1194
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.52
VcmaxRef = 81.85
VqmaxRef = 178.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1195
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.37
VcmaxRef = 66.79
VqmaxRef = 133.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1196
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.6
VcmaxRef = 90.85
VqmaxRef = 190.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1197
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.55
VcmaxRef = 87.77
VqmaxRef = 231.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1198
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.67
VcmaxRef = 96.72
VqmaxRef = 224.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1199
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.47
VcmaxRef = 104392.96
VqmaxRef = 85.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1200
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.29
VcmaxRef = 40.73
VqmaxRef = 66.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1201
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.18
VcmaxRef = 70.22
VqmaxRef = 146.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1202
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.09
VcmaxRef = 48.3
VqmaxRef = 99.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1203
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.36
VcmaxRef = 90
VqmaxRef = 180.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1204
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.31
VcmaxRef = 51.61
VqmaxRef = 81.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1205
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.72
VcmaxRef = 72.03
VqmaxRef = 131.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1206
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.08
sigma = 0.62
VcmaxRef = 89.89
VqmaxRef = 183.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1207
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.71
sigma = 0.54
VcmaxRef = 78.8
VqmaxRef = 153.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1208
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.33
sigma = 0.62
VcmaxRef = 104.96
VqmaxRef = 199.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1209
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.41
sigma = 0.82
VcmaxRef = 107.79
VqmaxRef = 241.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1210
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.13
sigma = 1.11
VcmaxRef = 59255.17
VqmaxRef = 129.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1211
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.42
sigma = 1.04
VcmaxRef = 88525.36
VqmaxRef = 56.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1212
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.77
sigma = 2.3
VcmaxRef = 3056.38
VqmaxRef = 173.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1213
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.8
VcmaxRef = 105.36
VqmaxRef = 293.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1214
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.68
sigma = 2.17
VcmaxRef = 1379.94
VqmaxRef = 137.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1215
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.87
sigma = 1.72
VcmaxRef = 1194.04
VqmaxRef = 137.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1216
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.81
sigma = 1.62
VcmaxRef = 95.55
VqmaxRef = 186.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1217
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.87
sigma = 1.81
VcmaxRef = 1751.35
VqmaxRef = 125.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1218
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.49
VcmaxRef = 90.5
VqmaxRef = 225.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1219
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.56
VcmaxRef = 126.18
VqmaxRef = 247.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1220
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.33
sigma = 0.36
VcmaxRef = 109.94
VqmaxRef = 329.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1221
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.36
VcmaxRef = 93.45
VqmaxRef = 196.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1222
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.53
VcmaxRef = 123.84
VqmaxRef = 267.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1223
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.76
sigma = 0.51
VcmaxRef = 77.79
VqmaxRef = 147.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1224
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.45
VcmaxRef = 87.17
VqmaxRef = 165.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1225
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.58
sigma = 0.49
VcmaxRef = 117.9
VqmaxRef = 212.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1226
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.7
sigma = 0.28
VcmaxRef = 52205.99
VqmaxRef = 124.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1227
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.41
VcmaxRef = 94.5
VqmaxRef = 176.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1228
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.86
sigma = 1.1
VcmaxRef = 81.09
VqmaxRef = 134.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1229
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.76
sigma = 1.13
VcmaxRef = 67.2
VqmaxRef = 111.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1230
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.15
sigma = 0.58
VcmaxRef = 108.74
VqmaxRef = 255.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1231
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.89
VcmaxRef = 78.14
VqmaxRef = 137.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1232
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.61
sigma = 0.31
VcmaxRef = 72.2
VqmaxRef = 127.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1233
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.04
sigma = 0.97
VcmaxRef = 110.42
VqmaxRef = 213.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1234
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.2
VcmaxRef = 81.19
VqmaxRef = 170.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1235
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.2
sigma = 0.43
VcmaxRef = 84.23
VqmaxRef = 159.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1236
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.39
sigma = 0.77
VcmaxRef = 110.93
VqmaxRef = 251.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1237
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.35
VcmaxRef = 84.63
VqmaxRef = 209.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1238
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.49
sigma = 0.81
VcmaxRef = 2025.52
VqmaxRef = 132.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1239
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.63
VcmaxRef = 16295.57
VqmaxRef = 86.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1240
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.12
sigma = 0.64
VcmaxRef = 21364.58
VqmaxRef = 116.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1241
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.73
sigma = 0.87
VcmaxRef = 50068.46
VqmaxRef = 112.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1242
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.81
sigma = 1.09
VcmaxRef = 267822.41
VqmaxRef = 105.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1243
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3
sigma = 0.96
VcmaxRef = 291670.82
VqmaxRef = 70.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1244
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.8
sigma = 1.1
VcmaxRef = 386610.77
VqmaxRef = 125.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1245
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.48
sigma = 1.13
VcmaxRef = 355613.12
VqmaxRef = 122.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1246
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.4
sigma = 0.58
VcmaxRef = 63347.06
VqmaxRef = 97.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1247
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.11
sigma = 0.59
VcmaxRef = 193784.13
VqmaxRef = 100.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1248
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.53
sigma = 1.17
VcmaxRef = 340052.69
VqmaxRef = 119.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1249
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 1.41
VcmaxRef = 305480.19
VqmaxRef = 67.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1250
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.31
sigma = 0.81
VcmaxRef = 220407.8
VqmaxRef = 134.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1251
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.7
sigma = 0.72
VcmaxRef = 84661.39
VqmaxRef = 101.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1252
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.61
sigma = 0.81
VcmaxRef = 181678.23
VqmaxRef = 108.84
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1253
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.96
sigma = 0.96
VcmaxRef = 115406.34
VqmaxRef = 109.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1254
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.33
sigma = 0.69
VcmaxRef = 272081.54
VqmaxRef = 91.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1255
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 1.29
VcmaxRef = 471454.12
VqmaxRef = 83.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1256
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 6.13
sigma = 1.15
VcmaxRef = 36084.55
VqmaxRef = 82.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1257
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.23
sigma = 0.77
VcmaxRef = 37504.54
VqmaxRef = 119.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1258
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.54
sigma = 0.74
VcmaxRef = 33595.1
VqmaxRef = 116.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1259
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 6.3
sigma = 1.3
VcmaxRef = 106706.86
VqmaxRef = 129.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1260
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.29
sigma = 0.85
VcmaxRef = 477607.82
VqmaxRef = 95.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1261
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.71
VcmaxRef = 487913.51
VqmaxRef = 110.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1262
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.79
sigma = 0.96
VcmaxRef = 167661.23
VqmaxRef = 89.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1263
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.98
sigma = 0.66
VcmaxRef = 21321.32
VqmaxRef = 119.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1264
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.6
sigma = 1.04
VcmaxRef = 111977.46
VqmaxRef = 109.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1265
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.23
sigma = 0.58
VcmaxRef = 67625.72
VqmaxRef = 95.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1266
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.25
VcmaxRef = 51.91
VqmaxRef = 137.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1267
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.1
sigma = 0.69
VcmaxRef = 29477.39
VqmaxRef = 94.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1268
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.75
sigma = 0.66
VcmaxRef = 8479.16
VqmaxRef = 39.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1269
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.73
sigma = 0.65
VcmaxRef = 20077.6
VqmaxRef = 46.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1270
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.85
sigma = 0.71
VcmaxRef = 55038.49
VqmaxRef = 57.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1271
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.1
sigma = 1.03
VcmaxRef = 109095.67
VqmaxRef = 104.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1272
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.22
sigma = 0.32
VcmaxRef = 81.36
VqmaxRef = 119.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1273
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.54
sigma = 0.57
VcmaxRef = 99.57
VqmaxRef = 149.03
15
10
5
0
−5
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1274
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.33
sigma = 0.4
VcmaxRef = 72.99
VqmaxRef = 148.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1275
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.99
sigma = 1.15
VcmaxRef = 201467.22
VqmaxRef = 60.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1276
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.66
sigma = 1.14
VcmaxRef = 35605.67
VqmaxRef = 61.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1277
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.9
sigma = 0.43
VcmaxRef = 92.02
VqmaxRef = 159.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1278
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.09
sigma = 0.33
VcmaxRef = 89.96
VqmaxRef = 155.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1279
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.93
VcmaxRef = 89.16
VqmaxRef = 157.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1280
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.78
VcmaxRef = 56.23
VqmaxRef = 89.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1281
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.63
VcmaxRef = 58.64
VqmaxRef = 93.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1282
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.08
sigma = 0.41
VcmaxRef = 90.39
VqmaxRef = 163.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1283
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.47
sigma = 0.3
VcmaxRef = 91.65
VqmaxRef = 170.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1284
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.47
VcmaxRef = 73.57
VqmaxRef = 136.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1285
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.61
VcmaxRef = 44.19
VqmaxRef = 120.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1286
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.02
sigma = 0.52
VcmaxRef = 180885.66
VqmaxRef = 147.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1287
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.81
sigma = 0.47
VcmaxRef = 204514.19
VqmaxRef = 124.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1288
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.91
VcmaxRef = 142173.07
VqmaxRef = 126.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1289
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.7
sigma = 0.92
VcmaxRef = 126111.41
VqmaxRef = 151.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1290
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.46
sigma = 0.68
VcmaxRef = 23529.66
VqmaxRef = 92.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1291
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.07
sigma = 0.99
VcmaxRef = 227943.29
VqmaxRef = 96.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1292
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.54
sigma = 0.59
VcmaxRef = 51.73
VqmaxRef = 140.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1293
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 0.53
VcmaxRef = 89328.81
VqmaxRef = 135.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1294
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.35
sigma = 0.81
VcmaxRef = 666853.38
VqmaxRef = 87.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1295
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.24
sigma = 0.66
VcmaxRef = 263753.51
VqmaxRef = 136.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



1296
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.78
sigma = 0.55
VcmaxRef = 45.01
VqmaxRef = 134.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1297
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.98
sigma = 0.7
VcmaxRef = 58557.06
VqmaxRef = 171.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1298
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.82
sigma = 0.55
VcmaxRef = 245284.84
VqmaxRef = 113.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1299
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.58
sigma = 0.4
VcmaxRef = 655527.36
VqmaxRef = 138.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1300
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.33
VcmaxRef = 888428.41
VqmaxRef = 132.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1301
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.5
sigma = 0.75
VcmaxRef = 38928.49
VqmaxRef = 110.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1302
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.96
sigma = 0.44
VcmaxRef = 116715.31
VqmaxRef = 97.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1303
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.87
sigma = 0.45
VcmaxRef = 122395.13
VqmaxRef = 97.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1304
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.46
sigma = 0.42
VcmaxRef = 562277.69
VqmaxRef = 133.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1305
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.68
sigma = 0.66
VcmaxRef = 204419.61
VqmaxRef = 145.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1306
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.83
sigma = 1.22
VcmaxRef = 329329.31
VqmaxRef = 138.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1307
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.53
sigma = 0.93
VcmaxRef = 598990.76
VqmaxRef = 139.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1309
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.21
sigma = 0.63
VcmaxRef = 212499.83
VqmaxRef = 127.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1310
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.37
sigma = 0.48
VcmaxRef = 106913.18
VqmaxRef = 109.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1311
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.02
sigma = 0.34
VcmaxRef = 36.8
VqmaxRef = 84.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1312
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.41
VcmaxRef = 18157.17
VqmaxRef = 100.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1313
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2
sigma = 0.39
VcmaxRef = 26.02
VqmaxRef = 71.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1314
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.7
sigma = 0.37
VcmaxRef = 51723.68
VqmaxRef = 92.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1315
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.57
sigma = 0.34
VcmaxRef = 73263.4
VqmaxRef = 133.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1316
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.92
sigma = 0.61
VcmaxRef = 161315.35
VqmaxRef = 112.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1317
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.31
sigma = 0.46
VcmaxRef = 49.42
VqmaxRef = 132.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1318
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.51
VcmaxRef = 161665.27
VqmaxRef = 84.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1319
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 0.48
VcmaxRef = 139056.16
VqmaxRef = 91.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1320
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.74
sigma = 0.34
VcmaxRef = 87769.23
VqmaxRef = 82.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1321
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.27
sigma = 1.12
VcmaxRef = 13480.93
VqmaxRef = 62.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1322
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.86
sigma = 1.13
VcmaxRef = 57023.82
VqmaxRef = 59.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1323
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.51
VcmaxRef = 7072.02
VqmaxRef = 39.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1324
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.66
VcmaxRef = 2255.36
VqmaxRef = 47.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1325
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.06
sigma = 0.39
VcmaxRef = 26101.2
VqmaxRef = 45.78
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000



1326
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.59
VcmaxRef = 3174.22
VqmaxRef = 37.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1327
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.48
sigma = 0.94
VcmaxRef = 12338.59
VqmaxRef = 55.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1328
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.31
sigma = 0.93
VcmaxRef = 39841.14
VqmaxRef = 70.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1329
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.74
sigma = 0.87
VcmaxRef = 5930.94
VqmaxRef = 61.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1330
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.5
sigma = 0.35
VcmaxRef = 27177.69
VqmaxRef = 46.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1331
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.15
sigma = 0.54
VcmaxRef = 15860.87
VqmaxRef = 46.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1332
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.86
sigma = 0.55
VcmaxRef = 2937.55
VqmaxRef = 52.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1333
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.2
sigma = 0.67
VcmaxRef = 7215.64
VqmaxRef = 46.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1334
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.67
sigma = 1.04
VcmaxRef = 22160.6
VqmaxRef = 54.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1335
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.67
VcmaxRef = 30033.59
VqmaxRef = 41.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1336
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.15
sigma = 0.9
VcmaxRef = 12415.88
VqmaxRef = 51.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1337
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.83
sigma = 0.73
VcmaxRef = 14461.26
VqmaxRef = 59.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1338
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.89
VcmaxRef = 2797.48
VqmaxRef = 70.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1339
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.46
sigma = 0.58
VcmaxRef = 4122.92
VqmaxRef = 68.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1340
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.23
sigma = 0.71
VcmaxRef = 16997.65
VqmaxRef = 70.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



1341
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.47
VcmaxRef = 22.04
VqmaxRef = 76.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
2
4
6
8
10
12



1342
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.61
sigma = 0.78
VcmaxRef = 25546.41
VqmaxRef = 65.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1343
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.54
sigma = 0.49
VcmaxRef = 58991.31
VqmaxRef = 59.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1344
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.54
VcmaxRef = 7818.41
VqmaxRef = 52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1345
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.73
sigma = 0.59
VcmaxRef = 42324.64
VqmaxRef = 56.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1346
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.45
sigma = 0.7
VcmaxRef = 60175.66
VqmaxRef = 45.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1347
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.62
sigma = 0.87
VcmaxRef = 86575.79
VqmaxRef = 71.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1348
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.69
sigma = 1.27
VcmaxRef = 472115.94
VqmaxRef = 94.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1349
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.08
sigma = 0.76
VcmaxRef = 49927.63
VqmaxRef = 51.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1350
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.08
sigma = 0.8
VcmaxRef = 10883.22
VqmaxRef = 64.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1351
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.75
sigma = 0.73
VcmaxRef = 18894.6
VqmaxRef = 46.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1352
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.81
sigma = 0.88
VcmaxRef = 29034.84
VqmaxRef = 71.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1353
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.43
sigma = 0.48
VcmaxRef = 25545.47
VqmaxRef = 44.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1354
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.5
sigma = 1.23
VcmaxRef = 21536.89
VqmaxRef = 56.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1355
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.46
sigma = 0.81
VcmaxRef = 8238.8
VqmaxRef = 35.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1356
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.39
sigma = 1.02
VcmaxRef = 224950.04
VqmaxRef = 78.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1357
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.64
sigma = 0.7
VcmaxRef = 24021.46
VqmaxRef = 51.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1358
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.31
sigma = 0.95
VcmaxRef = 59198.4
VqmaxRef = 46.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1359
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.57
sigma = 0.83
VcmaxRef = 4574
VqmaxRef = 40.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500
2000



1360
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.67
sigma = 0.84
VcmaxRef = 29612.46
VqmaxRef = 60.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1361
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.93
sigma = 0.72
VcmaxRef = 23958.38
VqmaxRef = 48.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
2000



1362
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.72
sigma = 0.64
VcmaxRef = 17151.69
VqmaxRef = 42.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1364
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.97
sigma = 0.67
VcmaxRef = 113107.13
VqmaxRef = 55.98
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1365
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.11
sigma = 0.68
VcmaxRef = 66104.13
VqmaxRef = 55.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1366
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.18
VcmaxRef = 66478.6
VqmaxRef = 20.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



1367
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.19
VcmaxRef = 550584.24
VqmaxRef = 20.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
200
400
600
800
1000



1368
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.11
VcmaxRef = 40.1
VqmaxRef = 31.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1369
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.29
sigma = 0.13
VcmaxRef = 17.01
VqmaxRef = 34.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1370
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.21
sigma = 0.2
VcmaxRef = 104738.46
VqmaxRef = 33.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1371
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.1
sigma = 0.11
VcmaxRef = 23.95
VqmaxRef = 39.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1372
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.16
VcmaxRef = 25.28
VqmaxRef = 44.18
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



1373
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.07
VcmaxRef = 11.08
VqmaxRef = 21.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
200
400
600
800
1000



1374
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.19
VcmaxRef = 107859.55
VqmaxRef = 27.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1375
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.22
sigma = 0.09
VcmaxRef = 15.44
VqmaxRef = 30.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1376
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.03
sigma = 0.55
VcmaxRef = 43.05
VqmaxRef = 83.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1377
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.63
sigma = 0.2
VcmaxRef = 25.98
VqmaxRef = 36.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1378
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.22
VcmaxRef = 115277.84
VqmaxRef = 20.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



1379
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.08
VcmaxRef = 8.1
VqmaxRef = 17.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
200
400
600
800
1000
1200



1380
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.2
VcmaxRef = 30.01
VqmaxRef = 68.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1381
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.07
VcmaxRef = 185138.95
VqmaxRef = 22.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1382
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.1
VcmaxRef = 25.77
VqmaxRef = 41.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1383
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.08
VcmaxRef = 30389.84
VqmaxRef = 35.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1384
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.2
sigma = 0.07
VcmaxRef = 17.43
VqmaxRef = 31.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1385
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.15
sigma = 0.15
VcmaxRef = 18.81
VqmaxRef = 60.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1386
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.1
VcmaxRef = 15.03
VqmaxRef = 22.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500



1387
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.91
sigma = 0.1
VcmaxRef = 14.95
VqmaxRef = 37.32
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1388
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.14
sigma = 0.17
VcmaxRef = 18.88
VqmaxRef = 50.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1389
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.04
VcmaxRef = 12918.69
VqmaxRef = 21.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1390
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.05
sigma = 0.18
VcmaxRef = 17.22
VqmaxRef = 47.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1391
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.14
VcmaxRef = 14.18
VqmaxRef = 34.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000



1392
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.08
VcmaxRef = 13.16
VqmaxRef = 25.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
200
400
600
800
1000



1393
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.11
VcmaxRef = 13.33
VqmaxRef = 27.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000



1394
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.22
VcmaxRef = 38.57
VqmaxRef = 72.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800



1395
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.11
VcmaxRef = 46.57
VqmaxRef = 115.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
200
400
600
800
1000



1396
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.16
VcmaxRef = 51.84
VqmaxRef = 44.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1397
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.08
VcmaxRef = 21.88
VqmaxRef = 45.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1398
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.26
VcmaxRef = 40.89
VqmaxRef = 63.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1399
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.13
VcmaxRef = 30.74
VqmaxRef = 65.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1400
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.13
VcmaxRef = 22.69
VqmaxRef = 47.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000



1401
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.13
VcmaxRef = 74622.61
VqmaxRef = 82.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1402
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.19
VcmaxRef = 123968.37
VqmaxRef = 31.42
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1403
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.16
VcmaxRef = 49722.55
VqmaxRef = 91.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1404
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.19
VcmaxRef = 66.16
VqmaxRef = 93.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1405
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.36
VcmaxRef = 99796.22
VqmaxRef = 97.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1406
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.12
VcmaxRef = 81.12
VqmaxRef = 122.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1407
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.34
VcmaxRef = 2757016.81
VqmaxRef = 111.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1408
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.35
sigma = 0.42
VcmaxRef = 182276.29
VqmaxRef = 81.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1409
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.27
VcmaxRef = 278781.59
VqmaxRef = 49.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1410
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.23
sigma = 0.2
VcmaxRef = 44.08
VqmaxRef = 89.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1411
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.36
VcmaxRef = 24.09
VqmaxRef = 37.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
200
400
600
800



1412
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.19
VcmaxRef = 361397.2
VqmaxRef = 31.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
400
600
800
1000
1200



1413
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.1
VcmaxRef = 107786.32
VqmaxRef = 38.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1414
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.3
sigma = 0.11
VcmaxRef = 30.13
VqmaxRef = 43.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1415
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.09
VcmaxRef = 29.01
VqmaxRef = 48.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1416
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.1
VcmaxRef = 188243.23
VqmaxRef = 39.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1417
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.25
sigma = 0.06
VcmaxRef = 23.41
VqmaxRef = 37.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1418
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.06
VcmaxRef = 63251.7
VqmaxRef = 33.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1419
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.32
sigma = 0.08
VcmaxRef = 22.51
VqmaxRef = 28.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
0
500
1000
1500



1420
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.08
VcmaxRef = 121693.89
VqmaxRef = 36.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
2000



1421
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.06
VcmaxRef = 16.08
VqmaxRef = 30.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1422
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.04
VcmaxRef = 26.65
VqmaxRef = 43.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1423
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.38
VcmaxRef = 252612.25
VqmaxRef = 27.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1424
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.21
sigma = 0.14
VcmaxRef = 22.65
VqmaxRef = 38.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1425
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.07
VcmaxRef = 36736.32
VqmaxRef = 17.89
1.0
1.5
2.0
2.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1426
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.18
VcmaxRef = 17.29
VqmaxRef = 41.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1427
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.09
VcmaxRef = 10.8
VqmaxRef = 19.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1428
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.08
VcmaxRef = 125005.98
VqmaxRef = 14.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



1429
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.13
sigma = 0.07
VcmaxRef = 10.25
VqmaxRef = 15.29
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500



1430
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.28
sigma = 0.07
VcmaxRef = 160182.89
VqmaxRef = 13.08
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1431
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.18
sigma = 0.49
VcmaxRef = 198829.68
VqmaxRef = 129.13
0
5
10
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1432
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.97
sigma = 0.47
VcmaxRef = 203342.98
VqmaxRef = 167.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1433
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.94
sigma = 0.4
VcmaxRef = 149730.74
VqmaxRef = 89.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1434
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.19
sigma = 0.47
VcmaxRef = 147180.34
VqmaxRef = 108.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1435
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.04
sigma = 0.36
VcmaxRef = 1327978.17
VqmaxRef = 79.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1436
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.55
sigma = 0.27
VcmaxRef = 88.18
VqmaxRef = 168.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1437
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.26
sigma = 0.39
VcmaxRef = 312050.35
VqmaxRef = 77.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200



1438
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.36
sigma = 0.39
VcmaxRef = 410280.44
VqmaxRef = 186.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1439
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.96
sigma = 0.19
VcmaxRef = 5638998.26
VqmaxRef = 125.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1440
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.4
sigma = 0.11
VcmaxRef = 3074331.56
VqmaxRef = 167.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1441
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.3
sigma = 0.24
VcmaxRef = 45629684.55
VqmaxRef = 146.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1442
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.65
sigma = 0.51
VcmaxRef = 2139886.73
VqmaxRef = 170.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1443
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.76
sigma = 0.81
VcmaxRef = 290319.46
VqmaxRef = 157.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1444
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.34
sigma = 0.47
VcmaxRef = 451638.43
VqmaxRef = 158.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1445
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.14
sigma = 0.32
VcmaxRef = 4897972.07
VqmaxRef = 172.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1446
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.46
sigma = 0.52
VcmaxRef = 350276.07
VqmaxRef = 150.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1447
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.88
sigma = 0.27
VcmaxRef = 677767.2
VqmaxRef = 96.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1448
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.38
sigma = 0.29
VcmaxRef = 2684712.93
VqmaxRef = 88.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1449
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.52
sigma = 0.27
VcmaxRef = 1652589.55
VqmaxRef = 103.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1450
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.56
sigma = 0.49
VcmaxRef = 3207108.79
VqmaxRef = 203.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1451
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 0.52
VcmaxRef = 137718.93
VqmaxRef = 147.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1452
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.44
sigma = 0.2
VcmaxRef = 1479523.79
VqmaxRef = 110.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1453
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.3
sigma = 0.44
VcmaxRef = 224380.97
VqmaxRef = 173.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1454
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.11
sigma = 0.84
VcmaxRef = 234610.27
VqmaxRef = 121.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1455
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.79
sigma = 0.57
VcmaxRef = 185268.73
VqmaxRef = 212.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1456
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.98
sigma = 0.78
VcmaxRef = 208364.91
VqmaxRef = 119.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1457
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.18
VcmaxRef = 422157.37
VqmaxRef = 128.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1458
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.25
VcmaxRef = 5839600.46
VqmaxRef = 97.51
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1459
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.91
sigma = 0.31
VcmaxRef = 175645.68
VqmaxRef = 127.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1460
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.19
sigma = 0.31
VcmaxRef = 3895958.76
VqmaxRef = 112.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1461
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.15
VcmaxRef = 49.68
VqmaxRef = 77.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1462
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.16
sigma = 0.22
VcmaxRef = 3108816.46
VqmaxRef = 88.72
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1463
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.28
sigma = 0.33
VcmaxRef = 201295.64
VqmaxRef = 82.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1464
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.39
sigma = 0.42
VcmaxRef = 285436.05
VqmaxRef = 126.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
1000
1200



1465
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.41
sigma = 0.21
VcmaxRef = 749298.21
VqmaxRef = 66.87
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1466
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.78
sigma = 0.17
VcmaxRef = 71.31
VqmaxRef = 99.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1467
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.43
sigma = 0.16
VcmaxRef = 1716391.67
VqmaxRef = 93.38
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1468
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.81
sigma = 0.52
VcmaxRef = 276378.9
VqmaxRef = 72.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
2
0
−2
−4
0
500
1000
1500



1469
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 5.1
sigma = 0.81
VcmaxRef = 1037720.58
VqmaxRef = 119.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−4
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1470
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.29
sigma = 0.54
VcmaxRef = 381744.12
VqmaxRef = 101.96
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1471
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.88
VcmaxRef = 637873.48
VqmaxRef = 103.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



1472
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.38
sigma = 0.91
VcmaxRef = 384082.79
VqmaxRef = 132.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1473
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.13
sigma = 0.6
VcmaxRef = 300233.79
VqmaxRef = 87.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800



1474
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.75
sigma = 0.69
VcmaxRef = 541751.98
VqmaxRef = 68.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800



1475
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.58
sigma = 0.68
VcmaxRef = 455489.23
VqmaxRef = 84.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
200
400
600
800
1000



1476
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.74
sigma = 0.99
VcmaxRef = 756029.56
VqmaxRef = 89.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1477
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.23
sigma = 0.83
VcmaxRef = 359993.84
VqmaxRef = 119.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1478
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.74
sigma = 0.82
VcmaxRef = 317323.73
VqmaxRef = 100.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1479
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.65
VcmaxRef = 886608.19
VqmaxRef = 129.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1480
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.77
sigma = 0.81
VcmaxRef = 807766.71
VqmaxRef = 145.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1481
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.88
sigma = 0.88
VcmaxRef = 1651296.87
VqmaxRef = 126.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1482
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.06
sigma = 0.47
VcmaxRef = 2226381.89
VqmaxRef = 151.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1483
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.38
sigma = 0.37
VcmaxRef = 143623.39
VqmaxRef = 101.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1484
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.8
sigma = 0.69
VcmaxRef = 647336.87
VqmaxRef = 126.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1485
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.49
sigma = 0.63
VcmaxRef = 212840
VqmaxRef = 87.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1486
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.16
sigma = 0.94
VcmaxRef = 142739.39
VqmaxRef = 76.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1487
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.92
sigma = 0.81
VcmaxRef = 253371.86
VqmaxRef = 78.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1488
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.19
sigma = 0.92
VcmaxRef = 347385.65
VqmaxRef = 93.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1489
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.38
sigma = 0.89
VcmaxRef = 381886.49
VqmaxRef = 93.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1490
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.72
sigma = 0.92
VcmaxRef = 235246.81
VqmaxRef = 87.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1491
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.98
sigma = 0.73
VcmaxRef = 145986.21
VqmaxRef = 85.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1492
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.59
sigma = 0.85
VcmaxRef = 698717.86
VqmaxRef = 88.39
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1493
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.89
sigma = 0.75
VcmaxRef = 344252.95
VqmaxRef = 60.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1494
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.03
sigma = 0.78
VcmaxRef = 522800.3
VqmaxRef = 50.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1495
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.29
sigma = 0.67
VcmaxRef = 183634.15
VqmaxRef = 64.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500



1496
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.01
sigma = 0.68
VcmaxRef = 1159350.04
VqmaxRef = 141.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
8
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1497
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.3
sigma = 0.8
VcmaxRef = 283221.07
VqmaxRef = 124.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
200
400
600
800
1000
1200



1498
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.78
sigma = 0.73
VcmaxRef = 229739.17
VqmaxRef = 58.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1499
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.09
sigma = 0.5
VcmaxRef = 371148.75
VqmaxRef = 64.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
200
400
600
800
1000



1500
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.19
sigma = 0.81
VcmaxRef = 242444.14
VqmaxRef = 66.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1501
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.47
sigma = 0.74
VcmaxRef = 494939.14
VqmaxRef = 119.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1502
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.13
sigma = 0.84
VcmaxRef = 316393.2
VqmaxRef = 82.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
500
1000
1500



1503
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.83
sigma = 0.97
VcmaxRef = 1069991.59
VqmaxRef = 91.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−2
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1504
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 4.66
sigma = 0.76
VcmaxRef = 234182.06
VqmaxRef = 82.59
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
6
4
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200



1505
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 3.5
sigma = 0.86
VcmaxRef = 410953.23
VqmaxRef = 87.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500



1506
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.11
sigma = 0.37
VcmaxRef = 45.57
VqmaxRef = 92.62
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1507
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.32
VcmaxRef = 33.79
VqmaxRef = 77.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1508
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.29
sigma = 0.09
VcmaxRef = 24.6
VqmaxRef = 44.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1509
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.22
VcmaxRef = 24.59
VqmaxRef = 54.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1510
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.26
sigma = 0.19
VcmaxRef = 55.26
VqmaxRef = 99.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1511
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.32
sigma = 0.41
VcmaxRef = 52.97
VqmaxRef = 106.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1512
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.83
sigma = 0.47
VcmaxRef = 65.59
VqmaxRef = 129.02
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1513
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.11
sigma = 0.23
VcmaxRef = 362293.65
VqmaxRef = 39.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
3
2
1
0
−1
−2
0
500
1000
1500



1514
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.97
sigma = 0.24
VcmaxRef = 55.24
VqmaxRef = 107.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1515
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.37
VcmaxRef = 29.85
VqmaxRef = 43.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1516
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.42
VcmaxRef = 59.06
VqmaxRef = 124.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1517
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.48
VcmaxRef = 81.68
VqmaxRef = 105.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1518
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.65
sigma = 0.69
VcmaxRef = 127125.35
VqmaxRef = 128.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1519
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.84
sigma = 0.28
VcmaxRef = 62.25
VqmaxRef = 87.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1520
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.64
sigma = 0.73
VcmaxRef = 90.38
VqmaxRef = 189.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1521
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.77
sigma = 0.23
VcmaxRef = 18.98
VqmaxRef = 29.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
1
0
−1
0
500
1000
1500



1522
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.75
sigma = 0.73
VcmaxRef = 121958.75
VqmaxRef = 85.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1525
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.2
VcmaxRef = 45.89
VqmaxRef = 57.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
−1
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1526
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.76
sigma = 0.42
VcmaxRef = 37.87
VqmaxRef = 80.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1527
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.86
sigma = 0.12
VcmaxRef = 101.13
VqmaxRef = 158.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1528
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.32
VcmaxRef = 91.77
VqmaxRef = 176.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500



1529
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.89
sigma = 0.3
VcmaxRef = 57.12
VqmaxRef = 80.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1530
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.28
VcmaxRef = 51.41
VqmaxRef = 95.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1531
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.16
VcmaxRef = 58.06
VqmaxRef = 80.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1532
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.29
VcmaxRef = 52.44
VqmaxRef = 97.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1533
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.45
sigma = 0.12
VcmaxRef = 75.32
VqmaxRef = 106.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1534
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.37
sigma = 0.17
VcmaxRef = 77.46
VqmaxRef = 138.41
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1535
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.38
sigma = 0.26
VcmaxRef = 56.56
VqmaxRef = 81.3
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1536
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.11
sigma = 0.25
VcmaxRef = 55.53
VqmaxRef = 104.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1537
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.43
sigma = 0.11
VcmaxRef = 72.69
VqmaxRef = 93.7
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1538
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.27
sigma = 0.18
VcmaxRef = 57.83
VqmaxRef = 104.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1539
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.4
sigma = 0.13
VcmaxRef = 75.12
VqmaxRef = 102.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1540
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.09
sigma = 0.06
VcmaxRef = 57.28
VqmaxRef = 107.71
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1541
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.12
VcmaxRef = 60.14
VqmaxRef = 77.89
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1542
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.08
VcmaxRef = 560528.76
VqmaxRef = 77.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1543
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.74
sigma = 0.12
VcmaxRef = 153.4
VqmaxRef = 91.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1544
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.42
sigma = 0.11
VcmaxRef = 77.27
VqmaxRef = 121.46
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1545
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.07
VcmaxRef = 74.16
VqmaxRef = 105.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1546
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.19
VcmaxRef = 67.32
VqmaxRef = 123.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1547
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.11
VcmaxRef = 123.24
VqmaxRef = 182.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1548
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.17
VcmaxRef = 102.94
VqmaxRef = 215.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500



1549
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.23
VcmaxRef = 112.72
VqmaxRef = 167.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1550
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.28
VcmaxRef = 1956741.64
VqmaxRef = 208.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500



1551
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.14
VcmaxRef = 49.4
VqmaxRef = 74.76
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1552
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.18
VcmaxRef = 59.34
VqmaxRef = 98.9
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1553
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.16
VcmaxRef = 66.04
VqmaxRef = 103.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1554
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.2
VcmaxRef = 65.41
VqmaxRef = 107.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1555
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.62
sigma = 0.1
VcmaxRef = 43.34
VqmaxRef = 83.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1556
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.12
VcmaxRef = 59.57
VqmaxRef = 85.09
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1557
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.11
VcmaxRef = 48.48
VqmaxRef = 81.6
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1558
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.2
VcmaxRef = 45.92
VqmaxRef = 82.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1559
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.16
VcmaxRef = 37.79
VqmaxRef = 70.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1560
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.12
VcmaxRef = 47352.71
VqmaxRef = 34.4
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
500
1000
1500



1561
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.72
sigma = 0.1
VcmaxRef = 28.33
VqmaxRef = 40.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1562
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.98
sigma = 0.1
VcmaxRef = 9422.3
VqmaxRef = 24.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1563
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.69
sigma = 0.2
VcmaxRef = 50.83
VqmaxRef = 86.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1564
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.88
sigma = 0.12
VcmaxRef = 44018.56
VqmaxRef = 40.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1565
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.95
sigma = 0.09
VcmaxRef = 21.57
VqmaxRef = 33.91
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1566
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.2
VcmaxRef = 53.44
VqmaxRef = 90.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1567
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.17
VcmaxRef = 59.75
VqmaxRef = 101.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1568
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.79
sigma = 0.26
VcmaxRef = 69.54
VqmaxRef = 141.08
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1569
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.23
VcmaxRef = 46.98
VqmaxRef = 91.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1570
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.33
sigma = 0.35
VcmaxRef = 60.57
VqmaxRef = 108.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1571
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = −0.13
sigma = 0.64
VcmaxRef = 77.36
VqmaxRef = 194.54
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1572
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.35
sigma = 0.4
VcmaxRef = 59.36
VqmaxRef = 127.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1573
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.6
sigma = 0.21
VcmaxRef = 46.61
VqmaxRef = 92.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1574
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.21
VcmaxRef = 45.37
VqmaxRef = 88.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1575
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.11
VcmaxRef = 31.62
VqmaxRef = 46.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1576
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.46
sigma = 0.16
VcmaxRef = 35.06
VqmaxRef = 54.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1577
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.18
VcmaxRef = 41.25
VqmaxRef = 85.85
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1578
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.11
VcmaxRef = 5219.72
VqmaxRef = 49.37
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500



1579
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.13
VcmaxRef = 40.83
VqmaxRef = 63.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1580
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.52
sigma = 0.2
VcmaxRef = 49.65
VqmaxRef = 79.64
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1581
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.22
VcmaxRef = 60.58
VqmaxRef = 106.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1582
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.24
VcmaxRef = 55.25
VqmaxRef = 97.21
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1583
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.68
sigma = 0.24
VcmaxRef = 48.05
VqmaxRef = 88.34
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1584
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.23
VcmaxRef = 60.98
VqmaxRef = 99.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1585
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.23
VcmaxRef = 51.38
VqmaxRef = 96.15
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1586
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.17
VcmaxRef = 35.47
VqmaxRef = 62.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1587
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.85
sigma = 0.17
VcmaxRef = 38.62
VqmaxRef = 57.05
0
2
4
6
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1588
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.87
sigma = 0.14
VcmaxRef = 76747.72
VqmaxRef = 46.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1589
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.15
VcmaxRef = 23.54
VqmaxRef = 33.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
0
500
1000
1500



1590
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.19
VcmaxRef = 50.5
VqmaxRef = 94.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1591
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.62
VcmaxRef = 136146.4
VqmaxRef = 38.13
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1592
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.19
VcmaxRef = 43.77
VqmaxRef = 77.88
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1593
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.94
sigma = 0.1
VcmaxRef = 22.84
VqmaxRef = 43.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500



1594
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.08
VcmaxRef = 35.66
VqmaxRef = 49.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500



1595
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.18
VcmaxRef = 46.92
VqmaxRef = 80.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1596
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.59
sigma = 0.2
VcmaxRef = 58.49
VqmaxRef = 104.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500



1597
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.28
VcmaxRef = 73.81
VqmaxRef = 136.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500



1598
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.58
sigma = 0.29
VcmaxRef = 56.73
VqmaxRef = 111.01
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1599
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.56
sigma = 0.32
VcmaxRef = 60.84
VqmaxRef = 114.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1600
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.3
VcmaxRef = 60.95
VqmaxRef = 108.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500



1601
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.48
sigma = 0.29
VcmaxRef = 54.73
VqmaxRef = 92.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
4
6
8
10
12
200
400
600
800
1000
1200
1400



1602
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.57
sigma = 0.27
VcmaxRef = 52.91
VqmaxRef = 89.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500



1603
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.66
sigma = 0.14
VcmaxRef = 52.95
VqmaxRef = 68.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500



1604
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.71
sigma = 0.16
VcmaxRef = 38.36
VqmaxRef = 58.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
0
500
1000
1500



1605
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.18
sigma = 0.05
VcmaxRef = 21.76
VqmaxRef = 29.17
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
500
1000
1500



1606
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.34
sigma = 0.3
VcmaxRef = 83.47
VqmaxRef = 214.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20



1607
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.35
VcmaxRef = 83.55
VqmaxRef = 249.14
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1608
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.92
sigma = 0.23
VcmaxRef = 86.12
VqmaxRef = 257.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1609
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.3
sigma = 0.44
VcmaxRef = 79.36
VqmaxRef = 189.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1610
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.11
VcmaxRef = 43.56
VqmaxRef = 92.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1611
A_c
A_j
A_p
A
Qbs
RdRef = 0.46
sigma = 0.1
VcmaxRef = 30.8
VqmaxRef = 63.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1612
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.81
sigma = 0.16
VcmaxRef = 38.64
VqmaxRef = 75.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1613
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.97
sigma = 0.2
VcmaxRef = 37.77
VqmaxRef = 83.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1614
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.38
VcmaxRef = 95.02
VqmaxRef = 301.5
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1615
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.37
VcmaxRef = 83.93
VqmaxRef = 197.66
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1616
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.55
sigma = 0.41
VcmaxRef = 94.71
VqmaxRef = 245.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1617
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.09
sigma = 0.33
VcmaxRef = 80.49
VqmaxRef = 216.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1618
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.83
sigma = 0.4
VcmaxRef = 84.42
VqmaxRef = 242.22
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1619
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.55
VcmaxRef = 128.11
VqmaxRef = 341.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1620
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.73
sigma = 0.44
VcmaxRef = 130.39
VqmaxRef = 322.74
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1621
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.01
sigma = 0.39
VcmaxRef = 130.98
VqmaxRef = 300.67
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1622
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.82
sigma = 0.43
VcmaxRef = 132.94
VqmaxRef = 374.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1623
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.34
VcmaxRef = 52.54
VqmaxRef = 100.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
0
500
1000
1500
2000



1624
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.41
sigma = 0.23
VcmaxRef = 47.71
VqmaxRef = 143.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1625
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.21
VcmaxRef = 41.78
VqmaxRef = 85.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1626
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.93
sigma = 0.32
VcmaxRef = 46.6
VqmaxRef = 120.33
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000



1627
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.51
sigma = 1.02
VcmaxRef = 112719.72
VqmaxRef = 211.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1628
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 2.25
sigma = 0.79
VcmaxRef = 91291.87
VqmaxRef = 199.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1629
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.42
VcmaxRef = 107.58
VqmaxRef = 392.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1630
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.35
VcmaxRef = 105.37
VqmaxRef = 369.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1631
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.67
sigma = 0.46
VcmaxRef = 143.52
VqmaxRef = 416.75
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}



1632
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.06
sigma = 0.48
VcmaxRef = 143.39
VqmaxRef = 410.76
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1633
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.53
sigma = 0.86
VcmaxRef = 141.49
VqmaxRef = 424.89
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1634
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.39
sigma = 0.9
VcmaxRef = 139.13
VqmaxRef = 419.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000



1635
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.47
sigma = 0.41
VcmaxRef = 120.91
VqmaxRef = 318.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1636
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.51
sigma = 0.38
VcmaxRef = 124.7
VqmaxRef = 329.55
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
0
500
1000
1500
2000



1637
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1
sigma = 0.35
VcmaxRef = 126.12
VqmaxRef = 249.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1638
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.44
sigma = 0.56
VcmaxRef = 117.23
VqmaxRef = 310.05
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000



1639
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.04
sigma = 0.32
VcmaxRef = 32.74
VqmaxRef = 64.58
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1640
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.64
sigma = 0.24
VcmaxRef = 48.93
VqmaxRef = 115.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1641
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.49
sigma = 0.2
VcmaxRef = 41.56
VqmaxRef = 117.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000



1642
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.54
sigma = 0.15
VcmaxRef = 37.32
VqmaxRef = 77.42
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1643
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.23
sigma = 0.47
VcmaxRef = 86.19
VqmaxRef = 260.24
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1644
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.78
sigma = 0.31
VcmaxRef = 91.18
VqmaxRef = 299.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
500
1000
1500
2000
5
10
15
20
25



1645
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.08
sigma = 0.29
VcmaxRef = 94.06
VqmaxRef = 228.07
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1646
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.63
sigma = 0.49
VcmaxRef = 105.54
VqmaxRef = 244.28
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000



1647
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.13
sigma = 0.34
VcmaxRef = 77.66
VqmaxRef = 215.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1648
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.75
sigma = 0.25
VcmaxRef = 74.84
VqmaxRef = 250.53
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1649
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.65
sigma = 0.38
VcmaxRef = 88.21
VqmaxRef = 273.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000



1650
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.9
sigma = 0.25
VcmaxRef = 75.03
VqmaxRef = 229.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000



1651
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.12
sigma = 0.36
VcmaxRef = 28.05
VqmaxRef = 59.77
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000



1652
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.99
sigma = 0.28
VcmaxRef = 36.09
VqmaxRef = 77.2
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1653
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.25
sigma = 0.34
VcmaxRef = 34.16
VqmaxRef = 69.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
2
4
6
8
10
0
500
1000
1500
2000



1654
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.03
sigma = 0.33
VcmaxRef = 48165.36
VqmaxRef = 41.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
1
2
3
4
5
6
0
500
1000
1500
2000



1655
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.4
VcmaxRef = 66.16
VqmaxRef = 167.03
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1656
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.46
sigma = 0.38
VcmaxRef = 62.66
VqmaxRef = 148.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000



1657
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.8
sigma = 0.22
VcmaxRef = 66.69
VqmaxRef = 186.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
2000


1658
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.05
sigma = 0.28
VcmaxRef = 59.58
VqmaxRef = 160.44
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
0
5
10
15
0
500
1000
1500
2000


1659
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 0.77
sigma = 0.49
VcmaxRef = 134.02
VqmaxRef = 383.57
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000


1660
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.24
sigma = 0.65
VcmaxRef = 139.11
VqmaxRef = 411.11
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000


1661
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.17
sigma = 0.73
VcmaxRef = 146.96
VqmaxRef = 445.79
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000


1662
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdRef = 1.27
sigma = 0.48
VcmaxRef = 144.75
VqmaxRef = 400
10
20
30
0
500
1000
1500
2000
A µmol m^{-2} s^{-1}
Q_{in} µmol m^{-2} s^{-1}