

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Dimensionnement d'infrastructure Zextras Carbonio

Client	Client Exemple Petite Infra
Prestataire	Zextras Services
Commercial charge en	Julien NICOLAS (Ingénieur avant-vente)
Document généré par	Julien NICOLAS (Ingénieur avant-vente)
Version du document	1.0
Date	24/08/2026
Classification	Public/Client

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
1.0	24/08/2026	Julien NICOLAS	Première version

Prestataire

Zextras Services

1 allée Ferdinand de Lesseps, 37200 Tours, France

<https://www.zextras-services.fr>

1 Prérequis techniques

Le tableau ci-dessous détaille les machines virtuelles nécessaires au déploiement, réparties entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM	Disque OS	Disque Appli	Disque Store
proxy_mta01	DMZ	Proxy, MTA IN, MTA AUTH, MTA OUT	4	8 Go	30 Go	60 Go	—
proxy_mta02	DMZ	Proxy, MTA IN, MTA AUTH, MTA OUT	4	8 Go	30 Go	60 Go	—
services01	LAN	Mesh, LDAP Master	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
services03	LAN	Mesh, Database	4	16 Go	30 Go	160 Go	—
mailstore01	LAN	Mailstore	4	16 Go	30 Go	500 Go	5000 Go
application01	LAN	Chat, Tasks	4	4 Go	30 Go	20 Go	—
Total (7 nœuds)			28	84 Go	210 Go	1120 Go	5000 Go

2 Schéma d'architecture

Répartition des machines virtuelles entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

