

## Lab 2.9 — Set up financial reporting

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJECTIF | Set up financial reporting (financial reports / account schedules, analysis by dimensions) |
| DOMAINE  | Configure financials — 25-30 %                                                             |
| DURÉE    | 75 minutes                                                                                 |
| ON-PREM  | Praticable intégralement                                                                   |

### CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Construire une Row Definition et une Column Definition, puis les assembler dans un Financial Report.
- Distinguer un Dimension Totaling résolu directement sur les G/L Entries d'un Dimension Totaling qui exige une Analysis View.
- Rattacher un Financial Report à une Analysis View et prévoir l'effet de ce rattachement sur la fraîcheur des chiffres.
- Diagnostiquer un écart entre deux lectures du même fait comptable — l'une en direct, l'autre passée par une vue mise en cache.
- Croiser la lecture d'un Financial Report avec celle de Analysis by Dimensions sur la même Analysis View.

## 1. Praticabilité on-prem

**Oui.** Les Row Definitions, Column Definitions, Financial Reports et Analysis Views sont des objets locaux à la base : aucune dépendance à l'Admin Center, à un environnement sandbox géré ou à un connecteur SaaS. Le lab est réalisable à l'identique sur CRONUS on-prem.

## 2. Pré-requis

### ÉCRITURES DÉFINITIVES

L'étape 3.7 poste une écriture réelle en General Journals. **Jamais sur la production.** Les G/L Entries créées ne se suppriment pas ; prévois une sauvegarde restaurable avant de commencer.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Une dimension déjà promue Global Dimension (par exemple PROJECT du lab 1.4), avec des G/L Entries existantes qui la portent.
- ☐ Une dimension shortcut non globale (par exemple CHANNEL du lab 1.4), avec des G/L Entries existantes qui la portent. Si le lab 1.4 n'a pas été fait, reprends une dimension existante de CRONUS répondant au même critère : l'une globale, l'autre non.
- ☐ Une plage de G/L Account de charge ou de produit recevant des écritures régulièrement, pour servir de Totaling.

- ☐ Permissions sur Row Definitions, Column Definitions, Financial Reports, Analysis Views et General Journals.

Les codes ci-dessous (MB800ROWS, MB800COLS, MB800REPORT, MB800AV) sont **arbitraires**. Adapte-les en cas de conflit avec des objets déjà présents.

### 3. Mission

Tu prépares une restitution financière capable de croiser un compte général avec deux dimensions de nature différente, et tu observes ce que ce croisement coûte en fraîcheur de données.

#### 3.1 Repérer les dimensions disponibles pour le test

Tell Me (Alt+Q) > General Ledger Setup

- Note le Code renseigné dans Global Dimension 1 Code et Global Dimension 2 Code : c'est ta dimension globale de test.
- Identifie une dimension shortcut qui n'occupe **aucun** de ces deux emplacements, mais qui possède déjà des G/L Entries : c'est ta dimension non globale de test.

#### 3.2 Créer une Row Definition

Tell Me (Alt+Q) > Row Definitions

**CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE**

- Crée une nouvelle Row Definition : Name = MB800ROWS.
- Ligne 10 : Description arbitraire, Totaling = une plage de G/L Account avec des écritures, Amount Type = Net Amount. Laisse Row Type sur sa valeur par défaut.
- Ligne 20 : copie de la ligne 10, mais renseigne en plus Dimension 1 Totaling avec une valeur précise de ta dimension **globale**.
- Ligne 30 : copie de la ligne 10, mais renseigne Dimension 3 Totaling (ou l'emplacement Dimension X Totaling correspondant sur ta base) avec une valeur précise de ta dimension **non globale**.
- Ne renseigne rien d'autre pour l'instant sur l'en-tête de cette Row Definition.

#### 3.3 Créer une Column Definition

Tell Me (Alt+Q) > Column Definitions

**CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE**

- Crée une nouvelle Column Definition : Name = MB800COLS.
- Colonne 10 : Column Header = Actual, Column Type = Net Change, Ledger Entry Type = Entries, Amount Type = Net Amount.

#### 3.4 Assembler et lancer un premier Financial Report

Tell Me (Alt+Q) > Financial Reports

**CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE**

- Crée un nouveau Financial Report : Name = MB800REPORT.

- Renseigne `Row Definition` = `MB800ROWS` et `Column Definition` = `MB800COLS`.
- Vérifie qu'aucune `Analysis View` n'est encore rattachée à ce rapport (le champ peut se trouver sur cet en-tête ou sur celui de la `Row Definition` selon ta version — repère-le avant de continuer).
- Avant de lancer l'aperçu : prévois laquelle des lignes 20 ou 30 affichera un montant exploitable, et laquelle restera vide ou en erreur. Note ta prévision.
- Lance l'aperçu (`Run` ou `Preview` selon le libellé affiché) et compare au résultat obtenu.

### 3.5 Créer et mettre à jour une Analysis View

Tell Me (Alt+Q) > Analysis Views  
CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE

- Crée une nouvelle `Analysis View` : `Code` = `MB800AV`, `Description` arbitraire.
- Renseigne l'emplacement `Dimension X Code` correspondant avec ta dimension **non globale** — fais correspondre l'emplacement à celui utilisé en ligne 30 de la `Row Definition`.
- Lance l'action `Update`.
- Consulte le champ `Last Date Updated` (ou équivalent) pour confirmer l'exécution.

### 3.6 Rattacher la Row Definition à cette Analysis View

Tell Me (Alt+Q) > Row Definitions  
CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE

- Rouvre `MB800ROWS`.
- Renseigne `Analysis View Name` = `MB800AV` sur l'en-tête où tu l'as repéré à l'étape 3.4.
- Relance l'aperçu du `Financial Report MB800REPORT`.
- Constate ce que devient la ligne 30, et compare à ta prévision de l'étape 3.4.

### 3.7 Poster une écriture et confronter les deux lectures

Tell Me (Alt+Q) > General Journals

- Saisis une ligne visant le `G/L Account` de ta plage, avec ta valeur de dimension globale ET ta valeur de dimension non globale renseignées, montant arbitraire.
- Valide (`Post`).

#### ÉCRITURE DÉFINITIVE

Cette ligne génère une `G/L Entry` réelle. Vérifie ton compte et tes valeurs de dimension avant de valider.

- Relance l'aperçu de `MB800REPORT` sans relancer `Update` sur `MB800AV`.
- Compare ce que devient la ligne 20 (dimension globale) et la ligne 30 (dimension non globale) par rapport à ce que ta nouvelle écriture devrait produire. Diagnostique l'écart avant de continuer — ne le suppose pas.

### 3.8 Mettre à jour la vue et confirmer la convergence

Tell Me (Alt+Q) > Analysis Views  
CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE

- Sélectionne `MB800AV`, relance `Update`.
- Relance l'aperçu de `MB800REPORT` : vérifie que la ligne 30 reflète désormais la nouvelle écriture.

#### Tell Me (Alt+Q) > Analysis by Dimensions

- Ouvre cette page en filtrant sur `MB800AV`.
- Compare le total affiché à celui de la ligne 30 du `Financial Report`. Ils doivent converger — si ce n'est pas le cas, identifie lequel des deux n'a pas été rafraîchi.

## 4. Points de contrôle

- ☐ Sans `Analysis View` rattachée, la ligne 20 (dimension globale) du `Financial Report` renvoie un montant exploitable.
- ☐ Sans `Analysis View` rattachée, la ligne 30 (dimension non globale) reste vide ou en erreur. Note le comportement exact constaté.
- ☐ Après rattachement à `MB800AV` et `Update`, la ligne 30 renvoie un montant.
- ☐ Après la nouvelle écriture de l'étape 3.7, la ligne 20 change immédiatement au prochain aperçu ; la ligne 30 ne change pas tant que `MB800AV` n'a pas été remise à jour.
- ☐ Après `Update` de `MB800AV`, la ligne 30 rejoint le montant attendu.
- ☐ `Analysis by Dimensions` filtré sur `MB800AV` affiche le même total que la ligne 30 du `Financial Report`, une fois les deux à jour.

## 5. Pièges d'examen

### UN NOM, DEUX ÉPOQUES

La fonctionnalité s'appelait `Account Schedules` avant de devenir `Financial Reports`, avec `Row Definitions` et `Column Definitions` remplaçant les anciens `Account Schedule Names` et `Column Layouts`. Un énoncé d'examen ou une base on-prem plus ancienne peut employer l'un ou l'autre nom pour le même mécanisme. Si `Tell Me` ne trouve pas `Financial Reports` sur ta base, cherche `Account Schedules`.

### SEULES LES DIMENSIONS GLOBALES SONT DIRECTEMENT SUR LES ENTRIES

`Dimension 1 Totaling` et `Dimension 2 Totaling` se résolvent sans `Analysis View`, parce que `Global Dimension 1 Code` et `Global Dimension 2 Code` sont des champs directs sur `G/L Entries`. Toute autre dimension passe par le `Dimension Set`, illisible efficacement par le moteur de rapport sans le cache d'une `Analysis View`.

### RATTACHER UNE ANALYSIS VIEW NE LA MET PAS À JOUR

Renseigner `Analysis View Name` sur la `Row Definition` change la source de calcul, pas sa fraîcheur. Les chiffres restent ceux du dernier `Update`, même si des écritures ont été postées depuis.

#### LE TOTALING DE LA LIGNE ET CELUI DE LA COLONNE SE COMBINENT, PAS S'EXCLUENT

Le filtre compte (Totaling de la ligne) et un filtre dimension (Dimension X Totaling de la ligne, ou un filtre porté par la colonne selon le montage) s'appliquent ensemble, en ET logique. Un montant à zéro peut venir d'une intersection vide, pas d'une absence de données.

#### ANALYSIS VIEW ET ANALYSIS BY DIMENSIONS PARTAGENT LE MÊME CACHE

Mettre à jour l'Analysis View depuis une page la met à jour pour toutes les pages qui la consomment. Ne cherche pas un Update séparé propre à Analysis by Dimensions.

## 6. Questions de contrôle

---

1. A Row Definition line has Dimension 3 Totaling filled in, and no Analysis View Name is set anywhere in the report. What happens when the report runs?
2. You set Analysis View Name on a Row Definition and run Update on that Analysis View. An hour later, a new invoice is posted against the filtered dimension. Does the next preview of the report reflect it?
3. Why can Dimension 1 Totaling and Dimension 2 Totaling be used in a financial report without any Analysis View, while other dimension totalings generally cannot?

## CORRIGÉ

1. La ligne ne renvoie pas de montant exploitable (vide ou en erreur selon la version) : sans **Analysis View**, seules **Dimension 1 Totaling** et **Dimension 2 Totaling** sont résolubles, parce qu'elles correspondent aux dimensions globales portées directement par les **G/L Entries**.

2. Non, pas tant qu'un nouvel **Update** de l'**Analysis View** n'a pas été relancé après la facture. Le rapport lit le cache de la vue, pas les **G/L Entries** en direct, pour cette ligne.

3. Parce que **Global Dimension 1 Code** et **Global Dimension 2 Code** sont des champs directs sur **G/L Entries**, filtrables sans détour. Les autres dimensions n'existent sur l'écriture qu'au travers du **Dimension Set**, qu'il faut agréger à l'avance dans une **Analysis View** pour un calcul performant.

Toute réponse fausse part dans **mb800/erreurs.csv**, avec sa cause.

## 7. Nettoyage

Partiellement réversible.

- **MB800ROWS**, **MB800COLS**, **MB800REPORT** et **MB800AV** sont du pur paramétrage : supprimables sans effet sur la comptabilité.
- La **G/L Entry** postée à l'étape 3.7 est définitive. Si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis plutôt que de tenter une contre-passation partielle.

## 8. Lexique EN → FR

| TERME EN           | LIBELLÉ FR              | REMARQUE                                                                      |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Financial Reports  | à confirmer sur ta base | Nom actuel de la fonctionnalité ; anciennement <b>Account Schedules</b>       |
| Account Schedules  | à confirmer sur ta base | Ancien nom, encore rencontré sur certaines bases on-prem et énoncés d'examen  |
| Row Definitions    | à confirmer sur ta base | Anciennement <b>Account Schedule Names</b>                                    |
| Row Definition     | à confirmer sur ta base | Instance d'une <b>Row Definitions</b>                                         |
| Column Definitions | à confirmer sur ta base | Anciennement <b>Column Layouts</b>                                            |
| Column Definition  | à confirmer sur ta base | Instance d'une <b>Column Definitions</b>                                      |
| Financial Report   | à confirmer sur ta base | Instance assemblant une <b>Row Definition</b> et une <b>Column Definition</b> |
| Analysis Views     | à confirmer sur ta base | Page de liste                                                                 |

| TERME EN               | LIBELLÉ FR              | REMARQUE                                                                                     |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysis View          | à confirmer sur ta base | Vue en cache par compte et par dimension                                                     |
| Analysis by Dimensions | à confirmer sur ta base | Consomme une Analysis View                                                                   |
| Analysis View Name     | à confirmer sur ta base | Champ reliant une Row Definition (ou le Financial Report, selon version) à une Analysis View |
| Dimension X Code       | à confirmer sur ta base | Champ de l'Analysis View, un par emplacement 1 à 4                                           |
| Update                 | à confirmer sur ta base | Action de rafraîchissement de l'Analysis View                                                |
| Last Date Updated      | à confirmer sur ta base | Champ de traçabilité du dernier Update                                                       |
| Totaling               | à confirmer sur ta base | Filtre de plage de G/L Account sur une ligne                                                 |
| Dimension X Totaling   | à confirmer sur ta base | Filtre de valeur de dimension sur une ligne, un par emplacement 1 à 4                        |
| Row Type               | à confirmer sur ta base | Nature de la ligne (comptes, formule, etc.)                                                  |
| Amount Type            | à confirmer sur ta base | Net Amount, Debit Amount, Credit Amount                                                      |
| Column Header          | à confirmer sur ta base | Intitulé de colonne affiché                                                                  |
| Column Type            | à confirmer sur ta base | Net Change et autres périodes                                                                |
| Ledger Entry Type      | à confirmer sur ta base | Entries, Budget Entries                                                                      |
| Name                   | à confirmer sur ta base | Champ d'identification d'une Row Definition, Column Definition ou d'un Financial Report      |
| Description            | à confirmer sur ta base |                                                                                              |
| Code                   | à confirmer sur ta base | Champ d'identification d'une Analysis View                                                   |
| Run                    | à confirmer sur ta base | Action d'aperçu d'un Financial Report, libellé variable selon version                        |
| Preview                | à confirmer sur ta base | Action d'aperçu d'un Financial Report, libellé variable selon version                        |

| TERME EN                | LIBELLÉ FR              | REMARQUE                                                          |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| General Ledger Setup    | à confirmer sur ta base |                                                                   |
| Global Dimension 1 Code | à confirmer sur ta base | Champ de General Ledger Setup                                     |
| Global Dimension 2 Code | à confirmer sur ta base | Champ de General Ledger Setup                                     |
| General Journals        | à confirmer sur ta base |                                                                   |
| Post                    | à confirmer sur ta base | Action de validation                                              |
| G/L Account             | à confirmer sur ta base |                                                                   |
| G/L Entries             | à confirmer sur ta base |                                                                   |
| Dimension Set           | à confirmer sur ta base | Regroupement des dimensions non globales portées par une écriture |
| Tell Me                 | à confirmer sur ta base | Alt+Q                                                             |