

Lab 2.1 — Set up financial management

OBJECTIF	Set up finance (chart of accounts, G/L account categories, accounting periods, journal templates and batches)
OBJECTIFS OFFICIELS	2.1.4 · 2.1.5 · 2.1.10 · 2.2.1
DOMAINE	Configure financials — 30-35 % (2.1 Set up financial management · 2.2 Manage the chart of accounts)
DURÉE	90 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Construire une hiérarchie de comptes avec **Begin-Total**, **Total**, **End-Total** et une **Totaling** correcte.
- Rattacher un compte à une **G/L Account Category** cohérente avec son **Income/Balance**.
- Créer un nouvel exercice comptable via **Create Fiscal Year** et distinguer cette action de **Close Year**.
- Paramétrer un **Gen. Journal Template Recurring** et son **No. Series**.
- Prévoir le rôle du **Bal. Account No.** d'un **Gen. Journal Batch** à la validation.

1. Praticabilité on-prem

Oui. Tout ce paramétrage (**Chart of Accounts**, **G/L Account Categories**, **Accounting Periods**, **Gen. Journal Templates** et **Batches**) est en base. Aucune dépendance à l'**Admin Center** ni à un connecteur Cloud.

2. Pré-requis

ACTIONS NON RÉVERSIBLES SIMPLEMENT

Créer un nouvel exercice comptable et exécuter **Close Year** sont des opérations structurelles. Un exercice clôturé ne se rouvre pas par un paramétrage standard, et les **G/L Entries** produites par ce lab sont définitives.

Jamais sur la production. Prends une sauvegarde ou une copie de base avant de commencer.

- ☐ Société **CRONUS** ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Droits de création/modification sur **Chart of Accounts**, **Accounting Periods** et **Gen. Journal Templates**.
- ☐ Un **Bank Account** existant, utilisable comme compte de contrepartie.
- ☐ Repère à l'avance la dernière période ouverte dans **Accounting Periods** : tu vas en ajouter et en fermer.

Les numéros de compte, noms de **batch** et libellés ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans **CRONUS**. Adapte-les en cas de conflit.

3. Mission

Tu prépares la structure financière d'une société : hiérarchie de comptes, catégorisation pour les états financiers, calendrier comptable et circuit de saisie par journal.

3.1 Construire une hiérarchie dans le Chart of Accounts

Tell Me (Alt+Q) > Chart of Accounts > New

- Crée un compte avec **Account Type** = **Begin-Total**, **No.** et **Name** arbitraires.
- Crée deux comptes **Posting** juste après, avec **Direct Posting** coché.
- Crée un compte avec **Account Type** = **End-Total**.
- Crée un compte avec **Account Type** = **Total** ; dans **Totaling**, saisis le filtre qui somme la plage que tu viens de créer.
- Avant de saisir quoi que ce soit dessus : détermine si un compte **Total** accepte une écriture directe, quel que soit le réglage de **Direct Posting**. Vérifie-le en tentant la saisie, ne le suppose pas.

3.2 Rattacher un compte à une G/L Account Category

Tell Me (Alt+Q) > Chart of Accounts > (ouvrir un des comptes Posting créés) > Account Category

- Dans **Account Category**, sélectionne la catégorie cohérente avec l'**Income/Balance** déjà posé sur ce compte (**Assets**, **Liabilities**, **Equity**, **Income**, **Cost of Goods Sold** ou **Expense**).
- Repère le champ qui permet de créer ou choisir une sous-catégorie (nom exact du champ à confirmer sur ta base) et donne-lui un libellé arbitraire.
- Ouvre **G/L Account Categories** et vérifie que ton compte apparaît sous la bonne catégorie et sous-catégorie.
- Détermine ce qui se passe si tu choisis volontairement une **Account Category** incohérente avec l'**Income/Balance** du compte : la base t'en empêche-t-elle, ou seulement le résultat affiché dans les états financiers est faussé ? Teste avant de conclure.

3.3 Créer un nouvel exercice comptable

Tell Me (Alt+Q) > Accounting Periods

- Observe les périodes existantes : **Starting Date**, **New Fiscal Year**, **Closed**.
- Lance l'action **Create Fiscal Year**. Renseigne un **No. of Periods** et un **Period Length** arbitraires.
- Vérifie sur quelle période le champ **New Fiscal Year** se coche automatiquement.

3.4 Fermer une période comptable

Tell Me (Alt+Q) > Accounting Periods

- Avant de lancer quoi que ce soit : détermine ce que **Close Year** verrouille réellement — la saisie sur toute la période, ou seulement une partie des traitements — et en quoi cela diffère d'une date **Allow Posting From / Allow Posting To** posée dans **General Ledger Setup**.
- Sélectionne une période ancienne, sans impact sur ton exercice de test de l'étape 3.3, et lance **Close Year** jusqu'à cette période.

- Vérifie que `Closed` passe à `Yes` pour les périodes concernées.

3.5 Créer un Gen. Journal Template récurrent

Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > New

- Dans `Name`, saisis un code arbitraire.
- Dans `Type`, sélectionne `General`.
- Coche `Recurring`.
- Dans `No. Series`, sélectionne ou crée une série dédiée au lab.
- Ouvre le journal de ce template et compare-le à un template non `Recurring` : détermine ce que la case `Recurring` change concrètement sur les lignes, avant de le lire dans une documentation.

3.6 Créer un batch rattaché au template

Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > (sélectionner ton template) > Batches

- Dans `Name`, saisis un code arbitraire.
- Dans `Bal. Account Type`, sélectionne `Bank Account`.
- Dans `Bal. Account No.`, sélectionne le `Bank Account` du pré-requis.
- Laisse `No. Series` vide et détermine ce qui se passe à la validation d'une ligne : hérite-t-elle du `No. Series` du template, ou faut-il l'indiquer explicitement au niveau du `batch` ? Vérifie-le, ne le suppose pas.

3.7 Tester la saisie via le nouveau batch

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = ton batch)

- Saisis une ligne visant un des comptes `Posting` de l'étape 3.1, avec un `Document No.` arbitraire.
- Valide sans renseigner `Recurring Method`. Constate le résultat exact, ne le suppose pas.
- Corrige la ligne avec un `Recurring Method` valide, puis date-la à l'intérieur de la période fermée à l'étape 3.4. Valide (`Post`) et relève le message exact.
- Corrige la `Posting Date` en dehors de la période fermée, puis valide de nouveau.

CHEMINS DE NAVIGATION

Passes par `Tell Me (Alt+Q)` avec le nom anglais de la page. Les arborescences de menu varient selon le `Role Center` et la version. Les chemins de ce lab sont attestés par la documentation Microsoft ou les labs officiels du cours — citation par chemin dans `mb800/tools/chemins-verifies.csv`. Un chemin encore marqué ? n'a pas de source : celui-là est à confirmer sur ta base.

4. Points de contrôle

- ☐ Le compte `Total` de l'étape 3.1 refuse toute écriture directe et affiche la somme correcte de la plage définie dans `Totaling`.
- ☐ Le compte de l'étape 3.2 apparaît sous la bonne catégorie et sous-catégorie dans `G/L Account Categories`.

- ☐ Le nouvel exercice comptable de l'étape 3.3 existe dans **Accounting Periods**, avec **New Fiscal Year** coché sur sa première période.
- ☐ Les périodes visées par **Close Year** affichent **Closed = Yes**.
- ☐ Une tentative de saisie datée dans une période fermée est refusée, avec un message nommant la date ou la période bloquée. Relève-le tel quel.
- ☐ Une ligne **Recurring** sans **Recurring Method** est refusée à la validation. Relève le message exact.
- ☐ Après validation réussie, les **G/L Entries** produites portent le bon **Document No.** et la bonne **Posting Date**, et la contrepartie est passée sur le **Bank Account** défini en **Bal. Account No.**.

5. Pièges d'examen

CLOSE YEAR N'EST PAS CLOSE INCOME STATEMENT

Close Year (sur **Accounting Periods**) ne fait que verrouiller des périodes ; il ne génère aucune écriture. Le solde des comptes de résultat vers un compte de report à nouveau est un traitement distinct, hors du périmètre de cette action.

DEUX VERROUS DE DATE INDÉPENDANTS

Une période **Closed** et les dates **Allow Posting From / Allow Posting To** de **General Ledger Setup** (ou du **User Setup**) ne sont pas le même mécanisme. Les deux peuvent bloquer une saisie, pour des raisons différentes et avec des messages différents.

DIRECT POSTING NE SAUVE PAS UN COMPTE TOTAL

Direct Posting coché sur un compte **Total**, **Heading**, **Begin-Total** ou **End-Total** ne rend pas la saisie possible. Seul un compte **Posting** reçoit des écritures.

ACCOUNT CATEGORY NE CORRIGE PAS UN MAUVAIS INCOME/BALANCE

Ce sont deux champs indépendants sur le compte. Une catégorie mal choisie fausse la présentation dans les états financiers sans provoquer d'erreur de saisie.

RECURRING SUR LE TEMPLATE, RECURRING METHOD SUR LA LIGNE

Le paramétrage se pose au niveau du **Gen. Journal Template**, mais la contrainte qu'il déclenche (un **Recurring Method** obligatoire) s'observe uniquement en ligne, au moment de la validation.

6. Questions de contrôle

1. Which G/L Account Type never accepts a direct posting, regardless of the **Direct Posting** field?
2. What is the practical difference between running **Close Year** on **Accounting Periods** and posting a fiscal year-end closing of income statement accounts?
3. On a **Gen. Journal Batch**, what does the **Bal. Account No.** field determine when a journal line is posted?

CORRIGÉ

1. Tout type autre que Posting (Heading, Total, Begin-Total, End-Total) refuse la saisie directe, quel que soit Direct Posting.
 2. Close Year verrouille des Accounting Periods contre la saisie ; il ne déplace aucun montant. La clôture d'exercice qui solde les comptes de résultat vers un compte de bilan est un traitement de fin d'exercice distinct, générant ses propres écritures.
 3. Il fournit la contrepartie automatique (compte, banque...) utilisée quand la ligne de journal ne porte pas elle-même de compte de contrepartie, évitant une saisie en partie double manuelle.
- Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Les comptes créés à l'étape 3.1 se suppriment tant qu'aucune écriture ne les a utilisés ; sinon, passe-les en Blocked.
- Le rattachement à une G/L Account Category se retire à tout moment, sans effet sur les écritures déjà passées.
- Les périodes ajoutées à l'étape 3.3 ne se suppriment que si elles restent vides.
- Une période fermée par Close Year ne se rouvre pas par un paramétrage courant : si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis.
- Le Gen. Journal Template et son batch se suppriment si plus aucune ligne n'y est rattachée.
- Les G/L Entries créées à l'étape 3.7 sont définitives : seule la restauration de la sauvegarde les efface.

8. Lexique EN → FR

Renseigne la colonne FR depuis ta base au fil du lab, puis reporte-la dans mb800/lexique.csv.

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Chart of Accounts	à confirmer sur ta base	Page de liste des comptes généraux
New	à confirmer sur ta base	Action de ruban
Account Type	à confirmer sur ta base	Posting, Heading, Total, Begin-Total, End-Total
Begin-Total	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type
End-Total	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type
Total	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type
Posting	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type
Heading	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type
No.	à confirmer sur ta base	Champ d'identifiant du compte

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Name	à confirmer sur ta base	Champ de libellé, présent sur plusieurs pages
Totaling	à confirmer sur ta base	Filtre de sommation sur un compte Total
Direct Posting	à confirmer sur ta base	Champ du G/L Account Card
Income/Balance	à confirmer sur ta base	Income Statement ou Balance Sheet
Account Category	à confirmer sur ta base	Champ du G/L Account Card
G/L Account Categories	à confirmer sur ta base	Page de catégorisation pour les états financiers
Assets	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Liabilities	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Equity	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Income	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Cost of Goods Sold	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Expense	à confirmer sur ta base	Valeur fixe de Account Category
Accounting Periods	à confirmer sur ta base	Page du calendrier comptable
Starting Date	à confirmer sur ta base	Champ de la période comptable
New Fiscal Year	à confirmer sur ta base	Champ coché sur la première période d'un exercice
Closed	à confirmer sur ta base	Champ de la période comptable
Create Fiscal Year	à confirmer sur ta base	Action de Accounting Periods
No. of Periods	à confirmer sur ta base	Champ du dialogue Create Fiscal Year
Period Length	à confirmer sur ta base	Champ du dialogue Create Fiscal Year
Close Year	à confirmer sur ta base	Action de Accounting Periods
Allow Posting From	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup / User Setup
Allow Posting To	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup / User Setup
General Ledger Setup	à confirmer sur ta base	Page de paramétrage général
User Setup	à confirmer sur ta base	Page de paramétrage par utilisateur
General Journal Templates	à confirmer sur ta base	Page de liste des templates de journal
Type	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Template
Recurring	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Template
No. Series	à confirmer sur ta base	Champ présent sur le template et le batch
Batches	à confirmer sur ta base	Accès aux Gen. Journal Batches d'un template
Bal. Account Type	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Bal. Account No.	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch
Bank Account	à confirmer sur ta base	
General Journals	à confirmer sur ta base	Page de saisie des lignes de journal
Batch Name	à confirmer sur ta base	Sélecteur en tête de General Journals
Document No.	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Recurring Method	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal, requis si le template est Recurring
Posting Date	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
G/L Entries	à confirmer sur ta base	
G/L Account Card	à confirmer sur ta base	Fiche d'un compte général
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q
Role Center	à confirmer sur ta base	Page d'accueil selon le profil
Admin Center	à confirmer sur ta base	Console Cloud, hors périmètre on-prem