

Lab 2.4.3 — Create batches

OBJECTIF	Create batches
OBJECTIFS OFFICIELS	2.4.3
DOMAINE	Configure financials — 30-35 % (2.4 Set up journals and bank accounts)
DURÉE	60 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Distinguer ce qu'un Gen. Journal Batch reçoit du Gen. Journal Template à sa création, et ce qui reste propre au batch.
- Faire coexister deux batches contradictoires sous le même template (No. Series, Bal. Account Type / Bal. Account No. différents).
- Prévoir l'effet de Posting No. Series sur le Document No. d'une écriture postée, distinctement du No. Series de saisie.
- Diagnostiquer l'effet de Copy VAT Setup to Jnl. Lines et de Allow VAT Difference sur une ligne de journal.
- Repérer où se pose Reason Code et où il se retrouve après comptabilisation.

1. Praticabilité on-prem

Oui. Gen. Journal Templates, Batches et General Journals sont du paramétrage et de la saisie en base, sans dépendance à l'Admin Center ni à un connecteur Cloud.

2. Pré-requis

ÉCRITURES DÉFINITIVES

Ce lab poste des lignes de journal (G/L Entries). Travaille uniquement sur CRONUS ou une copie de base de test, jamais en production. Prends une sauvegarde si tu comptes rejouer le lab plusieurs fois.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Droits de création/modification sur General Journal Templates, Batches et General Journals.
- ☐ Un G/L Account de type Posting déjà utilisé dans les transactions de démonstration CRONUS (donc déjà rattaché à des groupes de comptabilisation TVA cohérents) : note son No. avant de commencer.
- ☐ Un Bank Account existant, utilisable comme compte de contrepartie.
- ☐ Le lab a rejoué le lab 2.1 (Set up finance) ou en connaît le résultat : ce lab-ci ne recrée pas de template Recurring, il se concentre sur les batches.

Les codes de `template`, de `batch`, de `No. Series` et de `Reason Code` ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans `CRONUS`. Adapte-les en cas de conflit.

3. Mission

Tu construis un template neutre puis deux batches volontairement contradictoires, pour observer précisément ce que chaque champ de batch commande — indépendamment du template qui les porte.

3.1 Créer un template neutre

Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > New

- Dans `Name`, saisis un code arbitraire, par exemple `LABBAT`.
- Dans `Type`, sélectionne `General`.
- Laisse `Recurring` décoché.
- Dans `No. Series`, sélectionne une série existante ou crée-en une dédiée au lab (chemin ci-dessous si tu dois en créer une).
- Laisse `Posting No. Series` et `Reason Code` vides à ce niveau : c'est volontaire, pour isoler leur effet au niveau du batch.
- Relève l'état actuel de `Copy VAT Setup to Jnl. Lines` et de `Allow VAT Difference` sur ce template : coché ou non, tel quel dans `CRONUS`.

Tell Me (Alt+Q) > No. Series

CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE

- Si tu dois créer une série, donne-lui un `Code` et une `Starting No.` arbitraires, et vérifie qu'elle a une ligne active pour la date du jour.

3.2 Créer un premier batch (Batch A) et observer l'héritage

Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > (sélectionner ton template) > Batches

- Crée une nouvelle ligne. Dans `Name`, saisis un code arbitraire, par exemple `LABA`.
- Avant de modifier quoi que ce soit d'autre : relève ce que `General Journal Batches` a déjà rempli tout seul sur cette ligne, champ par champ (`No. Series`, `Posting No. Series`, `Reason Code`, `Copy VAT Setup to Jnl. Lines`, `Allow VAT Difference`). Compare avec ce que tu as vu sur le template à l'étape 3.1.
- Dans `Bal. Account Type`, sélectionne `G/L Account`.
- Dans `Bal. Account No.`, sélectionne un compte de contrepartie arbitraire, distinct du compte de pré-requis.
- Retourne ensuite sur la fiche du template (étape 3.1) et change son `No. Series` pour une autre série. Reviens sur `Batch A` : détermine si son propre `No. Series` a bougé avec celui du template, ou s'il reste figé sur la valeur copiée à la création. Ne le suppose pas, vérifie-le à l'écran.

3.3 Créer un second batch (Batch B) qui contredit le template et Batch A

Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > (sélectionner ton template) > Batches

- Crée une nouvelle ligne, Name arbitraire, par exemple LABB.
- Dans No. Series, sélectionne une série différente de celle de Batch A.
- Dans Posting No. Series, sélectionne une troisième série, distincte des deux précédentes.
- Dans Bal. Account Type, sélectionne Bank Account ; dans Bal. Account No., sélectionne le Bank Account du pré-requis.
- Coche ou décoche Copy VAT Setup to Jnl. Lines de façon à obtenir un état **opposé** à celui de Batch A.
- Coche Allow VAT Difference.
- Dans Reason Code, sélectionne un code existant ou crée-en un (chemin ci-dessous).

Tell Me (Alt+Q) > Reason Codes

CHEMIN À CONFIRMER SUR TA BASE

- Si tu dois créer un Reason Code, donne-lui un Code et une Description arbitraires.

3.4 Comparer No. Series et Posting No. Series à la saisie

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABA)

- Ouvre une nouvelle ligne sans rien saisir dans Document No.. Relève la valeur que le champ propose tout seul, et d'où elle provient.
- Complète la ligne (compte, montant arbitraire) et poste-la (Post). Relève le Document No. final tel qu'il apparaît sur la G/L Entry produite.

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABB)

- Ouvre une nouvelle ligne sans rien saisir dans Document No.. Relève la valeur proposée : compare-la à celle obtenue sur Batch A.
- Complète la ligne (même compte, montant arbitraire) et poste-la. Ouvre la G/L Entry produite et compare son Document No. à celui vu juste avant la comptabilisation.
- Avant de conclure : détermine lequel des deux champs, No. Series ou Posting No. Series, a gouverné le Document No. affiché **avant** Post, et lequel a gouverné celui affiché **après** Post sur Batch B. Vérifie-le sur les deux écritures, ne le suppose pas.

3.5 Vérifier où atterrit le Reason Code

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABB)

- Saisis une nouvelle ligne (compte, montant arbitraires) et poste-la.

Tell Me (Alt+Q) > General Ledger Entries

- Ouvre l'écriture correspondante et détermine si le Reason Code du batch s'y retrouve, sur quel champ exactement.
- Compare avec une écriture postée via Batch A (étape 3.4), qui n'a pas de Reason Code.

3.6 Diagnostiquer Copy VAT Setup to Jnl. Lines

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABA)

- Saisis une nouvelle ligne portant sur le compte de pré-requis (déjà rattaché à des groupes de comptabilisation TVA dans **CRONUS**), sans toucher aux champs de TVA de la ligne.
- Relève l'état des champs de TVA de la ligne (les noms exacts affichés dépendent de ta configuration : compare simplement rempli/vide, identique/différent du compte).

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABB)

- Répète exactement la même saisie (même compte, même montant).
- Compare, ligne par ligne, ce qui diffère entre les deux batches sur les champs de TVA de la ligne. Attribue la différence à l'état de **Copy VAT Setup to Jnl. Lines**, pas à autre chose.
- Ne poste pas ces deux lignes de test : supprime-les avant de passer à l'étape suivante.

3.7 Diagnostiquer Allow VAT Difference

Tell Me (Alt+Q) > General Ledger Setup

- Repère le champ **Max. VAT Difference Allowed** (onglet TVA, nom exact à confirmer sur ta base) et relève sa valeur actuelle. S'il est à zéro, une tolérance nulle rend **Allow VAT Difference** sans effet observable : pose une valeur arbitraire non nulle pour la durée du test, en notant la valeur d'origine.

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABA)

- Saisis une ligne sur le compte de pré-requis, avec un montant arbitraire. Une fois le **VAT Amount** calculé automatiquement, modifie-le manuellement d'un petit écart. Relève ce qui se passe (acceptation, rejet, recalcul).

Tell Me (Alt+Q) > General Journals > (Batch Name = LABB)

- Répète la même saisie et le même écart manuel sur **VAT Amount**. Compare le résultat à celui de **Batch A** et attribue la différence à **Allow VAT Difference**.
- Ne poste pas ces deux lignes de test si l'écart n'a pas de sens comptable pour toi : supprime-les.

4. Points de contrôle

- ☐ À sa création, **Batch A** affiche des valeurs déjà renseignées dans **No. Series**, **Posting No. Series**, **Reason Code**, **Copy VAT Setup to Jnl. Lines** et **Allow VAT Difference**, cohérentes avec l'état du template au moment de la création du batch.
- ☐ Modifier le **No. Series** du template après coup ne modifie pas rétroactivement celui de **Batch A**.
- ☐ **Batch A** et **Batch B** postent chacun sur un compte de contrepartie différent (**G/L Account** vs **Bank Account**), sous le même template.
- ☐ Sur **Batch B**, le **Document No.** affiché avant **Post** et celui de la **G/L Entry** après **Post** différent, et le second correspond à la série indiquée dans **Posting No. Series**.
- ☐ Sur **Batch A** (sans **Posting No. Series**), le **Document No.** ne change pas entre la saisie et la comptabilisation.

- ☐ L'écriture postée via **Batch B** porte le **Reason Code** du batch ; celle postée via **Batch A** n'en porte pas.
- ☐ La comparaison des étapes 3.6 et 3.4 permet d'énoncer, en une phrase, ce que change concrètement **Copy VAT Setup to Jnl. Lines** sur une ligne.
- ☐ La comparaison de l'étape 3.7 permet d'énoncer, en une phrase, ce que change concrètement **Allow VAT Difference** sur une ligne.

5. Pièges d'examen

COPIE PONCTUELLE, PAS DE LIEN VIVANT

Les valeurs recopiées du template vers un nouveau batch (**No. Series**, **Posting No. Series**, **Reason Code**, **Copy VAT Setup to Jnl. Lines**, **Allow VAT Difference**) ne sont prises qu'à la création du batch. Modifier le template ensuite ne met à jour aucun batch existant.

NO. SERIES ET POSTING NO. SERIES NE SONT PAS LE MÊME CHAMP

No. Series gouverne le **Document No.** proposé pendant la saisie. **Posting No. Series**, quand il est renseigné, réattribue un numéro au moment de **Post**. Un batch peut avoir l'un sans l'autre : ne suppose jamais qu'un seul champ couvre les deux moments.

BAL. ACCOUNT N'EXISTE QU'AU NIVEAU DU BATCH

Le **Gen. Journal Template** ne porte pas de compte de contrepartie. C'est ce qui permet à deux batches du même template de solder sur deux comptes différents ; ne cherche pas ce champ sur la fiche template.

REASON CODE N'EST PAS SOURCE CODE

Reason Code est un motif libre, propre au batch (ou saisi en ligne), qui trace pourquoi l'écriture a été passée. Il ne remplace pas le **Source Code**, qui identifie le module d'origine de l'écriture et n'est pas manipulé dans ce lab.

ALLOW VAT DIFFERENCE SANS TOLÉRANCE NON NULLE NE FAIT RIEN

Si **Max. VAT Difference Allowed (General Ledger Setup)** est à zéro, cocher **Allow VAT Difference** sur le batch n'autorise aucun écart visible : le plafond global reste la limite réelle.

6. Questions de contrôle

1. When a new Gen. Journal Batch is created under a template, are its **No. Series**, **Posting No. Series**, **Reason Code**, **Copy VAT Setup to Jnl. Lines** and **Allow VAT Difference** values a live link to the template, or a one-time copy?
2. On a Gen. Journal Batch, which field can cause the Document No. shown before **Post** to differ from the Document No. of the resulting G/L Entry?
3. Which field exists on the Gen. Journal Batch but has no equivalent on the Gen. Journal Template, and lets two batches under the same template post to different counterpart accounts?

CORRIGÉ

1. Une copie ponctuelle, prise au moment de la création du batch. Rien ne relie plus le batch au template ensuite ; chaque champ redevient éditable indépendamment.
 2. Posting No. Series. Quand il est renseigné, il réattribue un numéro au Document No. au moment de la comptabilisation, distinct du numéro proposé par No. Series pendant la saisie.
 3. Bal. Account Type / Bal. Account No.. Ce couple de champs n'existe qu'au niveau du batch ; c'est pour cela que des batches d'un même template peuvent avoir des comptes de contrepartie différents.
- Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Partiellement réversible.

- Les lignes de test non postées des étapes 3.6 et 3.7 se suppriment directement dans le journal.
- Batch A et Batch B se suppriment tant qu'aucune ligne postée ne s'y rattache directement (les G/L Entries déjà comptabilisées restent, elles ne dépendent plus du batch après Post).
- Le template LABBAT se supprime une fois ses batches supprimés.
- Les No. Series et le Reason Code créés pour le lab se suppriment s'ils ne sont plus référencés ailleurs.
- Si tu as modifié Max. VAT Difference Allowed dans General Ledger Setup à l'étape 3.7, restaure sa valeur d'origine notée avant test.
- Les G/L Entries postées aux étapes 3.4 et 3.5 sont définitives : seule une restauration de sauvegarde les efface.

8. Lexique EN → FR

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Journal Templates	à confirmer sur ta base	Page de liste des templates de journal
New	à confirmer sur ta base	Action de ruban
Name	à confirmer sur ta base	Champ de libellé, présent sur plusieurs pages
Type	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Template
General	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Type
Recurring	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Template
No. Series	à confirmer sur ta base	Champ présent sur le template et le batch

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Posting No. Series	à confirmer sur ta base	Champ du template et du batch ; réattribue le numéro à la comptabilisation
Reason Code	à confirmer sur ta base	Champ du template et du batch ; se retrouve sur l'écriture postée
Reason Codes	à confirmer sur ta base	Page de liste, chemin à confirmer sur ta base
Copy VAT Setup to Jnl. Lines	à confirmer sur ta base	Champ du template et du batch
Allow VAT Difference	à confirmer sur ta base	Champ du template et du batch
Batches	à confirmer sur ta base	Accès aux Gen. Journal Batches d'un template
General Journal Batches	à confirmer sur ta base	Page de liste des batches d'un template
Bal. Account Type	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch, sans équivalent sur le template
Bal. Account No.	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch, sans équivalent sur le template
G/L Account	à confirmer sur ta base	Valeur de Bal. Account Type
Bank Account	à confirmer sur ta base	Valeur de Bal. Account Type
General Journals	à confirmer sur ta base	Page de saisie des lignes de journal
Batch Name	à confirmer sur ta base	Sélecteur en tête de General Journals
Document No.	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
G/L Entries	à confirmer sur ta base	Écritures comptables générales
G/L Entry	à confirmer sur ta base	Une écriture individuelle
General Ledger Entries	à confirmer sur ta base	Page de consultation des écritures

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
VAT Amount	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal, calculé puis modifiable
General Ledger Setup	à confirmer sur ta base	Page de paramétrage général
Max. VAT Difference Allowed	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup, onglet TVA
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q