

Lab 2.2 — Set up posting groups

OBJECTIF	Set up posting groups (general posting setup, business and product posting groups, specific posting groups)
DOMAINE	Configure financials — 30-35 %
DURÉE	75 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Distinguer ce que gouverne General Posting Setup de ce que gouvernent les specific posting groups.
- Compléter une combinaison Gen. Bus. Posting Group / Gen. Prod. Posting Group et prévoir quel compte sera mouvementé avant de poster.
- Diagnostiquer un blocage de validation causé par une combinaison de posting groups incomplète.
- Retrouver, sur une écriture postée, quel posting group a déterminé quel compte.
- Différencier un compte de résultat (General Posting Setup) d'un compte de bilan (Customer Posting Group, Inventory Posting Setup).

1. Praticabilité on-prem

Oui. L'intégralité du paramétrage des posting groups est en base ; aucune dépendance Cloud.

2. Pré-requis

ÉCRITURES DÉFINITIVES ET PARAMÉTRAGE NON RÉVERSIBLE SUR LES MASTER DATA

Ce lab poste une facture de vente : les **G/L Entries** produites sont définitives et non supprimables. Il modifie aussi les posting groups d'un client et d'un article existants — un changement qui n'affecte pas les écritures déjà postées, mais qui s'applique à tout document futur tant que tu ne l'as pas rétabli. **Jamais sur la production.** Prends une sauvegarde ou travaille sur une copie de base de test avant de commencer.

- ☐ Société **CRONUS** ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Un **customer** et un **item** utilisables pour un test de facturation, sans historique bloquant.
- ☐ Un **G/L Account** de résultat disponible pour recevoir un test de compte de vente (ou la possibilité d'en créer un dédié).
- ☐ Permissions sur les pages **General Posting Setup**, **General Business Posting Groups**, **General Product Posting Groups**, **Customer Posting Groups**, **Inventory Posting Setup**, **Sales Invoices**.

Les codes et montants ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans **CRONUS**. Adapte-les en cas de conflit.

3. Mission

Tu prépares une combinaison de posting groups dédiée, pour observer sans ambiguïté quel compte est mouvementé et par quel paramétrage.

3.1 Repérer les posting groups actuels du customer et de l'item test

Tell Me (Alt+Q) > Customers > (ouvrir le client) > Invoicing FastTab

- Note la valeur actuelle de **Gen. Bus. Posting Group** et de **Customer Posting Group**. Tu devras les restaurer en fin de lab.

Tell Me (Alt+Q) > Items > (ouvrir l'article) > Costs & Posting FastTab

- Note la valeur actuelle de **Gen. Prod. Posting Group** et de **Inventory Posting Group**.

3.2 Créer une combinaison dédiée de business/product posting groups

Tell Me (Alt+Q) > Gen. Business Posting Groups > New

- Dans **Code**, saisis un code arbitraire, par exemple **LABBUS**.

Tell Me (Alt+Q) > General Product Posting Groups > New

- Dans **Code**, saisis un code arbitraire, par exemple **LABPROD**.

3.3 Compléter General Posting Setup pour cette combinaison

Tell Me (Alt+Q) > General Posting Setup > New

- Dans **Gen. Bus. Posting Group**, sélectionne **LABBUS**.
- Dans **Gen. Prod. Posting Group**, sélectionne **LABPROD**.
- Avant de remplir toute la ligne : détermine par toi-même quel(s) compte(s) sont réellement nécessaires pour poster une simple facture de vente d'article, et lesquels tu peux volontairement laisser vides pour l'instant. Ne remplis que ce dont tu as besoin.
- Renseigne **Sales Account** avec un **G/L Account** dédié au test, choisi ou créé pour être facilement identifiable.

3.4 Appliquer les nouveaux posting groups au customer et à l'item

Tell Me (Alt+Q) > Customers > (ouvrir le client) > Invoicing FastTab

- Dans **Gen. Bus. Posting Group**, sélectionne **LABBUS**.

Tell Me (Alt+Q) > Items > (ouvrir l'article) > Costs & Posting FastTab

- Dans **Gen. Prod. Posting Group**, sélectionne **LABPROD**.

3.5 Prédire, puis vérifier le compte mouvementé

Tell Me (Alt+Q) > Sales Invoices > New

- Crée une facture pour le client de l'étape précédente, avec une ligne sur l'article de l'étape précédente, quantité et prix arbitraires.
- Avant de poster : d'après ce que tu as renseigné en 3.3, détermine toi-même quel **G/L Account** doit recevoir le montant de la ligne de vente. N'ouvre pas encore les écritures pour vérifier, formule ta prévision.
- Valide (**Post**) la facture.
- Ouvre les **G/L Entries** produites et confronte le compte réellement mouvementé à ta prévision.

3.6 Provoquer et diagnostiquer une combinaison manquante

Tell Me (Alt+Q) > Items > (ouvrir un second article, avec un Gen. Prod. Posting Group différent) > Costs & Posting FastTab

- Choisis ou crée un article dont le **Gen. Prod. Posting Group** n'a **aucune** ligne correspondante avec **LABBUS** dans **General Posting Setup**.

Tell Me (Alt+Q) > Sales Invoices > New

- Crée une facture pour le même client (**Gen. Bus. Posting Group** = **LABBUS**) avec une ligne sur cet article.
- Valide (**Post**). Ne suppose pas le résultat : lis le message exact et note-le.
- Reviens sur **General Posting Setup** et complète la combinaison manquante pour lever le blocage, puis reposte.

3.7 Comparer avec un compte de bilan porté par un specific posting group

Tell Me (Alt+Q) > Customer Posting Groups > (ouvrir le Customer Posting Group du client test)

- Repère la valeur de **Receivables Account**.
- Détermine, sans le supposer, si ce compte dépend du **Gen. Bus. Posting Group** que tu as changé à l'étape 3.4, ou d'un paramétrage totalement indépendant. Vérifie ta conclusion sur ta base.

3.8 Relier chaque écriture postée à son posting group déclencheur

Tell Me (Alt+Q) > Posted Sales Invoices > (ouvrir la facture postée de l'étape 3.5) > Find entries

- Ouvre l'ensemble des écritures produites par cette facture.
- Pour chaque compte général mouvementé, détermine s'il provient de **General Posting Setup** (croisement business/product) ou d'un **specific posting group** (customer, inventory...). Ne le déduis pas de mémoire : croise avec les pages consultées aux étapes précédentes.

CHEMINS DE NAVIGATION

Passer par **Tell Me (Alt+Q)** avec le nom anglais de la page quand l'arborescence de menu te manque. Les chemins de ce lab sont attestés par la documentation Microsoft ou les labs officiels du cours, avec citation par chemin dans `mb800/tools/chemins-verifies.csv`. Un chemin marqué ? est à confirmer sur ta base : les onglets d'une fiche varient selon la personnalisation et la version.

4. Points de contrôle

- ☐ LABBUS et LABPROD existent respectivement dans General Business Posting Groups et General Product Posting Groups.
- ☐ Une ligne General Posting Setup existe pour le couple LABBUS / LABPROD, avec Sales Account renseigné et le reste volontairement laissé vide ou complété selon ton diagnostic de l'étape 3.3.
- ☐ Le client test porte Gen. Bus. Posting Group = LABBUS ; l'item test porte Gen. Prod. Posting Group = LABPROD.
- ☐ La facture de l'étape 3.5 est postée, et le G/L Account réellement mouvementé correspond (ou non, note lequel) à ta prévision.
- ☐ L'échec de l'étape 3.6 est reproduit, avec le message exact noté, et aucune G/L Entry correspondante créée avant correction.
- ☐ Après complément de la combinaison, la seconde facture se poste sans erreur.
- ☐ Le Receivables Account du Customer Posting Group est identifié, et sa dépendance (ou non) au Gen. Bus. Posting Group est vérifiée sur ta base, pas supposée.
- ☐ Via Navigate sur la facture postée, chaque compte général est attribué à sa source : General Posting Setup ou specific posting group.

5. Pièges d'examen

GENERAL POSTING SETUP NE COUVRE PAS TOUS LES COMPTES

Il détermine les comptes de résultat (vente, achat, coût des ventes) selon le croisement business/product. Les comptes de bilan (créances, dettes, stock) viennent d'ailleurs.

QUI PORTE QUEL POSTING GROUP

Gen. Bus. Posting Group se pose sur le tiers (customer, vendor) ; Gen. Prod. Posting Group se pose sur ce qui est vendu ou acheté (item, G/L account, resource). Les confondre est une erreur fréquente à l'examen.

CUSTOMER POSTING GROUP EST INDÉPENDANT DE GEN. BUS. POSTING GROUP

Deux tables différentes, deux rôles différents. Changer l'un ne change pas mécaniquement l'autre : c'est à vérifier, pas à supposer.

UNE COMBINAISON INCOMPLÈTE NE BLOQUE QU'AU MOMENT DE POSTER

Rien n'empêche de saisir la facture avec une combinaison manquante. L'erreur n'apparaît qu'à la validation, jamais avant.

INVENTORY POSTING SETUP CROISE D'AUTRES AXES

Ce n'est pas Gen. Bus. Posting Group x Gen. Prod. Posting Group, mais Location Code x Inventory Posting Group. Deux matrices indépendantes, à ne pas mélanger dans une réponse d'examen.

CHANGER UN POSTING GROUP SUR UNE FICHE N'EST PAS RÉTROACTIF

Les écritures déjà postées gardent le compte qui a servi à leur création. Seuls les documents futurs suivent le nouveau paramétrage.

6. Questions de contrôle

1. Which two posting groups, and set up on which master records, combine in **General Posting Setup** to determine the sales revenue account on an invoice line?
2. A customer's **Customer Posting Group** defines its **Receivables Account**. If you change that customer's **Gen. Bus. Posting Group**, does the **Receivables Account** change as well? Why or why not?
3. What happens when Business Central cannot find a **G/L Account** for the combination of posting groups on a document line at posting time?

CORRIGÉ

1. Gen. Bus. Posting Group, posé sur le customer (ou vendor), et Gen. Prod. Posting Group, posé sur l'item (ou le G/L account, la resource). Leur croisement dans General Posting Setup détermine le Sales Account.
 2. Non. Receivables Account vient du Customer Posting Group, une table indépendante de General Posting Setup. Les deux posting groups n'ont aucun lien mécanique entre eux.
 3. La validation (Post) est refusée avec un message nommant la combinaison ou le type de compte manquant, et aucune écriture n'est créée. Le libellé exact est à confirmer sur ta base.
- Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Restaure sur le client et l'item testés les valeurs de Gen. Bus. Posting Group, Gen. Prod. Posting Group, Customer Posting Group et Inventory Posting Group notées à l'étape 3.1.
- Supprime la ligne General Posting Setup du couple LABBUS / LABPROD si elle n'est plus référencée par aucune écriture.
- Supprime LABBUS et LABPROD dans General Business Posting Groups et General Product Posting Groups si BC l'autorise ; sinon, laisse-les inutilisés.
- Les G/L Entries créées par les factures postées sont définitives. Si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis.

8. Lexique EN → FR

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Posting Setup	à confirmer sur ta base	Matrice Gen. Bus. Posting Group x Gen. Prod. Posting Group
General Business Posting Groups	à confirmer sur ta base	Page de liste
General Product Posting Groups	à confirmer sur ta base	Page de liste
Gen. Bus. Posting Group	à confirmer sur ta base	Posé sur customer, vendor
Gen. Prod. Posting Group	à confirmer sur ta base	Posé sur item, G/L account, resource
Sales Account	à confirmer sur ta base	Champ de General Posting Setup

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Customer Posting Groups	à confirmer sur ta base	Page de liste
Customer Posting Group	à confirmer sur ta base	Specific posting group, posé sur le customer
Receivables Account	à confirmer sur ta base	Champ du Customer Posting Group
Inventory Posting Setup	à confirmer sur ta base	Matrice Location Code x Inventory Posting Group
Inventory Posting Group	à confirmer sur ta base	Posé sur l'item
Customers	à confirmer sur ta base	Page de liste
Items	à confirmer sur ta base	Page de liste
Invoicing FastTab	à confirmer sur ta base	Onglet des fiches client/item portant les posting groups
Sales Invoices	à confirmer sur ta base	Page de liste
Posted Sales Invoices	à confirmer sur ta base	Page de liste
G/L Account	à confirmer sur ta base	
G/L Entries	à confirmer sur ta base	
Navigate	à confirmer sur ta base	Action retrouvant toutes les écritures d'un document
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
New	à confirmer sur ta base	Action de ruban
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q