

Lab 2.9 — Set up financial reporting

OBJECTIF	Set up financial reporting (financial reports / account schedules, analysis by dimensions)
DOMAINE	Configure financials — 30-35 %
DURÉE	75 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Construire une Row Definition et une Column Definition, puis les assembler dans un Financial Report.
- Distinguer un Dimension Totaling résolu directement sur les G/L Entries d'un Dimension Totaling qui exige une Analysis View.
- Rattacher un Financial Report à une Analysis View et prévoir l'effet de ce rattachement sur la fraîcheur des chiffres.
- Diagnostiquer un écart entre deux lectures du même fait comptable — l'une en direct, l'autre passée par une vue mise en cache.
- Croiser la lecture d'un Financial Report avec celle de Analysis by Dimensions sur la même Analysis View.

1. Praticabilité on-prem

Oui. Les Row Definitions, Column Definitions, Financial Reports et Analysis Views sont des objets locaux à la base : aucune dépendance à l'Admin Center, à un environnement sandbox géré ou à un connecteur SaaS. Le lab est réalisable à l'identique sur CRONUS on-prem.

2. Pré-requis

ÉCRITURES DÉFINITIVES

L'étape 3.7 poste une écriture réelle en General Journals. **Jamais sur la production.** Les G/L Entries créées ne se suppriment pas ; prévois une sauvegarde restaurable avant de commencer.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Une dimension déjà promue Global Dimension (par exemple PROJECT du lab 1.4), avec des G/L Entries existantes qui la portent.
- ☐ Une dimension shortcut non globale (par exemple CHANNEL du lab 1.4), avec des G/L Entries existantes qui la portent. Si le lab 1.4 n'a pas été fait, reprends une dimension existante de CRONUS répondant au même critère : l'une globale, l'autre non.
- ☐ Une plage de G/L Account de charge ou de produit recevant des écritures régulièrement, pour servir de Totaling.

- ☐ Permissions sur Row Definitions, Column Definitions, Financial Reports, Analysis Views et General Journals.

Les codes ci-dessous (MB800ROWS, MB800COLS, MB800REPORT, MB800AV) sont **arbitraires**. Adapte-les en cas de conflit avec des objets déjà présents.

3. Mission

Tu prépares une restitution financière capable de croiser un compte général avec deux dimensions de nature différente, et tu observes ce que ce croisement coûte en fraîcheur de données.

3.1 Repérer les dimensions disponibles pour le test

Tell Me (Alt+Q) > General Ledger Setup

- Note le Code renseigné dans Global Dimension 1 Code et Global Dimension 2 Code : c'est ta dimension globale de test.
- Identifie une dimension shortcut qui n'occupe **aucun** de ces deux emplacements, mais qui possède déjà des G/L Entries : c'est ta dimension non globale de test.

3.2 Créer une Row Definition

Tell Me (Alt+Q) > Row Definitions

- Crée une nouvelle Row Definition : Name = MB800ROWS.
- Ligne 10 : Description arbitraire, Totaling = une plage de G/L Account avec des écritures, Amount Type = Net Amount. Laisse Row Type sur sa valeur par défaut.
- Ligne 20 : copie de la ligne 10, mais renseigne en plus Dimension 1 Totaling avec une valeur précise de ta dimension **globale**.
- Ligne 30 : copie de la ligne 10, mais renseigne Dimension 3 Totaling (ou l'emplacement Dimension X Totaling correspondant sur ta base) avec une valeur précise de ta dimension **non globale**.
- Ne renseigne rien d'autre pour l'instant sur l'en-tête de cette Row Definition.

3.3 Créer une Column Definition

Tell Me (Alt+Q) > Column Definitions

- Crée une nouvelle Column Definition : Name = MB800COLS.
- Colonne 10 : Column Header = Actual, Column Type = Net Change, Ledger Entry Type = Entries, Amount Type = Net Amount.

3.4 Assembler et lancer un premier Financial Report

Tell Me (Alt+Q) > Financial Reports

- Crée un nouveau Financial Report : Name = MB800REPORT.
- Renseigne Row Definition = MB800ROWS et Column Definition = MB800COLS.

- Vérifie qu'aucune **Analysis View** n'est encore rattachée à ce rapport (le champ peut se trouver sur cet en-tête ou sur celui de la **Row Definition** selon ta version — repère-le avant de continuer).
- Avant de lancer l'aperçu : prévois laquelle des lignes 20 ou 30 affichera un montant exploitable, et laquelle restera vide ou en erreur. Note ta prévision.
- Lance l'aperçu (**Run** ou **Preview** selon le libellé affiché) et compare au résultat obtenu.

3.5 Créer et mettre à jour une Analysis View

Tell Me (Alt+Q) > Analysis Views

- Crée une nouvelle **Analysis View** : **Code** = MB800AV, **Description** arbitraire.
- Renseigne l'emplacement **Dimension X Code** correspondant avec ta dimension **non globale** — fais correspondre l'emplacement à celui utilisé en ligne 30 de la **Row Definition**.
- Lance l'action **Update**.
- Consulte le champ **Last Date Updated** (ou équivalent) pour confirmer l'exécution.

3.6 Rattacher la Row Definition à cette Analysis View

Tell Me (Alt+Q) > Row Definitions

- Rouvre **MB800ROWS**.
- Renseigne **Analysis View Name** = MB800AV sur l'en-tête où tu l'as repéré à l'étape 3.4.
- Relance l'aperçu du **Financial Report MB800REPORT**.
- Constate ce que devient la ligne 30, et compare à ta prévision de l'étape 3.4.

3.7 Poster une écriture et confronter les deux lectures

Tell Me (Alt+Q) > General Journals

- Saisis une ligne visant le **G/L Account** de ta plage, avec ta valeur de dimension globale ET ta valeur de dimension non globale renseignées, montant arbitraire.
- Valide (**Post**).

ÉCRITURE DÉFINITIVE

Cette ligne génère une **G/L Entry** réelle. Vérifie ton compte et tes valeurs de dimension avant de valider.

- Relance l'aperçu de **MB800REPORT** **sans** relancer **Update** sur **MB800AV**.
- Compare ce que devient la ligne 20 (dimension globale) et la ligne 30 (dimension non globale) par rapport à ce que ta nouvelle écriture devrait produire. Diagnostique l'écart avant de continuer — ne le suppose pas.

3.8 Mettre à jour la vue et confirmer la convergence

Tell Me (Alt+Q) > Analysis Views

- Sélectionne **MB800AV**, relance **Update**.
- Relance l'aperçu de **MB800REPORT** : vérifie que la ligne 30 reflète désormais la nouvelle écriture.

- Ouvrez cette page en filtrant sur MB800AV.
- Comparez le total affiché à celui de la ligne 30 du Financial Report. Ils doivent converger — si ce n'est pas le cas, identifiez lequel des deux n'a pas été rafraîchi.

4. Points de contrôle

- ☐ Sans Analysis View rattachée, la ligne 20 (dimension globale) du Financial Report renvoie un montant exploitable.
- ☐ Sans Analysis View rattachée, la ligne 30 (dimension non globale) reste vide ou en erreur. Note le comportement exact constaté.
- ☐ Après rattachement à MB800AV et Update, la ligne 30 renvoie un montant.
- ☐ Après la nouvelle écriture de l'étape 3.7, la ligne 20 change immédiatement au prochain aperçu ; la ligne 30 ne change pas tant que MB800AV n'a pas été remise à jour.
- ☐ Après Update de MB800AV, la ligne 30 rejoint le montant attendu.
- ☐ Analysis by Dimensions filtré sur MB800AV affiche le même total que la ligne 30 du Financial Report, une fois les deux à jour.

5. Pièges d'examen

UN NOM, DEUX ÉPOQUES

La fonctionnalité s'appelait Account Schedules avant de devenir Financial Reports, avec Row Definitions et Column Definitions remplaçant les anciens Account Schedule Names et Column Layouts. Un énoncé d'examen ou une base on-prem plus ancienne peut employer l'un ou l'autre nom pour le même mécanisme. Si Tell Me ne trouve pas Financial Reports sur ta base, cherchez Account Schedules.

SEULES LES DIMENSIONS GLOBALES SONT DIRECTEMENT SUR LES ENTRIES

Dimension 1 Totaling et Dimension 2 Totaling se résolvent sans Analysis View, parce que Global Dimension 1 Code et Global Dimension 2 Code sont des champs directs sur G/L Entries. Toute autre dimension passe par le Dimension Set, illisible efficacement par le moteur de rapport sans le cache d'une Analysis View.

RATTACHER UNE ANALYSIS VIEW NE LA MET PAS À JOUR

Renseigner Analysis View Name sur la Row Definition change la source de calcul, pas sa fraîcheur. Les chiffres restent ceux du dernier Update, même si des écritures ont été postées depuis.

LE TOTALING DE LA LIGNE ET CELUI DE LA COLONNE SE COMBINENT, PAS S'EXCLUENT

Le filtre compte (Totaling de la ligne) et un filtre dimension (Dimension X Totaling de la ligne, ou un filtre porté par la colonne selon le montage) s'appliquent ensemble, en ET logique. Un montant à zéro peut venir d'une intersection vide, pas d'une absence de données.

ANALYSIS VIEW ET ANALYSIS BY DIMENSIONS PARTAGENT LE MÊME CACHE

Mettre à jour l'Analysis View depuis une page la met à jour pour toutes les pages qui la consomment. Ne cherche pas un Update séparé propre à Analysis by Dimensions.

6. Questions de contrôle

1. A Row Definition line has Dimension 3 Totaling filled in, and no Analysis View Name is set anywhere in the report. What happens when the report runs?
2. You set Analysis View Name on a Row Definition and run Update on that Analysis View. An hour later, a new invoice is posted against the filtered dimension. Does the next preview of the report reflect it?
3. Why can Dimension 1 Totaling and Dimension 2 Totaling be used in a financial report without any Analysis View, while other dimension totalings generally cannot?

CORRIGÉ

1. La ligne ne renvoie pas de montant exploitable (vide ou en erreur selon la version) : sans **Analysis View**, seules **Dimension 1 Totaling** et **Dimension 2 Totaling** sont résolubles, parce qu'elles correspondent aux dimensions globales portées directement par les **G/L Entries**.

2. Non, pas tant qu'un nouvel **Update** de l'**Analysis View** n'a pas été relancé après la facture. Le rapport lit le cache de la vue, pas les **G/L Entries** en direct, pour cette ligne.

3. Parce que **Global Dimension 1 Code** et **Global Dimension 2 Code** sont des champs directs sur **G/L Entries**, filtrables sans détour. Les autres dimensions n'existent sur l'écriture qu'au travers du **Dimension Set**, qu'il faut agréger à l'avance dans une **Analysis View** pour un calcul performant.

Toute réponse fausse part dans **mb800/erreurs.csv**, avec sa cause.

7. Nettoyage

Partiellement réversible.

- **MB800ROWS**, **MB800COLS**, **MB800REPORT** et **MB800AV** sont du pur paramétrage : supprimables sans effet sur la comptabilité.
- La **G/L Entry** postée à l'étape 3.7 est définitive. Si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis plutôt que de tenter une contre-passation partielle.

8. Lexique EN → FR

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Financial Reports	à confirmer sur ta base	Nom actuel de la fonctionnalité ; anciennement Account Schedules
Account Schedules	à confirmer sur ta base	Ancien nom, encore rencontré sur certaines bases on-prem et énoncés d'examen
Row Definitions	à confirmer sur ta base	Anciennement Account Schedule Names
Row Definition	à confirmer sur ta base	Instance d'une Row Definitions
Column Definitions	à confirmer sur ta base	Anciennement Column Layouts
Column Definition	à confirmer sur ta base	Instance d'une Column Definitions
Financial Report	à confirmer sur ta base	Instance assemblant une Row Definition et une Column Definition
Analysis Views	à confirmer sur ta base	Page de liste

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Analysis View	à confirmer sur ta base	Vue en cache par compte et par dimension
Analysis by Dimensions	à confirmer sur ta base	Consomme une Analysis View
Analysis View Name	à confirmer sur ta base	Champ reliant une Row Definition (ou le Financial Report, selon version) à une Analysis View
Dimension X Code	à confirmer sur ta base	Champ de l'Analysis View, un par emplacement 1 à 4
Update	à confirmer sur ta base	Action de rafraîchissement de l'Analysis View
Last Date Updated	à confirmer sur ta base	Champ de traçabilité du dernier Update
Totaling	à confirmer sur ta base	Filtre de plage de G/L Account sur une ligne
Dimension X Totaling	à confirmer sur ta base	Filtre de valeur de dimension sur une ligne, un par emplacement 1 à 4
Row Type	à confirmer sur ta base	Nature de la ligne (comptes, formule, etc.)
Amount Type	à confirmer sur ta base	Net Amount, Debit Amount, Credit Amount
Column Header	à confirmer sur ta base	Intitulé de colonne affiché
Column Type	à confirmer sur ta base	Net Change et autres périodes
Ledger Entry Type	à confirmer sur ta base	Entries, Budget Entries
Name	à confirmer sur ta base	Champ d'identification d'une Row Definition, Column Definition ou d'un Financial Report
Description	à confirmer sur ta base	
Code	à confirmer sur ta base	Champ d'identification d'une Analysis View
Run	à confirmer sur ta base	Action d'aperçu d'un Financial Report, libellé variable selon version
Preview	à confirmer sur ta base	Action d'aperçu d'un Financial Report, libellé variable selon version

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Ledger Setup	à confirmer sur ta base	
Global Dimension 1 Code	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup
Global Dimension 2 Code	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup
General Journals	à confirmer sur ta base	
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
G/L Account	à confirmer sur ta base	
G/L Entries	à confirmer sur ta base	
Dimension Set	à confirmer sur ta base	Regroupement des dimensions non globales portées par une écriture
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q