

## Lab 2.4.2 — Create journal templates, including number series

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OBJECTIF            | Create journal templates, including number series                      |
| OBJECTIFS OFFICIELS | 2.4.2                                                                  |
| DOMAINE             | Configure financials — 30-35 % (2.4 Set up journals and bank accounts) |
| DURÉE               | 60 minutes                                                             |
| ON-PREM             | Praticable intégralement                                               |

### CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Créer un No. Series avec ses No. Series Lines et le distinguer d'une simple saisie manuelle de numéro.
- Différencier le rôle de No. Series et celui de Posting No. Series sur un Gen. Journal Template.
- Poser Source Code et Reason Code au niveau template et observer leur propagation sur les G/L Entries.
- Prévoir l'effet du champ Type d'un template sur les colonnes disponibles dans la page de saisie qui s'ouvre.
- Distinguer ce qui se paramètre au niveau Gen. Journal Templates de ce qui se paramètre au niveau Batches.

### 1. Praticabilité on-prem

Oui. No. Series, General Journal Templates et Batches sont des tables locales. Aucune dépendance à l'Admin Center ni à un connecteur Cloud.

### 2. Pré-requis

#### ACTIONS NON RÉVERSIBLES SIMPLEMENT

Ce lab poste des lignes de journal pour observer le comportement réel de Posting No. Series. Les G/L Entries produites sont définitives. **Jamais sur la production.** Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Droits de création/modification sur No. Series, General Journal Templates, Reason Codes (nom exact à confirmer sur ta base) et General Journals.
- ☐ Un compte Posting du Chart of Accounts utilisable pour une écriture de test (réutilise par exemple un des comptes créés dans le lab 2.1, ou un compte CRONUS existant).
- ☐ Un Bank Account existant, utilisable comme compte de contrepartie.

- ☐ Le lab 2.1 (General Journal Templates, Batches, No. Series de premier niveau) est déjà réalisé ou lu : ce lab-ci va plus loin, sur Posting No. Series, Source Code, Reason Code et le champ Type.

Les codes et montants ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans CRONUS. Adapte-les en cas de conflit.

### 3. Mission

---

Tu prépares un circuit de journal complet : deux No. Series distinctes, un template qui les porte, et une comparaison de deux Type de template.

#### 3.1 Créer deux No. Series dédiées

**Tell Me (Alt+Q) > No. Series > New**

- Crée une première série, Code arbitraire (par exemple LAB-DOC), Description arbitraire.
- Repère l'action qui ouvre les lignes de numérotation (nom exact de l'action à confirmer sur ta base) : elle ouvre une page No. Series Lines.
- Dans No. Series Lines, saisis un Starting No. et un Ending No. arbitraires, sur une plage qui ne recouvre aucune série existante.
- Répète l'opération pour une seconde série (par exemple LAB-POST), sur une plage différente.
- Avant de continuer : détermine à quoi sert une seconde série distincte de la première, plutôt que de réutiliser LAB-DOC deux fois. Tu le vérifieras à l'étape 3.3.

#### 3.2 Créer le Gen. Journal Template et lui poser No. Series et Posting No. Series

**Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > New**

- Dans Name, saisis un code arbitraire (par exemple LAB-GEN).
- Dans Type, sélectionne General.
- Dans No. Series, sélectionne LAB-DOC.
- Dans Posting No. Series, sélectionne LAB-POST.
- Avant de saisir la moindre ligne de journal : formule une hypothèse sur ce que chacun des deux champs va effectivement numéroté (le Document No. de la ligne, ou autre chose sur l'écriture postée). Tu la vérifieras à l'étape 3.4.

#### 3.3 Créer le batch et observer l'héritage des number series

**Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates > (sélectionner LAB-GEN) > Batches**

- Dans Name, saisis un code arbitraire.
- Dans Bal. Account Type, sélectionne G/L Account.
- Dans Bal. Account No., sélectionne le compte Posting du pré-requis.
- Laisse No. Series et Posting No. Series vides au niveau du batch.
- Ouvre le journal de ce batch et crée une nouvelle ligne : détermine si le Document No. se remplit automatiquement, et si oui depuis laquelle des deux séries créées en 3.1. Ne le suppose pas, constate-le.

### 3.4 Poster une ligne et repérer l'effet du Posting No. Series

**Tell Me (Alt+Q) > General Journals** > (Batch Name = ton batch)

- Saisis une ligne visant le compte **Posting** du pré-requis, **Amount** arbitraire.
- Valide (**Post**).
- Ouvre les **G/L Entries** produites et compare leur **Document No.** à la plage **LAB-DOC** d'un côté, et cherche si un champ distinct porte un numéro issu de la plage **LAB-POST** de l'autre côté (nom exact du champ à confirmer sur ta base). Conclut sur ce que numérote réellement chacun des deux **No. Series**.

### 3.5 Poser Source Code et Reason Code

**Tell Me (Alt+Q) > General Journal Templates** > (sélectionner LAB-GEN)

- Dans **Source Code**, sélectionne ou saisis une valeur (nom exact des valeurs disponibles à confirmer sur ta base).
- Dans **Reason Code**, sélectionne une valeur existante, ou crée-en une arbitraire via **Tell Me (Alt+Q) > Reason Codes ?**.
- Reviens sur le batch de l'étape 3.3, saisis deux nouvelles lignes : sur la première, laisse le **Reason Code** hérité ; sur la seconde, remplace-le par une autre valeur si tu en as créé plusieurs.
- Poste les deux lignes, puis ouvre les **G/L Entries** correspondantes : détermine si le **Reason Code** de chaque ligne s'est bien reporté tel quel sur l'écriture, sans le supposer.
- Détermine séparément d'où vient le **Source Code** inscrit sur ces mêmes **G/L Entries** : de la valeur posée en 3.5, ou d'une valeur par défaut associée au **Type** du template (piste : page **Source Code Setup ?**, nom exact à confirmer sur ta base). Ne conclus qu'après vérification.

### 3.6 Comparer deux Type de template

**Tell Me (Alt+Q) > General Journals**

- Repère les colonnes visibles sur cette page, ouverte depuis un template **Type = General**.

**Tell Me (Alt+Q) > Payment Journals**

- Repère les colonnes visibles sur cette page, ouverte depuis un template d'un autre **Type** (consulte son **Type** exact via **General Journal Templates**).
- Compare les deux jeux de colonnes et identifie au moins une colonne présente sur l'une et absente de l'autre (nom exact à confirmer sur ta base).
- Conclut : le champ **Type** d'un **Gen. Journal Template** change-t-il les comptes de contrepartie utilisés à la validation, ou seulement la page et les colonnes proposées à la saisie ? Vérifie-le en comparant les deux avant de conclure.

#### CHEMINS DE NAVIGATION

Passe par **Tell Me (Alt+Q)** avec le nom anglais de la page. Les chemins marqués ? n'ont pas de source attestée dans le corpus vérifié de ce cours et sont à confirmer sur ta propre base ; les autres sont recopiés depuis `mb800/tools/chemins-verifies.csv`.

## 4. Points de contrôle

---

- ☐ Deux **No. Series** (**LAB-DOC**, **LAB-POST**) existent, chacune avec au moins une ligne **No. Series Lines** valide.
- ☐ Le template **LAB-GEN** porte **No. Series** = **LAB-DOC** et **Posting No. Series** = **LAB-POST**.
- ☐ Une ligne créée dans le batch de l'étape 3.3 reçoit un **Document No.** automatique cohérent avec la plage **LAB-DOC**.
- ☐ Après postage, les **G/L Entries** de l'étape 3.4 permettent de désigner sans ambiguïté quel champ porte un numéro issu de **LAB-POST**.
- ☐ Les deux lignes de l'étape 3.5 produisent des **G/L Entries** dont le **Reason Code** correspond à ce qui a été saisi ligne à ligne, pas à une valeur unique forcée.
- ☐ Au moins une colonne différenciant **General Journals** de **Payment Journals** est nommément identifiée.

## 5. Pièges d'examen

---

### NO. SERIES ET POSTING NO. SERIES NE NUMÉROTENT PAS LA MÊME CHOSE

**No. Series** alimente le **Document No.** de la ligne de journal, avant postage. **Posting No. Series** intervient sur l'écriture résultante, pour un besoin distinct d'audit trail. Confondre les deux fait choisir le mauvais champ dans un scénario d'examen qui décrit un numéro déjà imposé par un document externe.

### TEMPLATE ET BATCH NE SONT PAS LE MÊME NIVEAU DE PARAMÉTRAGE

Un **No. Series** posé sur le **Gen. Journal Template** ne garantit pas qu'il s'applique tel quel au **batch** : le **batch** a ses propres champs **No. Series** et **Posting No. Series**, capables de surcharger ceux du template. Un champ laissé vide au niveau batch ne veut pas nécessairement dire « aucune série ».

### TYPE CHANGE LA PAGE, PAS LA COMPTABILISATION

Le champ **Type** détermine la page de saisie ouverte et les colonnes qu'elle propose. Il ne modifie ni les **Posting Groups**, ni les comptes de contrepartie déterminés à la validation : ceux-ci dépendent d'autres paramètres (**Bal. Account No.**, **Posting Groups**), indépendants du **Type**.

### SOURCE CODE N'EST PAS TOUJOURS CE QUE TU AS SAISI

Une valeur posée sur le template n'est pas forcément celle qui atterrit sur l'écriture : une valeur par défaut associée au type de journal peut s'appliquer en amont ou en aval selon le paramétrage de la base. Vérifie-le sur **G/L Entries**, ne le suppose pas depuis le seul champ du template.

## 6. Questions de contrôle

---

1. On a **Gen. Journal Template**, which field determines the automatic **Document No.** proposed on a new journal line: **No. Series** or **Posting No. Series**?
2. True or false: changing the **Type** of a **Gen. Journal Template** changes the G/L offsetting accounts used when a line is posted.

3. If a **No. Series** is set on a **Gen. Journal Template** but the corresponding field is left blank on the **Gen. Journal Batch**, is the batch-level field guaranteed to reuse the template's value without any further verification?

## CORRIGÉ

1. **No. Series**. **Posting No. Series** sert un autre numéro, constaté sur l'écriture postée, distinct du **Document No.** de la ligne.
  2. Faux. **Type** change la page de saisie et ses colonnes ; les comptes de contrepartie dépendent d'autres champs (**Bal. Account No.**, **Posting Groups**), pas du **Type**.
  3. Non, pas sans vérification. Le comportement d'héritage entre template et batch doit être constaté sur la base : un champ vide au niveau batch ne prouve pas, à lui seul, l'absence de série active à la validation.
- Toute réponse fausse part dans **mb800/erreurs.csv**, avec sa cause.

## 7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Les **No. Series** **LAB-DOC** et **LAB-POST** se suppriment si plus aucune écriture ne les référence via leur dernier numéro attribué ; sinon, laisse-les inertes.
- Le **Gen. Journal Template** **LAB-GEN** et son **batch** se suppriment si plus aucune ligne n'y est rattachée.
- Les valeurs **Reason Code** créées à l'étape 3.5 se suppriment tant qu'aucune écriture ne les utilise.
- Les **G/L Entries** produites aux étapes 3.4 et 3.5 sont définitives : seule la restauration de la sauvegarde prise en pré-requis les efface.

## 8. Lexique EN → FR

Renseigne la colonne FR depuis ta base au fil du lab, puis reporte-la dans **mb800/lexique.csv**.

| TERME EN                  | LIBELLÉ FR              | REMARQUE                                                               |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No. Series                | à confirmer sur ta base | Champ présent sur le template et le batch, et page de liste des séries |
| No. Series Lines          | à confirmer sur ta base | Plages de numérotation d'un No. Series                                 |
| Starting No.              | à confirmer sur ta base | Champ d'une ligne de No. Series Lines                                  |
| Ending No.                | à confirmer sur ta base | Champ d'une ligne de No. Series Lines                                  |
| Code                      | à confirmer sur ta base | Identifiant du No. Series                                              |
| Description               | à confirmer sur ta base | Libellé du No. Series                                                  |
| General Journal Templates | à confirmer sur ta base | Page de liste des templates de journal                                 |
| New                       | à confirmer sur ta base | Action de ruban                                                        |
| Name                      | à confirmer sur ta base | Champ de libellé, présent sur plusieurs pages                          |
| Type                      | à confirmer sur ta base | Champ du Gen. Journal Template, détermine la page de saisie            |
| General                   | à confirmer sur ta base | Valeur du champ Type                                                   |
| Posting No. Series        | à confirmer sur ta base | Champ du template et du batch, distinct de No. Series                  |

| TERME EN          | LIBELLÉ FR              | REMARQUE                                                       |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Batches           | à confirmer sur ta base | Accès aux Gen . Journal Batches d'un template                  |
| Bal. Account Type | à confirmer sur ta base | Champ du Gen . Journal Batch                                   |
| Bal. Account No.  | à confirmer sur ta base | Champ du Gen . Journal Batch                                   |
| G/L Account       | à confirmer sur ta base | Valeur de Bal . Account Type                                   |
| General Journals  | à confirmer sur ta base | Page de saisie des lignes de journal                           |
| Batch Name        | à confirmer sur ta base | Sélecteur en tête de General Journals                          |
| Document No.      | à confirmer sur ta base | Champ de ligne de journal                                      |
| Amount            | à confirmer sur ta base | Champ de ligne de journal                                      |
| Post              | à confirmer sur ta base | Action de validation                                           |
| G/L Entries       | à confirmer sur ta base | Écritures comptables générales                                 |
| Source Code       | à confirmer sur ta base | Champ du template, reporté sur les G/L Entries                 |
| Source Code Setup | à confirmer sur ta base | Table de valeurs par défaut de Source Code par type de journal |
| Reason Code       | à confirmer sur ta base | Champ du template, reporté ligne à ligne sur les G/L Entries   |
| Reason Codes      | à confirmer sur ta base | Page de liste et enregistrement                                |
| Payment Journals  | à confirmer sur ta base | Page de saisie d'un template d'un autre Type                   |
| Posting Groups    | à confirmer sur ta base | Détermine les comptes de contrepartie, indépendamment du Type  |
| Tell Me           | à confirmer sur ta base | Alt+Q                                                          |
| Admin Center      | à confirmer sur ta base | Console Cloud, hors périmètre on-prem                          |