

Lab 2.4.4 — Create templates for recurring journals

OBJECTIF Create templates for recurring journals

OBJECTIFS OFFICIELS 2.4.4

DOMAINE Configure financials — 30-35 % (2.4 Set up journals and bank accounts)

DURÉE 75 minutes

ON-PREM Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Créer un General Journal Templates Recurring dédié et son Batch.
- Choisir le bon Recurring Method (Fixed, Variable, Balance, Reversing Fixed, Reversing Variable, Reversing Balance) selon le comportement attendu après Post.
- Écrire une formule Recurring Frequency (type 1M+CM) et poser une Expiration Date.
- Répartir une ligne récurrente sur plusieurs comptes et dimensions via Allocations.
- Constater ce que devient chaque ligne après le report, sans le supposer à l'avance.

1. Praticabilité on-prem

Oui. General Journal Templates, Recurring General Journals et Allocations sont un paramétrage et un traitement de base, sans dépendance à l'Admin Center ni à un connecteur Cloud.

2. Pré-requis

REPORT DÉFINITIF

L'étape 3.7 poste des G/L Entries réelles. Une fois postées, elles ne se suppriment pas par un paramétrage standard. **Jamais sur la production.** Prends une sauvegarde ou une copie de base avant de commencer.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Droits de création/modification sur General Journal Templates et Chart of Accounts.
- ☐ Au moins quatre comptes Posting existants et utilisables en écriture : un compte « source » (ex. un compte de charge), et trois comptes de destination pour les Allocations (ex. trois comptes ou trois départements différents).
- ☐ Une dimension globale ou non globale déjà active sur ta base (par exemple un équivalent de Department), avec au moins deux Dimension Value distinctes — le code exact est à confirmer sur ta base.

Les codes de template, de batch, les comptes et les montants ci-dessous sont **arbitraires**. Adapte-les en cas de conflit avec l'existant.

3. Mission

Tu construis un circuit de journal récurrent complet : template, batch, lignes couvrant les principaux **Recurring Method**, une formule de date, une expiration, une répartition par **Allocations**, puis le report et son constat.

3.1 Créer un Gen. Journal Template dédié aux journaux récurrents

Tell Me (Alt+Q) > **General Journal Templates** > **New**

- Dans **Name**, saisis un code arbitraire (par exemple LABREC).
- Dans **Type**, sélectionne **General**.
- Coche **Recurring**.
- Dans **No. Series**, sélectionne ou crée une série dédiée au lab.

3.2 Créer le batch

Tell Me (Alt+Q) > **General Journal Templates** > (sélectionner ton template) > **Batches**

- Dans **Name**, saisis un code arbitraire.
- Laisse **Bal. Account Type** et **Bal. Account No.** vides pour l'instant.
- Avant de saisir la moindre ligne : détermine si un **Batch** rattaché à un template **Recurring** a réellement besoin d'un compte de contrepartie par défaut dès lors que tu comptes utiliser des **Allocations**. Vérifie-le à l'étape 3.7, ne le suppose pas maintenant.

3.3 Ouvrir le journal récurrent et poser une ligne Fixed

Tell Me (Alt+Q) > **Recurring General Journals**

- Dans **Batch Name**, sélectionne le batch de l'étape 3.2 (l'action ouvre **General Journal Batches** si le champ n'est pas déjà positionné dessus).
- Sur la première ligne, renseigne **Account No.** avec ton compte source, un **Document No.** arbitraire et un **Amount** arbitraire.
- Dans **Recurring Method**, sélectionne **Fixed**.
- Dans **Recurring Frequency**, saisis **1M**.
- Laisse **Expiration Date** vide sur cette ligne.

3.4 Poser une ligne Variable avec une formule de date plus fine

Sur la même page, ajoute une deuxième ligne :

- **Account No.** : un deuxième compte **Posting**.
- **Recurring Method** : **Variable**.
- **Recurring Frequency** : **1M+CM**.
- Avant de continuer : à partir de la date du jour, calcule la **Posting Date** que cette formule doit produire, puis vérifie-la sur la ligne. Compare-la à ce qu'aurait donné **1M** seul.

3.5 Poser une ligne avec une Expiration Date déjà dépassée

Ajoute une troisième ligne :

- **Account No.** : le même compte source qu'en 3.3, ou un autre compte **Posting**.
- **Recurring Method** : **Reversing Fixed**.
- **Recurring Frequency** : 1M.
- **Posting Date** : la date du jour.
- **Expiration Date** : une date antérieure à la **Posting Date** que tu viens de saisir.
- Avant de reporter quoi que ce soit : prévois ce que fera **Post** sur une ligne dont l'**Expiration Date** est déjà passée — refus bloquant, ligne simplement ignorée, ou autre. Tu vérifieras à l'étape 3.7.

3.6 Répartir une ligne Balance via Allocations

Ajoute une quatrième ligne :

- **Account No.** : ton compte source.
- **Recurring Method** : **Balance**.
- **Recurring Frequency** : 1M.
- **Amount** : un montant arbitraire.

Tell Me (Alt+Q) > **Recurring General Journals** > (sélectionner cette ligne) > **Allocations**

- Ajoute une ligne d'allocation par compte de destination du pré-requis (au moins deux).
- Sur chaque ligne, renseigne **Account No.** et **Allocation %** (le total doit atteindre 100 %).
- Sur au moins une ligne, renseigne aussi le champ de dimension correspondant à celle de ton pré-requis, avec une valeur différente de celle des autres lignes.
- Referme la page et observe ce qui se remplit automatiquement sur la ligne récurrente d'origine (signe et valeur du montant calculé).

3.7 Reporter le batch

Tell Me (Alt+Q) > **Recurring General Journals** > (Batch Name = ton batch)

- Lance **Post** sur l'ensemble du batch.
- Relève, pour chaque ligne, le message exact obtenu (report réussi, ligne ignorée, ou erreur) — en particulier pour la ligne de l'étape 3.5.
- Après le traitement, examine ce que devient chaque ligne restante dans le journal : **Amount**, **Recurring Method**, **Posting Date**. Ne suppose rien, compare avec ce que tu as prévu en 3.3-3.5.

3.8 Constater les écritures générées

Tell Me (Alt+Q) > **General Ledger Entries**

- Filtre sur le **Document No.** du batch reporté.
- Vérifie que la ligne **Balance** de l'étape 3.6 a produit une écriture par compte d'allocation, dans les proportions de l'**Allocation %** saisi, et que le compte source est ramené à zéro sur ce mouvement.

- Vérifie que la ligne **Reversing Fixed** (si elle a été reportée) a bien produit une deuxième écriture de contrepassation, et relève sa **Posting Date**.

CHEMINS DE NAVIGATION

Passer par Tell Me (Alt+Q) avec le nom anglais de la page. Les arborescences de menu varient selon le Role Center et la version. Les chemins de ce lab sont attestés par la documentation Microsoft — citation dans mb800/tools/chemins-verifies.csv. Un chemin encore marqué ? n'a pas de source : celui-là est à confirmer sur ta base.

4. Points de contrôle

- ☐ La ligne **Fixed** de l'étape 3.3 conserve son **Amount** après **Post** ; seule la **Posting Date** avance de la **Recurring Frequency**.
- ☐ La ligne **Variable** de l'étape 3.4 a son **Amount** vidé après **Post**.
- ☐ La ligne datée après son **Expiration Date** (étape 3.5) n'a pas été reportée ; le comportement exact (refus ou simple exclusion) est noté tel quel.
- ☐ La ligne **Balance** de l'étape 3.6 ramène le compte source à zéro et répartit le montant sur les comptes d'**Allocations** dans les proportions saisies.
- ☐ Les **General Ledger Entries** du **Document No.** reporté montrent une écriture par compte d'allocation, plus l'écriture de contrepassation de la ligne **Reversing Fixed** si elle a été reportée.

5. Pièges d'examen

ALLOCATION ACCOUNT N'EST PAS LA FONCTIONNALITÉ D'ALLOCATION DES JOURNAUX RÉCURRENTS

Account Type propose une valeur **Allocation Account** sur une ligne de journal, mais cette fonctionnalité n'est **pas prise en charge** sur un journal récurrent. Pour répartir une ligne **Recurring**, c'est l'action **Allocations** (et non **Allocation Account**) qui est le mécanisme supporté.

BALANCE IGNORE LES DIMENSIONS DE LA LIGNE, BALANCE BY DIMENSION NON

Avec **Recurring Method** = **Balance** ou **Reversing Balance**, les valeurs de dimension posées sur la ligne récurrente sont ignorées au moment où le compte est ramené à zéro. Pour que le solde soit calculé et remis à zéro dimension par dimension, il faut **Balance by Dimension** ou **Reversing Balance by Dimension** — deux valeurs distinctes de **Recurring Method**, pas une option de **Allocations**.

TVA SUR LA LIGNE OU SUR L'ALLOCATION, JAMAIS LES DEUX

Les champs de TVA peuvent être renseignés soit sur la ligne du journal récurrent, soit sur la ligne correspondante de **Allocations**, mais pas sur les deux à la fois.

LA DATE DE LA CONTREPASSATION N'EST PAS TOUJOURS « LE LENDEMAIN »

Par défaut, une ligne Reversing Fixed, Reversing Variable ou Reversing Balance poste son écriture de contrepassation le jour calendaire suivant la Posting Date. Ce comportement se pilote via un champ non affiché par défaut (à ajouter par personnalisation de la page) qui permet d'indiquer une formule de date au lieu du lendemain automatique.

6. Questions de contrôle

1. On a recurring journal line, which Recurring Method value keeps the Amount field unchanged after posting, while its reversing counterpart also posts a balancing entry on the next day?
2. Which feature is explicitly unsupported for splitting a recurring journal line across several accounts, even though it appears as an available Account Type on the line?
3. If the Expiration Date field is left blank on a recurring journal line, does the line eventually stop being posted on its own?

CORRIGÉ

1. Fixed keeps the Amount unchanged after posting ; Reversing Fixed does the same and additionally posts a balancing entry the following day.
 2. Allocation Account (as an Account Type value) is not supported on recurring journal lines. Use the Allocations action instead.
 3. No. A blank Expiration Date means the line keeps being posted every time until it is manually deleted from the journal.
- Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Les lignes du journal récurrent encore présentes (non reportées, ou Fixed/Variable réutilisables) se suppriment librement tant qu'elles n'ont pas été reportées.
- Les lignes d'Allocations rattachées à une ligne supprimée disparaissent avec elle.
- Le Batch et le General Journal Templates se suppriment si plus aucune ligne n'y est rattachée.
- Les General Ledger Entries produites à l'étape 3.7 sont définitives : seule la restauration de la sauvegarde prise en pré-requis les efface.

8. Lexique EN → FR

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Journal Templates	à confirmer sur ta base	Page de liste des templates de journal
New	à confirmer sur ta base	Action de ruban
Name	à confirmer sur ta base	Champ de libellé, présent sur plusieurs pages
Type	à confirmer sur ta base	Champ du General Journal Templates
General	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Type sur le template
Recurring	à confirmer sur ta base	Champ du General Journal Templates
No. Series	à confirmer sur ta base	Champ présent sur le template et le batch
Batches	à confirmer sur ta base	Accès aux Gen. Journal Batches d'un template

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Journal Batches	à confirmer sur ta base	Page ouverte depuis le champ Batch Name
Bal. Account Type	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch
Bal. Account No.	à confirmer sur ta base	Champ du Gen. Journal Batch
Recurring General Journals	à confirmer sur ta base	Page de saisie des lignes d'un template Recurring
Batch Name	à confirmer sur ta base	Sélecteur en tête de Recurring General Journals
Account No.	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Document No.	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Amount	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Recurring Method	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal récurrente
Fixed	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Variable	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Balance	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Reversing Fixed	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Reversing Variable	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Reversing Balance	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Balance by Dimension	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Reversing Balance by Dimension	à confirmer sur ta base	Valeur de Recurring Method
Recurring Frequency	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal récurrente, formule de date

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Expiration Date	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal récurrente
Posting Date	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal
Allocations	à confirmer sur ta base	Action de la ligne de journal récurrente
Allocation %	à confirmer sur ta base	Champ de la page Allocations
Allocated Amt. (USD)	à confirmer sur ta base	Champ de la ligne récurrente, rempli après Allocations
Account Type	à confirmer sur ta base	Champ de ligne de journal ; valeur Allocation Account non supportée en récurrent
Allocation Account	à confirmer sur ta base	Valeur de Account Type, non supportée sur un journal récurrent
Reversal Date Calculation	à confirmer sur ta base	Champ masqué par défaut, pilote la date de contrepassation
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
General Ledger Entries	à confirmer sur ta base	Page des écritures comptables
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q
Role Center	à confirmer sur ta base	Page d'accueil selon le profil
Admin Center	à confirmer sur ta base	Console Cloud, hors périmètre on-prem
Chart of Accounts	à confirmer sur ta base	Page de liste des comptes généraux
Posting	à confirmer sur ta base	Valeur du champ Account Type d'un compte
Dimension Value	à confirmer sur ta base	Valeur d'une dimension
Batch	à confirmer sur ta base	Lot de lignes rattaché à un General Journal Templates
G/L Entries	à confirmer sur ta base	Écritures comptables générales

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
1M	à confirmer sur ta base	Exemple de valeur Recurring Frequency (formule de date), pas un terme d'interface
1M+CM	à confirmer sur ta base	Exemple de valeur Recurring Frequency (formule de date), pas un terme d'interface