

Procurement — TV box personalizável (Totem Digital / Player-AD)

Documento completo: pesquisa, shortlist, contatos e planilha.

Referência interna: TV_BOX_3 — ver [hardware/TV_BOX_3-SPEC.md](./hardware/TV_BOX_3-SPEC.md)

Planilha: [TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv](./TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv)

Índice hardware: [hardware/README.md](./hardware/README.md)

> **Nota:** A etapa 1 (cotações, amostras, links Alibaba SKU) está **adiada**. Seguir com manual operacional e spec ODM abaixo.

Planilha: [TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv](./TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv)

Documentação operacional (pronta)

Doc	Uso
[Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md](./Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md)	Instalar, configurar, boot, troubleshooting
[hardware/TOTEM-ODM-SPEC-v1.md](./hardware/TOTEM-ODM-SPEC-v1.md)	Anexar a fornecedor quando retomar compras
[hardware/SOC-BOOT-PATHS.md](./hardware/SOC-BOOT-PATHS.md)	Bootlogo/bootanimation por SoC
[hardware/TV_BOX_3-SPEC.md](./hardware/TV_BOX_3-SPEC.md)	Ficha box atual

1. Validação de mercado — adiada

Esta seção permanece na planilha CSV para uso futuro. **Não é necessária para operar totens com TV_BOX_3.**

A planilha CSV tem colunas dedicadas:

Coluna CSV	O que registrar
Preço cotado USD	Valor real da amostra/lote (não estimativa)
Data cotação	Quando o fornecedor respondeu
MOQ cotado	MOQ real negociado
Resposta fornecedor	Sim/não para: ADB, portrait, /system, boot OEM, launcher
Link Alibaba produto	URL do anúncio/SKU específico (não só site do fabricante)
Score confirmado	Pontuação após resposta + teste (substitui score estimado)

Coluna CSV	O que registrar
Responsável	Quem contactou
Data teste	Quando a amostra passou por install-player-adb.ps1
Status Player-AD	OK / Falhou / Pendente amostra

Checklist por fornecedor (preencher ao receber resposta)

- [] ADB habilitado de fábrica ou documentado
- [] user_rotation portrait funciona
- [] /system gravável OU bootanimation/bootlogo de fábrica
- [] Preço amostra (2 un) + frete Brasil informado
- [] MOQ produção informado
- [] Prazo entrega amostra (dias)
- [] Link Alibaba ou PI (proforma invoice) recebido

Completar ficha TV_BOX_3 (referência)

Com a box conectada via USB:

```
cd Player-AD\scripts
.\diagnose-android-box.ps1
adb shell "grep MemTotal /proc/meminfo; df -h /data; ip link show eth0"
```

Atualizar [hardware/TV_BOX_3-SPEC.md](./hardware/TV_BOX_3-SPEC.md) e a linha de referência na CSV.

Estado atual (jul/2026)

Item	Status
Cotações reais	Pendente — e-mails prontos abaixo, não enviados
Respostas fornecedor	Pendente
Testes amostra	Pendente
Links Alibaba SKU	Parcial — buscas genéricas na CSV; falta SKU exato
TV_BOX_3 RAM/ROM/Ethernet	Pendente ADB — TV desconectada no momento

Top 5 — pedir amostra primeiro

Ordem sugerida para Totem Digital (Player-AD + portrait + boot custom):

#	Modelo	SoC	Por quê
1	KICKPI K2B / Tanix K2B	Allwinner H618	Mesma família de chip da TV_BOX_3; documentação oficial de boot logo . bmp; placa signage
2	SUNCHIP AD-0143-RK3566	RK3566	Rotação 0/90/180/270 declarada; root ODM; Ethernet; watchdog

#	Modelo	SoC	Por quê
3	Tanix TX5	Amlogic S905Y5	Android 14; firmware ODM; linha signage dedicada
4	Ranboda RK3566 signage	RK3566	Gigabit; case metal; rotação de tela; RTC opcional
5	Dadocer H618 Signage	Allwinner H618	Boot animation OEM; APK aberto; Android 12

Piloto premium (orçamento maior): VeryPC H068 — RK3568, Android 14, industrial 24/7, OEM completo.

Catálogo pesquisado (jul/2026)

Tier A — candidatos a produção

1. KICKPI K2B / Tanix K2B (Allwinner H618)

- **Site:** <https://www.tanixtvbox.com/digital-signage-players/>
- **Doc bootlogo:** https://doc.kickpi.com/products/linux_customization/linux_logo/
- **Caminho bootlogo H618:**
longan/device/config/chips/h618/boot-resource/boot-resource/bootlogo.bmp
- **Bootanimation:** /system/media/bootanimation.zip
- **Score estimado:** 17/18
- **Contato:** sales@tanixtvbox.com

2. SUNCHIP AD-0143-RK3566

- **Site:** <https://www.sunchip-tech.com/products/ad-0143-rk3566/>
- **Destaques:** rotação manual/automática 0–270°; root aberto em ODM; RS232×2; OTA
- **Config default:** 2 GB RAM / 32 GB ROM / Android 11
- **Score estimado:** 17/18
- **Contato:** info@sunchip-tech.com (formulário no site)

3. Tanix TX5 (Amlogic S905Y5, Android 14)

- **Site:** <https://www.tanixtvbox.com/android-digital-signage-player-solutions/>
- **Destaques:** Android 14; custom firmware; RTC; OTA
- **Score estimado:** 16/18
- **Contato:** sales@tanixtvbox.com

4. Ranboda RK3566 Digital Signage

- **Site:** <https://www.ranboda.com/rockchip-rk3566-solution/>
- **Destaques:** Gigabit Ethernet; 4–8 GB RAM; screen rotation; case metal
- **Score estimado:** 16/18
- **Contato:** sales@ranboda.com (formulário)

5. Dadocer Android Signage (H618 / Amlogic)

- **Site:** <https://www.dadocer.com/product/android-digital-signage-player/>
- **Destaques:** boot animation OEM; pre-install APK; WiFi 6; Android 12
- **Score estimado:** 15/18
- **Contato:** formulário no site

Tier B — alternativas / volume

Modelo	Fornecedor	SoC	Nota
Tanix TX66	Tanix	RK3566	Signage Rockchip
Amedia X96 Signage	Amedia	S905X4/Y4	OEM 15+ anos; jerry@amediatech.cn
SunnyTV X98H	tv-boxes.cn	H618	Android 12; boot OEM barato
Tanix W2	Tanix	S905W2	RTC; signage econômico
SZTomato custom	SZTomato	RK3566	MOQ alto (500+)

Tier C — evitar para totem

Modelo	Motivo
Fire Stick	Fire OS fechado; sem kiosk/boot custom
AliExpress genérico H618	Sem ODM; /system raramente gravável
Chromecast	Mesmo problema do Fire Stick

Referência interna

Modelo	Status
TV_BOX_3 (dolphin-fvd-p1)	Em produção; Player-AD v1.33 OK

Links de busca Alibaba (abrir e filtrar)

Copie no navegador:

<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=android+digital+signage+player+RK3566+OEM>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Allwinner+H618+signage+player+custom+firmware>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=android+kiosk+box+portrait+ethernet+OEM>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Amlogic+S905Y5+signage+player+Android+14>
<https://www.1688.com> (buscar: ■■■■■ Android ■■ ■■)

Fornecedores para contactar no Alibaba: Tanix, SUNCHIP, Ranboda, Amedia, Dadocer, SunnyTV Technology.

Contatos prontos (copiar e enviar)

1. Tanix / KICKPI (inglês — TX5 + K2B amostra)

To: sales@tanixtvbox.com
Subject: Sample request – K2B H618 + TX5 signage for Brazil digital totem

Hello Tanix team,

We operate digital signage totems in Brazil (24/7 portrait, custom boot logo/animation, our APK as launcher)

Please quote:

- 1) KICKPI K2B / K2B Allwinner H618 – 2 samples
- 2) Tanix TX5 Amlogic S905Y5 Android 14 – 1 sample
Config: 2GB+ RAM, 16GB+ ROM, Ethernet, ADB enabled

Confirm: writable /system or factory bootanimation; user_rotation portrait; pre-install APK; MOQ and shipping

Best regards,
Totem Digital – Brazil

2. SUNCHIP (inglês — AD-0143)

To: info@sunchip-tech.com (or website form)
Subject: Sample AD-0143-RK3566 – portrait kiosk Brazil

Hello,

We need 2 units of AD-0143-RK3566 (2GB/32GB, Android 11, Ethernet) for evaluation.

Requirements: ADB, fixed portrait (user_rotation), custom boot animation, our APK auto-start on boot, root

Please send sample price, lead time to Brazil, and confirm /system customization.

Thank you,
Totem Digital

3. Ranboda (inglês)

To: sales@ranboda.com
Subject: RK3566 signage sample – screen rotation + Gigabit

Hello,

We deploy Android totems in Brazil. Please quote 2x RK3566 digital signage player (4GB/32GB, Gigabit LAN, root)

Need: ADB, portrait mode, custom boot logo/animation, OEM firmware.

Sample price + shipping to Brazil?

Regards,
Totem Digital

4. Amedia (inglês — Jerry Yang)

To: jerry@amediatech.cn
WhatsApp: +86 157 0595 7686
Subject: Digital signage OEM – Brazil totem project

Hello Jerry,

We are looking for Android signage player OEM (Amlogic or Allwinner H618), 2-5 samples for Brazil.

Requirements: custom boot animation, launcher, APK sideload, portrait kiosk, Ethernet.

Can you recommend X96 signage model and quote sample + MOQ?

Best,
Totem Digital

5. Dadocer (inglês)

Subject: H618 signage player sample – boot animation OEM

Hello,

#	Requisito	Crítico?
1	Android 11+ (ideal 12–14)	Sim
2	ADB habilitado	Sim

#	Requisito	Crítico?
3	Portrait fixo (user_rotation)	Sim
4	APK via adb install	Sim
5	Boot automático do app	Sim
6	Bootanimation custom	Desejável
7	Bootlogo (Allwinner/Rockchip)	Desejável
8	/system gravável ou ODM	Desejável
9	Root ou device owner	Desejável
10	Ethernet	Recomendado
11	RAM ≥ 2 GB, ROM ≥ 16 GB	Sim

Pontuação (preencher após resposta/amostra)

Critério	Peso
ADB + APK sideload	3
Portrait estável	3
Boot custom	2
Kiosk / launcher	2
Ethernet	1
Root / device owner	1
Preço / MOQ	2
Suporte ODM	2

≥ **12**: pedir amostra | ≥ **16**: piloto em campo

Protocolo de teste na amostra

Quando a box chegar:

```
cd Player-AD\scripts
.\install-player-adb.ps1
# Validar:
# - Portrait (user_rotation=1)
# - Bootanimation TotemDigital
# - Player-AD v1.33
# - Rotação automática de mídia landscape
# - 5 toques OK → config
```

Registrar na planilha CSV coluna **Status Player-AD**.

Testes extras (Allwinner H618 / similar)

```
.\install-bootanimation.ps1 -Portrait
.\install-bootlogo.ps1 -SkipBuild # se Allwinner bootloader compatível
adb reboot
```

Perguntas follow-up (quando responderem)

- Podem pré-instalar nosso APK como launcher padrão?
 - Podem desativar OTA automático ou entregar imagem fixa?
 - Identificador único por unidade (serial/MAC)?
 - Garantia comercial e RMA?
 - Documentação de flash/recovery?
-

Cronograma sugerido

Semana	Ação
1	Enviar e-mails Top 5 (seção contatos acima)
2	Comparar cotações na planilha CSV
3	Comprar 2–3 amostras (K2B + SUNCHIP + TX5)
4	Testar com <code>install-player-adb.ps1</code> ; escolher fornecedor piloto
5–6	Negociar lote com firmware pré-provisionado (portrait + boot + APK)

O que evitar

- Fire Stick / Chromecast
 - Box “Netflix 4K” sem ADB/firmware custom
 - Preço < USD 15 sem SoC documentado
 - Fornecedor que não responde sobre /system, portrait ou ADB
-

Preços USD são faixas estimadas FOB/amostra (jul/2026) — confirmar cotação oficial. Scores estimados com base em specs públicas, não em teste físico.