

Player-LXN no Ubuntu

Data: 2026-04-07

1) Objetivo

Executar o `Player-LXN` no Ubuntu em modo kiosk, iniciando automaticamente no boot/login.

2) Arquitetura recomendada

- HTTP local: `python3 -m http.server` servido por `systemd --user`.
- Frontend do player acessado em `http://127.0.0.1:17890`.
- Chromium em modo kiosk via arquivo `.desktop` no autostart.

3) Pre-requisitos Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 chromium-browser
```

4) Instalação

```
cd /caminho/Player-LXN/scripts
chmod +x install-player-lxn.sh
./install-player-lxn.sh
```

4.1) Instalação one-click (Ubuntu)

```
cd /caminho/Player-LXN/scripts
chmod +x install-player-lxn-ubuntu-oneclick.sh
./install-player-lxn-ubuntu-oneclick.sh
```

Esse script:

- instala dependências (`python3`, `chromium-browser`);
- aplica permissões de execução;
- roda setup completo;
- mostra status final.

O script cria:

- serviço: `~/config/systemd/user/player-lxn-http.service`
- autostart: `~/config/autostart/player-lxn-kiosk.desktop`

5) Configuração do player

Arquivo:

- `Player-LXN/config/player-config.json`

Campos principais:

- `serverUrl`
- `uin`
- `deviceId`
- `fallbackPropagandasPerVinheta`
- `fallbackPropagandas`
- `fallbackVinhetas`

Depois de alterar a configuração, reinicie o serviço.

6) Operação diária

Dar permissão de execução (uma vez):

```
cd /caminho/Player-LXN/scripts  
chmod +x *.sh
```

Status:

```
./status-player-lxn.sh
```

Reiniciar:

```
./restart-player-lxn.sh
```

Atualizar (com pull + restart):

```
./update-player-lxn.sh
```

7) Comandos systemd úteis

```
systemctl --user status player-lxn-http.service  
systemctl --user restart player-lxn-http.service  
journalctl --user -u player-lxn-http.service -n 100 --no-pager
```

8) Troubleshooting

- Chromium não abre no boot:
- validar arquivo em `~/config/autostart/player-lxn-kiosk.desktop`.
- Tela preta:
- abrir no navegador: `http://127.0.0.1:17890`.

- verificar status do serviço `player-lxn-http.service`.
- Sem comunicação com backend:
- revisar `serverUrl`, firewall e rede.
- revisar `uin` e `deviceId`.