

Manual de Usuario

Auditoría de Inventario — ¡Ay Lupita!

Versión 1.0 · 26/08/2026

Para la persona encargada de la auditoría de inventario de bebidas embotelladas.

Sistema local e independiente del sistema principal (POS) del restaurante — no requiere internet para funcionar.

Desarrollado por Julio Orellana · julioes134@outlook.es

1. Instalación (primera vez)

Esta sección la realiza, normalmente una sola vez, la persona que prepara el equipo (puede ser el administrador del sistema, no necesariamente el auditor).

Versión entregada como aplicación (la forma normal de instalarlo)

- 1 Copia la carpeta completa AuditoriaAylupita (contiene AuditoriaAylupita.exe y varios archivos de soporte a su alrededor) al equipo del auditor, en cualquier ubicación — por ejemplo el Escritorio o "Documentos".
- 2 Opcional: crea un acceso directo a AuditoriaAylupita.exe en el Escritorio, para no tener que entrar a la carpeta cada vez.

*No se necesita instalar Python, ni nada más — el ejecutable ya incluye todo lo necesario para funcionar. Es importante copiar la carpeta **completa**, no solo el archivo .exe suelto: los archivos de alrededor son parte del programa, aunque al usuario final solo le importe el acceso directo al .exe.*

Versión de código fuente (alternativa, para quien prepara o modifica el sistema)

Si en cambio recibiste el código fuente sin compilar (por ejemplo, para desarrollo o para generar tú mismo el ejecutable), hace falta Python instalado en el equipo:

- 1 Copia la carpeta completa del proyecto al equipo, en cualquier ubicación.
- 2 Abre una terminal (Símbolo del sistema) dentro de esa carpeta.
- 3 Crea el entorno virtual: `python -m venv venv`
- 4 Actívalo: `venv\Scripts\activate`
- 5 Instala las dependencias: `pip install -r requirements.txt`
- 6 Aplica las migraciones de la base de datos: `python manage.py migrate`

2. Cómo se inicia el programa

- 1 Haz doble clic en AuditoriaAylupita.exe (o en su acceso directo, si dejaste uno en el Escritorio).
- 2 Se abre directamente la ventana propia del programa, titulada "Auditoría Aylupita" — no aparece ninguna ventana negra de terminal de por medio.
- 3 Inicia sesión con tu usuario y contraseña (te los entrega el administrador del sistema por separado — nunca están escritos en este manual).

El programa nunca abre tu navegador de internet normal (Chrome, Edge, etc.) — todo pasa dentro de esa ventana propia. Si en algún momento ves que se abrió el navegador en vez de la ventana del programa, algo salió mal; revisa la sección "Qué hacer si algo falla".

Si en cambio estás usando la versión de código fuente (sección anterior), el inicio es distinto: se hace doble clic en `run_local.bat`, y ahí sí aparece brevemente una ventana negra de terminal mientras el programa arranca por dentro — es normal, no hay que cerrarla a la fuerza; unos segundos después se abre la ventana propia del programa igual que en la versión empaquetada.

3. Cómo se usa cada módulo

3.1 Inicio (Dashboard)

Es la primera pantalla que ves al iniciar sesión, y puedes volver a ella en cualquier momento con el enlace "Inicio" en la barra de arriba. Muestra tres tarjetas: unidades vendidas hoy, ganancia neta de hoy (en verde si es positiva, en rojo si es negativa), y cuántas alertas de conteo físico están activas.

Si hay productos con una diferencia de conteo sin resolver, aparecen primero, arriba de todo, en una sección "Requieren atención" — antes que la tabla normal de productos, sin importar su categoría:

- Fila **roja** = **faltante** (hay menos botellas de las que el sistema esperaba).
- Fila **azul** = **sobrante** (hay más botellas de las que el sistema esperaba).

En cualquiera de los dos casos, el botón "Revisar" te lleva al detalle de ese conteo, donde decides si generar el ajuste (ver la sección 3.4).

3.2 Registrar entrada

Se usa cada vez que llega una compra de bebidas del proveedor. Ejemplo concreto:

Ejemplo: recibiste 24 cervezas Gallo a Q12.00 cada una.

1. Ve a "Registrar entrada".
2. Producto: Gallo.
3. Fecha: la fecha en que llegó la compra.
4. Cantidad: 24.
5. Costo unitario: Q12.00.
6. Proveedor (opcional): el nombre del proveedor, si quieres dejarlo anotado.
7. Presiona "Guardar".

El sistema combina automáticamente esta compra con las anteriores para calcular el costo promedio ponderado del producto — no necesitas calcular nada a mano, ni aunque el costo haya sido distinto la última vez.

3.3 Registrar salida (venta / merma / ajuste)

Cualquier cosa que reduce el inventario de botellas se registra aquí, eligiendo uno de tres tipos:

- **Venta** — botellas que se vendieron. Se valúan al precio de venta actual del producto.
- **Merma** — botellas rotas, derramadas o vencidas, sin haberse vendido. Se valúan al costo (es una pérdida, no genera ingreso).
- **Ajuste** — corrección manual del stock fuera de un conteo físico. En la práctica casi nunca se usa a mano: los ajustes se generan solos desde la pantalla de un conteo físico.

Para **merma** y **ajuste** el campo Motivo es obligatorio: el sistema no deja guardar sin explicar por qué (por ejemplo, "3 botellas rotas al descargar el camión"). Es obligatorio a propósito, porque ese motivo queda como respaldo permanente si alguien revisa los números después — una pérdida sin explicación es justo lo que una auditoría debe evitar.

3.4 Conteo físico (el corazón de la auditoría)

Se recomienda hacer un conteo físico **una vez por semana** por producto. Consiste en contar a mano las botellas reales y anotar ese número — el sistema lo compara contra el "stock teórico" (lo que debería haber según todas las compras y salidas registradas).

***Muy importante — resolución manual, nunca automática:** al guardar un conteo físico, el sistema **no** cambia el stock ni genera ningún ajuste por su cuenta. Solo calcula y muestra la diferencia, y la deja como una alerta activa. El stock del sistema únicamente cambia si tú, el auditor, revisas esa diferencia y presionas a propósito el botón "Generar ajuste". Mientras no lo hagas, la alerta se mantiene — así te aseguras de que cada diferencia real quede revisada por una persona, nunca aprobada sola.*

***Ejemplo:** el stock teórico de Corona es 100 botellas, pero al contar físicamente solo hay 92.*

- 1. Registras el conteo con cantidad contada: 92.*
- 2. El sistema muestra: diferencia = -8 (faltante), en rojo.*
- 3. Revisas si tiene sentido (¿se rompió algo sin registrar? ¿hubo un error al contar?).*
- 4. Si decides que el faltante es real, presionas "Generar ajuste" — recién ahí el stock del sistema baja a 92 y queda un registro permanente de ese ajuste.*

Al guardar un conteo físico, el sistema te regresa a la pantalla de Inicio — no te lleva directo a revisarlo. Así decides tú mismo, uno por uno, en qué momento revisar cada alerta pendiente.

3.5 Historial

Muestra, mezclados en orden cronológico, absolutamente todo lo registrado: cada entrada, cada venta, cada merma, cada ajuste (sobrante o faltante), y cada conteo físico — se haya generado su ajuste o no. Se puede filtrar por producto, por rango de fechas, o ambos a la vez; sin filtros, se muestra todo.

3.6 Reportes

El orden para generar un reporte es: primero se eligen los **productos** a incluir (o se deja todo sin marcar para incluir todos los productos activos), y después el **periodo** (Hoy / Esta semana / Este mes, o un rango de fechas personalizado). El reporte no se genera hasta que se elige un periodo — si se

intenta antes, el sistema muestra un aviso pidiendo elegir uno.

En pantalla aparecen tarjetas de resumen y gráficas (ganancia por producto, y ventas por día si el rango cubre más de un día). El botón "Descargar Excel" al final genera un archivo con dos hojas: un resumen financiero por producto, y el detalle cronológico completo de movimientos del periodo elegido.

Como todo queda guardado permanentemente en la base de datos, se puede consultar cualquier mes pasado en cualquier momento — por ejemplo, generar el reporte de junio estando ya en octubre — y los números de un mes ya cerrado no cambian con el tiempo.

3.7 Productos y categorías

Desde "Categorías" y "Productos" en la barra de arriba se da de alta o se edita el catálogo de bebidas que se audita. En vez de borrar un producto que ya no se vende, se usa el botón "Desactivar" — así deja de aparecer en el Inicio y en los formularios nuevos, pero su historial queda intacto para siempre. Normalmente esto se configura una sola vez al empezar y solo se ajusta cuando cambia el menú de bebidas del restaurante.

4. Cómo se cierra el programa correctamente

- 1 Cierra la ventana del programa con el botón de cerrar normal (la X de la ventana), como cualquier otro programa de Windows.
- 2 Eso es todo — no hace falta ningún paso adicional.

No es necesario, ni recomendable, forzar el cierre desde el Administrador de tareas de Windows. Al cerrar la ventana normalmente, el programa libera automáticamente el puerto local que estaba usando y no deja ningún proceso corriendo en segundo plano. Forzar el cierre desde el Administrador de tareas puede dejar el puerto ocupado, lo que impediría abrir el programa de nuevo hasta reiniciar el equipo.

5. Qué hacer si algo falla

No se abre ninguna ventana

- Espera unos segundos más — la primera vez que abre puede tardar un poco.
- Confirma que copiaste la carpeta AuditoriaAylupita **completa** (no solo el .exe suelto, separado de los archivos que lo acompañan).
- (Solo si usas la versión de código fuente) revisa si quedó abierta la ventana negra de terminal detrás de otras ventanas — puede tener un mensaje de error explicando qué pasó. Si menciona que el entorno virtual ("venv") no existe, repite los pasos de instalación de la sección 1.

La aplicación no responde / se ve congelada

- Cierra la ventana con la X y vuelve a abrir el programa (sección 2).
- Si tampoco abre después de cerrar, reinicia el equipo — eso libera cualquier proceso que haya quedado colgado — y vuelve a intentar.

Necesito restaurar una copia local de la base (modo sin nube)

Si el programa está corriendo con una base de datos local (sin conexión a la nube), cada vez que se abre guarda automáticamente una copia de seguridad en una carpeta backups/ junto al programa (junto al .exe en la versión empaquetada, o en la carpeta del proyecto en la versión de código fuente). Cada archivo tiene la fecha y hora en el nombre (ej. db_20260825_103000.sqlite3), de más antiguo a más reciente.

- 1 Cierra el programa por completo (sección 4).
- 2 Ve a la carpeta backups/ y elige el respaldo con la fecha de antes de que ocurriera el problema.
- 3 Haz una copia de ese archivo, y renómbrala a db.sqlite3.
- 4 Colócala junto al programa (junto al .exe, o en la carpeta principal del proyecto), reemplazando el db.sqlite3 actual.
- 5 Vuelve a abrir el programa normalmente.

Restaurar un respaldo es una operación que conviene hacer con calma y, si es posible, con ayuda del administrador del sistema — reemplaza todos los datos registrados después de la fecha de ese respaldo.

¿Qué pasa si se pierde el acceso a la base de datos en la nube?

El sistema guarda toda la información real (productos, movimientos, usuarios) en una base de datos en la nube. Como respaldo adicional, cada vez que un administrador o auditor inicia sesión por primera vez en el día, el programa guarda automáticamente una copia completa de todo el sistema en la carpeta backups_comp letos/ junto al programa. Si algún día se pierde el acceso a la base de datos en la nube — por ejemplo, si la cuenta del servicio en la nube deja de funcionar o la conexión se corta de forma permanente — ahí hay copias recientes de todo el sistema que se pueden usar para reconstruirlo desde cero.

Restaurar desde una de estas copias es una tarea técnica (no es simplemente reemplazar un archivo, como con el respaldo local de arriba) — si alguna vez hace falta, contacta al administrador del sistema o a quien haya desarrollado el programa. Lo importante para el día a día es solo saber que esa carpeta existe y que no hay que borrarla.

El programa guarda como máximo una copia por día en esa carpeta (no se acumulan copias repetidas si se abre y se cierra varias veces el mismo día) y borra automáticamente las copias de más de 30 días, para que la carpeta no crezca sin control.

Este manual no incluye usuarios ni contraseñas reales. Tu acceso te lo entrega el administrador del sistema por separado.

Desarrollado por Julio Orellana | julioes134@outlook.es

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la utilización de este sistema sin la autorización debida; hacerlo podría constituir un delito de derechos de autor.