

---

GRUPO: E2\_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD001

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD092,BUOWPD094,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

E2

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD092

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD001,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD093,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_E20\_0001\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%\$OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD093

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD092,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_E20\_0001\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%\$OMONTH.15.???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD094

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD001,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD095,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_E20\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD095

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD094,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_E20\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

---

GRUPO: AT\_CARGA

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD001

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD078,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD078

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD001,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD004,BUOWPD005,BUOWPD006,BUOWPD007,BUOWPD008,BUOWPD009,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica\_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal AT" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
CMX\_AT0\_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD004

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD003,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0002\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD003

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2248,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0002\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2248

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD005

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD010,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0003\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD010

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2249,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0003\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2249

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD006

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD011

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD006,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2250,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2250

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD007

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD012,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD012

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD007,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2251,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_AT0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2251

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD008

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD013,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD013

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD008,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2252,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_AT0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2252

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD009

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOUPD016,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_AT0\_0008\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOUPD016

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD009,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD002,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

D

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD002

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD016,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD014,FW\_ODSLPD2247,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0001\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD014

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[FT\_BUOWPD002,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2253,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2253

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2247

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

---

GRUPO: AT\_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD002

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD079,BUOWPD080,BUOWPD081,BUOWPD082,BUOWPD083,BUOWPD084,BUOWPD



147,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD079

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD086,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD086

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD079,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD080

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD087,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD087  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD080,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_AT0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD081  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOUPD002,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD088,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD088  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD081,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_AT0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD082  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD089,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD089

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD082,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD083

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD090,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD090

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD083,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD084

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD091,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD091

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD084,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_AT0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD147

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD085,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_AT0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD085

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD147,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_AT0\_0001\_001\_D\_FULL\_%\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

---

GRUPO: VI\_CARGA  
PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD022  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[BUOWPD103,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VI0\_0001\_001\_D\_FULL\_%\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD103  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD022,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[BUOWPD024,BUOWPD025,BUOWPD026,BUOWPD027,BUOWPD028,BUOWPD029,BUOWPD  
030,BUOWPD031,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica\_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal  
VI" passando os seguintes parametros:  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
CMX\_VI0\_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD024  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VI0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD032

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD024,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2255,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2255

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD025

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD033,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VI0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD033

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD025,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2256,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VIO\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2256

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD026

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD034,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD034

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD026,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2257,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VIO\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2257  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD027  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD103,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD035,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD035  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD027,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FW\_ODSLPD2258,]

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VIO\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2258  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:



Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD028

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD036,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD036

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD028,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2259,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VIO\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2259

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD029

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD037,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD037

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD029,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2260,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VIO\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2260

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD030

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD041,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD041

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD030,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD023,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

D

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD023

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD041,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD038,FW\_ODSLPD2254,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VIO\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD038

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[FT\_BUOWPD023,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2261,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VIO\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2261

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2254  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD031  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD103,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD039,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_VIO\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD039  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD031,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FW\_ODSLPD2262,]

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VIO\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2262  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

---

GRUPO: VI\_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD004

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD104,BUOWPD105,BUOWPD106,BUOWPD107,BUOWPD108,BUOWPD109,BUOWPD110,BUOWPD119,BUOWPD149,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

VI

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD104

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD112,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD112

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD104,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD105

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD113,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD113

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD105,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD106

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD114,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD114

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD106,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VI0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD107

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD115,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD115

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD107,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VI0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD108

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD116,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..

TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD116

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD108,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VI0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD109

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD117,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD117

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD109,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_VI0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD110

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]



E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD118,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD118

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD110,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD119

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD102,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD102

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD119,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD149

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD111,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_VI0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..  
TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD111

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD149,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_VI0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

---

GRUPO: K6\_CARGA

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD042

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD096,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD096

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD042,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD044,BUOWPD045,BUOWPD046,BUOWPD047,BUOWPD048,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica\_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal K6" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX\_K60\_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD044

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD049,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0002\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD049

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD044,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2240,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0002\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2240

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD045

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD050,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0003\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD050

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD045,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2241,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0003\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2241

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD046

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD051,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0004\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD051

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD046,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2242,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0004\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2242

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD047

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD052,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0005\_001\_D\_FULL\_%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD052

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD047,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2243,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2243

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD048

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[BUOWPD055,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_K60\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD055

POSSUI AS SEGUINTE S ENTRADAS:

[BUOWPD048,]

E AS SEGUINTE S SAIDAS:

[FT\_BUOWPD043,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6"  
passando os seguintes parametros:

K6

D

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD043  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD055,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD053,FW\_ODSLPD2239,]

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD053  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[FT\_BUOWPD043,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FW\_ODSLPD2244,]

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2244  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2239  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

---

GRUPO: K6\_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD003

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD099,BUOWPD097,BUOWPD098,BUOWPD100,BUOWPD101,BUOWPD148,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

K6

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD099

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD123,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0004\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD123

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD099,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0004\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\



para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD097

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD121,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD121

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD097,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_K60\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD098

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD122,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD122

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD098,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0003\_001\_D\_FULL\_%\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD100

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD124,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0005\_001\_D\_FULL\_%\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD124

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD100,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0005\_001\_D\_FULL\_%\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD101

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD125,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0SDA\_001\_D\_FULL\_%\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15

..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD125  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD101,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0SDA\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD148  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOUPD003,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD120,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_K60\_0001\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD120  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD148,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_K60\_0001\_001\_D\_FULL\_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

---

GRUPO: WZ\_CARGA  
PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD056  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[BUOWPD126,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD126  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD056,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[BUOWPD058,BUOWPD059,BUOWPD060,BUOWPD061,BUOWPD062,BUOWPD063,BUOWPD064,BUOWPD065,BUOWPD066,]

DESCRIÇÃO:  
é um executavel, com o nome "verifica\_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal WZ" passando os seguintes parametros:  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
CMX\_WZ0\_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD058  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD126,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD067,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD067  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD058,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FW\_ODSLPD2264,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2264

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD059

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD068

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD059,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2265,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2265

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD060

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD069,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD069

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD060,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2266,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2266

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD061

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD070,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD070

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD061,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2267,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2267

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD062

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD071,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD071  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD062,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD063  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD126,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD072,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD072  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD063,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD064  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD126,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[BUOWPD077,]



DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD077

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD064,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD057,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

D

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD057

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD077,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD073,FW\_ODSLPD2263,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD073

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[FT\_BUOWPD057,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FW\_ODSLPD2268,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2268  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW\_ODSLPD2263  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[SEM DEPENDENCIAS]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD065  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD126,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD074,]

DESCRIÇÃO:  
é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD074  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD065,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:  
é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD066

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD075,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX\_WZ0\_0010\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD075

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD066,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0010\_001\_D\_FULL\_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

---

GRUPO: WZ\_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD005

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[BUOWPD128,BUOWPD129,BUOWPD130,BUOWPD131,BUOWPD132,BUOWPD133,BUOWPD134,BUOWPD135,BUOWPD136,BUOWPD150,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run\_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD128

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD137,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD137

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD128,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0002\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD129

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD138,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD138

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD129,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0003\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD130

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD139,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD139

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD130,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0004\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD131

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD140,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD140  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD131,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0005\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD132  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOUPD005,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD141,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD141  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOWPD132,]  
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0006\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD133  
POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:  
[BUOUPD005,]  
E AS SEGUINTE SAIDAS:  
[FT\_BUOWPD142,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD142

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD133,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0007\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD134

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD143,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD143

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD134,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0008\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD135

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD144,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
.TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD144

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD135,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo

CMX\_WZ0\_0009\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD136

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD145,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0010\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD145

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD136,]

E NÃO POSSUI SAIDAS



#### DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0010\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD150

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTE SAIDAS:

[FT\_BUOWPD127,]

#### DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo  
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX\_WZ0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15  
..TXT

O JOB DE NOME: FT\_BUOWPD127

POSSUI AS SEGUINTE ENTRADAS:

[BUOWPD150,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

#### DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferir o arquivo  
CMX\_WZ0\_0001\_001\_D\_FULL\_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt  
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\  
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/