.....

GRUPO: E2_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD001

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD092,BUOWPD094,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

E2

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD092

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD093,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD093 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD092,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD094

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD095,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD095 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD094,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_E20_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: AT_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD001

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS] E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD078,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD078

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD004,BUOWPD005,BUOWPD006,BUOWPD007,BUOWPD008,BUOWPD009,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal AT" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\
CMX_AT0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD004
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD078,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD003,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD003 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD004,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FW ODSLPD2248,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2248 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD005

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD010,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD010
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW ODSLPD2249,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2249 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD006
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD078,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD006,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FW ODSLPD2250,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2250

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD007

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD078,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD012,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD012
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD007,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FW_ODSLPD2251,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2251 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD008
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD078,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD013,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD013
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD008,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2252,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2252 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD009 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD078,]

E AS SEGUINTES SAIDAS: [BUOUPD016,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOUPD016

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD009,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD002,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

D

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD002 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPD016,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD014,FW_ODSLPD2247,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD014
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[FT_BUOWPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2253,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2253 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2247

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

.....

GRUPO: AT_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD002

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD079,BUOWPD080,BUOWPD081,BUOWPD082,BUOWPD083,BUOWPD084,BUOWPD 147,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD079

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT BUOWPD086,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD086 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD079,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD080
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD087,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD087 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD080,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD081

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD002,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD088,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD088
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD081,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD082
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD089,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD089 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD082,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD083
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD090,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD090 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD083,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD084
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD091,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15. .TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD091 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD084,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD147
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD085,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15. .TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD085 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD147,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: VI_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD022

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD103,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD103

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD022,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD024,BUOWPD025,BUOWPD026,BUOWPD027,BUOWPD028,BUOWPD029,BUOWPD030,BUOWPD031,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal VI" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_VI0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD024

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD032 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD024,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FW_ODSLPD2255,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2255 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD025
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD033,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD033
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD025,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2256,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2256 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD026
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD034,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD034
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD026,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2257,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2257 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD027
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD035,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD035
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD027,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2258,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2258 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD028
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD036,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD036
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD028,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2259,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..???
do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2259 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD029
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD037,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD037
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD029,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2260,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2260 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD030

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD103,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD041,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD041

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD030,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD023,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

D

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD023 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD041,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD038,FW_ODSLPD2254,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD038 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [FT_BUOWPD023,]

E AS SEGUINTES SAIDAS: [FW_ODSLPD2261,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2261 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2254 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD031
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD103,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD039,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD039 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD031,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FW_ODSLPD2262,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2262 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

.....

GRUPO: VI_EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD004

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD104,BUOWPD105,BUOWPD106,BUOWPD107,BUOWPD108,BUOWPD109,BUOWPD110,BUOWPD119,BUOWPD149,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

VI

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD104

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD112,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15...

TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD112 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD104,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD105
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD113,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD113 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD105,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD106
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD114,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15... TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD114
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD106,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD107
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD115,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD115
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD107,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD108

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD004,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD116,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD116
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD108,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD109
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD117,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD117 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD109,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD110
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD118,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD118
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD110,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD119
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD102,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD102 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD119,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD149
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD111,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.. TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD111
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD149,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

GRUPO: K6_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD042

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPD096,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD096

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD042,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD044,BUOWPD045,BUOWPD046,BUOWPD047,BUOWPD048,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal K6" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_K60_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD044

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD049,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD049
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD044,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2240,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CMX_K60_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\
para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2240 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD045
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD096,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD050,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD050
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD045,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2241,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2241 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD046

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD096,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD051,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD051
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD046,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW ODSLPD2242,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2242 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD047
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD096,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD052,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD052 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD047,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FW_ODSLPD2243,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2243 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD048
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD096,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPD055,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD055
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD048,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD043,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD043 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD055,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD053,FW_ODSLPD2239,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD053
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[FT_BUOWPD043,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2244,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2244 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2239 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

.....

GRUPO: K6 EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD003

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD099,BUOWPD097,BUOWPD098,BUOWPD100,BUOWPD101,BUOWPD148,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

K6

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD099

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD123,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD123 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD099,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD097

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD003,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD121,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD121 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD097,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD098
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD122,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15. .TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD122 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD098,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD100 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPD003,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD124,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD124 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD100,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD101
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD125,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD125 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD101,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD148
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD120,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD120 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD148,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: WZ_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD056

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPD126,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD126

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD056,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD058,BUOWPD059,BUOWPD060,BUOWPD061,BUOWPD062,BUOWPD063,BUOWPD064,BUOWPD065,BUOWPD066,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal WZ" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_WZ0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD058 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT BUOWPD067,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD067
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD058,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2264,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2264 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD059
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD126,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD068
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD059,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2265,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2265 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD060

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD069,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD069
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD060,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW ODSLPD2266,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2266 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD061
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD126,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD070,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD070
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD061,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2267,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2267 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD062
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD126,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD071,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD071 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD062,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

O JOB DE NOME: BUOWPD063

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD072,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD072 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD063,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD064
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD126,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPD077,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD077
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD064,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD057,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

D

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD057 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD077,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD073,FW_ODSLPD2263,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD073
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[FT_BUOWPD057,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FW_ODSLPD2268,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2268 NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: FW_ODSLPD2263

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

Job de outro sistema, externo.

O JOB DE NOME: BUOWPD065

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD126,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD074,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD074
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD065,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD066
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD126,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD075,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD075

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD066,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$ODATE..???

do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

GRUPO: WZ EXTRACAO

PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOUPD005

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD128,BUOWPD129,BUOWPD130,BUOWPD131,BUOWPD132,BUOWPD133,BUOWPD

134,BUOWPD135,BUOWPD136,BUOWPD150,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPD128

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD137,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD137

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD128,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD129
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD138,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD138
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD129,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD130 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPD005,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPD139,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD139 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD130,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD131
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD140,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD140 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD131,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD132

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD141,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD141
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD132,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD133

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPD005,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD142,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 .TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD142 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD133,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD134
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD143,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD143
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD134,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD135
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD144,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 .TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD144

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD135,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD136
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD145,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD145 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD136,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD150
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPD005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD127,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15 ..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD127 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD150,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: BUO_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD151

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "run_cargas - BUO_EXPORT_*_*_MES_*_ANO_*_MOV_*.csv" passando os seguintes parametros: ""

GRUPO: HQ_CARGA PERIODO: DIARIO

O JOB DE NOME: BUOWPD164

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS] E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD165,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

O JOB DE NOME: BUOWPD165

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD164,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD158,BUOWPD157,BUOWPD156,BUOWPD155,BUOWPD154,BUOWPD153,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "verifica_arquivo.bat", responsável por "Verifica arquivo Quinzenal AT" passando os seguintes parametros:

F:\apps2\Connect\BUO\Carga\

CMX_HQ0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPD158

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD165,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPD167,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX HQ0 0008 001 D FULL %%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: BUOWPD167

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD158,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPD164,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

D

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD164
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD167,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD166,]

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD166
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[FT_BUOWPD164,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD157
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD165,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD163,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD163 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD157,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD156
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD165,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD162,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD162 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD156,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD155
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD165,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD161,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD161 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPD155,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD154
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD165,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPD159,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD159 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD154,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPD153
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPD165,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPD160,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt

O JOB DE NOME: FT_BUOWPD160 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPD153,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: E2_CARGA PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM013
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPM016,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM016
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM013,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPM018,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM018 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM016,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos E2" passando os seguintes parametros:

E2

Μ

GRUPO: E2_EXTRACAO PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM001

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[BUOWPM075,BUOWPM076,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

E2

M

O JOB DE NOME: BUOWPM075 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM109,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM109 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM075,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM076
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM001,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM110,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM110 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM076,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..??? do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: AT_CARGA PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM001

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM004,BUOWPM005,BUOWPM006,BUOWPM007,BUOWPM008,BUOWPM009,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

O JOB DE NOME: BUOWPM004

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM004,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM005

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM005,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM006 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM006,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM007 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM001,] E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM007,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM008

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM008,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM009

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM009,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

.....

GRUPO: AT_EXTRACAO

PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM002

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM060,BUOWPM061,BUOWPM062,BUOWPM063,BUOWPM064,BUOWPM065,BUOWPM066,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

AT

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM060

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM002,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM094,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM094 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM060,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM061
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPM095,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM095 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM061,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM062

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM002,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM096,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM096 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM062,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM063
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM097,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM097 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM063,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM064
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM098,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM098 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM064,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM065
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM099,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_ATO_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM099 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM065,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM066
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM002,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPM100,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX ATO 0008 001 M FULL %%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM100 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM066,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_ATO_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

......

GRUPO: VI_CARGA PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM020

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM023,BUOWPM024,BUOWPM025,BUOWPM026,BUOWPM027,BUOWPM028,BUOWPM029,BUOWPM030,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM023

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM023,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

V١

M

O JOB DE NOME: BUOWPM024

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM024,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

M

O JOB DE NOME: BUOWPM025

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM025,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

M

O JOB DE NOME: BUOWPM026

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM026,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

M

O JOB DE NOME: BUOWPM027

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM027,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VΙ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM028

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM028,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

M

O JOB DE NOME: BUOWPM029

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX VI0 0008 001 M FULL %%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM029,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

O JOB DE NOME: BUOWPM030

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM030,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

V١

Μ

.....

GRUPO: VI_EXTRACAO PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM004

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

ISEM DEPENDENCIAS

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM067,BUOWPM068,BUOWPM069,BUOWPM070,BUOWPM071,BUOWPM072,BUOWPM074,BUOWPM073,BUOWPM083,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

O JOB DE NOME: BUOWPM067

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM004,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM101,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM101 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM067,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM068
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM102,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM102 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM068,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM069
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPM103,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM103 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM069,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM070
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM104,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM104 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM070,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM071
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM105,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM105 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM071,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM072
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM106,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM106 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM072,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM074
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM108,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM108 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM074,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM073 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM004,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT BUOWPM107,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM107 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM073,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM083
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM004,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM117,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM117 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM083,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

.....

GRUPO: K6_CARGA PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM034

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM037,BUOWPM038,BUOWPM039,BUOWPM040,BUOWPM041,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM037

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM037,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

М

O JOB DE NOME: BUOWPM038

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM038,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

M

O JOB DE NOME: BUOWPM039

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM039,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

O JOB DE NOME: BUOWPM040

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM040,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM041

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM041,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

M

GRUPO: K6_EXTRACAO PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM003

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM077,BUOWPM078,BUOWPM079,BUOWPM080,BUOWPM081,BUOWPM082,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

K6

M

O JOB DE NOME: BUOWPM077

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM003,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM111,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM111 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM077,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM078
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM112,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM112 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM078,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM079
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM113,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM113 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM079,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM080 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM003,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM114,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM114
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM080,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM081
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM003,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM115,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM115 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM081,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM082 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM003,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM116,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM116
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM082,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

GRUPO: WZ_CARGA PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM045

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM048,BUOWPM049,BUOWPM050,BUOWPM051,BUOWPM052,BUOWPM053,BUOWPM054,BUOWPM055,BUOWPM056,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM048

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM048,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM049

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX WZ0 0003 001 M FULL %%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM049,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM050

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM050,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

М

O JOB DE NOME: BUOWPM051

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM051,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM052

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%DATA..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM052,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos

WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM053

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%DATA..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM053,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

M

O JOB DE NOME: BUOWPM054

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM054,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM055

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%DATA..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM055,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM056

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM056,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Μ

.....

GRUPO: WZ_EXTRACAO

PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM005

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM084,BUOWPM085,BUOWPM086,BUOWPM087,BUOWPM088,BUOWPM089,BUOWPM090,BUOWPM091,BUOWPM092,BUOWPM093,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos" passando os seguintes parametros:

WZ

M

O JOB DE NOME: BUOWPM084

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM005,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM118,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX WZ0 0001 001 M FULL %%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM118
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM084,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM085
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM119,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM119 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM085,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM086 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT BUOWPM120,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM120 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM086,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM087
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM121,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM121 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM087,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM088

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM005,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM122,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM122 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM088,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM089
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM123,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM123
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM089,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM090 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM005,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM124,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM124
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM090,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM091
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM005,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM125,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM125 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM091,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM092 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM005,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM126,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM126 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM092,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM093 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM005,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM127,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM127 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM093,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

GRUPO: BUO_ENVIO_BDR

PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM128

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM150,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0002_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM150 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM128,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_WZ0_0002_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM129

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM151,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0003_001_M_FULL_%%

DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM151 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM129,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_WZ0_0003_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM130 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM152,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0005_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM152 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM130,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

MMF_WZ0_0005_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM131
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM153,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0005_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM153 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM131,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_E20_0005_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM132
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM154,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0006_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM154

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM132,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_E20_0006_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM133
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM155,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0006_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM155
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM133,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_WZ0_0006_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM134
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM156,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0007_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM156 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM134,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_E20_0007_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM135
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM157,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0008_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM157 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM135,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_E20_0008_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM136

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT BUOWPM158,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0009_001_M_FULL_%% DATA..OUT

DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM158 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM136,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_WZ0_0009_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM137
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM159,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0010_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM159 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM137,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

MMF_WZ0_0010_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM138
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM160,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0010_001_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM160 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM138,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo MMF_E20_0010_001_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM139
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM161,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_002_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM161

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM139,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_WZ0_0SDA_002_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM140
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM162,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_003_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM162 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM140,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_WZ0_0SDA_003_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM141
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM163,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_005_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM163
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM141,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_WZ0_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM142
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM164,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_005_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM164 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM142,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_E20_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM143

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT_BUOWPM165,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_006_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM165 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM143,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_E20_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM144
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM166,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_006_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM166 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM144,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo

CTA_WZ0_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM145
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM167,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_007_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM167 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM145,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_E20_0SDA_007_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM146
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM168,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_008_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM168

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM146,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_E20_0SDA_008_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM147
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM169,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_009_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM169
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOWPM147,]
E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_WZ0_0SDA_009_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM148
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM170,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_010_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM170 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM148,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_WZ0_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

O JOB DE NOME: BUOWPM149
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[SEM DEPENDENCIAS]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM171,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo P:\Geral\backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_010_M_FULL_%% DATA..OUT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM171 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM149,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CTA_E20_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..out do caminho \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR para o caminho /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

GRUPO: HQ_CARGA

PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOWPM172

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM173,BUOWPM174,BUOWPM175,BUOWPM176,BUOWPM177,BUOWPM178,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM173

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM173,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM174

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX HQ0 0005 001 M FULL %%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM174,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

M

O JOB DE NOME: BUOWPM175

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM175,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM176

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM176,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM177

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM177,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM178

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM172,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM179,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPM179

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPM178,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

GRUPO: HQ_EXTRACAO

PERIODO: MENSAL

O JOB DE NOME: BUOUPM006

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPM181,BUOWPM183,BUOWPM185,BUOWPM187,BUOWPM189,BUOWPM191,BUOWPM193,]

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_extracoes.sh", responsável por "Executa Extracao dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Μ

O JOB DE NOME: BUOWPM181

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOUPM006,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT BUOWPM182,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM182 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM181,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM183
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM006,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM184,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM184

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM183,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM185
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM006,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM186,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM186 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM185,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM187
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM006,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM188,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM188 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM187,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM189
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM006,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:
[FT_BUOWPM190,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM190 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM189,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM191
POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:
[BUOUPM006,]
E AS SEGUINTES SAIDAS:

[FT BUOWPM192,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM192 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM191,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

O JOB DE NOME: BUOWPM193 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOUPM006,] E AS SEGUINTES SAIDAS: [FT_BUOWPM194,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT

O JOB DE NOME: FT_BUOWPM194 POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS: [BUOWPM193,] E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um FILE TRANSFER, responsável por transferirir o arquivo CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt do caminho F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\ para o caminho /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

GRUPO: E2_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ013

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS] E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ016,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ016

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ013,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ018,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ018

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ016,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos E2" passando os seguintes parametros:

E2

Q

.....

GRUPO: AT_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ001

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ004,BUOWPQ005,BUOWPQ006,BUOWPQ007,BUOWPQ008,BUOWPQ009,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ004

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ004,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ005

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001.]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ005,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ006

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ006,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

 AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ007

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_ATO_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ007,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

 AT

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ008

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

 $F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_ATO_0006_001_D_FULL_\%\%\\SODATE..TXT$

O JOB DE NOME: BUOWPQ011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ008,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ001,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ011,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ011

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ009,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos AT" passando os seguintes parametros:

AT

Q

GRUPO: VI_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ020

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ023,BUOWPQ024,BUOWPQ025,BUOWPQ026,BUOWPQ027,BUOWPQ028,BUOWPQ029,BUOWPQ030,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ023,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ024

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ024,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

VI

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ025

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ025,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

V١

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ026

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ026,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ027

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ027,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ028

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX VIO 0007 001 D FULL %%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ028,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ029

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ029,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

Q

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ020,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ032,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ032

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ030,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos VI" passando os seguintes parametros:

۷I

Q

.....

GRUPO: K6_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ034

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ037,BUOWPQ038,BUOWPQ039,BUOWPQ040,BUOWPQ041,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ037

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ037,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ038

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ038,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Q

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ039,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ040

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ040,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ041

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ034,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ043,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ043

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ041,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos K6" passando os seguintes parametros:

K6

Q

GRUPO: WZ_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ045

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ048,BUOWPQ049,BUOWPQ050,BUOWPQ051,BUOWPQ052,BUOWPQ053,BUOWPQ054,BUOWPQ055,BUOWPQ056,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ048

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ048,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ049

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ049,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ050

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ050,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ051

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX WZ0 0005 001 D FULL %%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ051,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ052

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ052,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ053,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ054

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ054,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos

WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ055

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ055,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ056

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ045,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ058,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ058

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ056,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos WZ" passando os seguintes parametros:

WZ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ073

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "cria_bastao.bat", responsável por "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_E20_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ075

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "deleta_bastao.bat", responsável por "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_E20_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ070

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "cria_bastao.bat", responsável por "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_AT0_QUINZENAL.bst

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "deleta_bastao.bat", responsável por "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_AT0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ071

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "cria_bastao.bat", responsável por "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_VI0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ077

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "deleta_bastao.bat", responsável por "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_VI0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ072

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "cria_bastao.bat", responsável por "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\ CMX_K60_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ076

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "deleta_bastao.bat", responsável por "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_K60_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ069

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "cria_bastao.bat", responsável por "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_WZ0_QUINZENAL.bst

O JOB DE NOME: BUOWPQ078

NÃO POSSUI ENTRADAS E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "deleta_bastao.bat", responsável por "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal" passando os seguintes parametros:

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

CMX_WZ0_QUINZENAL.bst

.....

GRUPO: HQ_CARGA
PERIODO: QUINZENAL

O JOB DE NOME: BUOWPQ059

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[SEM DEPENDENCIAS]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ060,BUOWPQ061,BUOWPQ062,BUOWPQ063,BUOWPQ064,BUOWPQ065,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ060

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ068

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ060,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ061

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059.]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ061,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ062

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ068

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ062,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ063

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ068

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ063,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Q

O JOB DE NOME: BUOWPQ064

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ068

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ064,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ059,]

E AS SEGUINTES SAIDAS:

[BUOWPQ068,]

DESCRIÇÃO:

é um processo FILE WATCH, responsável por verificar o arquivo F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT

O JOB DE NOME: BUOWPQ068

POSSUI AS SEGUINTES ENTRADAS:

[BUOWPQ065,]

E NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

é um executavel, com o nome "run_cargas.sh", responsável por "Executa Carga dos Arquivos HQ" passando os seguintes parametros:

HQ

Q