
GRUPO: E2_EXTRACAO
PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOUPD001.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD092,

-BUOWPD094,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(E2, Q,).

O JOB de nome: BUOWPD092.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD001,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD093,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD093.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD092,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_E20_0001_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD094.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD001,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD095,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD095.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD094,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_E20_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_E20_0SDA_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: AT_CARGA

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD001.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD078,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: BUOWPD078.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD004,

-BUOWPD005,

-BUOWPD006,

-BUOWPD007,

-BUOWPD008,

-BUOWPD009,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "verifica_arquivo.bat", RESPONSÁVEL por: "Verifica arquivo Quinzenal AT"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_AT0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPD004.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD078,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD003,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD003.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2248,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2248.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD005.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD078,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD010,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD010.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2249,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2249.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD006.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD078,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2250,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2250.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD007.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD078,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD012,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD012.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD007,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2251,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\
Para o Servidor: srvdwrpvlbr04
Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/
E precisa do Bastão: CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst
Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2251.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.
E os seguintes como SAIDAS:
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:
O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD008.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPD078,
E os seguintes como SAIDAS:
-FT_BUOWPD013,

DESCRIÇÃO:
-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD013.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPD008,
E os seguintes como SAIDAS:
-FW_ODSLPD2252,

DESCRIÇÃO:
-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:
" CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"
Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\
Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2252.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD009.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD078,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOUPD016,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: BUOUPD016.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD009,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD002,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, D,).

O JOB de nome: FT_BUOWPD002.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD016,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD014,
- FW_ODSLPD2247,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FT_BUOWPD014.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- FT_BUOWPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

- FW_ODSLPD2253,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0SDA_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2253.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: FW_ODSLPD2247.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

GRUPO: AT_EXTRACAO

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOUPD002.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD079,

-BUOWPD080,

-BUOWPD081,

-BUOWPD082,

-BUOWPD083,

-BUOWPD084,

-BUOWPD147,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPD079.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD086,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD086.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD079,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD080.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD087,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD087.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD080,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD081.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD088,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD088.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD081,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD082.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD089,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.
.TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPD089.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD082,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD083.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD090,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.
.TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPD090.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD083,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD084.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD091,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD091.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD084,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0SDA_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD147.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD085,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD085.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD147,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: VI_CARGA

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD022.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD103,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt".

O JOB de nome: BUOWPD103.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD022,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD024,

-BUOWPD025,

-BUOWPD026,

-BUOWPD027,

-BUOWPD028,

-BUOWPD029,

-BUOWPD030,

-BUOWPD031,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "verifica_arquivo.bat", RESPONSÁVEL por: "Verifica arquivo Quinzenal VI"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_VI0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPD024.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt".

O JOB de nome: FT_BUOWPD032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD024,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2255,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2255.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD025.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD033,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD033.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD025,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2256,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2256.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD026.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD034,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD034.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD026,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2257,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2257.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD027.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD035,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD035.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD027,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2258,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2258.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD028.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD036,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD036.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD028,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2259,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst
Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2259.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD029.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD037,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD037.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD029,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2260,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2260.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD030.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD041,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: BUOWPD041.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD030,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD023,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, D,).

O JOB de nome: FT_BUOWPD023.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD041,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD038,

-FW_ODSLPD2254,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FT_BUOWPD038.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-FT_BUOWPD023,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2261,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0SDA_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2261.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: FW_ODSLPD2254.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD031.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD103,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD039,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD039.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD031,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2262,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2262.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

GRUPO: VI_EXTRACAO

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOUPD004.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPD104,

- BUOWPD105,

- BUOWPD106,

- BUOWPD107,

- BUOWPD108,

- BUOWPD109,

- BUOWPD110,

- BUOWPD119,

- BUOWPD149,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPD104.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD112,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD112.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD104,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD105.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD113,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD113.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD105,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD106.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD114,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD114.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD106,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD107.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD115,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD115.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD107,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD108.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD116,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%\$OYEAR.%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD116.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD108,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD109.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD117,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD117.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD109,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD110.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD118,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD118.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD110,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD119.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD102,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD102.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD119,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD149.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD004,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD111,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15..
TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD111.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD149,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: K6_CARGA
PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD042.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD096,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%\$ODATE..txt".

O JOB de nome: BUOWPD096.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD042,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD044,

-BUOWPD045,

-BUOWPD046,

-BUOWPD047,

-BUOWPD048,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "verifica_arquivo.bat", RESPONSÁVEL por: "Verifica arquivo Quinzenal K6"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_K60_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPD044.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD096,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD049,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt".

O JOB de nome: FT_BUOWPD049.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD044,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2240,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2240.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD045.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD096,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD050,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD050.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD045,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2241,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0003_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0003_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2241.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD046.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD096,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD051,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD051.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD046,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2242,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2242.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD047.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD096,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD052,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD052.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD047,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2243,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2243.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD048.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD096,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD055,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: BUOWPD055.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD048,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD043,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, D,).

O JOB de nome: FT_BUOWPD043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD055,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD053,

-FW_ODSLPD2239,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0001_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0001_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FT_BUOWPD053.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-FT_BUOWPD043,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2244,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0008_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst
Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2244.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: FW_ODSLPD2239.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

GRUPO: K6_EXTRACAO
PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOUPD003.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD099,

-BUOWPD097,

-BUOWPD098,

-BUOWPD100,

-BUOWPD101,

-BUOWPD148,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:
(K6, Q,).

O JOB de nome: BUOWPD099.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD123,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD123.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD099,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0004_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD097.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD121,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPD121.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD097,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0002_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0002_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD098.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD122,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPD122.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD098,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD100.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD124,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPD124.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD100,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD101.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD125,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD125.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD101,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0SDA_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD148.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD120,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD120.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD148,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0001_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0001_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: WZ_CARGA

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD056.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD126,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: BUOWPD126.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD056,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD058,

-BUOWPD059,

-BUOWPD060,

-BUOWPD061,

-BUOWPD062,

-BUOWPD063,

-BUOWPD064,

-BUOWPD065,

-BUOWPD066,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "verifica_arquivo.bat", RESPONSÁVEL por: "Verifica arquivo Quinzenal WZ"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_WZ0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPD058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD067,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD067.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD058,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2264,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2264.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD059.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD059,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2265,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2265.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD060.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD069,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD069.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD060,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2266,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2266.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD061.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD070,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD070.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD061,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2267,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2267.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD062.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD071,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD071.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD062,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD063.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD072,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD072.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD063,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD064.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD077,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: BUOWPD077.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD064,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD057,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, D,).

O JOB de nome: FT_BUOWPD057.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD077,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD073,

-FW_ODSLPD2263,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FT_BUOWPD073.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-FT_BUOWPD057,

E os seguintes como SAIDAS:

-FW_ODSLPD2268,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0SDA_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FW_ODSLPD2268.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertencente a um sistema externo.

O JOB de nome: FW_ODSLPD2263.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-JOB EXTERNO, verificar sua entrada nas saidas dos jobs acima.

E os seguintes como SAIDAS:

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

O Job é pertecente a um sistema externo.

O JOB de nome: BUOWPD065.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD074,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD074.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD065,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD066.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD126,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD075,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD075.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD066,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: WZ_EXTRACAO

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOUPD005.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD128,

-BUOWPD129,

-BUOWPD130,

-BUOWPD131,

-BUOWPD132,

-BUOWPD133,

-BUOWPD134,

-BUOWPD135,

-BUOWPD136,

-BUOWPD150,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPD128.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD137,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD137.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD128,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD129.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD138,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD138.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD129,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD130.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD139,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD139.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD130,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD131.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD140,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD140.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD131,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD132.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD141,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD141.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD132,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD133.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD142,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD142.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD133,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD134.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD143,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15
..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD143.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD134,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0SDA_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD135.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD144,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15
.TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD144.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD135,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD136.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD145,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15

..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD145.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD136,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD150.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPD005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD127,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15

..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD127.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD150,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%_%\$OYEAR.%%OMONTH.15.txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$OYEAR.%%OMONTH.15.bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: BUO_CARGA

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD151.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "run_cargas -
BUO_EXPORT_*_*_MES_*_ANO_*_MOV_*.csv"

Passando como parametros:

("", l,).

GRUPO: HQ_CARGA

PERIODO: BUO_DIARIO

O JOB de nome: BUOWPD164.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD165,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: BUOWPD165.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD164,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPD158,

- BUOWPD157,
- BUOWPD156,
- BUOWPD155,
- BUOWPD154,
- BUOWPD153,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "verifica_arquivo.bat", RESPONSÁVEL por: "Verifica arquivo Quinzenal AT"

Passando como parametros:

(F:\apps2\Connect\BUO\Carga\, CMX_HQ0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPD158.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPD167,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: BUOWPD167.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD158,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD164,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, D,).

O JOB de nome: FT_BUOWPD164.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD167,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD166,

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: FT_BUOWPD166.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-FT_BUOWPD164,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0008_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0SDA_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD157.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD163,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD163.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD157,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD156.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD162,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD162.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD156,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD155.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD161,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD161.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD155,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD154.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPD159,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt ".

O JOB de nome: FT_BUOWPD159.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD154,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPD153.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD165,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPD160,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..txt "

O JOB de nome: FT_BUOWPD160.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPD153,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%_%\$ODATE..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: E2_CARGA
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM013.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM016,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM016.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM013,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM018,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM018.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM016,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos E2"

Passando como parametros:

(E2, M,).

GRUPO: E2_EXTRACAO
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM001.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM075,

-BUOWPM076,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(E2, M,).

O JOB de nome: BUOWPM075.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM109,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM109.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM075,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_E20_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM076.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM110,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM110.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM076,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_E20_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..???"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_E20_0SDA_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: AT_CARGA

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM001.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM004,

-BUOWPM005,

- BUOWPM006,
- BUOWPM007,
- BUOWPM008,
- BUOWPM009,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM004.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM004,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM005.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM005,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM006.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM006,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM007.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM007,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM008.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM008,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM009.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL.TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM009,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, M,).

GRUPO: AT_EXTRACAO

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM002.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM060,
- BUOWPM061,
- BUOWPM062,
- BUOWPM063,
- BUOWPM064,
- BUOWPM065,
- BUOWPM066,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(AT, M,).

O JOB de nome: BUOWPM060.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM094,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM094.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM060,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM061.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM095,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM095.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM061,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM062.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM096,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM096.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM062,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM063.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM097,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM097.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM063,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM064.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM098,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM098.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM064,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM065.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM099,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM099.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM065,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM066.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM002,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM100,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_AT0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM100.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM066,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_AT0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_AT0_0SDA_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: VI_CARGA
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM020.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM023,
-BUOWPM024,
-BUOWPM025,
-BUOWPM026,
-BUOWPM027,
-BUOWPM028,
-BUOWPM029,
-BUOWPM030,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: BUOWPM023.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM023,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM024.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM024,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM025.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM025,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM026.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VIO_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM026,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM027.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,
E os seguintes como SAIDAS:
-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VIO_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: BUOWPM032.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPM027,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"
Passando como parametros:
(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM028.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPM020,
E os seguintes como SAIDAS:
-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VIO_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: BUOWPM032.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPM028,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos

Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM029.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM029,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM030.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM030,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, M,).

GRUPO: VI_EXTRACAO

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM004.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM067,
- BUOWPM068,
- BUOWPM069,
- BUOWPM070,
- BUOWPM071,
- BUOWPM072,
- BUOWPM074,
- BUOWPM073,
- BUOWPM083,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(VI, M,).

O JOB de nome: BUOWPM067.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM101,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM101.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM067,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM102,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM102.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM068,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM069.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM103,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM103.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM069,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM070.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM104,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM104.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM070,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0SDA_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM071.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM105,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM105.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM071,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM072.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM106,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM106.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM072,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM074.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM108,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM108.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM074,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM073.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM107,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM107.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM073,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM083.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM004,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM117,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM117.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM083,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_VI0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: K6_CARGA

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM034.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM037,

-BUOWPM038,

-BUOWPM039,

-BUOWPM040,

-BUOWPM041,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM037.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM037,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, M,).

O JOB de nome: BUOWPM038.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM034,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM038,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, M,).

O JOB de nome: BUOWPM039.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM034,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM039,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, M,).

O JOB de nome: BUOWPM040.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM040,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, M,).

O JOB de nome: BUOWPM041.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM041,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, M,).

GRUPO: K6_EXTRACAO
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM003.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM077,
- BUOWPM078,
- BUOWPM079,
- BUOWPM080,
- BUOWPM081,
- BUOWPM082,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(K6, M,).

O JOB de nome: BUOWPM077.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM111,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM111.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM077,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM078.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM112,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM112.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM078,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM079.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM113,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM113.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM079,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM080.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM114,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM114.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM080,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM081.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM115,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM115.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM081,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM082.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM003,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM116,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM116.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM082,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_K60_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_K60_0SDA_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: WZ_CARGA

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM045.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM048,
- BUOWPM049,
- BUOWPM050,
- BUOWPM051,
- BUOWPM052,
- BUOWPM053,
- BUOWPM054,
- BUOWPM055,
- BUOWPM056,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM048.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM048,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM049.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM049,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM050.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM050,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM051.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM051,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM052.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%DATA..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM052,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM053.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%DATA..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM053,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM054.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM054,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM055.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%DATA..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM055,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM056.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM056,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

GRUPO: WZ_EXTRACAO

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM005.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM084,

-BUOWPM085,

- BUOWPM086,
- BUOWPM087,
- BUOWPM088,
- BUOWPM089,
- BUOWPM090,
- BUOWPM091,
- BUOWPM092,
- BUOWPM093,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos"

Passando como parametros:

(WZ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM084.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM118,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM118.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM084,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM085.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM119,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM119.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM085,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM086.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM120,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM120.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM086,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM087.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM121,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM121.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM087,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM088.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM122,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM122.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM088,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM089.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM123,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM123.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM089,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0006_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM090.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM124,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM124.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM090,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0007_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM091.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM125,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM125.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM091,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0SDA_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM092.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM126,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM126.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM092,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM093.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM005,

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM127,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM127.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM093,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_WZ0_0010_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\CONNECT\BUO\Enviados\

GRUPO: BUO_ENVIO_BDR
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM128.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM150,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0002_001_M_FULL_%%
DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM150.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM128,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0002_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0002_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM129.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM151,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0003_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM151.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM129,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0003_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0003_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM130.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM152,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0005_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM152.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM130,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0005_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0005_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM131.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM153,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0005_001_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM153.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM131,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_E20_0005_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_E20_0005_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM132.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM154,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0006_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM154.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM132,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_E20_0006_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_E20_0006_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM133.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM155,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0006_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM155.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM133,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0006_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0006_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM134.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM156,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0007_001_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM156.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM134,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_E20_0007_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_E20_0007_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM135.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM157,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0008_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM157.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM135,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_E20_0008_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_E20_0008_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM136.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM158,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0009_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM158.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM136,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0009_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0009_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM137.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM159,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_WZ0_0010_001_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM159.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM137,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_WZ0_0010_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_WZ0_0010_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM138.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM160,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\MMF_E20_0010_001_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM160.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM138,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" MMF_E20_0010_001_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: MMF_E20_0010_001_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM139.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM161,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_002_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM161.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM139,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_WZ0_0SDA_002_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_002_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM140.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM162,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_003_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM162.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM140,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_WZ0_0SDA_003_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_003_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM141.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM163,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM163.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM141,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_WZ0_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM142.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM164,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_005_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM164.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM142,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_E20_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_E20_0SDA_005_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM143.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- FT_BUOWPM165,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_006_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM165.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM143,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_E20_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR
Para o Servidor: srvpwcpvlbr01
Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/
E precisa do Bastão: CTA_E20_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..bst
Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM144.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-SEM ENTRADAS
E os seguintes como SAIDAS:
-FT_BUOWPM166,

DESCRIÇÃO:
-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_006_M_FULL_%%
DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM166.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPM144,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:
-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:
" CTA_WZ0_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..out"
Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR
Para o Servidor: srvpwcpvlbr01
Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/
E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_006_M_FULL_%%DATA..bst
Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM145.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-SEM ENTRADAS
E os seguintes como SAIDAS:
-FT_BUOWPM167,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_007_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM167.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM145,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_E20_0SDA_007_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_E20_0SDA_007_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM146.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM168,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_008_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM168.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM146,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_E20_0SDA_008_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_E20_0SDA_008_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM147.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM169,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_009_M_FULL_%%DATA..OUT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM169.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM147,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_WZ0_0SDA_009_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_009_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM148.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM170,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_WZ0_0SDA_010_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM170.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM148,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_WZ0_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_WZ0_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

O JOB de nome: BUOWPM149.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM171,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

P:\Geral\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR\CTA_E20_0SDA_010_M_FULL_%%
DATA..OUT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM171.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM149,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CTA_E20_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..out"

Do Caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\EnvioBDR

Para o Servidor: srvpwcpvlbr01

Para o caminho: /informatica/etl/home/bma/srcfiles/

E precisa do Bastão: CTA_E20_0SDA_010_M_FULL_%%DATA..bst

Que está no caminho: \\bsbrsp56\backcont\Backcont\BASILEIA\REPORT\TransmitidoBDR

GRUPO: HQ_CARGA

PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOWPM172.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM173,

-BUOWPM174,

-BUOWPM175,

-BUOWPM176,

-BUOWPM177,

-BUOWPM178,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM173.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM173,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM174.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM174,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM175.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM175,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM176.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM176,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM177.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM177,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM178.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM172,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPM179,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPM179.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPM178,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

GRUPO: HQ_EXTRACAO
PERIODO: BUO_MENSAL

O JOB de nome: BUOUPM006.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPM181,
- BUOWPM183,
- BUOWPM185,
- BUOWPM187,
- BUOWPM189,
- BUOWPM191,
- BUOWPM193,

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_extracoes.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Extracao dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, M,).

O JOB de nome: BUOWPM181.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM182,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM182.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM181,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0001_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM183.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM184,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM184.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM183,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0002_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM185.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM186,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM186.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM185,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0003_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM187.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM188,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM188.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM187,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvibr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0004_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM189.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM190,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT ".

O JOB de nome: FT_BUOWPM190.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM189,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0005_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM191.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM192,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT "

O JOB de nome: FT_BUOWPM192.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM191,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0009_001_M_FULL_%%MESANTUTL..bst

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

O JOB de nome: BUOWPM193.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOUPM006,

E os seguintes como SAIDAS:

-FT_BUOWPM194,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..TXT".

O JOB de nome: FT_BUOWPM194.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPM193,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um FILE TRANSFER, responsável por transferir o seguinte ARQUIVO:

" CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt"

Do Caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviar\

Para o Servidor: srvdwrpvlbr04

Para o caminho: /informatica/etl/home/ods/srcfiles/funcional/

E precisa do Bastão: CMX_HQ0_0008_001_M_FULL_%%MESANTUTL..txt

Que está no caminho: F:\Apps2\Connect\BUO\Enviados\

GRUPO: E2_CARGA

PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ013.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ016,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ016.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ013,
E os seguintes como SAIDAS:
-BUOWPQ018,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_E20_0008_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ018.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-BUOWPQ016,
-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos E2"
Passando como parametros:
(E2, Q,).

GRUPO: AT_CARGA
PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ001.
Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:
-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ004,
-BUOWPQ005,
-BUOWPQ006,
-BUOWPQ007,
-BUOWPQ008,
-BUOWPQ009,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0001_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ004.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0002_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ004,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ005.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0003_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ005,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ006.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0004_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ006,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ007.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ007,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ008.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ008,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ009.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ001,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ011,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_AT0_0008_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ011.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ009,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos AT"

Passando como parametros:

(AT, Q,).

GRUPO: VI_CARGA

PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ020.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ023,

-BUOWPQ024,

-BUOWPQ025,

-BUOWPQ026,

-BUOWPQ027,

-BUOWPQ028,

-BUOWPQ029,

-BUOWPQ030,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ023.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ023,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ024.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ024,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ025.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VIO_0004_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ025,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ026.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ026,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ027.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ027,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ028.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ028,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ029.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ029,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ030.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ020,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ032,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_VI0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ032.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ030,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos VI"

Passando como parametros:

(VI, Q,).

GRUPO: K6_CARGA

PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ034.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ037,
- BUOWPQ038,
- BUOWPQ039,
- BUOWPQ040,
- BUOWPQ041,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0001_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ037.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ034,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0002_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ037,

- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ038.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0003_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ038,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ039.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0004_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ039,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ040.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0005_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ040,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ041.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ034,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ043,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_K60_0008_001_D_FULL_%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ043.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ041,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos K6"

Passando como parametros:

(K6, Q,).

GRUPO: WZ_CARGA

PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ045.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ048,
- BUOWPQ049,
- BUOWPQ050,
- BUOWPQ051,
- BUOWPQ052,
- BUOWPQ053,
- BUOWPQ054,
- BUOWPQ055,
- BUOWPQ056,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ048.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ048,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ049.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ049,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ050.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ050,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ051.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ051,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ052.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0006_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ052,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ053.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "
F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0007_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ053,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ054.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ054,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ055.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ055,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ056.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ045,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ058,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_WZ0_0010_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ058.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ056,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos WZ"

Passando como parametros:

(WZ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ073.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_E20_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ075.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_E20_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ070.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_AT0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ074.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_AT0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ071.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_VI0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ077.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_VI0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ072.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_K60_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ076.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_K60_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ069.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_WZ0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ078.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta bastão para sinalizar processamento Quinzenal"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\, CMX_WZ0_QUINZENAL.bst,).

GRUPO: HQ_CARGA
PERIODO: BUO_QUINZENAL

O JOB de nome: BUOWPQ059.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-SEM ENTRADAS

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ060,
-BUOWPQ061,
-BUOWPQ062,
-BUOWPQ063,
-BUOWPQ064,
-BUOWPQ065,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0001_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ060.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0002_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ060,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos

Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ061.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0003_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ061,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ062.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0004_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ062,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ063.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

- BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0005_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ063,
- NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ064.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

- BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0008_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ064,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ065.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ059,

E os seguintes como SAIDAS:

-BUOWPQ068,

DESCRIÇÃO:

-É um processo FILE WATCH, responsável por verificar o ARQUIVO: "

F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga\CMX_HQ0_0009_001_D_FULL_%%\$ODATE..TXT ".

O JOB de nome: BUOWPQ068.

Possui os seguintes JOBS como ENTRADAS:

-BUOWPQ065,

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "run_cargas.sh", RESPONSÁVEL por: "Executa Carga dos Arquivos HQ"

Passando como parametros:

(HQ, Q,).

O JOB de nome: BUOWPQ066.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "cria_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Cria Arquivo Bastão"

Passando como parametros:

(F:\Apps2\CONNECT\BUO\Carga, CMX_HQ0_QUINZENAL.bst,).

O JOB de nome: BUOWPQ067.

-NÃO POSSUI ENTRADAS

-NÃO POSSUI SAIDAS

DESCRIÇÃO:

-É um executavel, com o NOME: "deleta_bastao.bat", RESPONSÁVEL por: "Deleta Arquivo Batsão"

Passando como parametros:

(F:\apps2\Connect\BUO\Carga, CMX_HQ0_QUINZENAL.bst,).
