

DESCOMPLICANDO A DBT · AULA 07 · 26/09/2026

O caso da Bruna, com o gabarito

O episódio como chega, a sessão da análise em cadeia, a análise de soluções e o missing link três semanas depois. Depois, a cadeia do professor, a correção da condução e, nas páginas finais, mais duas cadeias com as indicações de onde intervir.

Prof. Júlio Gonçalves, MSc. · CRP 12/17614

Caso construído para fins didáticos, sem dados de paciente real.

O episódio como chega

QUEM É

Estudante de enfermagem no último ano, estágio no hospital de manhã. Mora com o namorado, Caio, há um ano e meio. Está em DBT há dois meses: sessão individual semanal e grupo de habilidades, no módulo de tolerância ao mal-estar. Alvo número 1 da hierarquia: cortes superficiais no antebraço. Estava há sete semanas sem se cortar.

COMO ELA CONTA, NO COMEÇO DA SESSÃO

"Foi quarta. O Caio me deixou no vácuo o dia inteiro. Eu mandei mensagem, ele viu e não respondeu. Fiquei muito mal, mandei mais umas, aí ele respondeu que depois a gente conversava. Aí eu surtei e me cortei. Depois ele chegou em casa preocupado, a gente conversou, ficou tudo bem. Não foi grande coisa, foi superficial. Eu sei que não devia. Eu tô aqui pra isso, né."

O CARTÃO DIÁRIO DA SEMANA

Terça: dormiu 4 horas (estudou até as 3h para a prova de farmacologia). Urgência de se cortar 1. Quarta: pulou o almoço (o estágio atrasou). Urgência 5. Cortou: sim. Emoções mais fortes: vergonha 4, raiva 4, medo 4. Habilidades: marcou "pensei em usar, não usei". Quinta: urgência 2. Faltou ao grupo de habilidades.

O QUE A TERAPEUTA SABE DE ANTES

Os episódios anteriores aconteceram à noite, em casa, sozinha, quase sempre depois de algum sinal de distanciamento de alguém próximo. Nos dois últimos, Caio saiu mais cedo do trabalho para ir para casa. Bruna tem a habilidade de água gelada treinada no grupo, e o telefone da terapeuta para coaching entre sessões.

A sessão: a análise em cadeia

Sessão individual, primeiros vinte minutos. A terapeuta abriu o cartão diário e foi direto ao alvo 1.

Terapeuta Quarta tu marcou que cortou. Antes de qualquer coisa eu preciso do episódio bem concreto. Me diz exatamente o que tu fez: onde, com o quê, quantos cortes, que horas.

Paciente No banheiro, porta trancada, umas seis e meia da tarde. Com a lâmina de barbear. Dois cortes no braço esquerdo, superficiais.

Terapeuta Então o que a gente vai analisar é isso: dois cortes no antebraço esquerdo, com lâmina, no banheiro trancado, por volta das seis e meia. Agora eu quero chegar até aí passo a passo. Tu disse que ele te deixou no vácuo o dia inteiro. O dia inteiro é longo. Qual foi o momento em que a coisa virou?

Paciente Quando eu vi que ele tinha visto a mensagem e não respondeu. Umas quatro da tarde. Perguntei se ele ia chegar cedo, dois tiques azuis, e nada.

Terapeuta E o que tu fez nas horas seguintes?

Paciente Fiquei olhando o celular. Trancava a tela, destrancava, olhava de novo.

Terapeuta Enquanto tu olhava, o que passava pela tua cabeça?

Paciente Que ele tá cansado de mim. Que ele tá me evitando.

Terapeuta E o que tu sentia quando esse pensamento vinha? De zero a cinco.

Paciente Medo. Um medo de estômago embrulhado. Uns três, depois foi subindo.

Terapeuta E o que tu fez com o medo?

Paciente Mande mais três mensagens. "Oi?", "tá tudo bem?", "tu tá bravo comigo?". Umas seis e dez ele respondeu: "depois a gente conversa, tô em reunião".

Terapeuta Logo depois de ler isso, o que passou pela tua cabeça? A primeira coisa.

Paciente Acabou. Ele vai terminar comigo.

Terapeuta E no corpo?

Paciente Aperto no peito. Calor no rosto. A mão tremendo.

Terapeuta E a emoção, se tu tivesse que dar nome?

Paciente Vergonha. E raiva dele. Junto.

Terapeuta Aí tu disse que surtou. Surtei é o quê, exatamente?

Paciente Chorei. Fiquei andando pela casa, da sala pro quarto, do quarto pra sala, uns quinze minutos. Aí eu fui no banheiro e me cortei.

Terapeuta Nossa. Deve ter sido muito difícil. Me conta com calma como foi, como tu tava te sentindo na hora do corte, o que tu pensou enquanto cortava.

Paciente Foi rápido. Eu pensei "só pra parar". Depois do segundo corte aliviou. Parei de chorar, fez silêncio na cabeça. Uns dois minutos e eu tava calma.

Terapeuta Por que tu não me ligou? A gente tinha combinado que tu ligaria antes.

Paciente Não sei. Não pensei.

Terapeuta Tá. Vamos seguir. Depois dos dois minutos de calma, o que tu fez?

Paciente Mande "tô mal" pro Caio. Ele ligou em cinco minutos, saiu da reunião, chegou em casa umas sete e quinze. Me abraçou, fez o jantar, ficou comigo a noite toda.

Terapeuta E no dia seguinte?

Paciente Acordei com vergonha. Fui pro estágio de manga comprida, com trinta graus. À noite era grupo e eu não fui, não queria mostrar o braço. Na sexta o Caio falou que não aguenta mais ficar com medo de chegar em casa e me encontrar assim. Aí veio o medo de novo, de ele cansar.

Terapeuta Deixa eu voltar para antes de tudo isso. Como tu tava na terça e na quarta, antes das quatro da tarde? Sono, comida, estresse.

Paciente Dormi umas quatro horas na terça, fiquei estudando farmaco. E na quarta não almocei, o estágio atrasou e eu vim direto.

Terapeuta Então na quarta às quatro da tarde tu tava com quatro horas de sono e sem almoçar.

Paciente É. Não tinha pensado nisso.

O terapeuta indica soluções, e três semanas depois o missing link

Mesma sessão, minutos finais. A cadeia está desenhada no papel entre as duas.

Terapeuta A gente tem a cadeia inteira aqui. Agora a pergunta é outra: em cada ponto, o que poderia ter sido diferente. Vamos do começo. Quatro horas de sono e sem almoço.

Paciente PLEASE. Cuidar do corpo.

Terapeuta Isso. E aqui: ele viu e não respondeu, e tu pensou "ele tá cansado de mim". O que cabia?

Paciente Checar os fatos? Ele tava trabalhando.

Terapeuta Cabia. E quando tu tava trancando e destrancando o celular e o medo subindo?

Paciente Não sei. Largar o celular?

Terapeuta Isso é uma. Tem também o STOP, que a gente viu. E quando o corpo já tá em cinco, aperto no peito e mão tremendo, tem a água gelada, que tu já usou uma vez. Nas três mensagens caberia adiar, escrever e não mandar. E quando tu tava andando pela casa, tem os prós e contras, e tem me ligar. Então a gente tem PLEASE, checar os fatos, STOP, água gelada, adiar a mensagem, prós e contras, e o telefone.

Paciente Tá.

Terapeuta É muita coisa. Dessas, quais tu acha que tu faria de verdade, numa quarta às seis da tarde, sozinha em casa?

Paciente A água gelada. Eu já fiz e funcionou. E te ligar, se eu lembrar.

Terapeuta Duas, então. A água gelada: onde, e em que ponto da cadeia?

Paciente Na pia da cozinha, tem gelo no congelador. Quando o peito apertar, antes de começar a andar pela casa.

Terapeuta E me ligar?

Paciente Antes de ir pro banheiro. Se eu for pro banheiro, eu ligo antes.

Terapeuta O que pode atrapalhar?

Paciente Eu não querer ligar. Na hora eu não quero ajuda, eu quero que passe.

Terapeuta Isso é importante. Anota isso também: "na hora eu não quero ajuda". A gente volta nisso.

Três semanas depois. No cartão diário, domingo: urgência 5, cortou: sim (um corte). Habilidades: "pensei em usar, não usei". O plano das duas habilidades estava combinado e escrito.

Terapeuta Domingo. Me conta o que aconteceu, rápido, só o esqueleto.

Paciente O Caio disse de manhã que ia dormir na casa do amigo. À noite eu fiquei sozinha, comecei a pensar que ele tava fugindo de casa por minha causa, mandei mensagem, ele demorou, eu fui pro banheiro e me cortei. Um corte.

Terapeuta A gente tinha um plano. Água gelada quando o peito apertasse, e me ligar antes de ir pro banheiro. Por que tu não fez?

Paciente Não sei.

Terapeuta Deixa eu perguntar de outro jeito, uma coisa de cada vez. A água gelada primeiro. Tu sabia, naquela hora, que era isso que precisava fazer?

Paciente Sabia. Tava no cartão, tava na minha cabeça.

Terapeuta Tu tava disposta a fazer?

Paciente Sinceramente, não. Eu pensei "não vai adiantar". E eu queria que doesse. Na hora eu queria que doesse.

Terapeuta Então a ideia de fazer chegou a passar pela tua cabeça, e o que ficou no caminho foi isso.

Paciente Passou. Eu olhei pra cozinha e não fui.

Terapeuta Tá. Agora me ligar. Tu sabia que era pra ligar antes de ir pro banheiro? Tava disposta?

Paciente Sabia. E tava, não tenho vergonha de te ligar.

Terapeuta Chegou a passar pela cabeça?


Paciente Não. Nem lembrei. Só lembrei depois, quando vi o cartão na bolsa, na sala. Eu tava no quarto e fui pro banheiro.

Terapeuta Então esse é diferente. Tu sabia e tava disposta, e a ideia não apareceu na hora, porque o lembrete tava na bolsa. Dois obstáculos diferentes: na água gelada, a disposição; na ligação, a lembrança.

Paciente Faz sentido.

Terapeuta Então a gente tem dois trabalhos diferentes. Pra ligação é mais simples: o cartão vai pra porta do banheiro. E a água gelada a gente vai trabalhar de outro jeito, porque o problema não é lembrar. É o "eu quero que doa". Isso a gente vai olhar de frente hoje.

A cadeia da Bruna



As cinco posições, por extenso

VULNERABILIDADE

terça: dormiu quatro horas, estudando farmacologia até as 3h

quarta: sem almoço, o estágio atrasou

EVENTO PRECIPITANTE

quarta, por volta das 16h: pergunta se ele vai chegar cedo, ele vê a mensagem e não responde

ELOS

ação: checa o celular repetidas vezes, tranca e destranca a tela

pensamento: "ele tá cansado de mim, tá me evitando"

emoção: medo, 3 subindo

ação: manda três mensagens em sequência

evento: 18h10, ele responde "depois a gente conversa, tô em reunião"

pensamento: "acabou, ele vai terminar comigo"

sensação: aperto no peito, calor no rosto, mão tremendo

emoção: vergonha e raiva, 5

ação: chora e anda pela casa por uns quinze minutos

ação: vai ao banheiro, tranca a porta, pega a lâmina

pensamento: "só pra parar"

COMPORTAMENTO-PROBLEMA

18h30, dois cortes superficiais no antebraço esquerdo, com lâmina de barbear, no banheiro trancado

CONSEQUÊNCIAS

curto: alívio em um ou dois minutos, para de chorar, "silêncio na cabeça" (reforço negativo)

curto: ela manda "tô mal", Caio liga em cinco minutos, sai da reunião e chega às 19h15 (o distanciamento que iniciou a cadeia desaparece)

curto: Caio abraça, faz o jantar, fica atento a noite toda (reforço positivo, feito por ele)

longo: vergonha na manhã seguinte, manga comprida no estágio com trinta graus

longo: falta ao grupo de habilidades na quinta, para não mostrar o braço

longo: na sexta, Caio diz que não aguenta mais ficar com medo. Isso alimenta a vulnerabilidade da próxima cadeia

Soluções e missing link

SOLUÇÕES QUE A TERAPEUTA INDICOU

vulnerabilidade: PLEASE, regulação emocional
elo 2: checar os fatos, regulação emocional
elo 1 e elo 3: STOP, tolerância ao mal-estar
elo 4: adiar a mensagem, escrever e não mandar
elo 7: água gelada (TIP), tolerância ao mal-estar
elo 9: prós e contras, tolerância ao mal-estar
elo 10: ligar para a terapeuta antes de entrar no banheiro

As duas que ela escolheu: água gelada quando o peito apertar (elo 7) e ligar antes de ir ao banheiro (elo 10). Critério certo: o que ela já treinou e o que ela mesma disse que faria. O "na hora eu não quero ajuda", anotado no fim, é o que vai aparecer três semanas depois.

MISSING LINK, TRÊS SEMANAS DEPOIS

elo 7: água gelada · disposição · "não vai adiantar" e "eu queria que doesse"
elo 10: ligar para a terapeuta · lembrança · "nem lembrei, o cartão tava na bolsa"

Dois obstáculos de tipos diferentes, dois trabalhos diferentes. Para a ligação, o problema é de pista: a ideia não apareceu no lugar em que precisava aparecer. Solução de ambiente, cartão na porta do banheiro, e ensaio. Para a água gelada, o problema é de disposição: a ideia apareceu, ela olhou para a cozinha e escolheu não ir. Isso pede trabalho de compromisso, prós e contras de novo com o "eu quero que doa" na mesa, e provavelmente uma análise em cadeia do próprio "querer que doa", que é a função do corte aparecendo em forma de vontade.

Onde a Bruna travou, nas quatro perguntas

Para a ligação: sabia, estava disposta, e a ideia não passou pela cabeça no banheiro (lembrança). Pista no ambiente. Para a água gelada: sabia, a ideia passou, e ela escolheu não ir (disposição). Trabalho de compromisso, e uma cadeia do próprio "eu queria que doesse".

A condução na camada 2

O TERAPEUTA FEZ ISTO?	RESPOSTA
1 definiu o comportamento-problema do jeito que dá para filmar, antes de puxar a cadeia	Sim. "Me diz exatamente o que tu fez: onde, com o quê, quantos cortes, que horas." E repete a definição antes de puxar a cadeia.
2 colocou hora no precipitante, em vez de aceitar "o dia inteiro"	Sim. "O dia inteiro é longo. Qual foi o momento em que a coisa virou?" Sai "umas quatro da tarde, dois tiques azuis".
3 abriu o resumo ("surtei", "fiquei puto") em pensamento, emoção, sensação e ação	Sim. "Surtei é o quê, exatamente?" Sai o choro e os quinze minutos andando pela casa.
4 perguntou o que os outros fizeram depois, e o que veio nos dias seguintes	Sim. Pergunta o que ela fez depois dos dois minutos de calma, o que o Caio fez, o dia seguinte e a sexta.
5 aceitou um resumo e seguiu em frente, sem abrir o que tinha dentro	Sim. "Aí eu fui no banheiro e me cortei" passa sem abrir. Entre entrar no banheiro e cortar tem trancar a porta, pegar a lâmina e o "só pra parar". Esse era o último ponto de saída.
6 esquentou justamente no comportamento-problema: validou, tranquilizou, se demorou ali	Sim. "Nossa. Deve ter sido muito difícil. Me conta com calma como foi..." O calor da sessão cai justamente sobre o corte.
7 perguntou "por quê", ou cobrou, e recebeu "não sei"	Sim. "Por que tu não me ligou?" rende "não sei, não pensei".
8 deu solução ou sermão antes de fechar a cadeia	Sim. A mesma fala é solução e cobrança no meio da cadeia. O lugar dela é o missing link, três semanas depois.

A FALA QUE VALIA TROCAR

"Nossa. Deve ter sido muito difícil. Me conta com calma como foi, como tu tava te sentindo na hora do corte, o que tu pensou enquanto cortava."

COMO EU DIRIA

"Quando tu entrou no banheiro, tu já ia se cortar? O que tu fez primeiro: trancou a porta, pegou a lâmina? E entre pegar a lâmina e cortar, passou alguma coisa pela tua cabeça?"

A condução na camada 3

O TERAPEUTA FEZ ISTO?	RESPOSTA
1 fez as quatro perguntas na ordem: sabia? estava disposto? a ideia passou pela cabeça? o que ficou no caminho?	Sim. Depois do "não sei", recomeça: sabia? tava disposta? passou pela cabeça? o que ficou no caminho?
2 uma habilidade de cada vez, e separou obstáculos de tipos diferentes	Sim. Água gelada primeiro, ligação depois. E fecha: "na água gelada, a disposição; na ligação, a lembrança".
3 perguntou "por que tu não fez?" e recebeu "não sei"	Sim. "A gente tinha um plano. Por que tu não fez?" rende "não sei". A terapeuta se corrige em seguida.
4 tratou obstáculos diferentes com o mesmo remédio, como se tudo fosse falta de vontade	Não. O cartão vai para a porta do banheiro; o "eu quero que doa" vai para a sessão. Dois remédios.

A FALA QUE VALIA TROCAR

"A gente tinha um plano. Água gelada quando o peito apertasse, e me ligar antes de ir pro banheiro. Por que tu não fez?"

COMO EU DIRIA

"A gente tinha um plano de duas habilidades. Vamos olhar uma de cada vez. A água gelada: naquela hora, tu sabia que era isso que precisava fazer?"

Erros comuns em análises em cadeia

Comportamento-problema vago

"Me cortei", "bebi", "faltei". Se não dá para filmar, não dá para analisar. Definir o quê, onde, quando, com o quê, quanto, antes de puxar a cadeia.

Precipitante sem hora

"O dia inteiro", "foi um caos". O precipitante é um evento do ambiente com hora. Sem ele, a cadeia começa num estado e não num acontecimento.

Elo que na verdade são três

"Aí eu surtei", "fiquei puto", "travei". Toda palavra-resumo esconde pensamento, emoção, sensação e ação em sequência. Abrir sempre.

Consequência confundida com elo

O alívio depois do comportamento não é o último elo, é a consequência. E a consequência não é o fim da cadeia, é o que a fecha e a mantém.

Vulnerabilidade inventada ou ausente

Ou a lista genérica de tudo o que a pessoa tem de ruim na vida, ou nada. A vulnerabilidade daquele dia está no cartão diário: sono, comida, dor, o que aconteceu na véspera, a tarefa não feita.

Esquecer o que os outros fizeram

A consequência que mais mantém o comportamento é quase sempre feita por outra pessoa. Se a cadeia termina no paciente, falta metade.

Calor no lugar errado

Interesse, lentidão, validação ou tranquilização justamente no comportamento-problema. O tom no alvo é de inventário; o calor vai para os elos anteriores e para o esforço.

Solução ou sermão no meio da cadeia

"Por que tu não...", "isso não resolve...". Toda solução ou julgamento antes de fechar a cadeia corta a análise e vira cobrança. As soluções têm lugar próprio, depois.

"Por que tu não fez?"

A pergunta que produz "não sei". O missing link existe para trocá-la por quatro que o paciente consegue responder: sabia, estava disposto, a ideia passou pela cabeça, o que ficou no caminho.

O mesmo remédio para obstáculos diferentes

Não saber, não estar disposto, não lembrar e algo no caminho pedem trabalhos diferentes: ensinar, compromisso, pista no ambiente, resolver o obstáculo. Tratar tudo como falta de motivação é o erro mais comum.

Onde intervir numa cadeia

Uma cadeia mostra muitos pontos possíveis. A escolha não é "o elo mais grave", é o elo em que uma habilidade tem chance real de acontecer. Seis lugares para olhar, na ordem em que costumam render mais.

Cedo, na vulnerabilidade

Sono, comida, dor, álcool, a tarefa não feita. É a intervenção mais barata e a que mais reduz o número de cadeias que sequer começam. Na DBT, é o PLEASE. Nas três cadeias deste material, a vulnerabilidade aparece no cartão diário antes de aparecer na sessão.

No primeiro elo que dá para ver chegando

O elo mais precoce que a pessoa consegue notar em tempo real. Não é o primeiro da cadeia, é o primeiro que ela reconhece. Na Bruna é o peito apertando (elo 7), não o "ele tá me evitando" (elo 2), porque o pensamento vem rápido demais e o corpo ela sente. É ali que a habilidade tem chance de ser lembrada.

No elo de maior alavanca

O ponto em que uma mudança pequena muda o resto. Costuma ser onde a emoção sobe de degrau (o medo virando "acabou"), ou a ação que aumenta o problema (as três mensagens em sequência). Uma habilidade nesse elo vale mais do que três habilidades no fim.

Onde a habilidade já existe e não foi usada

É o missing link. Quando a pessoa sabia, o trabalho não é ensinar: é descobrir se ela estava disposta, se lembrou, ou o que ficou no caminho. As três cadeias mostram os quatro tipos de obstáculo, e cada um pede um remédio diferente.

Nas consequências

O que os outros fazem depois é quase sempre o que mantém o comportamento. Caio chegando às 19h15, a filha ligando, a terapeuta remarcando sem comentar. Intervir aqui é trabalhar com o ambiente (e às vezes com o próprio terapeuta), e é o que a DBT chama de manejo de contingências.

Não intervir no comportamento-problema

O comportamento é o fim da cadeia, não o lugar da intervenção. Tudo o que se faz sobre ele (validar, tranquilizar, demorar-se ali) reforça. O calor vai para os elos anteriores; no alvo, o tom é de inventário.

Rafael, 34 anos: beber até apagar

QUEM É

Técnico de manutenção numa fábrica, escala de segunda a sábado. Separado há dois anos, tem uma filha de sete, a Lívia, que dorme na casa dele a cada duas semanas. Está em DBT há três meses, encaminhado depois de dois episódios de quebrar coisas em casa. Alvos na hierarquia: beber até apagar (alvo de qualidade de vida, o que mais aparece no cartão) e explosões de raiva. Estava há cinco semanas sem beber.

O CARTÃO DIÁRIO DA SEMANA

Quinta: discussão por telefone com a ex sobre a pensão. Raiva 4. Dor nas costas 3, não foi à academia pelo terceiro dia. Sexta: urgência de beber 5. Bebeu: sim. Raiva 5, vergonha 4. Habilidades: "pensei em usar, não usei". Sábado: faltou ao trabalho. Vergonha 5.


COMO ELE CONTA, NO COMEÇO DA SESSÃO

"Sexta a Fernanda me ligou dizendo que a Lívia não ia dormir lá em casa esse fim de semana. Eu fiquei puto. A gente discutiu, ela desligou na minha cara. Aí eu bebi. No sábado eu não consegui levantar, perdi o dia. Foi só isso. Eu tava indo bem, foi um dia ruim."

O QUE O TERAPEUTA SABE DE ANTES

Os episódios de bebida acontecem sempre em casa, sozinho, à noite, e quase sempre depois de alguma notícia sobre a filha. A Fernanda usa os episódios como argumento para reduzir as visitas. Rafael tem o STOP e o exercício intenso do TIP treinados no grupo, e o telefone do terapeuta.

A cadeia, com as habilidades que caberiam e o que faltou



SOLUÇÕES QUE O TERAPEUTA INDICOU

vulnerabilidade: PLEASE, voltar a se mexer mesmo com dor

elo 1: checar os fatos, regulação emocional

elo 2: STOP, desligar ele antes de gritar

elo 6 e elo 7: ação oposta à vergonha, ligar para a filha ou mandar mensagem para o terapeuta

elo 8: escada (TIP), exercício intenso, tolerância ao mal-estar

As três que ele escolheu: a escada quando pensar "só hoje", desligar quando o pescoço esquentar, e mandar mensagem se a vergonha vier. Ele mesmo antecipou o problema da escada (fácil de esquecer) e disse que a mensagem "vai". Três semanas depois, a que falhou por obstáculo prático foi justamente a mensagem.

MISSING LINK, TRÊS SEMANAS DEPOIS

elo 8: escada (TIP) · saber · "eu achei que era pra quando eu tô com raiva, eu tava triste"

elo 7: mensagem para o terapeuta · obstáculo · "o celular tava sem bateria e eu não levantei"

Dois obstáculos diferentes. A escada falhou por saber: ele reconhecia a habilidade, mas a pista que ele tinha era raiva, e a cadeia dessa vez passou por tristeza e ficar quieto. A solução é trocar a pista: o "só hoje" é o sinal, em qualquer emoção. A mensagem falhou por um obstáculo prático: sabia, estava disposto, a ideia veio, e o celular estava sem bateria do outro lado da sala. Carregador ao lado do sofá. Repare que ele usou a primeira habilidade (não ligou, não gritou) e a cadeia mudou de forma: a raiva virou tristeza e o comportamento-problema veio do mesmo jeito. Isso vale um comentário no fechamento.

Camila, 31 anos: faltar à sessão sem avisar

QUEM É

Analista de marketing numa agência, home office três dias por semana. Mora sozinha. Está em DBT há quatro meses, encaminhada por episódios de compulsão alimentar e por uma história de abandonar tratamentos no meio. Alvos na hierarquia: compulsão alimentar e, como comportamento que interfere na terapia, faltar sem avisar e não fazer as tarefas de casa. É a terceira falta em quatro meses.

O CARTÃO DIÁRIO DA SEMANA

Segunda: cólica 4, dormiu mal. Discussão com a irmã por mensagem. Terça: sessão marcada às 15h. Não foi. Ansiedade 5, vergonha 5. Tarefa de casa da semana (registro de uma ação oposta): não fez. Quarta e quinta: não respondeu às mensagens da terapeuta.


COMO ELA CONTA, NA SESSÃO SEGUINTE

"Desculpa. Terça foi um caos no trabalho, minha chefe me pediu um relatório pra entregar no mesmo dia e eu não tinha como sair. Eu ia avisar, mas aí a tarde passou. Depois eu fiquei com vergonha de responder tuas mensagens. Não é nada contigo, é que eu travei."

O QUE A TERAPEUTA SABE DE ANTES

As duas faltas anteriores aconteceram em semanas em que ela não tinha feito a tarefa de casa. Nas duas ela também demorou dias para responder. Camila tem o DEAR MAN treinado no grupo e o combinado de avisar por mensagem com qualquer antecedência.

A cadeia, com as habilidades que caberiam e o que faltou



SOLUÇÕES QUE O TERAPEUTA INDICOU

elo 1: DEAR MAN com a chefe, pedir prazo até as 18h

elo 2: checar os fatos, regulação emocional

elo 5: ação oposta à vergonha, vir e dizer "não fiz"

elo 7 e elo 8: responder a mensagem com uma linha, "não vou conseguir hoje"

As duas que ela escolheu: a resposta de uma linha e chegar dizendo "não fiz", com o combinado de que "não fiz" basta. Ela mesma disse o que atrapalha: não saber o que escrever, e a vergonha.

MISSING LINK, TRÊS SEMANAS DEPOIS

elo 5: vir e dizer "não fiz" · disposição · "ela vai achar que eu não levo a sério"

elo 8: responder com uma linha · obstáculo · "escrevi quatro versões e apaguei todas"

Dois obstáculos diferentes. A mensagem falhou por um obstáculo prático que parece de habilidade: ela sabia o que fazer e não sabia o que escrever. A solução é escrever a frase na sessão e deixar salva no celular. A ação oposta falhou por disposição, e a frase "ela vai achar que eu não levo a sério" é o pensamento que sustenta a vergonha que a tira de todos os tratamentos. Esse é o trabalho da sessão, e provavelmente do próximo mês. Repare que ela avançou: mandou mensagem duas horas depois, o que na primeira cadeia levou dois dias.

Três cadeias lado a lado

	BRUNA	RAFAEL	CAMILA
Alvo	cortes no antebraço	beber até apagar	faltar à sessão sem avisar (interfere na terapia)
Vulnerabilidade	4h de sono, sem almoço	briga com a ex na véspera, três dias sem academia, dor nas costas	cólica e sono ruim, briga com a irmã, tarefa de casa não feita
Precipitante	16h, mensagem vista e não respondida	18h, a ex liga: a filha não vai dormir na casa dele	14h, mensagem da chefe: "preciso disso hoje"
Elo com mais alavanca	o "acabou" depois da resposta seca	o "só hoje"	o "ela vai achar que eu não levo a sério"
O que mantém	alívio, Caio chegando às 19h15	a raiva passa em meia hora, fica tranquilo	a vergonha diminui e ela trabalha; a chefe elogia o relatório
Missing link	disposição (água gelada) e lembrança (ligar)	saber (escada, pista errada) e obstáculo (celular sem bateria)	disposição (dizer "não fiz") e obstáculo (não saber o que escrever)