

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Facultad: Facultad de ciencias de la computación

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Alumno: Alvarez Galicia Julio Cesar

Matricula 201911145

Profesor: Pedro Bello López

Tarea: Actividad 6



Facultad de Ciencias
de la Computación



Índice

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.....	1
Introducción.....	3
Resumen	4
Código HTML y PHP (index1.php)	8
Código HTML y PHP (registrar.php)	11
Código HTML y PHP (consultar.php).....	13
Código HTML y PHP (consultar2.php).....	16
Código HTML y PHP (acceso.php)	19
Código HTML y PHP (contacto.php).....	21
Código HTML y PHP (buscar.php)	23
Conclusión.....	26

Introducción

Actividad 7: Mysql + PHP

Dado el programa de la videoteca realizar el php de buscar, el cual debe de realizar lo siguiente:


- Crear el botón de búsqueda.
- Realizar la búsqueda de una película por titulo en la base de datos.
- Realizar la impresión en pantalla de la información de la película que el usuario busque.

Resumen


En el presente documento se muestran los programas .PHP en los cuales se trabajo con una plantilla con CSS para el ejemplo de videoteca, en el cual se puede ver los siguientes menús:

- Inicio.
- Registro
- Consultar
- Acceso
- Contacto
- Consultar 2
- Búsqueda


En la pantalla de inicio tenemos lo siguiente:




En la pantalla de Registro tenemos lo siguiente:




En la pantalla de consultar tenemos lo siguiente:




En la pantalla anterior mostrada si damos clic en la imagen de cualquier película nos redirige a la página consultar 2 en la cual tenemos lo siguiente:




En la pantalla anterior tenemos el botón regresar para volver a la página inicio.php, en el caso de la pantalla acceso, tenemos lo siguiente:




En la pantalla de contacto tenemos lo siguiente:



En el caso de lo solicitado por el docente para la actividad numero 7 que es realizar la búsqueda específica de una película y mostrar su información indicamos en la barra del costado derecho que tiene en la parte superior la palabra search el nombre de la película que deseamos buscar y visualizar:



Luego de indicar el correcto nombre de la película damos clic en el botón buscar y se desplegara lo siguiente:



Con lo cual queda realizada la actividad numero 7 la realización de la opción para búsqueda de películas.

Código HTML y PHP (index1.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>*TIME*</title>
```

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrap">
```

```
<div id="masthead">
```

```
<h1>Videoteca</h1>
```

```
<h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>
```

```
</div>
```

```
<div id="menucontainer">
```

```
<div id="menunav">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="index1.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>
```

```
<li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>
```

```
<li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>
```

```
<li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>
```

```
<li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="container">
```

```
<div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>
```



```
<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Inicio</h3>

<p>En esta pagina encontraras las peliculas mas recientes y de mayor exito a nivel nacional e
internacional.<br>

Te invitamos a registrarte para ser parte del sistema y disfrutar de los titulos que te ofrecemos.

</p>



</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>
```

</html>

Código HTML y PHP (registrar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php" class="current"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Registro</h3>

  <p> En esta pagina es donde podras registrarte para ser parte de la videoteca.</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (consultar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

    <fieldset>

        <legend>busqueda</legend>

        <div>

            <span>

                <label for="txtsearch"> :search</label>

            </span>

            <span>

                <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

            </span>

            <p>

                <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

            </p>

        </div>

    </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

    <h3>Consultar 1</h3>

    <p>

        <?php

            $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

            mysqli_select_db($link,"videoteca");

            $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

            echo "<table border=1>";

```

```
        echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Imagen </TD></TR>";
```

```
while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $ti=$row['titulo'];
    $di=$row['director'];
    $ac=$row['actor'];
    $im=$row['imagen'];
    echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td>
<td><A href='consultar2.php?id_peli=$id'>
<img src='images/$im' width='80' height='80' /> </td>
<A/></TR>";
}
```

```
echo "</table>";
```

```
mysqli_free_result($resultado);
```

```
mysqli_close($link);
```

```
?>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Código HTML y PHP (consultar2.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <<div id="container">

    <div id="sidebar">
```



```

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar 2</h3>

<p>

  <?php

    $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

    mysqli_select_db($link,"videoteca");

    $idnuevo=$_GET['id_peli'];

    $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula where id_pelicula=$idnuevo");

    $row =mysqli_fetch_array($resultado);

    $id=$row['id_pelicula'];

```

```
$ti=$row['titulo'];
$di=$row['director'];
$ac=$row['actor'];
$im=$row['imagen'];
$ra=$row['ranking'];
echo "<img src='images/$im' width='280' height='280'/>";
echo "<br>Titulo: $ti <br>";
echo "Director: $di <br>";
echo "Actor: $ac <br>";
echo "Ranking: $ra <br>";
echo "<br> <A href='index1.php'> Regresar </A>";
mysqli_free_result($resultado);
mysqli_close($link);
?>
</p>
</div>
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
</div>
</body>
</html>
```

Código HTML y PHP (acceso.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php" class="current"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Acceso</h3>

  <p> En esta pagina podran acceder a la videoteca. </p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (contacto.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php" class="current"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Contacto</h3>

  <p> Creador: Alvarez Galicia Julio Cesar <br> Telefono:2228644703 <br>
Correo:julio.alvarezga@gmail.com </p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (buscar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>*TIME*</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Busqueda</h3>

  <p>

    <?php

    if($_POST){

      $titulo=$_POST['titulo'];

      $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

      mysqli_select_db($link,"videoteca");

      $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

      echo "<table border=1>";

```



```
echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Ranking </TD><TD> Imagen </TD></TR>";
```

```
while ($row =mysqli_fetch_array($resultado)){
```

```
    $ti=$row['titulo'];
```

```
    if($titulo==$ti){
```

```
        $id=$row['id_pelicula'];
```

```
        $di=$row['director'];
```

```
        $ac=$row['actor'];
```

```
        $ra=$row['ranking'];
```

```
        $im=$row['imagen'];
```

```
        echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td><td> $ra </td>
```

```
<td><A href='consultar2.php?id_peli=$id'>
```

```
<img src='images/$im' width='80' height='80'/> </td>
```

```
<A/></TR>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
echo "</table>";
```

```
mysqli_free_result($resultado);
```

```
mysqli_close($link);
```

```
}
```

```
?>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Conclusión

Como conclusión respecto a la actividad solicitada es una actividad interesante y compleja debido al manejo de base de datos y al trabajo solicitado, respecto a los problemas que se plantean se requiere un mejor manejo de la información dada por el docente y buscada en línea además de un correcto manejo de la programación ya adquirida para de esta forma dar una mejor solución a los problemas planteados.