DOCUMENTO CON LA DEFINICIÓN DE LA API REST

Recurso: /users

Verbos Aceptados: POST

• POST /users – Introduce un nuevo usuario al sistema con un id generado

Parámetros:

Name
 Password
 Iban
 Nombre del nuevo usuario
 Contraseña del nuevo usuario
 Iban del nuevo usuario

Respuestas:

• POST: 201 Created, 400 Bad Request, 500 Internal Server Error

Modelo de Respuesta: POST

```
"name": Julio Escudero,
    "startedSeries": [ ],
    "pendingSeries": [ ],
    finishedSeries": [ ]
```

```
Recurso: /users/{id}
```

Verbos HTTP aceptados: GET, PUT, DELETE

```
• GET /users/{id} - Devuelve los datos del usuario con id = {id}
```

```
Parámetros

o Id - Identificador del usuario
```

- PUT /users/{id} Actualiza los datos del usuario con id = {id}
- DELETE /users/{id} Borra el usuario con id = {id}

Respuestas:

- GET: 200 OK, 404 Not Found
- PUT: 204 No Content, 400 Bad Request
- DELETE: 204 No Content, 400 Bad Request

Modelo de Respuesta: GET

Modelo de Respuesta: PUT

{

}

Recurso: /users/{userId}/bills

Verbos HTTP aceptados: GET

GET /users/{id}/bills – Devuelve todas facturas del usuario con el id = {id}. Si se añade el parámetro *year*, se devuelven las facturas de ese año. Si además se añade el parámetro *month*, se devuelve la factura correspondiente a ese mes y año

Parámetros

- o Year Número comprendido entre 1 y 12
- o Month Número comprendido entre 1 y 31
- o Nota: han de estar los dos parámetros especificados, solo year o ninguno.

Respuestas:

GET:

- 200 O: cuando la operación se complete con éxito
- 403 Forbidden: cuando el identificador del usuario que solicita las facturas no coincida con {id}
- 404 Not Found: cuando no exista un usuario en el sistema con el identificador {id}

```
Modelo de Respuesta: GET
       {
               "whichMonth": 4,
               "whichYear": 2022,
               "status": PAID,
               "lines":
               {
                               "visualizationDate": 12/04/2023,
                              "chapterNumber": 1,
                              "seasonNumber": 1,
                              "seriesName": Juego de Tronos,
                              "charge": 0.75
                              "visualizationDate": 13/04/2023,
                              "chapterNumber": 2,
                              "seasonNumber": 1,
                              "seriesName": Juego de Tronos
                               "charge": 0.75
                       }
               ]
               "whichMonth": 5,
               "whichYear": 2022,
               "status": PENDING,
               "lines":
               Γ
                       {
                              "visualizationDate": 12/05/2023,
                              "chapterNumber": 1,
                              "seasonNumber": 1,
                              "seriesName": BreakingBad,
```

```
"charge": 1.50

},
{
    "visualizationDate": 13/05/2023,
    "chapterNumber": 2,
    "seasonNumber": 1,
    "seriesName": Breaking Bad
    "charge": 1.50

}
]
}
```

Recurso: /users/{userId}/bills/{billId}

Verbos HTTP aceptados: GET, PUT, DELETE

GET /users/{userId}/bills/{billId} - Devuelve la factura {billId} del usuario {userId} PUT /users/{id}/bills/{ billId } - Modifica la factura {billId} del usuario {userId} DELETE /users/{id}/bills/{ billId } - Elimina la factura {billId} del usuario {userId}

Respuestas:

GET:

- 200 OK: cuando la operación se complete con éxito
- 403 Forbidden: cuando el identificador del usuario que solicita las facturas no coincida con {id}
- 404 Not Found: cuando no exista un usuario en el sistema con el identificador {id}

```
Modelo de Respuesta: GET
```

```
{
       "whichMonth": 4,
       "whichYear": 2022,
       "status": PAID,
       "lines":
       [
               {
                       "visualizationDate": 12/04/2023,
                       "chapterNumber": 1,
                       "seasonNumber": 1,
                       "seriesName": Juego de Tronos,
                       "charge": 0.75
                       "visualizationDate": 13/04/2023,
                       "chapterNumber": 2,
                       "seasonNumber": 1,
                       "seriesName": Juego de Tronos
                       "charge": 0.75
               }
       ]
}
```

Recurso: /users/{userId}/pendingSeries

Verbos HTTP aceptados: GET, PUT

GET /users/{userId}/pendingSeries – Devuelve una lista con todas las series en la lista de series pendientes del usuario {userId} PUT /users/{userId}pendingSeries/{seriesId} – Agrega la serie con id { seriesId} a la lista de series pendientes del usuario con id {userId}

Respuestas:

GET:

- 200 OK: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando se produzca un error

PUT:

- 200 OK: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando se produzca un error

```
Modelo de Respuesta: GET
        "id": 5681sd54s6d4,
       "name": Juego de Tronos,
       "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
       "creators": [John Heick, Magan Arrs],
       "actors": ": [John Heick, Kio Berna, Mat Dival,...],
       "categorie": GOLD,
},
{
       "id": 5681sd54s6d4,
       "name": Breaking Bad,
       "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
       "creators": [Wade Willians],
       "actors": ": [Wentwort Miller, Dominic Pursella],
        "categorie": STANDAR,
       "id": 5681sd54s6d4,
       "name": Prison Break,
       "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
       "creators": [Amaury Molasco],
       "actors": ": [Robert Peper, Sarah Wayne,...],
       "categorie": SILVER,
}
Modelo de Respuesta: PUT
        "id": 5681sd54s6d4,
       "name": Prison Break,
       "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
       "creators": [Amaury Molasco],
       "actors": ": [Robert Peper, Sarah Wayne,...],
       "categorie": SILVER,
}
```

Recurso: /users/{userId}/chaptersWatched/{seriesId_seasonNumber_chapterTitle}

Verbos HTTP aceptados: GET, PUT

GET /users/{userId}/chaptersWatched – Devuelve una lista con todas las series en la lista de series pendientes del usuario {userId}

PUT /users/{userId}/chaptersWatched/{seriesId_seasonNumber_chapterTitle} - Agrega el capítulo visto a la lista de capítulos vistos

Respuestas:

GET:

- 200 OK: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando se produzca un error

PUT:

},

- 200 OK: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando se produzca un error

```
Modelo de Respuesta: GET
```

```
{
    "title": Se acerca el invierno,
    "description": Una sombra se acerca...
    "number": 1,
    "duration": INTERVAL '3867' SECOND
    "link": link,
    "releaseDate": 12/05/2011
},

Modelo de Respuesta: PUT
{
    "title": Se acerca el invierno,
    "description": Una sombra se acerca...
    "number": 1,
    "duration": INTERVAL '3867' SECOND
    "link": link,
    "releaseDate": 12/05/2011
```

Recurso: /series

Verbos HTTP aceptados: GET

GET /series - Devuelve todas las series presentes en el sistema.

Respuestas:

- 200 Ok: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando no se ha encontrado el recurso solicitado

```
Modelo de Respuesta: GET
{
        "name": Juego de Tronos,
        "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
        "creators": [
                John Heick,
                Magan Arrs
       ],
"actors": [
                John Heick,
                Kio Berna,
                Mat Dival,
        "categorie": {
                name: "Gold"
        }
        "name": Breaking Bad,
        "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
        "creators": [
                Wade Willians
        ],
        "actors": [
                Wentwort Miller,
                Dominic Pursella,
        "categorie": {
                name: "Standar"
        }
},
{
        "name": Prison Break,
        "synopsis": La lucha entre las diferentes casas...,
        "creators": [
                Amaury Molasco
        ],
"actors": [
                Robert Peper,
                Sarah Wayne,
        ],
```

Recurso: /series/{seriesId}

Verbos HTTP aceptados: GET

GET /series/{seriesId} - Devuelve la serie con identificador {seriesId}

Respuestas:

- 200 Ok: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando no se ha encontrado el recurso solicitado

```
Modelo de Respuesta: GET
{
        "name": Juego de Tronos,
        "seasons":
                {
                        "number": 1,
                        "chapters":
                                {
                                         "title": Se acerca el invierno,
                                         "description": Una sombra se acerca...
                                         "number": 1,
                                         "link": link,
                                },
                                {
                                         "title": El rey en el norte,
                                         "description": Ned Stark va paseando
                                         "number": 2,
                                         "link": link2,
                                }
                        ]
                },
                {
                        "number": 2,
                        "chapters":
                        {
                                         "title": El norte recuerda,
                                         "description": En los siete años...
                                         "number": 1,
                                         "link": link3,
                                }
                        ]
                }
```

Recurso: /series/{seriesId}/seasons

Verbos HTTP aceptados: GET

GET /series/{seriesId}/seasons – Devuelve todas las temporadas de la series con identificador {seriesId}

Respuestas:

- 200 Ok: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando no se ha encontrado el recurso solicitado (la temporada concreta).

```
Modelo de Respuesta: GET
        "number": 1,
                        "chapters":
                        Γ
                                 {
                                         "title": Se acerca el invierno,
                                         "description": Una sombra se acerca...
                                         "number": 1,
                                         "link": link,
                                 },
                                 {
                                         "title": El rey en el norte,
                                         "description": Ned Stark va paseando
                                         "number": 2,
                                         "link": link2,
                                 }
                        ]
                },
                {
                        "number": 2,
                        "chapters":
                                 {
                                         "title": El norte recuerda,
                                         "description": En los siete años...
                                         "number": 1,
                                         "link": link3,
                                 }
                        ]
                }
        ]
```

Recurso: /series/{seriesId}/seasons/{seasonNumber}/chapters

Verbos HTTP aceptados: GET

GET /series/{seriesId}/seasons/{seasonNumber}/chapters — Devuelve todos los capítulos de la temporada número {seasonNumber} de la serie con id {seriesId}. Si se especifica el parámetro *Number*, se devuelve el capítulo con número = *Number*.

Parámetros:

- o Number número que representa un capítulo concreto de la temporada
- o Nota: el parámetro Number es opcional

Respuestas:

- 200 Ok: cuando la operación se complete con éxito
- 404 Not Found: cuando no se ha encontrado el recurso solicitado (el capítulo concreto).

Modelo de Respuesta: GET