

Parte 2. Comprensión del flujo colaborativo

1. Flujo colaborativo Supón que quieres colaborar con el repositorio de otro desarrollador. Ordena y explica los siguientes elementos: **Push, Fork, Pull Request, Clone, Merge, Commit, Review, Branch y Modificar archivos. Agrega cualquier operación que consideres necesaria.**

Respuesta: Fork (Es necesario primero hacer un fork para posteriormente poder realizar un pull request), Clone (para pasarlo a tu computadora), Branch y Modificar archivos (Se crea una nueva rama para no trabar sobre la original y se agregan tus aportaciones), Stage (Se guardan los cambios realizados en tu repositorio local), Commit (Se documentan los cambios realizados para llevar un registro), Push (Se envían la información de tu repositorio local al repositorio remoto), Pull Request (Se envían los cambios propuestos al dueño del repositorio original), Review (El dueño del repositorio principal revisa los cambios y realiza retroalimentación), Corrección (El colaborador realiza los cambios que el dueño del repositorio solicita), Merge (Se aceptan los cambios realizados y se actualiza el repositorio principal).

2. Fork y Clone Analiza la afirmación: “**Clone crea una copia del proyecto dentro de mi cuenta de GitHub**”. Indica si es correcta y explica la diferencia entre Fork y Clone.

Respuesta: La afirmación es incorrecta, ya que para crear una copia del proyecto dentro de GitHub es necesario utilizar Fork, Clone por otro lado sirve para descargar el proyecto en tu equipo.

3. Pull Request Supón que realizaste Fork, Clone, Branch, Modificar, Commit y Push. Responde: ¿los cambios ya forman parte del repositorio original? ¿Qué debe ocurrir para incorporarlos?

Respuesta: No, los cambios aun no forman parte del repositorio original, los cambios aún están en tu Fork por lo que aun es necesario realizar el Pull Request, que el dueño del proyecto lo acepte o haga modificaciones y que posteriormente se realice un Merge.

4. Request Changes El propietario revisa tu Pull Request y selecciona Request Changes. Explica qué debes hacer, si necesitas crear otro Pull Request y qué ocurre cuando realizas nuevamente push.

Respuesta: Debes realizar los cambios o lo que fue indicado por el propietario, una vez que realizas los cambios y realizas tu Push, no es necesario realizar otro Pull Request ya que el anterior se actualizara en automático, ya solo debes esperar a que tus cambios sean aceptados o que se pidan cambios nuevamente.

5. Merge y repositorio local Un Pull Request fue aceptado y se realizó Merge en GitHub. Sin embargo, el repositorio local del propietario no contiene los cambios. Explica por qué sucede y qué operación debe realizarse.

Respuesta: Esto sucede ya que git no descarga de manera automática el contenido de tu repositorio remoto, para poder actualizar el repositorio local es necesario realizar un Pull.

6. Sync Fork Tu Fork fue creado varios días atrás y el repositorio original recibió nuevos commits. Explica qué herramienta utilizarías, qué repositorio se actualiza y qué diferencia existe entre Sync Fork y git pull.

Respuesta: Se usa la herramienta de Sync Fork que se encuentra dentro de GitHub lo que actualizara tu Fork con los cambios hechos en el repositorio principal, posteriormente se utiliza git pull para pasar las actualizaciones de tu Fork a tu repositorio local. La diferencia entre Sync Fork y Pull, es que Sync Fork actualiza tu repositorio remoto copiando el contenido del repositorio principal mientras que Pull descarga el contenido del repositorio remoto al repositorio local.