CEIBA ERP

Guía de implementación y migración de datos

Panorama · paso a paso por niveles (básica, intermedia y completa) con casillas para marcar · plantillas de carga masiva.

Versión 1.103.0 · 03/11/2026

Nivel	Para qué sirve	Módulos que quedan operativos	Duración referencial
Básica	Empezar a vender, comprar, controlar stock y caja	Ventas, Compras, Inventario, Logística, Tesorería, Contactos	1 a 2 semanas
Intermedia	Contabilidad completa, costos por área, personal y gastos	+ Contabilidad, Planillas, Empleados, Rendición de gastos, Activos fijos, Presupuestos, Requerimientos	3 a 4 semanas
Completa	Producción, costeo, planificación e historial	+ Manufactura, Planificación (MRP), Costos, historial y contabilidad del sistema anterior, integraciones	6 a 8 semanas

Esta guía va con la **Checklist de implementación – Ceiba ERP.xlsx** (misma versión 1.103.0): los mismos pasos con su código, para marcar el estado, el responsable y las fechas y ver el avance por nivel. En el papel, marque la casilla de cada paso al terminarlo.

1. Panorama de la implementación

Implementar Ceiba ERP es llevar al sistema la información con la que la empresa opera hoy: sus maestros (productos, clientes, proveedores, cuentas, centros de costo, almacenes...) y sus saldos a una fecha de corte (stock, cuentas por cobrar y por pagar, caja y bancos). Desde el día siguiente al corte todo se registra en Ceiba. La implementación se hace por niveles y cada nivel incluye al anterior: no se empieza la intermedia sin terminar la básica.

1.1 Principios para que la migración salga bien

- **Elija una fecha de corte:** el último día de un mes (por ejemplo, 31/10/2026). Los saldos iniciales se cargan a esa fecha y el ERP opera desde el día siguiente. Cierre el mes en el sistema anterior antes de migrar.
- **Respete el orden de carga:** cada maestro usa a los anteriores (un producto necesita su almacén; un saldo por cobrar, a su cliente; una receta, a sus productos).
- **Use siempre la plantilla del sistema:** Ajustes › Configuración › Carga masiva (Excel) › elija el tipo › Descargar plantilla. Los encabezados pueden ser el título o la clave de la columna (Anexo A).
- **Valide antes de grabar:** al subir el archivo el sistema revisa fila por fila y no graba nada. Solo sin errores se pulsa Confirmar carga. Es todo o nada: si una fila falla no se carga ninguna.
- **Actualizar existentes:** márquelo para corregir datos ya cargados (mismo código o documento). Sin marcarlo, los repetidos se informan como error y no se duplican.
- **Pruebe primero en una copia:** cargue en la base de prueba, revise reportes y cuadres, y recién después lleve la base revisada a producción (comando trasladar_migracion, a cargo de soporte técnico).
- **Cuadre cada saldo con el sistema anterior:** stock valorizado, cuentas por cobrar y por pagar, caja y bancos deben coincidir al centavo con los reportes del sistema anterior a la fecha de corte.
- **Respalde antes de cada carga grande:** Ajustes › Configuración › Respaldo de datos. Si algo sale mal, se vuelve al respaldo en lugar de corregir a mano.

Cada lista de maestros tiene su botón «Importar desde Excel», que lleva a la carga masiva del tipo correspondiente.

1.2 Cómo se usa la carga masiva

1. Ingrese a Ajustes › Configuración › Carga masiva (Excel) o al botón Importar desde Excel de la lista del maestro.
2. Elija el tipo de carga (por ejemplo, Productos y servicios) y pulse Descargar plantilla.
3. Complete el Excel: una fila por registro, sin filas en blanco intermedias. Borre la fila de ejemplo.
4. Suba el archivo y pulse Validar archivo. La vista previa dice en cada fila Nuevo, Actualizar o el error a corregir.
5. Corrija los errores en el Excel y vuelva a validar hasta que no quede ninguno.
6. Pulse Confirmar carga. El sistema informa cuántos registros se crearon o actualizaron.
7. Revise el resultado en la lista correspondiente y en los reportes de cuadre del paso.

2. Paso previo (todos los niveles): configuración inicial

> **Objetivo:** Configurar la empresa antes de cargar datos. Lo hace el administrador del sistema, en pantalla.

Si el grupo tiene varias empresas, cada una tiene su propia base de datos: repita toda la guía en cada empresa, eligiéndola al ingresar.

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	0.1	**Elegir la fecha de corte y cerrar el mes en el sistema anterior** Preparación Fuera del sistema	Último día de un mes. Los saldos iniciales se cargan a esa fecha.		Gerencia y contador
☐	0.2	**Datos de la empresa** Configuración Ajustes › Empresa › Datos de la empresa	RUC, razón social, dirección, ubigeo, IGV, fuente del tipo de cambio, credenciales API SUNAT y token Decolecta (tipo de cambio SBS y consulta RUC).		Administrador del sistema
☐	0.3	**Giro, régimen y parámetros tributarios** Configuración Ajustes › Empresa › Giro y régimen tributario; Parámetros tributarios	Régimen tributario, UIT, tasas y umbrales del año.	0.2	Contador
☐	0.4	**Empresas del grupo (solo multiempresa)** Configuración Menú de usuario › Empresas del grupo	Crear cada empresa (RUC y razón social) y marcar los usuarios corporativos. Cada empresa tiene su propia base: repita esta guía en cada una.	0.2	Administrador del sistema
☐	0.5	**Perfiles de acceso (roles)** Configuración Ajustes › Usuarios y permisos › Perfiles de acceso (roles) · plantilla «Perfiles de acceso»	Un perfil por puesto: módulos, acciones (anular, aprobar…), pantallas y si ve costos, sueldos y saldos.	0.2	Administrador del sistema
☐	0.6	**Usuarios** Configuración Ajustes › Usuarios y permisos › Usuarios · plantilla «Usuarios»	Un usuario por persona con su perfil, almacenes, series y tope de aprobación.	0.5	Administrador del sistema
☐	0.7	**Segregación de funciones y reglas de aprobación** Configuración Ajustes › Usuarios y permisos › Segregación de funciones; Reglas de aprobación	Quién registra no aprueba ni paga lo suyo. Activar la segregación estricta si la empresa lo exige.	0.6	Administrador del sistema
☐	0.8	**Series y correlativos** Configuración Ajustes › Configuración › Correlativos / series	Series F001, B001, T001… con el último número usado en el sistema anterior.		Administrador del sistema

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	0.9	**Facturación electrónica** Configuración Ajustes › Configuración › Facturación electrónica	Conexión con el OSE/PSE. Probar con un comprobante antes de emitir en producción.	0.8	Administrador del sistema
☐	0.10	**Correo saliente** Configuración Ajustes › Configuración › Correo saliente	Servidor SMTP para comprobantes, órdenes de compra y avisos.		Administrador del sistema
☐	0.11	**Tipo de cambio** Configuración Ajustes › Configuración › Tipo de cambio	Verificar que se actualiza solo; cargar el del día de corte si falta.	0.2	Administrador del sistema
☐	0.12	**Respaldo de datos** Configuración Ajustes › Configuración › Respaldo de datos	Respaldo automático programado y uno manual antes de cada carga grande.		Soporte técnico

3. Migración BÁSICA

> **Objetivo:** Facturar, comprar, controlar el almacén, emitir guías, cobrar y pagar desde el día siguiente al corte.

Información a pedir al sistema anterior: Lista de almacenes, maestro de productos, maestro de clientes y proveedores, stock valorizado por almacén, facturas pendientes de cobro y de pago, y saldos de cada caja y cuenta bancaria (con su extracto), todo a la fecha de corte.

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	3.1	**Pedir la información y limpiar los datos en las plantillas** Preparación Fuera del sistema	Una fila por registro; RUC válidos, fechas dd/mm/aaaa, importes sin símbolo de moneda.	0.1	Ventas, compras y almacén
☐	3.2	**Almacenes** Carga Inventario › Configuración › Almacenes › Importar desde Excel · plantilla «Almacenes»	Código, nombre, dirección, ubigeo, código de establecimiento SUNAT, uso y operaciones permitidas.	Primero que todo lo de inventario	Implementador
☐	3.3	**Productos y servicios** Carga Inventario › Configuración › Productos y servicios › Importar desde Excel · plantilla «Productos y servicios»	Tipo, unidad, precios sin IGV, niveles de stock, control por lote o serie y si se compra o se vende. El tipo define las cuentas y el código: revíselo bien.	3.2	Implementador
☐	3.4	**Clientes y proveedores** Carga Contactos › Clientes / Proveedores › Importar desde Excel · plantilla «Clientes y proveedores»	Tipo, documento, razón social, dirección, ubigeo, correo, teléfono y días de crédito. Se valida el RUC y el DNI.		Implementador
☐	3.5	**Cajas y cuentas bancarias con su saldo inicial** Carga Tesorería › Caja y bancos › Cuentas de caja y bancos	Una cuenta por caja y por banco (número, CCI, moneda) con su saldo al corte. Adjuntar extracto o acta de arqueo: el saldo inicial no se edita después.		Tesorería
☐	3.6	**Saldos iniciales de inventario** Carga Inventario › Operaciones › Carga masiva de saldos y productos · plantilla «Saldos iniciales de inventario»	Producto, almacén, cantidad y costo unitario sin IGV a la fecha de corte (contrapartida 5911).	3.2 y 3.3	Implementador
☐	3.7	**Saldos iniciales por cobrar** Carga Ajustes › Configuración › Carga masiva (Excel) · plantilla «Saldos iniciales por cobrar»	Cada comprobante de venta pendiente con su saldo con IGV. No van al registro de ventas ni a SUNAT.	3.4	Implementador

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	3.8	**Saldos iniciales por pagar** Carga Ajustes › Configuración › Carga masiva (Excel) · plantilla «Saldos iniciales por pagar»	Cada comprobante de compra pendiente con su saldo. Se pagan normalmente desde Tesorería.	3.4	Implementador
☐	3.9	**Stock valorizado por almacén** Verificación Inventario › Reportes › Valorización al cierre	Igual al inventario valorizado del sistema anterior al corte, al centavo.	3.6	Implementador y almacén
☐	3.10	**Cuentas por cobrar** Verificación Ventas › Cuentas por cobrar	Igual a la antigüedad de saldos de clientes del sistema anterior.	3.7	Implementador y tesorería
☐	3.11	**Cuentas por pagar** Verificación Compras › Cuentas por pagar	Igual a la antigüedad de saldos de proveedores.	3.8	Implementador y tesorería
☐	3.12	**Caja y bancos** Verificación Tesorería › Caja y bancos › Cuentas de caja y bancos	Igual al arqueo de caja y a los extractos bancarios al corte.	3.5	Tesorería
☐	3.13	**Datos que no pasan las validaciones** Verificación Comando revisar_datos (soporte técnico)	Sin observaciones: tarifas negativas, vencimientos antes de la emisión, nombres con HTML, datos de prueba antiguos o migrados que no cuadran.	3.2 a 3.8	Soporte técnico
☐	3.14	**Prueba de punta a punta** Verificación Ventas, Compras, Inventario y Tesorería	Emitir una factura de prueba, registrar una compra, un ingreso y una salida de almacén, un cobro y un pago.	3.9 a 3.13	Implementador y jefes de área
☐	3.15	**Capacitación de usuarios** Arranque Ayuda › Manuales de usuario	Ventas, compras, almacén y tesorería capacitados en su operación diaria.	3.14	Implementador
☐	3.16	**Arranque en producción (día siguiente al corte)** Arranque Base de producción	Soporte técnico traslada la base revisada (trasladar_migracion). Desde aquí todo se registra en Ceiba.	3.14 y 3.15	Todos

Con la migración básica la empresa ya opera. La contabilidad se genera sola (centralización automática) con las cuentas del plan contable general empresarial; la intermedia la deja a la medida.

4. Migración INTERMEDIA

> **Objetivo:** Contabilidad a la medida de la empresa (estados financieros oficiales desde el ERP), gasto por centro de costo y línea de negocio, precios por tipo de cliente, planilla, activos y rendiciones.

Información a pedir al sistema anterior: Plan de cuentas con destinos, balance de comprobación al corte, centros de costo y líneas de negocio, listas de precios, la última planilla (trabajadores, sueldos, AFP), registro de activos fijos con su depreciación acumulada y políticas de viáticos y caja chica.

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	4.1	**Plan de cuentas** Carga Contabilidad › Configuración › Plan de cuentas › Importar desde Excel · plantilla «Plan de cuentas»	Solo las subcuentas propias (el PCGE ya viene) o el plan completo con «Actualizar». Naturaleza, imputable, destinos 90/94/95/97 y 79, moneda, análisis por documento y regla de centro de costo.	Básica completa	Contador
☐	4.2	**Centros de beneficio (líneas de negocio)** Carga Contabilidad › Configuración › Centros de beneficio (líneas) · plantilla «1. Centros de beneficio»	Código, nombre y responsable.		Contador
☐	4.3	**Centros de costo** Carga Contabilidad › Configuración › Centros de costo · plantilla «2. Centros de costo»	Tipo, centro del que depende, centro de beneficio y vigencia (vacío = desde hoy hasta 31/12/9999). Superiores primero.	4.2	Contador
☐	4.4	**Cuentas por operación y por tipo de producto** Carga Contabilidad › Configuración › Cuentas por operación; Cuentas por tipo de producto	Revisar las cuentas sugeridas de cada operación automática y de cada tipo de producto.	4.1	Contador
☐	4.5	**Asiento de apertura del resto del balance** Carga Contabilidad › Asientos › Nuevo asiento manual	Activo fijo, tributos, remuneraciones, préstamos, capital, reservas y resultados contra la 5911. Caja, inventario, cobrar y pagar ya entraron contra la 5911 en la básica.	4.1	Contador
☐	4.6	**Listas de precios** Carga Ventas › Ventas › Listas de precios · plantilla «Listas de precios»	Lista, producto, precio sin IGV, tramo y descuento (hasta 30,000 filas). Luego asignar la lista a cada cliente.	Productos (3.3)	Ventas
☐	4.7	**Parámetros de planilla** Carga Planillas › Configuración › Parámetros, AFP y conceptos	RMV, UIT, AFP y conceptos con sus cuentas.	4.1	RR. HH.
☐	4.8	**Trabajadores** Carga Empleados › Personal › Cargar trabajadores (Excel) · plantilla «Trabajadores (planillas)»	Documento, nombres, ingreso, cargo, régimen, centro de costo, sueldo, AFP, banco y quinta previa.	4.3 y 4.7	RR. HH.

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	4.9	**Categorías de activos fijos** Carga Activos fijos › Configuración › Categorías y cuentas	Categorías con sus cuentas, tasas y vida útil.	4.1	Contador
☐	4.10	**Activos fijos (saldo inicial)** Carga Activos fijos › Activos › Carga masiva de activos (Excel) · plantilla «Activos fijos (saldo inicial)»	Cada activo con valor, fecha, centro de costo y depreciación acumulada al corte. La depreciación sigue desde el mes siguiente.	4.3 y 4.9	Contador
☐	4.11	**Rendición de gastos** Carga Rendición de gastos › Configuración › Cargar categorías (Excel); Categorías, políticas y aprobación · plantilla «Categorías de gasto (rendiciones)»	Categorías con cuenta y topes, políticas por cargo y reglas de aprobación. Entregas a rendir y cajas chicas abiertas al corte en Tesorería › Caja y bancos › Entregas a rendir y caja chica.	4.1 y 4.3	Contabilidad y tesorería
☐	4.12	**Presupuesto (opcional)** Carga Presupuestos › Presupuestos y ejecución	Presupuesto anual por cuenta y centro de costo para comparar con lo real.	4.1 y 4.3	Contador
☐	4.13	**Balance de comprobación al corte** Verificación Contabilidad › Reportes › Balance de comprobación	Igual al del sistema anterior y la 5911 en cero.	4.5	Contador
☐	4.14	**Estado de situación financiera** Verificación Contabilidad › Reportes › Estado de situación financiera	Activo = pasivo + patrimonio.	4.13	Contador
☐	4.15	**Gastos por centro de costo** Verificación Contabilidad › Reportes › Gastos por centro de costo	Sin gastos 62-65 y 68 sin centro de costo.	4.3	Contador
☐	4.16	**Cuadre de activos fijos** Verificación Activos fijos › Reportes › Cuadre con contabilidad	Costo y depreciación acumulada iguales a las cuentas 33 y 39.	4.10	Contador
☐	4.17	**Planilla de prueba** Verificación Planillas › Planillas › Nueva planilla	Neto, AFP/ONP y EsSalud iguales a la última planilla del sistema anterior.	4.8	RR. HH.
☐	4.18	**Rendición de prueba** Verificación Rendición de gastos › Rendir › Nueva rendición	Enviar, aprobar y contabilizar una rendición de prueba.	4.11	Contabilidad

5. Migración COMPLETA

> **Objetivo:** Fabricar con recetas y rutas, costear la producción (estándar y real, NIC 2), planificar materiales (MRP) y tener a mano el historial del sistema anterior.

Información a pedir al sistema anterior: Puestos y tarifas, recetas, rutas, órdenes en proceso al corte, plan de demanda y los Excel del sistema anterior. Orden obligatorio: centros de beneficio → centros de costo → puestos → listas de materiales → hojas de ruta → versiones de fabricación.

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	5.1	**Puestos de trabajo** Carga Manufactura › Ingeniería › Puestos de trabajo · plantilla «3. Puestos de trabajo»	Tarifas de mano de obra, máquina y CIF por hora (no negativas), centro de costo, turnos, días y eficiencia.	Intermedia completa (4.3)	Producción
☐	5.2	**Listas de materiales (recetas)** Carga Manufactura › Ingeniería › Listas de materiales (recetas) · plantilla «4. Listas de materiales»	Una fila por insumo: producto, receta, rinde, insumo, cantidad, merma y operación.	Productos (3.3)	Producción
☐	5.3	**Hojas de ruta** Carga Manufactura › Ingeniería › Hojas de ruta · plantilla «5. Hojas de ruta»	Una fila por operación: secuencia, puesto, preparación, por unidad y espera.	5.1	Producción
☐	5.4	**Versiones de fabricación** Carga Manufactura › Ingeniería › Versiones de fabricación · plantilla «6. Versiones de fabricación»	Receta + hoja de ruta por rango de lote y vigencia; lote de costeo y plazo. Sin dos versiones activas con el mismo rango de lote y fechas cruzadas.	5.2 y 5.3	Producción
☐	5.5	**Motivos de parada (opcional, OEE)** Carga Manufactura › Ingeniería › Motivos de parada (OEE) · plantilla «Motivos de parada (OEE)»	Motivos con la pérdida del OEE, tipo y área responsable.	5.1	Producción
☐	5.6	**Planificación de cada producto** Carga Inventario › Configuración › Productos y servicios	Tipo de planificación (MRP, punto de reorden, sin planificar), estrategia MTS o MTO, stock mínimo, lote, plazo y proveedor (columnas de la carga de productos).	5.4	Producción y compras
☐	5.7	**Plan de demanda** Carga Planificación (MRP) › Demanda › Pronóstico de demanda · plantilla «Plan de demanda (MTS)»	Producto, cantidad y fecha en que se necesita (productos para stock).	5.6	Producción y ventas
☐	5.8	**Costo estándar** Carga Costos › Costo estándar del periodo	Calcular y liberar el costo estándar del mes (materiales, mano de obra, máquina y CIF).	5.4 y precios de compra	Costos
☐	5.9	**Órdenes de producción abiertas** Carga Manufactura › Producción › Nueva orden de producción	Las órdenes en proceso al corte, por lo que falta producir (o el comando cargar_manufactura).	5.4	Producción

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	5.10	**Migración inicial desde Excel (migrar_excels)** Historial Comando (soporte técnico)	Productos, contactos, plan de cuentas, centros, stock (también por lote) y por cobrar a la fecha de corte. Revisar el Excel de observaciones.		Soporte técnico
☐	5.11	**Historial de ventas (importar_historial_ventas)** Historial Comando (soporte técnico)	Solo consulta: no va a SUNAT, ni mueve stock ni contabiliza.		Soporte técnico
☐	5.12	**Documentos anteriores (importar_anteriores)** Historial Comando (soporte técnico)	Órdenes de compra, pedidos, cotizaciones, órdenes de fabricación, kardex, asientos y posiciones presupuestarias (consulta).		Soporte técnico
☐	5.13	**Contabilidad anterior (contabilidad_anterior)** Historial Comando (soporte técnico)	Asientos hasta el corte con el ajuste de migración y cierre de esos periodos.	4.1	Soporte técnico y contador
☐	5.14	**API SUNAT y consulta RUC (opcional)** Integraciones Ajustes › Empresa › Datos de la empresa	Validación de comprobantes y consulta RUC.		Administrador del sistema
☐	5.15	**Rendiciones: app, IA, WhatsApp y correo (opcional)** Integraciones Rendición de gastos › Configuración › Integraciones (WhatsApp, correo, IA)			Administrador del sistema
☐	5.16	**Ingreso con Microsoft / Google y API REST (opcional)** Integraciones Ajustes › Usuarios y permisos › Ingreso con Microsoft / Google; Menú de usuario › Claves de API			Soporte técnico
☐	5.17	**Explosión de una orden de prueba** Verificación Manufactura › Producción › Nueva orden de producción	Insumos y horas iguales a la receta y la ruta.	5.4	Producción
☐	5.18	**Costo estándar** Verificación Costos › Costo estándar del periodo	Cada producto fabricado con costo; sin insumos sin precio.	5.8	Costos
☐	5.19	**MRP de prueba** Verificación Planificación (MRP) › MRP: necesidades y órdenes planificadas	Propone fabricar y comprar lo que falta según pedidos y plan de demanda.	5.7	Producción
☐	5.20	**Contabilidad anterior** Verificación Contabilidad › Sistema anterior › Conciliación de la migración	Sin diferencias abiertas.	5.13	Contador

	Nº	Paso y dónde	Qué hacer / qué debe cumplirse	Requisito	Responsable
☐	5.21	**Cierre del primer mes en el ERP** Cierre Contabilidad › Asientos › Cierre guiado del mes	Centralizar, revisar errores y cerrar el primer mes completo desde Ceiba.	Todo lo anterior	Contador

6. Cronograma y responsables sugeridos

Semana	Actividad	Responsable
1	Configuración inicial (paso previo), perfiles, usuarios y series. Elegir la fecha de corte	Administrador del sistema
1-2	Limpieza de datos en Excel: productos, contactos (RUC válidos), almacenes	Ventas, compras, almacén
2	Carga básica en la copia de prueba y cuadre de saldos	Implementador y tesorería
2	Capacitación de usuarios y prueba de punta a punta	Implementador y jefes de área
2-3	Arranque básico en producción (día siguiente al corte)	Todos
3-4	Plan de cuentas, centros, cuentas por operación y asiento de apertura	Contador
4	Planilla, activos, rendiciones y listas de precios	RR. HH., contabilidad, ventas
5-7	Puestos, recetas, hojas de ruta, versiones, costo estándar y MRP	Producción y costos
7-8	Historial y contabilidad del sistema anterior, integraciones y cierre del primer mes en el ERP	Soporte técnico y contador

6.1 Errores frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje o problema	Causa	Solución
«Faltan las columnas...»	Encabezados distintos a la plantilla	Descargue la plantilla y copie los datos debajo de sus encabezados
«El código ... ya existe»	Registro cargado antes	Marque «Actualizar existentes» o quite la fila
RUC inválido	Dígito verificador incorrecto o dígitos mal digitados	Corrija con la ficha RUC de SUNAT
«El producto ... no existe»	Se cargó el saldo o la receta antes que el producto	Respete el orden: productos primero
Fechas o importes mal leídos	Celdas con texto o separadores distintos	Fechas dd/mm/aaaa; importes sin símbolo de moneda; punto decimal
El stock no cuadra	Costos con IGV o en unidades de compra	Costo unitario sin IGV y en la unidad de almacén
Periodo cerrado	Se registra en un mes ya cerrado	Use fechas posteriores al corte o pida reabrir el periodo
«Se solapa con otra versión activa»	Dos versiones con el mismo rango de lote y fechas cruzadas	Cambie el rango de lote o la vigencia, o desactive la anterior

Anexo A. Plantillas de carga masiva (columnas)

Plantillas de Ajustes › Configuración › Carga masiva (Excel) en esta versión. «Oblig.» marca los datos obligatorios; el encabezado puede ser el título o la clave (en gris). Las fechas van dd/mm/aaaa.

Nivel: Paso previo

Perfiles de acceso

Una fila por perfil y pantalla con su nivel (Completo, Sin exportar, Solo lectura u Oculta). Módulos, acciones y datos sensibles se toman de la primera fila del perfil que los tenga. Si el perfil ya existe se actualiza (con «Actualizar existentes») y se vuelve a aplicar a sus usuarios.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Perfil	`perfil`	**Sí**	Asistente de compras	
Descripción	`descripcion`		Registra OC y facturas	
Módulos	`modulos`		compras, inventario	Claves o nombres separados por coma
Acciones	`acciones`		compras.registrar, compras.oc	módulo.acción separados por coma
Pantalla	`pantalla`		Órdenes de compra	Nombre del menú (Módulo › Opción) o la ruta
Nivel	`nivel`		Solo lectura	Completo, Sin exportar, Solo lectura u Oculta
Ve costos	`ver_costos`		No	Sí o No
Ve sueldos	`ver_sueldos`		No	Sí o No. Vacío = Sí
Ve saldos de caja	`ver_saldos`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí
Tope de aprobación S/	`limite`		0	0 = sin límite

Usuarios

Usuarios del sistema con su perfil de acceso (cargue primero los perfiles), almacenes, series y tope de aprobación. Con «Actualizar existentes» se cambian los que ya existen (la contraseña no se toca). Sin contraseña inicial el usuario entra con «¿Olvidó su contraseña?» (correo).

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Usuario	`usuario`	**Sí**	jperez	Sin espacios
Nombres y apellidos	`nombre`		Juan Pérez Ruiz	
Correo	`correo`		jperez@empresa.pe	Para recuperar la contraseña y los avisos
Perfil de acceso	`perfil`	**Sí**	Asistente de compras	Nombre exacto del perfil (Ajustes › Perfiles)
Trabajador (DNI)	`trabajador`		45678912	Lo vincula con su ficha de planillas
Almacenes (códigos)	`almacenes`		ALM01, PT01	Separados por coma. Vacío = todos
Series	`series`		F001, B001	Separadas por coma. Vacío = todas

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Tope de aprobación S/	`limite`		5000	Vacío = el del perfil
Contraseña inicial	`clave_inicial`			Cumple la política de contraseñas; se pide cambiarla al ingresar si la empresa tiene vencimiento
Activo	`activo`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí

Nivel: Básica

Almacenes

Almacenes y establecimientos con su dirección, ubigeo y código SUNAT.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	ALM02	Hasta 10 caracteres
Nombre	`nombre`	**Sí**	Almacén Ate	
Dirección	`direccion`		Av. Nicolás Ayllón 123	
Ubigeo	`ubigeo`		150103	6 dígitos (INEI)
Cód. establecimiento SUNAT	`codigo_sunat`		0001	4 dígitos. Vacío = 0000
Uso	`uso`		Almacén normal	Almacén normal, Mercadería en tránsito, Cuarentena / por destruir
Operaciones permitidas	`operaciones`		Recibe compras, Traslados, Consumo interno	Recibe compras, Entrega ventas, Traslados, Ajustes, Producción, Consumo interno, Mantenimiento, Devoluciones, Destrucción (separadas por coma). Vacío = todas
Responsables (usuarios)	`responsables`		jperez, mlopez	Usuarios separados por coma

Productos y servicios

Maestro de productos. Si el código se deja vacío se genera según el tipo.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`			Vacío = automático (MP000001…). Si ya existe se actualiza.
Nombre	`nombre`	**Sí**	Harina de trigo x 50 kg	
Tipo de producto	`tipo`	**Sí**	Materia prima	Mercadería, Materia prima, Semi elaborado, Producto terminado, Suministros, Activo fijo o Servicio
Unidad	`unidad`		KGM	NIU (unidad), KGM, LTR, MTR, BX, PK, GLL, ZZ. Vacío = NIU
Marca	`marca`			
Código de barras	`codigo_barras`			

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Precio de venta sin IGV	`precio_venta`		0	
Precio de compra sin IGV	`precio_compra`		95.50	
Stock mínimo	`stock_minimo`		10	
Punto de reorden	`punto_reorden`		20	
Stock máximo	`stock_maximo`		100	
Tipo de planificación	`tipo_planificacion`		MRP	MRP, Punto de reorden o Sin planificar. Vacío = MRP (suministros: punto de reorden)
Estrategia	`estrategia`		MTS	MTS (para stock) o MTO (contra pedido). Vacío = MTS
Familia	`familia`		Salsas	Agrupa productos en los reportes de producción
Peso neto por unidad (kg)	`peso_neto`		0.5	Convierte a kg y TM en los reportes. En kg no hace falta
Peso bruto por unidad (kg)	`peso`		50.2	Para el peso de las guías de remisión
Unidad de compra	`unidad_compra`		BX	Vacío = la misma unidad
Unidades por unidad de compra	`factor_compra`		12	Ej. caja de 12: 12. Vacío = 1
Control	`control`		Lote	Lote, Serie o vacío (sin lote ni serie)
Se compra	`puede_comprarse`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí
Se vende	`puede_venderse`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí
Afectación del IGV	`afectacion_igv`		Gravada	Gravada, Exonerada o Inafecta (vale para venta y compra). Vacío = según el comprobante
Línea de negocio (código)	`linea`		GAL	Código del centro de beneficio
Cuenta de existencias (excepción)	`cuenta_existencias`			Solo si se aparta de la del tipo de producto
Cuenta de compra (excepción)	`cuenta_compra`			
Cuenta de venta (excepción)	`cuenta_venta`			
Cuenta de costo de ventas (excepción)	`cuenta_costo`			

Clientes y proveedores

Se valida el RUC (dígito verificador), el DNI y el ubigeo. Si el documento ya existe se actualiza.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Tipo	`tipo`	**Sí**	Proveedor	Cliente, Proveedor o Ambos

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Tipo de documento	`tipo_doc`	**Sí**	RUC	RUC, DNI, CE, Pasaporte u Otros
N° documento	`numero_doc`	**Sí**	20555555556	
Nombre / razón social	`nombre`	**Sí**	DISTRIBUIDORA EJEMPLO S.A.C.	
Dirección	`direccion`		Av. Principal 123	
Ubigeo	`ubigeo`		150131	6 dígitos INEI
Correo	`email`			
Teléfono	`telefono`			
Días de crédito	`dias_credito`		30	

Saldos iniciales de inventario

Crea y confirma una operación "Saldo inicial" por almacén y fecha (contrapartida 5911).

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código del producto	`codigo`	**Sí**	MP000001	El producto debe existir y ser inventariable
Código del almacén	`almacen`		ALM01	Vacío = almacén principal
Cantidad	`cantidad`	**Sí**	150	
Costo unitario S/ sin IGV	`costo_unitario`	**Sí**	92.30	
Fecha	`fecha`			dd/mm/aaaa. Vacío = hoy

Saldos iniciales por cobrar

Comprobantes de venta pendientes de cobro emitidos antes de usar el sistema. Se cobran normalmente; no van al registro de ventas ni a SUNAT y se contabilizan 12 contra 5911 (apertura). El cliente debe existir.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
RUC/DNI del cliente	`numero_doc`	**Sí**	20555555556	
Tipo de comprobante	`tipo_comprobante`	**Sí**	01	01 factura, 03 boleta, 12 ticket, 00 otros
Serie	`serie`	**Sí**	F001	
Número	`numero`	**Sí**	1234	
Fecha de emisión	`fecha_emision`	**Sí**	15/09/2026	dd/mm/aaaa
Fecha de vencimiento	`fecha_vencimiento`		15/10/2026	Vacío = la de emisión
Moneda	`moneda`		PEN	PEN o USD. Vacío = PEN
Saldo pendiente	`saldo`	**Sí**	1180.00	Importe que falta cobrar (con IGV), en la moneda
Tipo de cambio	`tipo_cambio`			Solo USD. Vacío = T.C. venta de la fecha de emisión

Saldos iniciales por pagar

Comprobantes de compra pendientes de pago recibidos antes de usar el sistema. Se pagan normalmente; no van al registro de compras y se contabilizan 5911 (apertura) contra 42. El proveedor debe existir.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
RUC/DNI del proveedor	`numero_doc`	**Sí**	20555555556	
Tipo de comprobante	`tipo_comprobante`	**Sí**	01	01 factura, 02 recibo por honorarios, 03 boleta, 12 ticket, 00 otros
Serie	`serie`	**Sí**	F001	
Número	`numero`	**Sí**	5678	
Fecha de emisión	`fecha_emision`	**Sí**	10/09/2026	dd/mm/aaaa
Fecha de vencimiento	`fecha_vencimiento`		10/10/2026	Vacío = la de emisión
Moneda	`moneda`		PEN	PEN o USD. Vacío = PEN
Saldo pendiente	`saldo`	**Sí**	2360.00	Importe que falta pagar (con IGV), en la moneda
Tipo de cambio	`tipo_cambio`			Solo USD. Vacío = T.C. venta de la fecha de emisión

Nivel: Intermedia

Plan de cuentas

Cuentas contables con su naturaleza y sus destinos. Las cuentas de destino deben existir o venir antes en el mismo archivo.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	63431	Solo números
Nombre	`nombre`	**Sí**	Mantenimiento de equipos	
Naturaleza	`naturaleza`		Deudora	Deudora o Acreedora. Vacío = según la clase (PCGE)
Acepta movimientos	`imputable`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí
Destino al debe (código)	`destino_debe`		941	Gastos 62-68: 90, 94, 95 o 97
Destino al haber (código)	`destino_haber`		7911	
Columna del balance	`columna_balance`		Naturaleza	Inventario, Naturaleza, Función, Resultado (naturaleza y función) o Saldo. Vacío = según el código
Moneda	`moneda`		Soles	Soles o Dólares. Vacío = Soles
Tipo de cambio	`tipo_cambio`		Compra	Compra o Venta. Vacío = según el código
Análisis por documento	`analisis`		No	Sí o No. Vacío = según el código
Centro de costo	`centro_costo_regla`		Obligatorio	No lleva, Opcional u Obligatorio. Vacío = según el código

1. Centros de beneficio

Líneas de negocio. Orden de carga: centros de beneficio, centros de costo, puestos de trabajo, recetas, hojas de ruta y versiones de fabricación.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	GAL	
Nombre	`nombre`	**Sí**	Galletas	
Responsable	`responsable`		Gerente de línea	

2. Centros de costo

Con tipo, jerarquía (centro del que depende) y centro de beneficio. El centro superior debe existir o venir antes en el mismo archivo.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	PL-HOR	
Nombre	`nombre`	**Sí**	Hornos	
Tipo	`tipo`	**Sí**	Producción	Producción, Servicio, Administración, Ventas o Finanzas
Depende de (código)	`padre`		PL	
Centro de beneficio (código)	`centro_beneficio`		GAL	
Responsable	`responsable`			
Válido desde	`valido_desde`			dd/mm/aaaa. Vacío = hoy
Válido hasta	`valido_hasta`			dd/mm/aaaa. Vacío = 31/12/9999 (sin fecha de cierre)

Listas de precios

Precio de cada producto en cada lista (mayorista, distribuidor, horeca...), con tramos por cantidad. La lista se indica por su código (LP02) o su nombre; si no existe se crea. El producto, por su código o como lo exporta Odoo: "[A2820] Nombre". Hasta 30,000 filas.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Lista de precios	`lista`	**Sí**	LP02	Código o nombre de la lista
Código de producto	`producto`	**Sí**	A2820	Código, o "[código] nombre"
Precio sin IGV	`precio`		12.50	Vacío = precio de venta del producto con el descuento
Desde cantidad	`desde_cantidad`		1	Tramo: el precio rige desde esta cantidad. Vacío = 1
Descuento %	`descuento`		0	

Trabajadores (planillas)

Datos laborales para la planilla. Si el documento ya existe se actualiza (marque "Actualizar existentes").

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
N° documento	`numero_doc`	**Sí**	45678912	
Tipo de documento	`tipo_doc`		DNI	DNI, CE o Pasaporte. Vacío = DNI
Apellido paterno	`apellido_paterno`	**Sí**	QUISPE	
Apellido materno	`apellido_materno`		MAMANI	
Nombres	`nombres`	**Sí**	ROSA ELENA	

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Fecha de ingreso	`fecha_ingreso`	**Sí**	01/03/2024	dd/mm/aaaa
Cargo	`cargo`		Operaria de producción	
Tipo	`tipo`		Obrero	Empleado u Obrero. Vacío = Empleado
Régimen laboral	`regimen`		General	General, Pequeña o Micro. Vacío = General
Centro de costo (código)	`centro_costo`		924001	
Remuneración básica	`sueldo`	**Sí**	1500	
Asignación familiar	`asignacion_familiar`		SI	SI o NO
Sistema de pensiones	`sistema_pensiones`	**Sí**	AFP	ONP, AFP o Ninguno
AFP	`afp`		INTEGRA	Código de la AFP: HABITAT, INTEGRA, PRIMA o PROFUTURO
Tipo de comisión AFP	`comision`		Flujo	Flujo o Mixta. Vacío = Flujo
CUSPP	`cuspp`			
Banco	`banco`		BCP	
Cuenta de sueldo	`cuenta_sueldo`			
Remuneraciones previas del año	`quinta_remuneracion_previa`		0	Quinta: lo percibido en el año antes de usar el sistema (incluye gratificaciones)
Retenciones de quinta previas	`quinta_retencion_previa`		0	

Activos fijos (saldo inicial)

Activos que la empresa ya tiene al empezar, con su depreciación acumulada a una fecha. Ya están en el balance: no se genera asiento de compra; la depreciación mensual sigue desde el mes siguiente. El Excel queda como sustento de cada activo.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`		AF-0001	Vacío = se numera solo
Descripción	`nombre`	**Sí**	Pasteurizador de placas 5000 L	
Categoría (código o nombre)	`categoria`	**Sí**	MAQ	Activos fijos › Categorías y cuentas
Centro de costo (código)	`centro_costo`	**Sí**	PL-LAC	Recibe su depreciación mensual
Fecha de adquisición	`fecha_adquisicion`	**Sí**	15/03/2021	dd/mm/aaaa
Inicio de uso	`fecha_uso`		01/04/2021	Vacío = la fecha de adquisición
Valor de adquisición S/	`valor`	**Sí**	185000	

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Valor residual S/	`valor_residual`		0	
Vida útil (meses)	`vida_util_meses`		120	Vacío = la de la categoría
Depreciación acumulada S/	`dep_inicial`		101750	A la fecha de la columna siguiente
Depreciado hasta	`dep_inicial_hasta`		30/09/2026	dd/mm/aaaa (obligatorio si hay depreciación acumulada)
Marca	`marca`		Tetra Pak	
Modelo	`modelo`		C6	
Serie / placa	`serie`		TP-88231	
Ubicación	`ubicacion`		Planta lácteos	
Responsable	`responsable`		Jefe de planta	

Categorías de gasto (rendiciones)

Categorías de la rendición de gastos con su cuenta contable, si exigen comprobante o centro de costo y sus topes.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	MOV	Hasta 10 caracteres
Nombre	`nombre`	**Sí**	Movilidad	
Cuenta contable	`cuenta`	**Sí**	6311	Cuenta de gasto imputable
Exige comprobante	`exige_comprobante`		No	Sí o No. Vacío = Sí
Exige centro de costo	`exige_centro`		Sí	Sí o No. Vacío = No
Tope por gasto S/	`tope`		0	0 o vacío = sin tope
Tope diario S/	`tope_diario`		0	0 o vacío = sin tope
Es movilidad	`es_movilidad`		Sí	Tope legal 4% de la RMV por día. Vacío = No

Nivel: Completa

3. Puestos de trabajo

Máquinas, líneas o puestos manuales con sus tarifas, capacidad y calendario.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	HOR1	
Nombre	`nombre`	**Sí**	Horno 1	
Tipo	`tipo`		Máquina	Máquina, Línea de producción o Puesto manual
Tarifa mano de obra referencial S/ h hombre	`costo_hora_mo`	**Sí**	20	
Tarifa máquina S/ h máquina	`costo_hora_maquina`		18	Depreciación, energía, mantenimiento
Tarifa CIF S/ h máquina	`costo_hora_cif`	**Sí**	12	Se reparte por horas máquina
Centro de costo (código)	`centro_costo`		PL-HOR	
Horas por turno	`horas_turno`		8	

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Turnos por día	`turnos`		1	
Días laborables	`dias_laborables`		123456	1 = lunes … 7 = domingo: 123456, 1,2,3,4,5,6 o 1-6. Vacío = lunes a sábado
Eficiencia %	`eficiencia`		100	

4. Listas de materiales

Una fila por insumo; las filas con el mismo producto y receta forman una lista. Productos e insumos deben existir.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Producto a fabricar (código)	`producto`	**Sí**	PT000001	
Código de la receta	`receta`	**Sí**	G1	
Rinde (cantidad por lote)	`cantidad_base`	**Sí**	100	
Insumo (código)	`insumo`	**Sí**	MP000001	
Cantidad del insumo	`cantidad`	**Sí**	12.5	Para el lote indicado en "Rinde"
Merma %	`merma`		2	
Se consume en la op.	`operacion`		10	

5. Hojas de ruta

Una fila por operación; las filas con el mismo código forman una hoja. El puesto debe existir.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código de la hoja	`hoja`	**Sí**	R-GAL	
Nombre de la hoja	`nombre`	**Sí**	Horneado	
Operación	`secuencia`	**Sí**	10	10, 20, 30…
Puesto (código)	`puesto`	**Sí**	HOR1	
Descripción	`descripcion`	**Sí**	Hornear	
Preparación (h por orden)	`preparacion`		0.5	
Ejecución (h por unidad)	`por_unidad`		0.01	
Espera (h)	`espera`		0	

6. Versiones de fabricación

Une receta y hoja de ruta para un rango de lote y una vigencia.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Producto (código)	`producto`	**Sí**	PT000001	
Versión	`version`	**Sí**	1	
Receta (código)	`receta`	**Sí**	G1	
Hoja de ruta (código)	`hoja`		R-GAL	
Lote desde	`lote_desde`		0	
Lote hasta	`lote_hasta`			Vacío = sin tope
Lote de costeo	`lote_costeo`		100	
Vigente desde	`vigente_desde`			dd/mm/aaaa. Vacío = hoy

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Plazo de fabricación (días)	`dias_fabricacion`		1	

Motivos de parada (OEE)

Maestro de motivos de parada con la pérdida del OEE que afectan. Con "Actualizar existentes" se reclasifican los que ya existen (sus paradas se conservan).

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Código	`codigo`	**Sí**	AV-MEC	Único
Motivo	`nombre`	**Sí**	Avería mecánica	
Pérdida OEE	`perdida`	**Sí**	Disponibilidad	Disponibilidad, Rendimiento, Calidad o No programado
Tipo	`tipo`	**Sí**	Avería	Planificada, Avería, Proceso, Externa, Microparada, Velocidad reducida o Calidad
¿Planificada?	`planificada`		No	Sí o No. Tipo Planificada = Sí
Área responsable	`area`		Mantenimiento	Producción, Mantenimiento, Calidad, Logística, RR. HH., Servicios o Planeamiento. Vacío = Producción
Cuenta para MTBF / MTTR	`es_falla`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí solo para averías
Exige equipo	`exige_equipo`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí solo para averías
Propone orden de mantenimiento	`genera_mantenimiento`		Sí	Sí o No (requiere exigir equipo)
Puestos donde aplica (códigos)	`puestos`		ENV1, ENV2	Separados por coma. Vacío = todos
Activo	`activo`		Sí	Sí o No. Vacío = Sí

Plan de demanda (MTS)

Pronóstico de ventas que el MRP usa en los productos para stock (MTS). Si el producto ya tiene plan en esa fecha, con "Actualizar existentes" se reemplaza la cantidad.

Columna	Clave	Oblig.	Ejemplo	Ayuda
Producto (código)	`producto`	**Sí**	PT000001	Bien inventariable
Cantidad	`cantidad`	**Sí**	500	En unidad de almacén
Fecha	`fecha`	**Sí**	30/11/2026	dd/mm/aaaa: cuándo se necesita
Nota	`nota`		Campaña navidad	