
1. Obtener las bases de datos creadas.

```
> show dbs
< admin                 40.00 KiB
  blog                  72.00 KiB
  cine_bd               40.00 KiB
  config                72.00 KiB
  local                 80.00 KiB
  sample_airbnb         52.21 MiB
  sample_analytics       9.44 MiB
  sample_geospatial    980.00 KiB
  sample_guides         40.00 KiB
  sample_mflix          94.95 MiB
  sample_restaurants     5.92 MiB
  sample_supplies      968.00 KiB
  sample_training       40.85 MiB
  sample_weatherdata     2.38 MiB
```

2. Sobre la base de datos sample_training
    1. Recuperar todas las colecciones

```
> use sample_training
< switched to db sample_training
> show collections
< companies
  grades
  inspections
  posts
  routes
  trips
  zips
```

    2. Recuperar qué base de datos está activa.



3. Sobre la colección sample_training.zips:
    1. Recuperar todos los documentos.

```
> db.zips.find()
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ed16'),
    city: 'ALPINE',
    zip: '35014',
    loc: {
      y: 33.331165,
      x: 86.208934
    },
    pop: 3062,
    state: 'AL'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ed17'),
    city: 'BESSEMER',
    zip: '35020',
    loc: {
      y: 33.409002,
      x: 86.947547
    },
    pop: 40549,
    state: 'AL'
  }
```

    2. Recuperar el primer documento.

```
> db.zips.findOne()
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ed16'),
    city: 'ALPINE',
    zip: '35014',
    loc: {
      y: 33.331165,
      x: 86.208934
    },
    pop: 3062,
    state: 'AL'
  }
```

3. Recuperar los documentos de la ciudad de SAN DIEGO.

```
> db.zips.find({city:"SAN DIEGO"})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b5'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92101',
    loc: {
      y: 32.71852,
      x: 117.159316
    },
    pop: 20265,
    state: 'CA'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b7'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92102',
    loc: {
      y: 32.713893,
      x: 117.121858
    },
    pop: 45265,
    state: 'CA'
  }
```

4. Recuperar los códigos postales (zip) cuya ciudad sea SAN DIEGO y el estado sea CA.

```
> db.zips.find({city:"SAN DIEGO", state:"CA"},{zip:1})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b5'),
    zip: '92101'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b7'),
    zip: '92102'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b9'),
    zip: '92103'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4bb'),
    zip: '92104'
  }
```

5. Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO pero no pertenezcan al estado de CA.

```
> db.zips.find({city:"SAN DIEGO", state:{$ne:"CA"}})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca75196'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '78384',
    loc: {
      y: 27.76535,
      x: 98.250297
    },
    pop: 5018,
    state: 'TX'
  }
```

6. Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO y el estado sea CA o TX.

```
> db.zips.find({city:"SAN DIEGO", state:{$in:["CA","TX"]}})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b5'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92101',
    loc: {
      y: 32.71852,
      x: 117.159316
    },
    pop: 20265,
    state: 'CA'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b7'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92102',
    loc: {
      y: 32.713893,
      x: 117.121858
    },
    pop: 45265,
    state: 'CA'
  }
```

7. Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO o el estado sea TX.

```
> db.zips.find({$or:[{city:"SAN DIEGO"}, {state:"TX"}]})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b5'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92101',
    loc: {
      y: 32.71852,
      x: 117.159316
    },
    pop: 20265,
    state: 'CA'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4b7'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92102',
    loc: {
      y: 32.713893,
      x: 117.121858
    },
    pop: 45265,
    state: 'CA'
  }
```

8. Recuperar los documentos donde el zip sea 92135, 92136 o 92137.

```
> db.zips.find({zip:{$in:["92135", "92136", "92137"]}})
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4d7'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92136',
    loc: {
      y: 32.681585,
      x: 117.124678
    },
    pop: 11750,
    state: 'CA'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f4e9'),
    city: 'SAN DIEGO',
    zip: '92135',
    loc: {
      y: 32.702482,
      x: 117.19202
    },
    pop: 8122,
    state: 'CA'
  }
```

9. ¿Cuál es el código postal de la ciudad de ALLEN que no tiene habitantes (sólo recupera el zip, no nos interesa ningún otro campo, ni el _id)?.

