Ejercicio 1: Interpretación de Constructores y Desbordamientos

const fechaA = new Date(2026, 0, 10);

10 de enero de 2026

En JavaScript los meses son de índice base cero (0 = enero, 1 = febrero, ..., 11 = diciembre). Al pasar números individuales (año, mes, día), el mes 0 corresponde a enero.

const fechaB = new Date(2026, 12, 1);

1 de enero de 2027

Dado que los meses van de 0 a 11, el valor 12 desborda el año actual. JavaScript calcula 12 - 12 = 0 (enero) y le suma 1 año al resultado, pasando automáticamente al 1 de enero de 2027.

const fechaC = new Date(2026);

1 de enero de 1970 (a las 00:00:02.026 UTC)

JavaScript no lo interpreta como un año, sino como milisegundos

const fechaD = new Date("2026-02-28");

28 de febrero de 2026


Las cadenas en formato estándar ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

const fechaE = new Date("2026/02/28");

28 de febrero de 2026

Al usar barras diagonales (YYYY/MM/DD)


Ejercicio 2: Cálculo de Diferencia Temporal entre Dos Fechas



Ejercicio 3: Calculadora del Último Día de un Mes



Ejercicio 4: Formateador Manual sin Librerías



Fecha: 14/10/2007 00:45

Ejercicio 5: Ejercicio Teórico Comparativo (Ejercicio 9 del libro):

Enunciado: ¿En qué se diferencia técnicamente JavaScript de Java?

A pesar de compartir parte del nombre, Java y JavaScript son lenguajes con propósitos y diseños completamente distintos:

Compilación y ejecución: Java transforma tu código en un formato intermedio especial (el *bytecode*) para que una "máquina invisible" dentro de tu computadora (la JVM) lo traduzca y lo haga funcionar. JavaScript es un lenguaje interpretado o JIT (Just-In-Time) que corre directamente en el navegador o mediante un entorno como Node.js.

Sistema de tipos: Java es de tipado estático y fuerte, obligando a definir el tipo de datos en tiempo de compilación. JavaScript es de tipado dinámico y débil, asignando y cambiando tipos durante la ejecución.

Modelo de objetos: Java sigue una orientación a objetos basada en clases tradicionales. JavaScript utiliza un sistema basado en prototipos.

Ámbito de uso: Java destaca en sistemas empresariales, servidores y Android; JavaScript es el estándar para el cliente web y aplicaciones en tiempo real.

Ejercicio 6: Ejercicio de Síntesis de Ventajas (Ejercicio 10 del libro):

Enunciado: Describe las ventajas más importantes de usar JavaScript en el desarrollo web moderno.

JavaScript destaca en el desarrollo web moderno por ser el único lenguaje con soporte nativo e inmediato en todos los navegadores web del mercado. También tiene un catálogo de librerías y marcos de trabajo más amplio del mundo, y por su modelo de ejecución asíncrono basado en un bucle de eventos que gestiona múltiples peticiones sin interrumpir ni bloquear la interacción del usuario.

Ejercicio 7: Actividad de Laboratorio:

Abra la consola del navegador (F12) para ver el experimento

