

Tabela	Campo/Atributo	Tipo de Dado	Chave	Nulidade	Descrição	Observações
Cliente	cpf	CHAR(11)	PK	NOT NULL	CPF do cliente (apenas dígitos).	
Cliente	cidade	VARCHAR(80)	NULL	NOT NULL	Cidade do cliente.	
Cliente	nome	VARCHAR(120)	NULL	NOT NULL	Nome completo do cliente.	
Cliente	numero	VARCHAR(10)	NULL	NOT NULL	Número do endereço (logradouro).	
Cliente	rua	VARCHAR(120)	NULL	NOT NULL	Logradouro (rua/avenida).	
Cliente_telefone	cliente_cpf	CHAR(11)	PK, FK -> Cliente(cpf)	NOT NULL	CPF do cliente.	
Cliente_telefone	numero	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	Número de telefone do cliente com DDI/DDD.	
CompanhiaAerea	cnpj	CHAR(14)	PK, FK -> Fornecedor(cnpj)	NOT NULL	CNPJ da companhia aérea.	Relação 1:1 com Fornecedor; usar constraint UNIQUE em fornecedores específicos se necessário.
CompanhiaAerea	codigo_IATA	CHAR(2)	UK	NOT NULL	Código IATA da companhia aérea.	
CompanhiaAerea	políticas_bagagem	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Resumo/URL de políticas de bagagem.	
Composicao_Pacote	id_pacote	INT	PK, FK -> Pacote_viagem(id_pacote)	NOT NULL	Pacote de viagem.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE CASCADE
Composicao_Pacote	id_servico	INT	PK, FK -> Servico(id_servico)	NOT NULL	Serviço que compõe o pacote.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT
Composicao_Pacote	desc_servico_pacote	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Descrição/observação do serviço dentro do pacote.	
Dependente	cliente_cpf	CHAR(11)	PK, FK -> Cliente(cpf)	NOT NULL	CPF do titular ao qual o dependente está vinculado.	
Dependente	nome	VARCHAR(120)	PK	NOT NULL	Nome do dependente.	
Dependente	data_nascimento	DATE	NULL	NULL	Data de nascimento do dependente.	
Dependente	parentesco	VARCHAR(40)	NULL	NOT NULL	Grau de parentesco com o cliente.	
Destino	id_destino	INT	PK	NOT NULL	Identificador do destino (auto-incremento).	
Destino	cidade	VARCHAR(80)	NULL	NOT NULL	Cidade do destino.	
Destino	pais	VARCHAR(80)	NULL	NOT NULL	País do destino.	
Fornecedor	cnpj	CHAR(14)	PK	NOT NULL	CNPJ do fornecedor.	
Fornecedor	e_mail	VARCHAR(254)	NULL	NULL	E-mail de contato.	
Fornecedor	nome_fantasia	VARCHAR(120)	NULL	NOT NULL	Nome fantasia do fornecedor.	
Fornecedor	telefone	VARCHAR(20)	NULL	NULL	Telefone de contato.	

Funcionario	id_func	INT	PK	NOT NULL	Identificador do funcionário (auto-incremento).	
Funcionario	supervisor	INT	FK -> Funcionario(id_func)	NULL	ID do supervisor imediato.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE SET NULL
Funcionario	cargo	VARCHAR(60)	NULL	NOT NULL	Cargo/Função do funcionário.	
Funcionario	data_admissao	DATE	NULL	NOT NULL	Data de admissão.	
Funcionario	nome	VARCHAR(120)	NULL	NOT NULL	Nome completo do funcionário.	
OperadoraTurismo	cnpj	CHAR(14)	PK, FK -> Fornecedor(cnpj)	NOT NULL	CNPJ da operadora de turismo.	
OperadoraTurismo	Registro_operadora	VARCHAR(30)	UK	NULL	Registro oficial da operadora (ex.: CADASTUR).	
OperadoraTurismo	escopo	VARCHAR(120)	NULL	NULL	Escopo/segmento da operadora.	
Pacote_viagem	id_pacote	INT	PK	NOT NULL	Identificador do pacote (auto-incremento).	
Pacote_viagem	id_destino	INT	FK -> Destino(id_destino)	NOT NULL	Destino principal do pacote.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT
Pacote_viagem	data_final	DATE	NULL	NOT NULL	Data final do pacote.	
Pacote_viagem	data_inicio	DATE	NULL	NOT NULL	Data de início do pacote.	
Pacote_viagem	nome_pacote	VARCHAR(120)	NULL	NOT NULL	Nome comercial do pacote.	
Pacote_viagem	preco_total	DECIMAL(12,2)	NULL	NOT NULL	Preço total do pacote.	
Pagamento	id_reserva	INT	PK, FK -> Reserva(id_reserva)	NOT NULL	Reserva associada à parcela.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE CASCADE
Pagamento	num_parcela	INT	PK	NOT NULL	Número da parcela dentro da reserva.	
Pagamento	data_pagamento	DATE	NULL	NULL	Data em que a parcela foi paga (se pago).	
Pagamento	data_vencimento	DATE	NULL	NOT NULL	Data de vencimento da parcela.	
Pagamento	meio_pagamento	VARCHAR(30)	NULL	NOT NULL	Meio de pagamento utilizado.	
Pagamento	status_parcela	VARCHAR(20)	NULL	NOT NULL	Status da parcela.	
RedeHoteleira	cnpj	CHAR(14)	PK, FK -> Fornecedor(cnpj)	NOT NULL	CNPJ da rede hoteleira.	
RedeHoteleira	categoria	VARCHAR(30)	NULL	NULL	Categoria/classificação (ex.: econômica, luxo).	
RedeHoteleira	politica_cancelamento	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Política de cancelamento.	
Reserva	id_reserva	INT	PK	NOT NULL	Identificador da reserva (auto-incremento).	
Reserva	cliente_cpf	CHAR(11)	FK -> Cliente(cpf)	NOT NULL	Cliente titular da reserva.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT

Reserva	id_func	INT	FK -> Funcionario(id_func)	NOT NULL	Funcionário responsável pela venda.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT
Reserva	id_pacote	INT	FK -> Pacote_viagem(id_pacote)	NOT NULL	Pacote de viagem reservado.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT
Reserva	data_venda	DATE	NULL	NOT NULL	Data da venda da reserva.	
Reserva	status_pagamento	VARCHAR(20)	NULL	NOT NULL	Status geral do pagamento da reserva.	
Reserva	valor_total_reserva	DECIMAL(12,2)	NULL	NOT NULL	Valor total da reserva.	
Servico	id_servico	INT	PK	NOT NULL	Identificador do serviço (auto-incremento).	
Servico	fornecedor_cnpj	CHAR(14)	FK -> Fornecedor(cnpj)	NOT NULL	Fornecedor que oferece o serviço.	ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT
Servico	descricao	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Descrição detalhada do serviço.	
Servico	tipo_servico	VARCHAR(40)	NULL	NOT NULL	Tipo do serviço.	