

Javier de la Posa Posa

Carlos Pichardo

9/10/2012

Title:

Comandos de git

Keyword

Topic:

Git Config, Git init, Git Clone

Config
init
clone
git

- Git config

- Este comando sirve para definir valores de git a nivel de proyecto global o local

git config -- global user.name <Nombre de U>

git config -- global user.email <correo@correo.com>

- Git init

este comando inicia un nuevo repositorio en el repositorio local.

Questions


¿El comando clone copia el repositorio o lo traslada?

git init <nombre - repositorio>

- Git clone

este comando clona el repositorio remoto al local mediante un URL

git clone <URL - repositorio>



Summary:

Git config se para la configuración
init se para iniciar un repositorio
clone se para posar de remoto a local para facilidad de trabajo.

Title: Comandos de git

Keyword

add
commit
log
git


Topic: Git add, Git commit, Git log

- Git add

Una vez confirmados los cambios necesarios en nuestra area de trabajo, hay

que para los archivos

git add [opciones] [<archivo-1>] [<archivo-2>] ... [<archivo-n>]




- Git commit

una vez que tenemos archivos preparados en el area de preparacion, para archivar dichos archivos

git commit [opciones] [<archivo-1>] [<archivo-2>] ... [<archivo-n>] [-m "<mensaje de confirmación>"]

Local repository



Git log cada vez que se confirman los cambios (hacer commit), se crea una confirmación con un numero hash identificador
ej. d327353 version 2336th
b3a7353 version 1st

Questions

¿Git log funciona como un sistema de seguridad?

Summary:

add para confirmar los cambios y
commit como de los que se usó de git y se van
confirmando los cambios
log código de confirmación

NAME
Julio de la Rosa

PAGES

SPEAKER/CLASS

Carlos Pacheco

DATE - TIME

9/10/2022

Title:

Comandos de git


Keyword

diff
Reset
git
comando -

Topic: Git diff, Git Reset

- Git diff


Este comando permite ver las diferencias que
exista entre las confirmaciones que determinemos
git diff <Hash commit 1> <Hash commit 2>



También se puede
usar la palabra
HEAD que
se refiere al
que tienes guardado
en el local

Questions

¿Git diff
funciona
como un
historial?



Puede deshacer las confirmaciones que no esten
usando, pero que tiene cuidado
con los comandos ya que se destruyen

Git reset hash-commit al que
vuelvas

Summary:

el comando reset es un comando peligroso
ya que puede destruir el historial y tiene
muchos de reset

Title: Comandos de git


Keyword

Topic: Git Revert, Git tag

Revert
tag
git

Git Revert
Se utiliza este comando para deshacer de forma segura una confirmacion que se haya enviado.

`git revert hash - commit`



Git tag
Se utiliza para etiquetar y marcar una confirmacion especifica en el historico, se usan con frecuencia para etiquetar versiones.

`git tag [options] [<nombre-etiqueta>]`
`[<hash-commit>] [<mensaje-etiqueta>]`

mensaje 2.1 v1 + 16

mensaje 2.2 v2 + 1 - 1

Questions

¿Las etiquetas tienen un límite de caracteres?

Summary: Git Revert para deshacer el commit anterior
git tag para marcar versiones de programas.

Title: Comandos de git


Keyword

Pull
Push
Branch
git

Topic: Git Pull, Git Push, Git Branch

- Git Pull


para traer todos los cambios del repositorio remoto en nuestro repositorio local



git pull < nombre repositorio / nombre - Ramas >

- Git Push

Es la sincronización entre el repositorio local con el remoto




git push < nombre repositorio > < nombre Ramas >

Questions

¿Cuál es la diferencia entre git pull y git push?

Git Branch

La idea es poder trabajar paralelo y luego a la vez de estar en master y continuar la nueva versión Git [opcion] < nombre Ramas > [< Comand de trabajo >]



Summary:

Push and pull como dice su nombre es enviar al repositorio remoto o extraer de este y los Branch que son para trabajar un paralelo.

Title:

Title: Comandos de git

Keyword


Topic: Git checkout, Git status

Checkout
States
estado.

- Git Checkout

Dura movernse entre Puntos Creados y Realizar Cambios

\$ gtl checkout number - range



- Git stats

podem comprar en qualque moment
el stato de la Rara en la Guine
en cortany per a comprova se
estén arribant

Questions

¿Leo como
venchian
riendo como
carpetas?

get started

on branch system

Changes to be committed:

Came to shore -- stayed \leftarrow hauled

... to merge

new file: demol.

Summary: