Title: Comandos de git

| Keyword	
Topic: Git Config, Git init, Git Clone	

.Config
init
Clone
git

- Git config
- Este comando sirve para definir valores de git a nivel de proyecto global o local.

  git config -- global. user.name <Nombre de U>
  git config -- global user.Email <Dirección e-mail>

- Git init
Este comando inicializa un nuevo repositorio en el repositorio local.

  git init <nombre_Repositorio>

Questions

- Git Clone
Este comando clona el Repositorio Remoto al local mediante un URL

  git clone < URL - Repositorio >

Summary: Git config es para la configuración init es para crear un repositorio Clone es para pasarlo de remoto a local para facilidad de trabajo

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Julia de la Rosa		Carlos Pelhardo	9 / 10 / 2022

Title: Comandos de git

Keyword	
	Topic: Git add, Git commit, Git log

- Git add

Una vez confirmados los cambios necesarios
en nuestra area de trabajo, hay
que pasar los archivos

git add [opcions] [<archivo_1>] [<archivo_2>] ... [<archivo_n>]

- Git commit

una vez que tenemos archivos preparados en el area
de preparación, para confirmar dichos archivos

git commit [opciones] [<archivo_1>] [<archivo_2>] ...
[<archivo_n>] [-m <"mensaje de confirmación">]

Local repository

Git log cada vez que se confirman los cambios
(hacer commit) se crea una confirmación
con un numero Hash identificativo
ej. d327353 version 2336th
     b347353 version 1st

Keyword (sidebar):
add
commit
log
git

Questions

Summary: add para confirmar los cambios y
Commit como dice pues es acto de git y se va
confirmar los cambios
ej códugos de confirmación

| NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Julio de la Rosa		Carlos Pichardo	9/10/2022

Title: Comandos de Git

Keyword

diff
Reset
Git

Topic: Git diff, Git Reset

- Git diff

Este comando permite ver las diferencias que
existen entre las confirmaciones que determinemos

git diff < Hash commit 1 > < Hash commit 2 >

También se puede
usar la palabra
Head que
referencia al
que tienes guardado
en el local

Questions

Git Reset

	working directory	staging area	legal Repo
— Soft	no reset	no reset	Reset
— mixed	no Reset	Reset	
— hard	Reset	Reset	

Puedes eliminar las confirmaciones que no estas
usando, hay que tener cuidado
con este comando ya que es destructivo

Git Reset hash-commit al que
— volver

Summary: el comando Reset es un comando peligroso
ya que puede destruir el archivo y tener
niveles de Reset

Title: Comandos de git

Keyword	Topic: Git Revert, Git tag

Git Revert

Se utiliza este comando para deshacer de forma
segura una confirmación que se haya enviado.

Git Revert hash - commit

Git tag

Se utiliza para etiquetar y marcar una
confirmación específica en el historial, se
usan comúnmente para etiquetar versiones

git tag [opciones] [<nombre_etiqueta>]
[<hash_commit>] [<mensaje_etiqueta>]

programa 2.1 v1 +16
programa 2.1 v2 +1 +1

Keyword
Revert
tag
git

Questions

Summary: Git Revert para deshacer el commit
anterior
y las tag para marcar versiones
que programas.

Title: Comandos de git

| Keyword	
	Topic: Git Pull, Git Push, Git Branch

- Git pull

para extraer todos los cambios del repositorio remoto en nuestro repositorio local

git Pull < nombre repositorio /nombre - Rama >

- Git Push

Es la sincronizacion entre el repositorio local con el Remoto

git push [< nombre repositorio > < nombre Rama >]

Git Branch

Las ramas ayudan al trabajo paralelo y luego a la union de estas la master y continua la nueva version Git [opcion] [< nombre rama >] [< Commit de comienzo >]

Keyword column:
Pull
Push
Branch
git

Questions

Summary: Push and pull como dice su nombre es enviar al repositorio remoto o extraer de este

Y las Branch que son para trabajar un paralelo.

	NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
	Julio de la Rosa		Carlos Pechado	9/10/2022

Title: Comandos de git

Keyword	
	Topic: Git checkout, Git Stats
	— Git Checkout
Checkout	Para moverse entre Ramas Creadas y Realizar
Stats	Cambios

$ git checkout nombre_rama

— Git Stats

Podemos comprobar en cualquier momento
el estado de la Rama en la que nos
encontramos para comprobar si
existen cambios

Questions

aji —>

git Stats
on branch master

changes to be committed:
(use git restore ___ staged <file>
... " to unstage)
new file & demofile

Summary: