

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Programación de Sistemas

2.4 Layouts
Práctica

Carlos Vázquez Regueiro
carlos.vazquez.regueiro@udc.es

Práctica P24 (I)

1. Crear una aplicación Android que contenga una **lista de elementos** (con scroll)
    a. Estos elementos deben mostrar un título y un subtítulo
        i. El subtítulo será más pequeño que el título
2. **A partir de hoy evitar *findViewById* y usar siempre *bindings***
3. Añadir **dos botones** a la vista:
    a. El primero para **borrar** todos los elementos
    b. El segundo para **añadir** más elementos: lanza un **diálogo** para que el usuario indique en un *EditText* el número de nuevos elementos (valor por defecto: 10)
        i. La numeración de los nuevos elementos empieza en el *tamaño de la lista de elementos en ese momento*

Práctica P24 (y II)

3. Crear una clase (*Article*) con todos los atributos que vayamos a manejar:
   a. Título, subtítulo y descripción (será fácil de ampliar en un futuro)
   b. Crear los métodos auxiliares necesarios: constructores, *set/get*, etc
   c. Serializar o parcelar esta clase
4. **Clickando** en un elemento de la lista se abre una segunda actividad que mostrará:
   a. Los detalles del elemento (*Article*): título, subtítulo y una descripción
   b. Botón *Eliminar*: cierra la ventana e **informa del borrado a la actividad principal**
   c. Botón *Editar*: activa la edición de los tres atributos
   d. Botón *OK*: cierra la ventana y **devuelve los cambios a la actividad principal**
5. La actividad principal debe **actualizar** su vista automáticamente e indicar el tipo de cambio (eliminar o editar) y también el número de elemento en la list

Práctica P24 (Notas)

- El objeto (*Article*) debe implementar la interfaz *Parcelable* (o la *Serializable*). Android Studio se encargará de hacer todo el trabajo (Ojo, se hace en dos etapas):

```
public class Article implements Parcelable { … }
```

- Para enviar un objeto *Parcelable* (evitar enviar los atributos individualmente):

```
intent.putExtra(MainActivity.KEY_ARTICLE, new Article(123) );
startActivity(intent);  startActivityForResult(intent, requestCode);
```

- Para recoger un objeto *Parcelable* (aunque hay otras alternativas):

```
Article article = getIntent().getParcelableExtra (MainActivity.KEY_ARTICLE);
if (article != null) {
    binding.title.setText(article.getTitle());
    ...
}
```