

Tabel Pengujian

Program 1

Skenario Uji	Input	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
Keadaan 1	Teks Informal bertema kehidupan mahasiswa statistika	Program menampilkan jumlah kalimat dan jumlah kata sesuai isi teks	Teks memuat 3 kalimat dan 49 kata	Berhasil	Pengujian kondisi normal dengan 3 kalimat.
Keadaan 2	Teks formal bertema olahraga	Program menampilkan jumlah kalimat dan kata sesuai isi teks	Teks memuat 7 kalimat dan 84 kata	Berhasil	Menguji teks yang lebih panjang dengan lebih banyak kalimat.
Keadaan 3	Teks formal bertema kuliner	Program tetap menghitung berdasarkan tanda titik (.)	Teks memuat 9 kalimat dan 93 kata	Berhasil	Menguji kondisi khusus karena terdapat dua tanda titik berurutan sehingga menghasilkan elemen kosong saat strsplit()

Program 2

Skenario Uji	Input	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
1	String K1-K4	Seluruh string ditampilkan sesuai soal, termasuk tanda ('), tanda ("), karakter <i>escape</i> , angka, titik, dan garis miring.	K1, K2, K3, dan K4 berhasil ditampilkan sesuai dengan format yang diminta.	Berhasil	Program tidak menerima input dari pengguna sehingga pengujian hanya dilakukan sekali untuk memastikan seluruh string tampil dengan benar.

Program 3

Skenario Uji	Input (a, b, c)	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
Keadaan 1	(1, 4, 4)	Akar-akarnya adalah $x_1 = x_2 = -2$	Akar-akarnya adalah $x_1 = x_2 = -2$	Berhasil	Output merupakan akar kembar

Keadaan 2	(2, 3, 6)	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Berhasil	Diskriminan < 0
Keadaan 3	(1, -5, 6)	Akar-akarnya adalah $x_1 = 3$ dan $x_2 = 2$	Akar-akarnya adalah $x_1 = 3$ dan $x_2 = 2$	Berhasil	Dua akar real berbeda

Program 4

Skenario Uji	Input NIP	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
Keadaan 1	199904212019031010	Tanggal Lahir 21 April 1999	Tanggal Lahir 21 April 1999	Berhasil	NIP yang diinput 18 digit dan sesuai dengan batas yang ada
Keadaan 2	199609162019031008	Tanggal lahir: 16 September 1996	Tanggal lahir: 16 September 1996	Berhasil	NIP yang diinput 18 digit dan sesuai dengan batas yang ada
Keadaan 3	199513152019031006	Tanggal lahir: 15 Bulan tidak Valid 1995	Tanggal lahir: 15 Bulan tidak Valid 1995	Berhasil	Bulan melebihi batas (13>12) sehingga tidak valid.

Program 5

Skenario Uji	Input $U(x_1, x_2, x_3)$	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
Keadaan 1	(1, -4, 6)	Titik termasuk cluster B	Titik termasuk cluster B	Berhasil	Jarak B merupakan jarak terkecil sehingga titik termasuk cluster B
Keadaan 2	(4, 2, 3)	Titik termasuk cluster A	Titik termasuk cluster A	Berhasil	Jarak A merupakan jarak terkecil sehingga titik termasuk cluster A
Keadaan 3	(1.5, -1.5, 4.5)	Titik termasuk perbatasan cluster A dan B	Titik termasuk perbatasan	Berhasil	Jarak A== Jarak B, sehingga titik termasuk

			cluster A dan B		perbatasan cluster A dan B
--	--	--	-----------------	--	----------------------------

Program 6

Skenario Uji	Input (p, n, α)	Output yang diharapkan	Output aktual	Status	Catatan
Keadaan 1	(0.3, 15, 0.05)	Interval konfidensi: (0.0681, 0.5319)	Interval konfidensi: (0.0681, 0.5319)	Berhasil	Validasi lolos, $z = 1.96$, margin dihitung
Keadaan 2	(1.5, 50, 0.10)	Error: Proporsi harus antara 0 dan 1.	Error: Proporsi harus antara 0 dan 1.	Berhasil	Validasi p gagal ($p > 1$)
Keadaan 3	(0.6, 30, 0.6)	Error: Nilai alpha harus 0.10 (10%) atau 0.05 (5%).	Error: Nilai alpha harus 0.10 (10%) atau 0.05 (5%).	Berhasil	Validasi p lolos, Validasi α gagal