Aula 02 – Sistema de Login

PW2 - Prof. Julliano Otoni

Criação do banco de dados Mysal

```
--- Arquivo: database.sql
       -- Descrição: Cria o banco de dados e a tabela de usuários
      L-- ATENÇÃO: Este é um exemplo didático. Nunca use senhas em texto puro em sistemas reais!
       -- Cria o banco de dados se não existir
       CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema login;
       -- Seleciona o banco de dados
       USE sistema login;
10
11
       -- Cria a tabela de usuários
12
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
13
            -- Identificador único do usuário
14
           id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
15
           -- Nome de usuário (único)
16
           username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
17
18
19
           -- Senha em texto puro (apenas para fins didáticos!)
20
           password VARCHAR (50) NOT NULL,
21
           -- E-mail do usuário (único)
22
23
           email VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,
24
2.5
            -- Data e hora do cadastro
26
           created at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP
27
      ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
28
29
      Insere um usuário administrador inicial
     L-- ATENCÃO: Em sistemas reais, nunca armazene senhas desta forma!
31
       INSERT INTO usuarios (username, password, email) VALUES
       ('admin', 'admin123', 'admin@exemplo.com');
32
33
       -- Cria um índice para busca rápida por username
34
       CREATE INDEX idx username ON usuarios (username);
35
36
37
       -- Cria um índice para busca rápida por email
       CREATE INDEX idx email ON usuarios (email);
```

Tela – index.html parte 01

```
Arguivo: index.html
           Descrição: Página inicial do sistema de login
           Este arquivo contém o formulário de login que será exibido para o usuário
       <!DOCTYPE html>
     -<html lang="pt-br">
      □<head>
           <!-- Configurações básicas da página -->
10
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Sistema de Login</title>
           <!-- Conexão com o arquivo de estilos CSS -->
14
           <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
15
      ⊢</head>
16
     -<body>
           <!-- Container principal da página -->
18
           <div class="container">
19
               <!-- Caixa de login -->
20
               <div class="login-box">
                    <h2>Login do Sistema</h2>
23
                        Formulário de login
24
                        action: página PHP que irá processar o login
25
                       method: método HTTP POST para enviar os dados com seguranca
26
```

Tela – index.html parte 02

```
<form action="php/verificar login.php" method="POST">
27
28
                        <!-- Campo para o nome de usuário -->
29
                        <div class="input-group">
30
                            <label for="username">Nome de Usuário:</label>
31
                            <input type="text" name="username" id="username" required>
32
                        </div>
33
                        <!-- Campo para a senha -->
34
                        <div class="input-group">
35
                            <label for="password">Senha:</label>
36
                            <input type="password" name="password" id="password" required>
37
                        </div>
                        <!-- Botão para enviar o formulário -->
39
                        <button type="submit">Entrar no Sistema</button>
40
                    </form>
                    <!-- Mensagem de erro (inicialmente oculta) -->
                    <div id="mensagem-erro" class="mensagem-erro"></div>
                </div>
44
           </div>
           <!-- Conexão com o arquivo JavaScript -->
45
46
           <script src="js/login.js"></script>
47
       </body>
48
      </html>
```

```
□<!--</p>
           Arquivo: dashboard.html
           Descrição: Página principal do sistema após o login
            Esta página contém o menu lateral e o formulário de cadastro de novos usuários
       <!DOCTYPE html>
      -<html lang="pt-br">
      -head>
           <!-- Configurações básicas da página -->
10
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Painel de Controle - Sistema de Login</title>
13
           <!-- Conexão com o arquivo de estilos CSS -->
14
           <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
15
     |-</head>
16
      -<body>
           <!-- Estrutura principal do dashboard -->
18
           <div class="dashboard">
19
               <!-- Menu lateral -->
20
              <div class="menu-lateral">
21
                   <h3>Menu do Sistema</h3>
                   <!-- Links do menu -->
```

```
23
                   <a href="#" class="menu-item" onclick="mostrarCadastro()">Cadastrar Novo Usuário</a>
24
                   <a href="php/logout.php" class="menu-item">Sair do Sistema</a>
               </div>
               <!-- Area de conteúdo principal -->
               <div class="conteudo">
                   <!-- Formulário de cadastro (inicialmente oculto) -->
                   <div id="form-cadastro" class="form-cadastro" style="display: none;">
                        <h2>Cadastro de Novo Usuário</h2>
                        <form action="php/cadastrar usuario.php" method="POST">
                            <!-- Campo para nome de usuário -->
                            <div class="input-group">
35
                               <label for="novo usuario">Nome de Usuário:</label>
                                <input type="text" name="novo usuario" id="novo usuario" required>
36
                            </div>
                           <!-- Campo para senha -->
                            <div class="input-group">
                                <label for="nova senha">Senha:</label>
                                <input type="password" name="nova senha" id="nova senha" required>
                            </div>
                            <!-- Campo para e-mail -->
                            <div class="input-group">
                                <label for="email">E-mail:</label>
                                <input type="email" name="email" id="email" required>
                            </div>
```

```
48
                           <!-- Botão de cadastro -->
49
                            <button type="submit">Cadastrar Usuário</button>
                       </form>
50
51
                       <!-- Area para mensagens de feedback -->
52
                        <div id="mensagem" class="mensagem-erro"></div>
53
                   </div>
54
55
                   <!-- Mensagem de boas-vindas -->
56
                    <div id="mensagem-bemvindo">
57
                        <h2>Bem-vindo ao Sistema</h2>
58
                       Selecione uma opção no menu lateral para começar.
                    </div>
               </div>
           </div>
           <!-- Conexão com o arquivo JavaScript -->
64
           <script>
65
           // Função para mostrar o formulário de cadastro
66
            function mostrarCadastro() {
               document.getElementById('form-cadastro').style.display = 'block';
               document.getElementById('mensagem-bemvindo').style.display = 'none';
```

Arquivo: style.css parte-01

```
=/*
           Arquivo: style.css
           Descrição: Arquivo de estilos do sistema de login
           Este arquivo contém todos os estilos visuais do sistema
 5
 6
        /* Resetando as configurações padrão do navegador */

□ * {
            margin: 0;
10
            padding: 0;
11
            box-sizing: border-box;
12
            font-family: Arial, sans-serif;
13
14
15
        /* Estilo do corpo da página */
16
      -body {
17
            /* Configuração da imagem de fundo */
18
            background-image: url('../img/background.jpg');
19
            background-size: cover;
20
            background-position: center;
21
            /* Ocupar toda a altura da tela */
22
            min-height: 100vh:
23
            /* Centralizar conteúdo */
24
            display: flex;
25
            align-items: center;
26
            justify-content: center;
27
28
29
        /* Container principal */
30
      -.container {
31
            width: 100%:
32
            padding: 20px;
33
34
        /* Caixa de login */
```

```
/* Caixa de login */
35
36
      - .login-box {
            /* Fundo branco semi-transparente */
37
38
            background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
39
            padding: 30px;
40
            border-radius: 8px;
41
            /* Sombra suave */
            box-shadow: 0 \ 0 \ 15px \ rgba(0, 0, 0, 0.1);
43
            max-width: 400px;
44
            margin: 0 auto;
45
46
        /* Título principal */
48
      -h2 {
49
            color: #1a237e; /* Azul escuro */
            text-align: center;
50
51
            margin-bottom: 25px;
52
53
54
        /* Grupo de campos do formulário */
55
      -.input-group {
56
            margin-bottom: 20px;
57
      L
58
59
        /* Labels dos campos */
      -label {
            display: block;
61
62
            margin-bottom: 5px;
63
            color: #1976d2; /* Azul médio */
64
            font-weight: bold;
65
66
```

Arquivo: style.css parte-02

```
/* Campos de entrada */
68
      □input {
69
            width: 100%:
70
           padding: 10px;
71
           border: 2px solid #1976d2; /* Azul médio */
           border-radius: 4px;
73
            font-size: 16px;
74
75
76
       /* Estilo quando o campo está em foco */
      -input:focus {
78
            outline: none;
79
           border-color: #1a237e; /* Azul escuro */
80
81
       /* Botão de envio */
      -button {
84
            width: 100%:
85
           padding: 12px;
           background: #1976d2; /* Azul médio */
86
            color: white:
88
            border: none:
89
           border-radius: 4px;
90
            cursor: pointer;
91
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
93
94
95
       /* Efeito hover no botão */
96
      -button:hover {
            background: #1a237e; /* Azul escuro */
98
      L
99
```

```
/* Mensagem de erro */
101
       - .mensagem-erro {
102
             color: #d32f2f; /* Vermelho */
103
             text-align: center;
104
             margin-top: 15px;
105
             display: none;
106
107
108
         /* Estilos para o Dashboard */
109
       -.dashboard {
110
             display: flex;
111
             min-height: 100vh;
112
        L1
113
114
         /* Menu lateral */
115
       .menu-lateral {
116
             width: 250px;
117
             background: #1a237e; /* Azul escuro */
118
             padding: 20px;
119
             color: white:
120
121
122
         /* Título do menu */
123
       .menu-lateral h3 {
124
             text-align: center;
125
             margin-bottom: 25px;
126
             padding-bottom: 10px;
127
             border-bottom: 1px solid #ffffff50;
128
129
```

Arquivo: style.css parte-03

```
129
         /* Links do menu */
130
131
       -.menu-item {
132
             display: block;
133
             padding: 12px;
134
             color: white;
135
             text-decoration: none:
136
             margin-bottom: 5px;
137
             border-radius: 4px;
138
139
140
         /* Efeito hover nos links do menu */
141
       -.menu-item:hover {
142
             background: #283593; /* Azul mais claro */
143
144
         /* Årea de conteúdo principal */
145
146
       -.conteudo {
147
             flex: 1:
148
             padding: 20px;
149
             background: #f5f5f5;
150
151
152
        /* Formulário de cadastro */
153
       -.form-cadastro {
             background: white;
154
155
             padding: 20px;
156
             border-radius: 8px;
157
             max-width: 600px;
158
             margin: 20px auto;
             box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
159
160
```

Arquivo: cadastrar_usuario.php parte-01

```
-<?php
      ⊢/*
         * Arquivo: cadastrar usuario.php
         * Descrição: Cadastra um novo usuário no sistema
         * ATENÇÃO: Este é um exemplo didático. Em sistemas reais, sempre use senhas criptografadas!
       _ */
       // Inicia a sessão
        session start();
10
       // Verifica se o usuário está logado
      Fif (!isset($ SESSION['user id'])) {
13
            header ("Location: ../index.html?erro=Usuário não autorizado");
14
            exit;
15
16
17
       // Inclui o arguivo de conexão
18
        require once 'conexao.php';
19
20
       // Recebe os dados do formulário
        $novo usuario = $ POST['novo usuario'];
        $nova senha = $ POST['nova senha'];
        $email = $ POST['email'];
24
        // Verifica se todos os campos foram preenchidos
      if (empty ($novo usuario) || empty ($nova senha) || empty ($email)) {
27
            header ("Location: ../dashboard.html?mensagem=Preencha todos os campos");
            exit:
29
```

Arquivo: cadastrar_usuario.php parte-02

```
30
31
      try |
32
            // Verifica se o usuário ou email já existem
33
            $sql = "SELECT id FROM usuarios WHERE username = ? OR email = ?";
34
            $stmt = $conexao->prepare($sql);
35
            $stmt->execute([$novo usuario, $email]);
36
37
            if($stmt->rowCount() > 0) {
38
                // Usuário ou email já cadastrados
39
                header ("Location: ../dashboard.html?mensagem=Usuário ou e-mail já cadastrados");
40
                exit:
41
42
            // Prepara e executa a inserção do novo usuário
44
            // ATENCÃO: Em sistemas reais, nunca armazene a senha desta forma!
45
            $sql = "INSERT INTO usuarios (username, password, email) VALUES (?, ?, ?)";
            $stmt = $conexao->prepare($sql);
            $stmt->execute([$novo usuario, $nova senha, $email]);
            // Redireciona com mensagem de sucesso
50
            header ("Location: ../dashboard.html?mensagem=Usuário cadastrado com sucesso!");
51
            exit:
52
53
        } catch(PDOException $erro) {
54
           // Em caso de erro, redireciona com mensagem de erro
55
            header("Location: ../dashboard.html?mensagem=Erro ao cadastrar: " . $erro->getMessage());
56
            exit:
```

Arquivo: conexao.php

```
⊢<?php
      白/*
        * Arguivo: conexao.php
       * Descrição: Arquivo responsável pela conexão com o banco de dados MySQL
       * Este arquivo deve ser incluído em todas as páginas que precisam acessar o banco
      */
       // Dados de conexão com o banco
       $servidor = 'localhost'; // Endereço do servidor
       $banco = 'sistema login'; // Nome do banco de dados
       $usuario = 'root'; // Nome do usuário
12
       $senha = '':
                                  // Senha do usuário
13
       // Tenta realizar a conexão com o banco de dados
14
15
     -try {
16
           // Cria a conexão usando PDO
17
           $conexao = new PDO("mysql:host=$servidor;dbname=$banco", $usuario, $senha);
18
19
           // Configura o PDO para lançar exceções em caso de erros
20
           $conexao->setAttribute(PDO::ATTR ERRMODE, PDO::ERRMODE EXCEPTION);
21
           // Configura o charset para UTF8
23
           $conexao->exec("SET CHARACTER SET utf8");
24
25
       } catch(PDOException $erro) {
26
           // Em caso de erro, exibe a mensagem
27
           die("Erro na conexão com o banco de dados: " . $erro->getMessage());
28
29
```

Arquivo: logout.php

```
< ?php</pre>
         * Arquivo: logout.php
         * Descrição: Encerra a sessão do usuário e redireciona para a página de login
       _ */
       // Inicia a sessão
8
        session start();
10
       // Destroi todas as variáveis da sessão
        $ SESSION = array();
13
       // Destroi a sessão
14
        session destroy();
15
16
       // Redireciona para a página de login
17
       header("Location: ../index.html");
18
        exit:
19
      225
```


Arquivo: verificar_login.php parte 01

```
-<?php
      白/*
         * Arguivo: verificar login.php
         * Descrição: Verifica as credenciais do usuário e realiza o login
         * ATENCÃO: Este é um exemplo didático. Em sistemas reais, sempre use senhas criptografadas!
       // Inicia a sessão
       session start();
10
11
       // Inclui o arguivo de conexão com o banco
       require once 'conexao.php';
13
14
       // Recebe os dados do formulário
15
       $usuario = $ POST['username'];
16
       $senha = $ POST['password'];
17
18
       // Verifica se os campos foram preenchidos
19
      if (empty ($usuario) | empty ($senha)) {
           // Redireciona de volta com mensagem de erro
           header ("Location: ../index.html?erro=Preencha todos os campos");
           exit:
24
      - try
           // Prepara a consulta SQL para buscar o usuário e senha
27
           $sql = "SELECT id, username FROM usuarios WHERE username = ? AND password = ?";
           $stmt = $conexao->prepare($sql);
29
           $stmt->execute([$usuario, $senhal);
30
```

Arquivo: verificar_login.php parte 02

```
30
31
            // Verifica se encontrou o usuário com a senha correta
32
            if($stmt->rowCount() > 0) {
33
                // Obtém os dados do usuário
34
                $usuario dados = $stmt->fetch(PDO::FETCH ASSOC);
35
36
                // Cria as variáveis de sessão
37
                $ SESSION['user id'] = $usuario dados['id'];
38
                $ SESSION['username'] = $usuario dados['username'];
39
40
                // Redireciona para o dashboard
41
                header("Location: ../dashboard.html");
42
                exit:
43
              else {
44
               // Usuário ou senha incorretos
45
                header ("Location: ../index.html?erro=Usuário ou senha incorretos");
46
                exit:
47
48
       } catch(PDOException $erro) {
49
            // Erro no banco de dados
50
            header("Location: ../index.html?erro=Erro no banco de dados");
51
            exit:
52
```

Resultado tela login



Resultado tela Dashboard

Menu do Sistema

Cadastrar Novo Usuário

Sair do Sistema

Bem-vindo ao Sistema

Selecione uma opção no menu lateral para começar.

Resultado tela Dashboard – Novo usuário

Menu do Sistema

Cadastrar Novo Usuário

Sair do Sistema

Cadastro de Novo Usuário	
Nome de Usuário:	_
Senha:	
E-mail:	
Cadastrar Usuário	