

[TS-14] Aceita usuários não autenticados listar produtos Criado: 12/set/25 Atualizado(a): 12/set/25

|                     |                   |  |  |
|---------------------|-------------------|--|--|
| Status:             | Tarefas pendentes |  |  |
| Projeto:            | Test ServeRest    |  |  |
| Componentes:        | Nenhum            |  |  |
| Versões afetadas:   | Nenhum            |  |  |
| Versões corrigidas: | Nenhum            |  |  |

|                                  |                  |              |                |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Tipo:                            | Bug              | Prioridade:  | Medium         |
| Relator:                         | Julliely Sousa   | Responsável: | Julliely Sousa |
| Resolução:                       | Não resolvido(s) | Votos:       | 0              |
| Categorias:                      | Nenhum           |              |                |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido     |              |                |
| Tempo gasto:                     | Desconhecido     |              |                |
| Estimativa original:             | Desconhecido     |              |                |

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexos: |  err.PNG |
| Rank:   | 0ji0001z:                                                                                 |

Descrição

PRIMEIRAS INFORMAÇÕES:

Ao tentar listar produtos sem estar autenticado, a API atualmente retorna os dados dos produtos normalmente (status 200 OK), quando o comportamento esperado é retornar 401 Unauthorized com a mensagem: "Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais".

O teste foi realizado três vezes consecutivas e o bug se repetiu todas as vezes.

REGISTRO DE OCORRÊNCIA:

- **DATA:** 12/09/2025
- **HORÁRIO:** 11:00
- **VERSÃO:** 1.0.0
- **DISPOSITIVO:** Computador
- **SISTEMA OPERACIONAL:** Windows 10
- **NAVEGADOR:** Google Chrome 139.0
- **URL:** <https://compassuol.serverest.dev/produtos>
- **Test Case:** US 003 – [API] Produtos - Testes
- **Execution Date:** 12/Sep/2025

PASSO A PASSO:

1. Abrir ferramenta de testes ou Postman/Robot Framework.
2. Criar sessão **não autenticada** na API (não enviar header Authorization).
3. Executar requisição GET para listar produtos: GET /produtos
4. Observar que a API retorna 200 OK em vez de 401 Unauthorized.

```
GET Listar Produtos Usuario Nao Autenticado
[Documentation] Teste de regressão - atualmente falha, pois a API aceita usuários não autenticados listar produtos
[Tags] regressão
Criar Sessao
# Não enviar header Authorization para simular usuário não autenticado
${response}= GET On Session api ${PRODUCTS_ENDPOINT} expected_status=any
Should Be Equal As Integers ${response.status_code} 401
Dictionary Should Contain Value ${response.json()} Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais
GET Listar Produto Por Id Valido Deve Retornar 200
```

EVIDÊNCIA:

TEST

GET Listar Produtos Usuario Nao Autenticado

Full Name:

Tests Products Test GET Listar Produtos Usuario Nao Autenticado

Documentation:

Teste de regressão - atualmente falha, pois a API aceita usuários não autenticados listar produtos

Tags:

regressão

Start / End / Elapsed:

20250912 09:38:20.026 / 20250912 09:38:20.441 / 00:00:00.415

Status:

FAIL

Message:

200 != 401

+ KEYWORD

config.Criar Sessao

+ KEYWORD

\$(response) = RequestalLibrary.GET On Session api \${PRODUCTS\_ENDPOINT} expected\_status=any

- KEYWORD

Builder.Should Be Equal As Integers \$(response.status\_code) 401

Documentation:

Fails if objects are unequal after converting them to integers.

Start / End / Elapsed:

20250912 09:38:20.440 / 20250912 09:38:20.441 / 00:00:00.001

09:38:20.440

INFO

Argument types are:  
<class 'int'>  
<class 'str'>

09:38:20.441

FAIL

200 != 401

+ KEYWORD

Collections.Dictionary Should Contain Value \${response.json()} Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais

NÍVEL DE URGÊNCIA:

- Médio – este bug impacta a segurança da API, permitindo acesso a informações sem autenticação.

Gerado em Fri Sep 12 14:45:40 UTC 2025 por Julliely Sousa usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100289-  
rev:6731a0e330da132f852b8831d31e1428a60529bf.