




肠系膜下A 1. 位置 L3水平
2. 分支

胰支 都进入了胰体和胰尾

营养肾上腺的三条动脉:


膈下动脉 → 肾上腺上A

腹主动脉 → 肾上腺中A

肾动脉 → 肾上腺下A



表 11-2 体循环动脉分支概况



(第二军医大学 杨向群)

第四节 静 脉

浅深静脉



扫描全能王 创建



图 11-50 小腿的动脉(前面)




图 11-51 足背动脉及其分支

表 11-1 重要动脉的体表标志、压迫止血部位和范围

动脉名称	体表投影	压迫止血部位	止血范围
<u>锁骨下动脉</u>	自胸锁关节至锁骨中点划一凸向上的线,最凸处在锁骨上方 1.5cm	于 <u>锁骨中点</u> 向下压,将动脉压在 <u>第1肋上</u>	整个上肢
<u>颈总动脉</u> 和 <u>颈外动脉</u>	自胸锁关节至耳屏稍前下方做一连线,甲状软骨上缘以上为颈外动脉,以下为颈总动脉	在环状软骨弓的侧方,可触摸到颈总动脉搏动将动脉压向后内方的第6颈椎横突上	头面部
<u>面动脉</u>	自下颌骨下缘与咬肌前缘的交点至内眦的连线	在 <u>下颌骨下缘与咬肌前缘交点</u> 处将面动脉压向下颌骨	面颊部
<u>颞浅动脉</u>	其根部位于外耳门前方,向上分为两大支	在 <u>外耳门前方</u> 可触摸到动脉搏动,将其压向颞骨	头前外侧部
<u>肱动脉</u>	上肢外展 90°角,自锁骨中点至肘窝中点稍下方作一连线,腋后皱襞以下为肱动脉	在 <u>肱二头肌内侧沟的中份</u> ,将动脉压向 <u>肱骨</u> 。用止血带止血时应避开中份,以免伤及桡神经	压迫点以下的整个上肢
<u>桡动脉</u>	自肘窝中点稍下至桡骨茎突的连线	在桡骨茎突的上方, <u>肱桡肌腱的内侧</u> ,压向桡骨	部分手部
<u>尺动脉</u>	自肘窝中点稍下至豌豆骨桡侧	在腕部,于 <u>尺侧腕屈肌腱的内侧</u> ,压向尺骨	部分手部



表 11-3 全身静脉回流概况



(复旦大学上海医学院 王海杰)

