

(一)

1.医学伦理学的学科性质是指它属于

- A 医德学
- B 元伦理学
- C 应用伦理学
- D 道德哲学
- E 生命伦理学

2.对医术与医德之间关系的理解有误的是

- A “医乃仁术”
- B 有能力做的就应该去做
- C “大医精诚”
- D 临床医学决策同时也是伦理决策
- E 前沿医学技术应用于临床必须有医德参与

3.对医师是“仁者”最准确的理解是

- A 仁者爱人，爱病人
- B 医师应该精通儒学
- C 医师应该是伦理学家
- D 医师应该善于处理人际关系
- E 医师角色要求道德高尚

4.现代医学模式是指

- A 生物—心理—社会医学模式
- B 生物医学模式
- C 高新技术医学模式
- D 整体医学模式 E 分子医学模式

5.医学模式转变在医学伦理方面的重要性是指

- A 促进了医学思维方式的变革
- B 提高了社会防治疾病的地位
- C 实现了在更高层次上对人的健康的全面关怀
- D 加速了祖国医学的整理和提高
- E 促进了医师知识结构的现代化

6.生物医学模式向生物—心理—社会医学模式的转变，引起医德的下列变化，但除外

- A 医德根本宗旨的变化
- B 医德意识的变化
- C 医德理论的变化
- D 促进了生命伦理学的诞生
- E 医德规范的变化

7.医学模式转变对医师提出的根本性医德要求是

- A 学习伦理学
- B 学习生命价值论
- C 学习公益理论
- D 更加关注处于社会关系中的、作为一个整体的病人的人文方面

E 注重改变传统的医学道德观念

8.传统医学模式向现代医学模式的转变是指

- A 由经验医学转变为实验医学
- B 由生物医学转变为生物—心理—社会医学
- C 由自然哲学模式转变为生物医学模式
- D 由临床医学转变为预防医学
- E 由器官医学转变为基因医学

9.确切地说，生物—心理—社会医学模式的确立成为医学道德进步的重要标志，是因为它

- A 改变了仅从生物学角度认识健康的观念
- B 改变了仅从生物学角度认识疾病的观念
- C 改变了仅从生物学角度认识运用医疗保健手段的观念
- D 改变了“以疾病为中心”的服务观念
- E 体现了医学对人的充分尊重，使医学人道主义升华

10.医学实践的道德内涵是指医学实践 包含着

- A 知识要素
- B 技术要素
- C 人道要素
- D 功利要素
- E 物质要素

11.最有利于医务人员进行创新，从而体现出自身正效应的市场经济固有属性是

- A 自主性
- B 平等性
- C 开放性
- D 竞争性
- E 可控性

12.市场机制引入医学实践时最易带来医务人员拜金主义问题的是市场经济具有的

- A 竞争性
- B 逐利性
- C 自主性
- D 平等性
- E 自发性

13.市场经济对医学实践的作用决定了医学服务

- A 与市场机制相容
- B 应该市场化
- C 不能引入市场机制
- D 必须有控制地引入市场机制
- E 以上都不是

14.社会主义市场经济条件下加强医学伦理教育的必要性主要取决于

- A 公正分配医药卫生资源的要求
- B 实现医疗活动道德价值的要求
- C 协调医际关系的要求
- D 合理解决卫生劳务分配问题的要求
- E 正确处理市场经济对医学服务正、负双重效应的要求

15.德国一位女牙医助理马里翁在一次车祸中受重伤，送到医院后被判定为脑死亡，后来的全面检查表明:当时该“患者”腹中 4 个月的胎儿完全正常，如果“患者”凭借现代医术使植物人状态长期维持下去，就可以保证胎儿发育成熟，直至出生;如果让“患者”体面地死去，就必须撤掉生命维持系统。这个难题，要求医学服务

- A 认真解决医学上能不能做与伦理上应不应做的矛盾
- B 认真解决临床诊断技术的问题
- C 认真解决临床治疗技术的问题
- D 认真解决服务态度的问题
- E 认真解决医药卫生资源宏观分配的矛盾

16.一年轻人在打羽毛球时自己的球拍把额头碰破一块皮，到某医院就医。接诊医生查看后，问明患者属公费医疗，于是开出了CT检查单。查后结果为阴性。此类现象产生的根源是

- A 医生诊断水平不高
- B 医生对高新技术手段过度迷信
- C 市场经济对医学服务的负面影响
- D 生物医学模式对医生的负面影响
- E 医院管理不到位

17.某女患者，59岁，因患肝硬化腹水，肝硬化失代偿期住进某市中医院，经治疗病情未见改善，反而加重，出现肝性脑病，多次昏迷，处于濒死状态。其子在得知母亲已治愈无望时，向主管医师提出书面请求:为其母实施“安乐死”，以尽快解除病人濒死前的剧痛。在家属再三请求之下，主管医师于1986年6月28日下了医嘱，先后两次注射复方冬眠灵175mg，病人安静地死去。之后，主管医师及病人的儿子二人均以故意杀人罪被起诉立案，主管医师先后两次被收审，并被逮捕羁押一年，后经市中级人民法院多次公开审理及诉讼后，才宣告主管医师无罪释放。从

- A 完全正确，其选择在医学上有充分依据
- B 完全错误，医师实行安乐死与杀人无异
- C 法律允许，但在伦理上是成问题的
- D 法律允许，在伦理上也是说得通的

E 没有处理好医学决策与伦理判断之间的矛盾，是有着严重的伦理问题的

18.美国一女患，患有严重的脑综合征、慢性褥疮、心脏病、糖尿病等，对环境没有感觉，只有原始的脑功能，有自主呼吸，没有认识、行为能力，且无改善的希望，住院不久即插入鼻饲管以维持生命。她的监护人要求取走鼻饲管，被主管医师拒绝，监护人向法院起诉要求强迫取走，法院同意并下令取走;但受理上诉的法院否定了这个决定，认为中止喂饲就是杀人。3年后，女患者死亡，她的鼻饲管仍保留着。从医学伦理学角度说，此案例反映出的突出问题应除外

- A 临床医学决策同时也是伦理判断
- B 医学上可能做的，不一定在伦理上是应该做的
- C 市场经济对医学实践的正、负效应并存
- D 生命神圣论与生命质量论的冲突
- E 传统医德规范与现代医德观念的矛盾

19.美国一女患，患有严重的脑综合征、慢性褥疮、心脏病、糖尿病等，对环境没有感觉，只有原始的脑功能，有自主呼吸，没有认识、行为能力，且无改善的希望，住院不久即插入鼻饲管以维持生命。她的监护人要求取走鼻饲管，被主管医师拒绝，监护人向法院起诉要求强迫取走，法院同意并下令取走;但受理上诉的法院否定了这个决定，认为中止喂饲就是杀人。3年后，女患者死亡，她的鼻饲管仍保留着。主管医师拒绝患者监护人的请求，其理由是:医疗行为必须体现

- A 医乃仁术
- B 生命神圣
- C 不伤害原则
- D 尊重患者自主原则
- E 以上都是

20.美国一女患，患有严重的脑综合征、慢性褥疮、心脏病、糖尿病等，对环境没有感觉，只有原始的脑功能，有自主呼吸，没有认识、行为能力，且无改善的希望，住院不久即插入鼻饲管以维持生命。她的监护人要求取走鼻饲管，被主管医师拒绝，监护人向法院起诉要求强迫取走，法院同意并下令取走;但受理上诉的法院否定了这个决定，认为中止喂饲就是杀人。3年后，女患者死亡，她的鼻饲管仍保留着。对主管医师的行为的正确伦理评价是

- A 完全正确
- B 完全错误
- C 基本上错误，侵犯了患者家属自主权
- D 基本上正确，但应弄清患者本人意愿，彻底维护患者权益
- E 以上都不是

21.90 年代初一个春节的凌晨 5 时左右,一位被汽车撞成重伤的少校军官被一位好心的老工人用三轮车送到某市医院急诊候诊室。被请出来的值班医师一见到刚刚苏醒过来的少校问:“带钱了吗?”少校摇了摇头,又赶紧吃力地说:“我是现役军人,能报销……”话未说完又昏迷过去。医生给当地部队打电话,未能搞清伤者身份,于是又回原房间睡觉去了。到早晨交接班时,发现少校军官已死于候诊室外长椅上。事后,某报记者走访了当事医师。他很委屈地说:“我多倒霉呀!白受了个处分。半夜里,他既没钱又没同伴,我怎么能相信他的话呢?医院里病人住院一分钱

- A 没有正确处理好市场经济带来的负效应问题
- B 没有正确处理好能不能做与应该不 应该做的矛盾
- C 没有正确适应医学模式转变的要求
- D 没有正确适应高科技应用于医学的要求
- E 以上都不是

22.90 年代初一个春节的凌晨 5 时左右,一位被汽车撞成重伤的少校军官被一位好心的老工人用三轮车送到某市医院急诊候诊室。被请出来的值班医师一见到刚刚苏醒过来的少校问:“带钱了吗?”少校摇了摇头,又赶紧吃力地说:“我是现役军人,能报销……”话未说完又昏迷过去。医生给当地部队打电话,未能搞清伤者身份,于是又回原房间睡觉去了。到早晨交接班时,发现少校军官已死于候诊室外长椅上。事后,某报记者走访了当事医师。他很委屈地说:“我多倒霉呀!白受了个处分。半夜里,他既没钱又没同伴,我怎么能相信他的话呢?医院里病人住院一分钱 (这题目不完整啊 啊啊啊啊)

- A 克己
- B 利人
- C 同情
- D 正直
- E 以上都有

23.90 年代初一个春节的凌晨 5 时左右,一位被汽车撞成重伤的少校军官被一位好心的老工人用三轮车送到某市医院急诊候诊室。被请出来的值班医师一见到刚刚苏醒过来的少校问:“带钱了吗?”少校摇了摇头,又赶紧吃力地说:“我是现役军人,能报销……”话未说完又昏迷过去。医生给当地部队打电话,未能搞清伤者身份,于是又回原房间睡觉去了。到早晨交接班时,发现少校军官已死于候诊室外长椅上。事后,某报记者走访了当事医师。他很委屈地说:“我多倒霉呀!白受了个处分。半夜里,他既没钱又没同伴,我怎么能相信他的话呢?医院里病人住院一分钱

- A 恪守先交钱,然后给予检查、处置、收入院、抢救的规定

- B 先积极抢救,然后再恰当解决收费问题
- C 只管抢救,收费是别人的事
- D 把棘手病人推给上级医生
- E 以上都不对

24.由生物医学模式转到生物—心理—社会医学模式,要求临床医师

- A 不仅关心病人的躯体,而且关心病人的心理
- B 注意克服人—物—人的物化趋势
- C 维护和尊重患者的知情同意权
- D 正确处理同行关系
- E 不能以医谋私

25.为克服市场经济对医学服务产生的负面效应,要求临床医师

- A 不仅关心病人的躯体,而且关心病人的心理
- B 注意克服人—物—人的物化趋势
- C 维护和尊重患者的知情同意权
- D 正确处理同行关系
- E 不能以医谋私

26.为克服高科技应用于医学服务所产生的负面影响,要求临床医师

- A 不仅关心病人的躯体,而且关心病人的心理
- B 注意克服人—物—人的物化趋势
- C 维护和尊重患者的知情同意权
- D 正确处理同行关系
- E 不能以医谋私

(二)

1. 我国社会主义医德基本原则提出的时间是

- A 1949 年
- B 1954 年
- C 1965 年
- D 1981 年
- E 1996 年

2. 不属于我国社会主义医德基本原则内容的一项是

- A 中西医并重
- B 防病治病
- C 救死扶伤
- D 实行社会主义人道主义
- E 全心全意为人民身心健康服务

3. 医学伦理学原则中的最高层次是

- A 不伤害病人
- B 有利于病人
- C 全心全意为人民健康服务
- D 尊重病人的自主性
- E 公正地对待病人

4. 医学伦理原则不含

- A 不伤害
- B 有利
- C 尊重
- D 胆识
- E 公正

5. 下列作法中不违背医学伦理学无伤害（不伤害）原则的是

- A 因急于手术抢救患者，未由家属或患者签协议书
- B 发生故意伤害
- C 造成本可避免的残疾
- D 造成本可避免的病人自杀
- E 造成本可避免的人格伤害

6. 对医学伦理学不伤害原则的准确理解是对病人

- A 避免责任伤害
- B 避免技术伤害
- C 避免躯体伤害
- D 避免心理伤害
- E 避免上述任何伤害

7. 对病人的利与害共存时，要求临床医师保证最大善果和最小恶果的医学伦理学原则是

- A 患者自主
- B 有利患者
- C 为社会主义现代化建设服务
- D 严谨审慎
- E 双方协商解决

8. 对病人不一定有助益，可能违背医学伦理学有利原则的做法是

- A 根据病情作相应检查
- B 根据病情作相应治疗
- C 根据病情给予止痛手段
- D 病人受益而不给他人太大伤害
- E 病人患癌症而且到了晚期时告知他本人

9. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A 努力使病人受益（有助益）
- B 努力预防和减少难以避免的伤害

- C 对利害得失全面权衡
- D 造成有意伤害时主动积极赔偿
- E 关心病人的客观利益和主观利益

10. 医学伦理学尊重原则应除外的内容是

- A 公平分配卫生资源
- B 尊重病人及家属的自主性或决定
- C 尊重病人的知情同意权
- D 保守病人的秘密
- E 保护病人的隐私

11. 对尊重病人自主权的正确理解是

- A 必须听从有地位的患者的决定
- B 此准则适用于所有患者
- C 此准则适用于病人的所有自我决定
- D 医生的任何干预都是不道德的
- E 承认病人有权根据自身状况作出理性决定

12. 对病人自主与医生作主之间关系的 正确理解是

- A 病人自主与医生作主是对立的
- B 病人自主与医生作主不是对立的
- C 强调病人自主，也充分看到医生作主的存在价值
- D 强调医生决定，兼顾病人自主
- E 强调病人自主，目的在于减轻医生的责任

13. 为了切实做到尊重病人自主性或决定，医生向病人提供信息时要避免

- A 理解
- B 诱导
- C 适量
- D 适度
- E 开导

14. 尊重病人自主性或决定，在病人坚持己见时，可能要求医生

- A 放弃自己的责任
- B 听命于患者
- C 无需具体分析
- D 必要时限制病人自主性
- E 不伤害患者

15. 治疗要获得病人的知情同意，其实质是

- A 尊重患者自主性
- B 尊重患者社会地位
- C 尊重患者人格尊严
- D 患者不会作出错误决定
- E 患者提出的要求总是合理的

16. 治疗要获得病人的知情同意,其道德价值应除外

- A 维持社会公正
- B 保护患者自主权
- C 解脱医生责任
- D 协调医患关系
- E 保证医疗质量

17. 保守病人的秘密,其实质是(或体现了什么原则)

- A 尊重患者自主
- B 不伤害患者自尊
- C 保护患者隐私
- D 医患双方平等
- E 人权高于一切

18. 医生必须保守病人的秘密,但应考虑除外

- A 病人的生理缺陷
- B 病人的过失行为
- C 病人的某些心理
- D 病人的某些怪癖
- E 病人的不良预后

19. 在处理保守医密与讲真话二者关系时应该对

- A 慢性病人保密,不讲疾病实情
- B 传染病人保密,不讲疾病实情
- C 妇科病人保密,不讲疾病实情
- D 晚期癌症病人保密,不讲疾病实情
- E 早期癌症病人保密,不讲疾病实情

20. 在保护病人隐私时应考虑除外

- A 患者不愿让他人知道的变态心理,要求绝对保密
- B 患者不愿让他人知道的个人行为,要求绝对保密
- C 患者不愿让他人知道的家庭生活,要求绝对保密
- D 患者不愿让他人知道的不良诊断,要求绝对保密
- E 患者不愿让他人知道的艾滋病病情,要求绝对保密

21. 医学伦理学公正原则要求对病人

- A 充满耐心
- B 细致周到
- C 一视同仁
- D 充满爱心
- E 充满责任心

22. 公平合理分配卫生资源在微观方面的根据应除外

- A 预防与治疗的合理关系
- B 病人的年龄
- C 治疗成功的可能
- D 病人的潜在贡献
- E 科研价值

23. 医学伦理学规范的本质在于

- A 全人类性与阶级性的统一
- B 稳定性与变动性的统一
- C 共性与个性的统一
- D 科学性与伦理性的统一
- E 客观性与主观性的统一

医务人员医德规范七条内容

(一)救死扶伤,实行社会主义的人道主义。时刻为病人着想,千方百计为病人解除病痛。

(二)尊重病人的人格与权利,对待病人,不分民族、性别、职业、地位、财产状况,都应一视同仁

(三)文明礼貌服务。举止端庄,语言文明,态度和蔼,同情、关心和体贴病人。

(四)廉洁奉公。自觉遵纪守法,不以医谋私。

(五)为病人保守医密,实行保护性医疗,不泄露病人隐私与秘密。

(六)互学互尊,团结协作。正确处理同行、同事间关系。

(七)严谨求实,奋发进取,钻研医术,精益求精、不断更新知识,提高技术水平。

24. 我国卫生部于1988年制定的医务人员医德规范七条内容中不直接涉及医患关系的是

- A 第2条
- B 第3条
- C 第4条
- D 第5条
- E 第7条

25. 我国卫生部于1988年制定的医德规范七条内容中,“文明礼貌服务”规范要求中应除外

- A 廉洁奉公
- B 举止端庄
- C 语言礼貌
- D 同情病人
- E 关心病人

26. 作为医学伦理学基本范畴的权利,其重点内容应该是

- A 医师的权利

- B 护士的权利
- C 医院的权利
- D 病人的权利
- E 病人家属的权利

27. 临床医师应尽的道德义务中, 首要和根本的是

- A 对同事的义务
- B 对医院的义务
- C 对医学的义务
- D 对社会的义务
- E 对病人的义务

28. 对医德审慎理解有误的是

- A 用药如用兵
- B 用药如用刑
- C 戒惧恐惧
- D 避开有风险的病人
- E 胆欲大而心欲小

29. 关于保守医密的下列提法中有误的是

- A 《希波克拉底誓词》早就明确提出过
- B 1949 年《日内瓦协议法》也有明确规定
- C 我国古代传统医德中缺少这种要求
- D 毛泽东在《纪念白求恩》一文中对此作过专门论述
- E 我国现行医德规范都有明确要求

30. 对病人保密的要求应考虑除外

- A 病人不良的病情诊断
- B 病人不良的病情预后
- C 病人所需特殊检查
- D 医师同事的医疗差错
- E 医师同事的个人隐私

31. 一位 50 多岁男患者, 患慢支、肺气肿多年, 某日上午因用力咳嗽, 突感胸痛气促, 立即被送到医院急诊科。体检发现: 血压 100/70mmHg, 呼吸 120 次/分, 烦躁, 唇、指发绀, 气管明显偏左, 右侧胸廓饱满, 叩诊鼓音, 呼吸音明显减弱。拟诊右侧气胸, 未作相应处理, 即送放射科作胸透。透视完后病人出现潮式呼吸, 未及抢救就死亡了。为防止类似现象, 应该

- A 充分检查, 明确诊断, 不伤害病人
- B 依据症状, 请相关医生会诊作决策, 不伤害病人
- C 当机立断, 审慎地作诊断加处置性穿刺, 有利病人
- D 迅速判断并确定恰当目标, 作出恰当的医疗决策, 有利病人

- E 先行观察, 再作处理, 有利病人

32. 一位 3 岁病儿患急性菌痢住进医院, 经治疗本已好转, 行将出院。其父母觉得小儿虚弱, 要求输血。碍于情面, 医生同意了。可护士为了快点交班, 提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹, 医护齐动手给他输血过程中, 病儿突发心跳骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是

- A 无知无原则, 违背了有利病人的原则
- B 无知无原则, 违背了人道主义原则
- C 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了有利病人的原则
- D 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了不伤害病人的原则
- E 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了人道主义原则

33. 某中年男患者因心脏病发作被送到急诊室, 症状及检查结果均明确提示心肌梗死。患者很清醒, 但拒绝住院, 坚持要回家。此时医生应该

- A 尊重患者自主权, 自己无任何责任, 同意他回家
- B 尊重患者自主权, 但应尽力劝导患者住院, 无效时办好相关手续
- C 尊重患者自主权, 但应尽力劝导患者住院, 无效时行使干涉权
- D 行使医生自主权, 为治病救人, 强行把患者留在医院
- E 行使家长权, 为救治病人, 强行把患者留在医院

34. 某年轻女患者因患左侧乳腺癌住院行根治术。术中同时为右侧乳房一个不明显硬节也作了常规的冰冻病理切片, 结果提示: 右侧乳房小肿块部分癌变。此时, 医生的最佳伦理选择是

- A 依人道原则, 立即行右乳大部分切除术
- B 依救死扶伤原则, 行右乳大部分切除术
- C 依有利原则, 立即行右乳根治术
- D 依知情同意原则, 立即行右乳根治术
- E 依知情同意原则, 立即行右乳大部分切除术

35. 某肝癌患者病情已到晚期, 处于极度痛苦之中, 自认为是肝硬化, 寄希望于治疗, 病情进展和疼痛发作时, 多次要求医生给以明确说法和治疗措施。此时, 医生最佳的伦理选择应该是

- A 正确对待保密与讲真话的关系, 经家属同意后告知实情, 重点减轻病痛
- B 恪守保密原则, 继续隐瞒病情, 直至患者病死
- C 遵循病人自主原则, 全面满足病人要求
- D 依据知情同意原则, 应该告知病人所有信息

E 依据有利原则，劝导病人试用一些民间土方

36. 据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检病人曝光于众人面前。更确切地说，这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识

- A 服务意识
- B 管理意识
- C 保护病人隐私意识
- D 有利于病人的意识
- E 热爱医学事业意识

37. 在高干病房，一些医护人员称呼病人总是用“赵书记”、“钱局长”等，语调适中，而到了一般病房，称呼就换成了“3 床”、“做肠透视的”等，话语十分生硬。从深层次上说，此类现象的本质和解决措施是

- A 敬业精神差，应加强管理
- B 语言不文明，应加强培训
- C 尊重意识差，应加强教育
- D 公正意识差，应加强教育
- E 服务意识差，应加强教育

38. 一位住在妇产科病房的病人，手术后腹胀，哭闹着要找科主任林巧雅来给她看一看。林巧雅来后，经仔细查看，发现患者只是心理上有些问题，于是说了一些安慰她的话，病人便安静下来了，还有说有笑。有同事见了不以为然地说，这也值得林大主任来管？林巧雅莞尔一笑，说：“难道当主任的就非得看什么大病吗？”“有些劳动是平凡的，好像毋须一顾，但是，它的精神是神圣的，一个人没有这种神圣的感觉，他就不会每件事都那么仔细、耐心地去作。”这充分体现了

- A 传统医学观、不伤害原则、同情美德
- B 现代医学观、不伤害原则、同情美德
- C 现代医学观、公正原则、正直美德
- D 传统医学观、公正原则、正直美德
- E 以上都不是

39. 某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未作任何处理，即让家属把患者送到 20 里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔，中毒性休克。后虽经抢救挽救了生命，但医药费用去 2 万多元。对该医生的正确伦理评价是

- A 没有什么问题，不想接诊的病人就可以让他转诊
- B 没有什么问题，风险太大时首先要保护好自己

C 没有什么问题，当时情况可以转诊

D 错误，违反首诊负责制要求，给病人造成严重伤害

E 错误，没有把这件事报告给院长，擅自决定转诊

40. 某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未作任何处理，即让家属把患者送到 20 里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔，中毒性休克。后虽经抢救挽救了生命，但医药费用去 2 万多元。对该医生的行为进行伦理评价时，应该主要考虑的是：是否做到了

- A 有利原则中的努力使病人受益的要求
- B 有利原则中的努力预防难以避免的伤害
- C 有利原则中的对利害全面权衡，选择受益最大、伤害最小的行动方案
- D 不伤害原则中的不应发生有意的伤害
- E 不伤害原则中的不给病人造成本可避免的各种损害

41. 某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未作任何处理，即让家属把患者送到 20 里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔，中毒性休克。后虽经抢救挽救了生命，但医药费用去 2 万多元。当事医生在为自己的作为作伦理反思和辩护时，下列看法中不能成立的是

- A 过分审慎，胆识不足
- B 疑难杂症，难以应付
- C 对病情凶险估计不够，缺乏急救意识
- D 习惯做法，转诊是向病人负责
- E 以上都不是

42. 体现有利原则的是

- A 杜绝对病人的有意伤害
- B 选择受益最大、损伤最小的治疗方案
- C 患者及家属无法实行知情同意时，医生可以行使家长权
- D 对病人一视同仁
- E 合理筛选肾脏移植受术者

43. 体现尊重原则的是

- A 杜绝对病人的有意伤害
- B 选择受益最大、损伤最小的治疗方案
- C 患者及家属无法实行知情同意时，医生可以行使家长权
- D 对病人一视同仁
- E 合理筛选肾脏移植受术者

44. 体现不伤害原则的是

- A 杜绝病人的故意伤害
- B 选择受益最大、损伤最小的治疗方案
- C 患者及家属无法实行知情同意时，医生可以行使家长权
- D 对病人一视同仁
- E 合理筛选肾脏移植受术者

45. 最能体现不伤害原则的是

- A 医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物
- B 医生为患者提供完全、真实的信息，供其选择表态
- C 医生使用艾滋病患者病情资料时，应作隐去姓名等处理
- D 医生诊断时应考虑病人的各方面因素
- E 医生治疗时应努力使病人受益

46. 最能体现保护病人隐私准则的是

- A 医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物
- B 医生为患者提供完全、真实的信息，供其选择表态
- C 医生使用艾滋病患者病情资料时，应作隐去姓名等处理
- D 医生诊断时应考虑病人的各方面因素
- E 医生治疗时应努力使病人受益

47. 最能体现知情同意准则的是

- A 医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物
- B 医生为患者提供完全、真实的信息，供其选择表态
- C 医生使用艾滋病患者病情资料时，应作隐去姓名等处理
- D 医生诊断时应考虑病人的各方面因素
- E 医生治疗时应努力使病人受益

48. 在古代西方流传下来的医德规范中，出现最早、影响最大的文献属于哪一种形式

- A 誓词式规范
- B 宣言式规范
- C 章则式规范
- D 约法式规范
- E 歌诀式规范

49. 1988 年，我国制定和颁布了《医务人员医德规范及实施办法》。其形式属于哪一种

- A 誓词式规范
- B 宣言式规范

C 章则式规范

- D 约法式规范
- E 歌诀式规范

49. 问世于 1964 年的关于人体实验的国际性医德文献，其形式属于哪一种

- A 誓词式规范
- B 宣言式规范
- C 章则式规范
- D 约法式规范
- E 歌诀式规范

50. 突出体现医德情感作用的是

- A 某地一些临床名家自发组织了 X 俱乐部，其活动宗旨是：定期聚会，坦诚交待自己误诊误治的情况并互相交流体会
- B 一位急诊病人被送到医院，因其满身血污，其他病人及其家属见了忙掩鼻躲开，而应诊医护人员则顾不得脏不脏，出于责任心赶紧给病人做检查和处置
- C 某科室常常针对所要解决的医德医风问题向住院病人做出改善服务的承诺
- D 在病人及其家属的一再恳求下，某手术组决心为一高龄病人做心脏手术，但手术前这个手术组提出必须先去做公证
- E 医师保证不泄露病人隐私，终于使病人放心地述说了全部病情信息

51. 突出体现医德良心作用的是

- A 某地一些临床名家自发组织了 X 俱乐部，其活动宗旨是：定期聚会，坦诚交待自己误诊误治的情况并互相交流体会
- B 一位急诊病人被送到医院，因其满身血污，其他病人及其家属见了忙掩鼻躲开，而应诊医护人员则顾不得脏不脏，出于责任心赶紧给病人做检查和处置
- C 某科室常常针对所要解决的医德医风问题向住院病人做出改善服务的承诺
- D 在病人及其家属的一再恳求下，某手术组决心为一高龄病人做心脏手术，但手术前这个手术组提出必须先去做公证
- E 医师保证不泄露病人隐私，终于使病人放心地述说了全部病情信息

52. 突出体现医德义务作用的是

- A 某地一些临床名家自发组织了 X 俱乐部，其活动宗旨是：定期聚会，坦诚交待自己误诊误治的情况并互相交流体会
- B 一位急诊病人被送到医院，因其满身血污，其他病人及其家属见了忙掩鼻躲开，而应诊医护人员则顾不

得脏不脏，出于责任心赶紧给病人做检查和处置

C 某科室常常针对所要解决的医德医风问题向住院病人做出改善服务的承诺

D 在病人及其家属的一再恳求下，某手术组决心为一高龄病人做心脏手术，但手术前这个手术组提出必须先去做公证

E 医师保证不泄露病人隐私，终于使病人放心地述说了全部病情信息

54.突出体现保守医密作用的是

A 某地一些临床名家自发组织了 X 俱乐部，其活动宗旨是：定期聚会，坦诚交待自己误诊误治的情况并互相交流体会

B 一位急诊病人被送到医院，因其满身血污，其他病人及其家属见了忙掩鼻躲开，而应诊医护人员则顾不得脏不脏，出于责任心赶紧给病人做检查和处置

C 某科室常常针对所要解决的医德医风问题向住院病人做出改善服务的承诺

D 在病人及其家属的一再恳求下，某手术组决心为一高龄病人做心脏手术，但手术前这个手术组提出必须先去做公证

E 医师保证不泄露病人隐私，终于使病人放心地述说了全部病情信息

55.作为医学伦理学基本范畴的审慎是指

A 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益

B 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

C 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受

D 医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价

E 医学关系中的主体表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

56.作为医学伦理学基本范畴的良心是指

A 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益

B 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

C 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受

D 医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价

E 医学关系中的主体表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

57.作为医学伦理学基本范畴的义务是指

A 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益

B 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

C 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受

D 医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价

E 医学关系中的主体表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

58.作为医学伦理学基本范畴的情感是指

A 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益

B 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

C 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受

D 医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价

E 医学关系中的主体表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

59.作为医学伦理学基本范畴的权利是指

A 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益

B 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

C 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受

D 医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价

E 医学关系中的主体表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

(三)

1.医患之间的契约关系取决于

A 双方是陌生人

B 双方是熟人

C 双方地位有差别

D 双方都有独立人格

E 双方构成供求关系

2.患者的自主性取决于

A 医患之间的契约关系

B 医患之间的经济关系

C 医患之间的政治关系

- D 医患之间的亲疏关系
- E 医患之间的工作关系

3.体现医患之间契约关系的有下列做法, 但应除外

- A 患者挂号看病
- B 医生向患者作出应有的承诺
- C 先收费后然后给予检查处置
- D 先签写手术协议书然后实施手术
- E 患者被迫送红包时保证不给医生宣扬

4.医患双方都具有独立人格要求医师做到

- A 不伤害患者
- B 从各方面关心患者
- C “患者是上帝”
- D 平等待患
- E 关心患者心理需求

5.医患之间正常的信托关系应该建立于哪一种关系之上

- A 上下级关系
- B 契约关系
- C 社会主义医德关系和法制关系
- D 亲属关系
- E 货币交易关系

6.在医患交往中, 强调维护患者权益取决于

- A 患者在信托关系中居于弱势地位
- B 患者在信托关系中有明确要求
- C 患者在信托关系中居于强者地位
- D 医师对患者的承诺
- E 医师对患者的关心

7.对医患之间信托关系的正确理解是

- A 陌生人关系
- B 不同于一般陌生人关系
- C 类似于陌生人关系
- D “父子关系”
- E 主动—被动关系

8.医患之间信托关系的非陌生人关系特征, 要求医师特别注意

- A 使用文明语言
- B 平等对待患者
- C 保守患者秘密
- D 遵守规章制度
- E 恪守医德职责

9.构成医患信托关系的根本前提是

- A 病人求医行为中包含对医师的信任

- B 病人在医患交往中处于被动地位
- C 医师是“仁者”
- D 现代医学服务是完全可以信赖的
- E 医患交往中加入一些特殊因素

10.为维护医患之间相互信任的关系, 医师必须做到, 但应除外

- A 主动赢得患者信任
- B 珍惜患者的信任
- C 对患者所提要求言听计从
- D 努力消除误解
- E 对患者出现的疑虑尽量澄清

11.反映医患之间权利关系的正确观点是:强调维护

- A 医生的权利
- B 医院院长的权利
- C 护士的权利
- D 患者的权利
- E 家属的权利

12.病人权利应除外

- A 基本医疗权
- B 自我决定权
- C 知情同意权
- D 要求保密权
- E 保管病志权

13.病人义务应除外

- A 完全听从医师安排
- B 如实提供病情信息
- C 认真执行医嘱
- D 不将疾病传播他人
- E 尊重医师及其劳动

14.关于患者享有平等医疗权利的表述中, 错误的是

- A 公民享有生命健康权
- B 对所有患者都应一视同仁
- C 患者的需求应得到完全满足
- D 患者享有的医疗保健权在实现时是受条件限制的
- E 应满足患者的合理需求

15.对待患者知情同意权的作法中, 错误的是

- A 婴幼儿、可以由监护人决定
- B 对某些特殊急诊抢救视为例外
- C 无家属承诺, 即使患者本人知情同意也不能给予手术治疗
- D 做到完全知情

E 做到有效同意

16.关于医务人员决策权的下述认识和作法中, 正确的是

- A 需要根据病人的意见, 开具诊断书
- B 需要用强制的方法干涉某些患者嗜酒的不良行为
- C 如何运用药物治疗可以不必考虑患者的意见
- D 是住院治疗还是门诊治疗, 由医者最后决策
- E 拒绝为因酒精中毒而不听劝告者就医

17.医务人员在确定辅助检查项目后, 必须做到

- A 只要检查目的明确, 无需说服解释
- B 使病人知情同意, 要告知病人 (或家属), 尊重被检查者
- C 只要有益于治疗, 医生可以作出决定
- D 向病人解释清楚检查的危险性
- E 因治病需要, 无需向病人说明检查项目的经济负担

18.现代医生的道德责任强调的是

- A 对患者负责任
- B 对集体负责任
- C 对集体和社会负责任
- D 对患者和社会负责任
- E 对社会负责任

19.病人的权利受到关注的社会背景是

- A 人的权利意识、参与意识增强和对人的本质的进一步认识
- B 医患间医学知识的差距逐渐缩小
- C 对人的本质有了进一步认识
- D 意识到医源性疾病的危害
- E 世界性的医患关系冷漠化

20.某病人要做腰穿检查, 有恐惧感, 从医德要求考虑, 临床医生应向病人做的主要工作是

- A 要征得病人知情同意
- B 告知做腰穿的必要性, 嘱病人配合
- C 告知做腰穿时应注意的事项
- D 因诊断需要, 先动员, 后手术
- E 动员家属做病人思想工作

21.某病人, 因医生开药少而且便宜, 所以对医生有意见, 诊治医生在对病人作解释时, 以下哪一点是不当的

- A 对症下药
- B 合理配伍
- C 节约费用

D 医生权力有限

E 遵守医疗报销制度

22.一因车祸受重伤的男子被送去医院急救, 因没带押金, 医生拒绝为病人办理住院手续, 当病人家属拿来钱时, 已错过了抢救最佳时机, 病人死亡。本案例违背了病人权利的哪一点

- A 享有自主权
- B 享有知情同意权
- C 享有保密和隐私权
- D 享有基本的医疗权
- E 享有参与治疗权

23.保密的重要性可除外哪项

- A 不引起医患矛盾
- B 不危害他人及社会
- C 不引起患者家庭纠纷
- D 不导致患者自残等后果
- E 不引起对患者的歧视

24.手术治疗中一般病人知情权不包括

- A 有权自主选择
- B 有同意的合法权力
- C 有明确决定的理解力
- D 有家属代为决定的权力
- E 有做出决定的认知力

25.以下哪点不是病人的义务

- A 如实提供病情和有关信息
- B 避免将疾病传播他人
- C 尊重医师和他们的劳动
- D 不可以拒绝医学科研试验
- E 在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行

26.关于医患双方权利与义务的下述口号和作法中, 不可取的是

- A 医者不是上帝
- B 患者是上帝
- C 把维护患者正当权利放在第一位
- D 医者的正当权益也必须得到保证
- E 患者的权利往往意味着医者的义务

27.患者不能拒绝

- A 治疗
- B 公开病情
- C 手术
- D 实验
- E 遵守医院制度

28.医师义务和权力不包括

- A 承诺治疗效果
- B 保证病人平等医疗权
- C 维持病人医疗权的实现
- D 促进病人身心健康
- E 履行自己的义务

29.不违反保密原则的做法是

- A 泄露患者隐私
- B 透露患者家庭隐私
- C 将病人不良病情告知家属
- D 告知患者不良诊断
- E 告知患者不良预后

30.病人因病休息和免除社会责任权的获得方式应为

- A 院长开具证明
- B 科主任开具证明
- C 负责医师开具诊断书
- D 负责护师开具诊断书
- E 病人凭据门诊手册

31.病人下列义务中应该经其知情同意后才能合理履行的是

- A 如实提供病情信息
- B 尊重医务人员的劳动
- C 避免将疾病传播给他人
- D 遵守住院规章
- E 支持医学生实习和发展医学

32.某女患头痛数月，遇上感和月经来潮时疼痛加重，于是出于彻底检查的目的来院坚决要求作CT检查被医师拒绝。医师开出脑电图检查单和请耳鼻喉科会诊单。病人大为不满。为形成正常医患关系，该医师应该

- A 维持契约关系，完全按病人要求办，开单作CT检查
- B 维持契约关系，坚决按医生意见办，脑电图检查后再定
- C 维持契约信托关系，说服患者先行体格检查再定
- D 维持信托关系，对不信赖者拒绝接诊
- E 维持信托关系，先查CT和脑电图、会诊，然后体检

33.某女患，未婚，发现左侧乳房有肿块。经医生检查判断后拟进行手术治疗，但患者十分担心手术后会影

响以后生活质量。经过医生积极解释，患者消除了心理负担并要求保密。在征得患者的家属同意的情况下，进行手术，手术顺利完成，患者满意。这体现了患者的

- A 基本医疗权
- B 知情同意权
- C 疾病认知权
- D 保护隐私权
- E 以上均是

34.某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检，确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见，同时切除了左侧乳房。医师的这种做法，违背了病人权利的哪一点

- A 平等的医疗权
- B 保密权
- C 隐私权
- D 知情同意权
- E 获得信息权

35.某女患，40岁。企图自杀，服用大量巴比妥严重中毒，送来医院时，呼吸已经停止。马上对病人进行洗胃，无效。在没有其他对抗措施条件下，采用了在当时还没有推广的人工肾透析治疗法进行抢救，收到了很好的疗效。为了抢救病人，采用了治疗性实验。对此做法，下面说法错误的是

- A 动机是好的，但得失结果一时难以结论
- B 是符合医学道德的医学行为
- C 即使是抢救成功，也不合乎道德规范
- D 即使不幸造成死亡或伤残，也不能逆推动机不好
- E 本案例医生的选择是正确的

36.某病人因车祸造成多发性骨折，多脏器破裂，如果不及时手术，就会危及病人生命。然而，同行的伙伴谁也不敢代替家属签名。这时，主刀医生站出来，说：“我签，有责任我负！”经过医务人员的全力抢救，病人终于脱离危险。医生最符合医学道德的做法是

- A 医生不应施手术，因为没有人在手术同意书上签字
- B 主刀医生已把不施行手术抢救可有发生的后果告知他的伙伴，如抢救不成功，医生不应该承担法律责任
- C 主刀医生代表患者亲人签字，表现了医生以病人利益为重、无私无畏的高尚医德精神
- D 以上三点都符合抢救重危病人的道德

37.某地一位司机在车祸中受重伤，被同行的人送到附近一家医院抢救。经查:病人多发性骨折，多脏器破裂;如不及时手术，就会使病人死亡。手术需要亲属签协议书。可病人的同行者谁也不敢代替家属签名。这时，主刀医师的上级医生签了协议书，表示承担责任。经过医务人员的全力抢救，病人脱险。对该上级医生的做法做出的正确伦理评价应该是

- A 正确，医生在医患关系中居主导地位，最有权力决策
- B 正确，权威医生在任何时候都可以代替病人做主
- C 正确，医生既已受到病人信任，必要时必须承担责任，应该代替病人做主
- D 错误，未经家属签名表示信托
- E 错误，医生本人和医院承担的风险太大

38.某地一位司机在车祸中受重伤，被同行的人送到附近一家医院抢救。经查:病人多发性骨折，多脏器破裂;如不及时手术，就会使病人死亡。手术需要亲属签协议书。可病人的同行者谁也不敢代替家属签名。这时，主刀医师的上级医生签了协议书，表示承担责任。经过医务人员的全力抢救，病人脱险。该上级医生做出自己的选择之伦理依据是

- A 医患之间契约关系中医师有独立人格
- B 医患之间契约关系中患者自愿进入
- C 医患之间信托关系中患者处于弱势地位
- D 医患之间信托关系中双方不是陌生人关系
- E 医患之间信托关系中患者对医师信任无疑

39.某男患，65岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足病人心理上的渴求，收他入院。医生出于“人道”，将他破格地收入院。究竟该不该收治这个病人。按医院的职能和任务要求，下列哪点是不对的

- A 医院担负治病救人的任务，应该收治这个病人
- B 医院治病救人对所有病人都应一视同仁
- C 治愈率、床位周转率是考核医院效益的指标，因而不能收治晚期癌症病人
- D 病人家属已同意支持医药费，对医院经济管理无影响
- E 在医院内，病人有安全感，心理状态好

40.某男患，65岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足病人心理上的渴求，收他入院。医生出于“人道”，将他破格地收入院。究竟该不该收治这个病人。从病人的权利分析，应该收治的理由是

- A 解除疾病痛苦是病人的基本需要

B 病人有权享有必要的、合理的、基本的诊治护理权利

C 人类的生存权利是平等的，因而医疗保健的享有权也是平等的

D 对待各种疾病的患者，应一视同仁

E 以上都是

41.某男患，65岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足病人心理上的渴求，收他入院。医生出于“人道”，将他破格地收入院。究竟该不该收治这个病人。从医务人员的义务出发，下列除哪点外都是应该收治的

- A 医务人员有诊治病人的责任
- B 医务人员有解除病人痛苦的责任
- C 医务人员有无条件忠实于患者利益的责任
- D 晚期癌症，治好无望，不收也是符合医德要求的
- E 对治疗无望的临危病人，应收入医院进行治疗，目的是尊重人的生命价值

42.有一年轻男患，在得知自己患了黄疸性肝炎以后，很恐惧，怕女朋友离开他，怕同车间的伙伴疏远他，所以十分恳切地请求医师替他保密。医师看他很值得同情，就决定替他保守这个秘密，但要求他抓紧治疗，不要耽误了病情。医师的这种做法

- A 基本是对的
- B 全部是对的
- C 是错误的
- D 应该得到表扬，因为他很好地处理了矛盾
- E 以上答案均不对

43.有一年轻男患，在得知自己患了黄疸性肝炎以后，很恐惧，怕女朋友离开他，怕同车间的伙伴疏远他，所以十分恳切地请求医师替他保密。医师看他很值得同情，就决定替他保守这个秘密，但要求他抓紧治疗，不要耽误了病情。医师的正确做法是

- A 替病人保密的同时，把他留在医院治疗
- B 替病人保密，给他开一些对症的药，让他在家治疗，以免别人知道
- C 应该拒绝保密，拒绝给他治疗，以免被传染
- D 介绍他去别的医院
- E 不能保密，让他住院，隔离治疗

44.一小儿女患，11岁。患甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术，按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院。过了不久，患儿家属考虑到癌症将危及到病人的生命，故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留

下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑，决定打破常规，采用一种新的术式，既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。患者及家属同意做此手术，尽管这种术式的治疗效果当时尚（题目呢？？？）

- A 享有基本的医疗权
- B 享有自我决定权
- C 享有保密权
- D 享有知情同意权
- E 以上都是

45.一小儿女患，11岁。患甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术，按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院。过了不久，患儿家属考虑到癌症将危及到病人的生命，故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑，决定打破常规，采用一种新的术式，既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。患者及家属同意做此手术，尽管这种术式的治疗效果当时尚 应该是问不对的是~~~

- A 病人应该在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行
- B 既要为病人考虑眼前疗效，又考虑远期疗效
- C 医生不可以强求病人做不同意做的手术
- D 医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式的做法是不可取的
- E 医生为病人着想、勇担风险是值得赞扬的

46.某男患，23岁。被确诊为再生障碍性贫血而住入某院。患者认为“再障”是不治之症而拒绝一切治疗措施，甚至摔碎注射器。医务人员始终保持积极、耐心、和蔼的态度，一方面反复开导，讲解有关知识，陈述利害关系，一方面精心治疗，获得病人信任。在病人主动配合下，通过中西医结合治疗，使病人好转出院。这个病人出院至今已生存20余年，并建立了幸福的家庭。在这个病人的治疗中，哪一点最能体现医师的美德

- A 重人贵于重病
- B 推动自己促进和维护病人利益
- C 医师的工作是崇高、繁重、有风险的工作
- D “仁者爱人”包括利人、关怀人
- E 以上各点都符合医师的美德

47.某男患，23岁。被确诊为再生障碍性贫血而住入某院。患者认为“再障”是不治之症而拒绝一切治疗措施，甚至摔碎注射器。医务人员始终保持积极、耐心、和蔼

的态度，一方面反复开导，讲解有关知识，陈述利害关系，一方面精心治疗，获得病人信任。在病人主动配合下，通过中西医结合治疗，使病人好转出院。这个病人出院至今已生存20余年，并建立了幸福的家庭。在这个病人的治愈过程中，以下哪点说法不够准确

- A 病人不仅有受动的一面，更有能动的一面
- B 医务人员通过教育和疏导，变病人的顽固拒医行为为积极求医行为，变病人消极悲观态度为积极乐观态度，是诊治成功的关键
- C 打动病人心灵，改变病人态度，是医务人员的道德责任
- D 医务人员的权威性是至高无尚的
- E 把病人的思想工作放在首位是正确的

48.当今医患关系民主化趋势反映在

- A 将部分医德规范、观念纳入《中华人民共和国执业医师法》
- B 医患交往中“人（病人）—机（仪器）—人（医务人员）”的现象越来越普遍
- C 病人自主选择医生、护士、医疗（手术）小组的做法被推广
- D 医患交往的社会性日益突出，也日益为社会关注
- E 医患交往的经济条件、文化背景日显重要

49.当今医患关系法制化趋势反映在

- A 将部分医德规范、观念纳入《中华人民共和国执业医师法》
- B 医患交往中“人（病人）—机（仪器）—人（医务人员）”的现象越来越普遍
- C 病人自主选择医生、护士、医疗（手术）小组的做法被推广
- D 医患交往的社会性日益突出，也日益为社会关注
- E 医患交往的经济条件、文化背景日显重要

50.当今医患关系物化趋势反映在

- A 将部分医德规范、观念纳入《中华人民共和国执业医师法》
- B 医患交往中“人（病人）—机（仪器）—人（医务人员）”的现象越来越普遍
- C 病人自主选择医生、护士、医疗（手术）小组的做法被推广
- D 医患交往的社会性日益突出，也日益为社会关注
- E 医患交往的经济条件、文化背景日显重要

51.当今医患关系物化趋势对医德的突出要求是

- A 在医患交往中, 双方互相平等、尊重、信任、合作, 强调维护病人各项自主权
- B 在医患交往中, 双方严格遵行底线义务, 不伤害对方基本权益, 强调惩戒性他律机制
- C 在医患交往中, 临床医师合理运用仪器设备, 强调不做仪器设备的奴隶
- D 在医患交往中, 医师救死扶伤, 强调自我奉献
- E 在医患交往中, 医师不为罪犯提供医学服务, 强调政治立场

53. 当今医患关系民主化趋势对医德的突出要求是

- A 在医患交往中, 双方互相平等、尊重、信任、合作, 强调维护病人各项自主权
- B 在医患交往中, 双方严格遵行底线义务, 不伤害对方基本权益, 强调惩戒性他律机制
- C 在医患交往中, 临床医师合理运用仪器设备, 强调不做仪器设备的奴隶
- D 在医患交往中, 医师救死扶伤, 强调自我奉献
- E 在医患交往中, 医师不为罪犯提供医学服务, 强调政治立场

54. 当今医患关系法制化趋势对医德的突出要求是

- A 在医患交往中, 双方互相平等、尊重、信任、合作, 强调维护病人各项自主权
- B 在医患交往中, 双方严格遵行底线义务, 不伤害对方基本权益, 强调惩戒性他律机制
- C 在医患交往中, 临床医师合理运用仪器设备, 强调不做仪器设备的奴隶
- D 在医患交往中, 医师救死扶伤, 强调自我奉献
- E 在医患交往中, 医师不为罪犯提供医学服务, 强调政治立场

55. 一般来说, 医患之间信托—契约关系所倡导的医患交往模式是

- A 双方冲突型
- B 患者主导型
- C 主动—被动型
- D 指导—合作型
- E 共同参与型

56. 一般来说, 使医患之间信托—契约关系能够得到理想体现的是

- A 双方冲突型

- B 患者主导型
- C 主动—被动型
- D 指导—合作型
- E 共同参与型

57. 对婴幼儿、处于休克状态需要急救等患者适用的模式是

- A 双方冲突型
- B 患者主导型
- C 主动—被动型
- D 指导—合作型
- E 共同参与型

58. 详细向病人讲清配合治疗的必要性, 以获得病人与医师的合作是

- A 病人的权利
- B 病人的义务
- C 医生的权利
- D 医生的义务
- E 病人和医生共同的义务

59. 病人对经治医生不满意时, 可以重新选择医生属于

- A 病人的权利
- B 病人的义务
- C 医生的权利
- D 医生的义务
- E 病人和医生共同的义务

60. 医生的权利是

- A 具有独立作出诊断和治疗的权利以及特殊干涉权
- B 对病人义务和对社会义务的统一
- C 自主选择医院、医护人员
- D 保持和恢复健康, 积极配合医疗, 支持医学科学研究
- E 无条件接受人体实验

61. 医务人员的道德义务是

- A 具有独立作出诊断和治疗的权利以及特殊干涉权
- B 对病人义务和对社会义务的统一
- C 自主选择医院、医护人员
- D 保持和恢复健康, 积极配合医疗, 支持医学科学研究
- E 无条件接受人体实验

62. 病人义务是

- A 具有独立作出诊断和治疗的权利以及特殊干涉权
- B 对病人义务和对社会义务的统一
- C 自主选择医院、医护人员
- D 保持和恢复健康, 积极配合医疗, 支持医学科学研究
- E 无条件接受人体实验

(四)

- 1.确切地说, 正确处理医务人员之间关系的意义应除外
 - A 有利于社会进步
 - B 有利于医学事业发展
 - C 有利于医院集体力量的发挥
 - D 有利于医务人员成才
 - E 有利于建立和谐的医患关系
- 2.甲医师发现临病房乙医师的诊治失误后, 及时反映给主管部门。这体现了哪一条正确处理医务人员之间关系的道德原则
 - A 共同维护社会公益
 - B 共同维护病人利益
 - C 开展正当竞争
 - D 全心全意为人民服务
 - E 以上都不是
- 3.某医师为不得罪同事, 将病人严格区分为“你的”和“我的”, 对其他医师所负责的病人一概不闻不问, 即使同事出现严重失误, 也是如此。这种做法违反了哪一条正确处理医务人员之间关系的道德原则
 - A 彼此平等、互相尊重
 - B 彼此独立、互相支持和帮助
 - C 彼此信任、互相协作和监督
 - D 彼此独立、互相协作和监督
 - E 彼此平等、互相协作和监督
- 4.确切地说, 按规定积极参加会诊, 这一做法最能体现的正确处理医务人员之间关系的意义和道德原则是
 - A 有利于建立和谐的医患关系;共同维持社会公益
 - B 有利于医院集体力量的发挥;彼此独立、互相支持和帮助
 - C 有利于加深朋友之谊;彼此信任、礼尚往来
 - D 有利于分担风险;彼此独立、相互支持和帮助
 - E 有利于医院集体力量的发挥;彼此信任、礼尚往来

- 5.认为医技人员从属于医师、服务于医师的观点, 不符合正确处理医务人员之间关系的哪一条具体道德原则
- A 共同维护病人利益和社会公益
 - B 彼此平等、互相尊重
 - C 正当竞争
 - D 不伤害
 - E 社会主义医学人道主义

6.一位肿瘤病学专家在同事的协助下, 为一肺癌病人做胸穿, 抽出了 1000 毫升胸水。第二天早上交班时, 这位专家问当班护士:此病人是什么时候做的胸穿?你注意观察了吗?病人的呼吸、心跳怎样?.....护士有些紧张, 答得不完全。这位专家说:这些内容医师要管, 护士也要管, 我们应共同努力。这位专家的做法, 充分体现的是正确处理医务人员之间关系的道德原则的哪一条

- A 互相学习、共同提高和发挥优势
- B 互相协作和监督
- C 救死扶伤, 实行革命的人道主义
- D 全心全意为病人服务
- E 护士必须服从医师

7.上述医师做法或说法中, 不符合“共同维护病人利益”这一原则的是

- A “医生的嘴, 护士的腿”
- B 下级医师为上级医师掩饰失误, 损害了病人利益
- C 医师发现检验师检验报告不合格, 只是当着病人的面说些“水平太低了”的话, 然后又开出另一种检验项目单, 嘱病人去作
- D 护士发现医嘱中有点疑问, 及时向医师提出, 医师认为护士多事, 才上了几天班, 你懂什么
- E 上级主管部门就病人反映的某医师开 C T 检查单而分得“开单费”的违规问题而来调查情况时, 因怕伤害朋友情面和影响科室创收, 知情医师不配合

8.上述医师做法或说法中, 不符合“共同维护社会公益”这一原则的是

- A “医生的嘴, 护士的腿”
- B 下级医师为上级医师掩饰失误, 损害了病人利益
- C 医师发现检验师检验报告不合格, 只是当着病人的面说些“水平太低了”的话, 然后又开出另一种检验项目单, 嘱病人去作
- D 护士发现医嘱中有点疑问, 及时向医师提出, 医师认为护士多事, 才上了几天班, 你懂什么

E 上级主管部门就病人反映的某医师开CT检查单而分得“开单费”的违规问题而来调查情况时，因怕伤害朋友情面和影响科室创收，知情医师不配合

9.上述医师做法或说法中，不符合“彼此平等、互相尊重”这一原则的是

- A “医生的嘴，护士的腿”
- B 下级医师为上级医师掩饰失误，损害了病人利益
- C 医师发现检验师检验报告不合格，只是当着病人的面说些“水平太低了”的话，然后又开出另一种检验项目单，嘱病人去作
- D 护士发现医嘱中有点疑问，及时向医师提出，医师认为护士多事，才上了几天班，你懂什么
- E 上级主管部门就病人反映的某医师开CT检查单而分得“开单费”的违规问题而来调查情况时，因怕伤害朋友情面和影响科室创收，知情医师不配合

10.上述医师做法或说法中，不符合“彼此独立、互相支持和帮助”这一原则的是

- A “医生的嘴，护士的腿”
- B 下级医师为上级医师掩饰失误，损害了病人利益
- C 医师发现检验师检验报告不合格，只是当着病人的面说些“水平太低了”的话，然后又开出另一种检验项目单，嘱病人去作
- D 护士发现医嘱中有点疑问，及时向医师提出，医师认为护士多事，才上了几天班，你懂什么
- E 上级主管部门就病人反映的某医师开CT检查单而分得“开单费”的违规问题而来调查情况时，因怕伤害朋友情面和影响科室创收，知情医师不配合

11.上述医师做法或说法中，不符合“彼此信任、共同提高和发挥优势”这一原则的是

- A “医生的嘴，护士的腿”
- B 下级医师为上级医师掩饰失误，损害了病人利益
- C 医师发现检验师检验报告不合格，只是当着病人的面说些“水平太低了”的话，然后又开出另一种检验项目单，嘱病人去作
- D 护士发现医嘱中有点疑问，及时向医师提出，医师认为护士多事，才上了几天班，你懂什么
- E 上级主管部门就病人反映的某医师开CT检查单而分得“开单费”的违规问题而来调查情况时，因怕伤害朋友情面和影响科室创收，知情医师不配合

12.医务人员“互相学习、共同提高和发挥优势”这一道德原则的根据是

- A 医务人员分工不同，但人格平等

- B 医务人员分工不同，但工作目标一致
- C 医务人员分工不同，各有明确职责，工作目标一致
- D 医务人员分工不同，彼此依赖，共同负责
- E 医务人员分工不同，且各有专长，彼此依赖

13.医务人员“共同维护病人利益和社会公益”这一道德原则的根据是

- A 医务人员分工不同，但人格平等
- B 医务人员分工不同，但工作目标一致
- C 医务人员分工不同，各有明确职责，工作目标一致
- D 医务人员分工不同，彼此依赖，共同负责
- E 医务人员分工不同，且各有专长，彼此依赖

14.医务人员“彼此平等、互相尊重”这一道德原则的根据是

- A 医务人员分工不同，但人格平等
- B 医务人员分工不同，但工作目标一致
- C 医务人员分工不同，各有明确职责，工作目标一致
- D 医务人员分工不同，彼此依赖，共同负责
- E 医务人员分工不同，且各有专长，彼此依赖

15.医务人员“彼此独立、互相支持和帮助”这一道德原则的根据是

- A 医务人员分工不同，但人格平等
- B 医务人员分工不同，但工作目标一致
- C 医务人员分工不同，各有明确职责，工作目标一致
- D 医务人员分工不同，彼此依赖，共同负责
- E 医务人员分工不同，且各有专长，彼此依赖

16.医务人员“彼此信任、互相协作和发挥优势”这一道德原则的根据是

- A 医务人员分工不同，但人格平等
- B 医务人员分工不同，但工作目标一致
- C 医务人员分工不同，各有明确职责，工作目标一致
- D 医务人员分工不同，彼此依赖，共同负责
- E 医务人员分工不同，且各有专长，彼此依赖

(五)

1.医德修养的内容应除外

- A 学习医疗卫生体制改革文件，进行政策修养
- B 学习科学的医学伦理学理论，进行医德理论修养
- C 在医疗实践中以社会主义医德原则和规范要求自己，进行医德规范认同修养
- D 以正确的医德思想战胜错误的医德思想，进行医德情感和信念修养
- E 实践正确的医德认识，进行医德品质和习惯修养

2.医德理论修养直接解决的矛盾是

- A 对医德善恶由不知到知, 由知之不多到知之较多
- B 是否情愿去做合乎医德要求的事
- C 有没有坚定的医德信念
- D 有没有克服困难的医德意志 E 医德知与行能否统一

3.医德修养的根本途径和方法是

- A 自我批评
- B 见贤思齐
- C 在医疗实践中修养
- D 自我反思
- E 接受病人监督

4.有力说明医德修养根本途径和方法的依据应除外

- A 正确的医德观念只能源于医疗实践
- B 高尚的医德情感只能源于医疗实践
- C 医德知与行的统一依赖于医疗实践
- D 医学技术水平的提高依赖于医疗实践
- E 对医德修养的评判和检验依赖于医疗实践

5.在医疗实践中加强医德修养是指

- A 在医疗实践中认识主观世界, 改造客观世界;检验自己的言行, 在自我修养上下功夫;不断提高医德修养
- B 在医疗实践中认识主观世界,改造客观世界;检验自己的言行, 在自我修养上下功夫;不断提高服务质量
- C 在医疗实践中认识主观世界, 改造客观世界;适应周围环境, 在搞好人际关系上下功夫;不断提高服务质量
- D 在医疗实践中认识医学事业的神圣性;适应周围环境, 在搞好人际关系上下功夫;不断提高医德修养
- E 在医疗实践中认识自己的差距;适应周围环境, 在搞好人际关系上下功夫;不断提高医德修养

6.对医德慎独的正确理解应除外

- A “君子慎其独也”
- B 医师对自己的孤独性格必须慎重对待
- C 医师独处时严格要求自己
- D 一种重要的医德修养方法
- E 一种很高的医德修养境界

7.慎独要求中根本性的首要的要求是

- A 无人监督时注意不违背医德
- B 别人无法监督时注意不违背医德
- C 有错误思想干扰时注意加以抵制

D 坚持从小事上点点滴滴做起

E 坚持医德修养的高度自觉性、坚定性、一贯性

8.对医德评价的意义理解有误的是

- A 表明评价者个人的喜好
- B 形成健康的医德氛围
- C 调节医学人际关系
- D 有助于将外在医德规范内化为医务人员的信念
- E 有助于指导医务人员选择高尚的医德行为

9.评价医德行为善恶的根本标准是

- A 病人的意见
- B 病人家属的意见
- C 新闻媒体的认定
- D 有利于病人、有利于医学发展、有利于生存环境的改善
- E 社会主义医德规范体系

10.正确把握医德评价依据的观点是

- A 动机论
- B 效果论
- C 目的论
- D 手段论
- E 动机与效果、目的与手段的统一论

11.医德评价方式不包括

- A 正式社会舆论
- B 非正式社会舆论
- C 传统习俗
- D 内心信念
- E 卫生行政仲裁

12. 某大医院一位眼科博士,因急于为两位病人进行角膜移植,而又一时找不到现成的供体角膜,所以在本院太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植,获得成功。此事后被死者家属发现,以未经本人生前及死后家属知情同意,严重损害了死者及其家属的权益为由,将该医生告上了法庭。经调查得知:接受角膜移植术的两位病人与该医师无特殊关系;死者生前与该医师无利害冲突;该医师也未由此谋取分文私利,只是不了解有关要求。对该医师的正确医德评价应为

- A 符合医德要求
- B 不符合医德要求
- C 说不清
- D 不能进行医德评判
- E 以上都不对

13. 某大医院一位眼科博士,因急于为两位病人进行角膜移植,而又一时找不到现成的供体角膜,所以在本院太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植,获得成功。此事后被死者家属发现,以未经本人生前及死后家属知情同意,严重损害了死者及其家属的权益为由,将该医生告上了法庭。经调查得知:接受角膜移植术的两位病人与该医师无特殊关系;死者生前与该医师无利害冲突;该医师也未由此谋取分文私利,只是不了解有关要求。确认该医师医德善恶应使用的具体标准是

- A 是否有利于接受角膜移植术的两位病人
- B 是否有利于维护死者及其家属的正当权益
- C 是否有利于促进眼科医学的发展
- D 是否有利于推动社会文明的进步
- E 是否得到绝大多数人的支持

14. 某大医院一位眼科博士,因急于为两位病人进行角膜移植,而又一时找不到现成的供体角膜,所以在本院太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植,获得成功。此事后被死者家属发现,以未经本人生前及死后家属知情同意,严重损害了死者及其家属的权益为由,将该医生告上了法庭。经调查得知:接受角膜移植术的两位病人与该医师无特殊关系;死者生前与该医师无利害冲突;该医师也未由此谋取分文私利,只是不了解有关要求。评价该医师行为不道德,依据的是

- A 动机、目的恶,手段、效果善
- B 动机、目的恶,手段、效果恶
- C 动机、目的善,手段、效果恶
- D 动机、目的善,手段恶、效果成问题
- E 动机、目的善,手段恶、效果善

15. 某大医院一位眼科博士,因急于为两位病人进行角膜移植,而又一时找不到现成的供体角膜,所以在本院太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植,获得成功。此事后被死者家属发现,以未经本人生前及死后家属知情同意,严重损害了死者及其家属的权益为由,将该医生告上了法庭。经调查得知:接受角膜移植术的两位病人与该医师无特殊关系;死者生前与该医师无利害冲突;该医师也未由此谋取分文私利,只是不了解有关要求。该医师的行为出现了动机与目的、手段与效果严重背离的问题,其主观上的根本原因在于

- A 对病人知情同意权的无知
- B 对医学创新的期望值很高
- C 想以此改变人们的陈旧观念
- D 想为科室创收做贡献
- E 以上都不是

16. 医德修养的意义直接体现为

- A 医德修养为医务人员完善医德人格 所必需

- B 医德修养为妥善处理医患关系所必需
- C 医德修养为妥善处理医护关系所必需
- D 医德修养为转变不良医风所必需
- E 医德修养为有效保护自己所必需

17. 不宜作为医德修养的意义之根据的表述是

- A 医德修养为医务人员完善医德人格 所必需
- B 医德修养为妥善处理医患关系所必需
- C 医德修养为妥善处理医护关系所必需
- D 医德修养为转变不良医风所必需
- E 医德修养为有效保护自己所必需

(六)

1. 人体实验的道德原则, 下列除哪一项外均对

- A 符合病人健康高于医学目的原则
- B 符合医学目的的原则
- C 符合知情同意的原则
- D 符合医学发展第一的原则
- E 符合受试者利益的原则

2. 医学科学研究的作用有双向性, 表现为

- A 防病与治病的双重性
- B 基础医学与临床医学的双重性
- C 造福人类与危害人类的双重性
- D 社会医学与医学社会学的双重性
- E 医学科学与医学道德的双重性

3. 在临床医学研究开始之前, 必须要把研究方案提交到哪个部门进行审查

- A 医院党委
- B 科研处
- C 科研评定委员会
- D 伦理委员会
- E 病人所在病房的领导

4. 在临床医学研究中要求对资料保密, 以下哪一点是不属于该范畴的

- A 对研究资料严加保密
- B 对研究成果严加保密
- C 医师与病人之间的保密
- D 研究者与受试者之间的保密
- E 研究者与双盲对象之间的保密

5. 在临床医学研究中, 对待受试者的正确做法是

- A 对受试者的负担不可以过分强调
- B 对受试者的受益要放在首要位置考虑
- C 对受试者的负担和受益要公平分配
- D 需要特别关照参加试验的重点人群的负担

E 对参加试验的弱势人群的权益可以不必太考虑

6.在临床医学研究中必须尊重受试者的知情同意权,下面做法中错误的是

- A 必需获得受试者的知情同意
- B 无行为能力者需获得代理同意
- C 获得同意前需要用受试者能够理解的语言向受试者提供基本的信息
- D 禁止用欺骗的手法获得受试者同意
- E 可以利诱受试者,让他同意

7.在临床医学研究中应切实保护受试者的利益,下列除哪一项外均对

- A 实验研究前必须经过动物实验
- B 实验研究前必须制定严密科学的计划
- C 实验研究前必须有严格的审批监督程序
- D 实验研究前必须详细了解病人身心情况
- E 实验研究结束后必须作出科学报告

8.在临床医学研究中,可以获得意外损伤赔偿是指

- A 可预见的不良反应可以接受赔偿
- B 意外损伤者或死亡者家属有权获得因实验意外损伤而应得的公平赔偿
- C 因参加试验而意外受损伤者有权力要求获得高额赔偿
- D 死亡者家属是无权力要求获得赔偿的
- E 对可预见的不良反应可以酌情给予赔偿

9.被允许使用安慰剂和双盲法进行人体实验时,最应注意解决的问题是

- A 是否有利于医学科研攻关
- B 是否有利于社会发展进步
- C 受试者是否知情
- D 受试者是否同意
- E 受试者利益是否受损害

10.某医学院曾收治三例分别在院外接受过试验性肝穿刺引起急性腹膜炎的病人。术中医生在抽出脓液 5~10ml 后,即拔除穿刺针,术后未作常规处理,2 小时后呈急腹症症状。结果二例治愈,一例死亡。对试验性肝穿刺的下列说法中错误的是

- A 肝穿刺应该由有训练的医生进行,一定要避免盲目性和危险性
- B 不论穿刺动机如何,只要造成事故,它的价值就是负价值。
- C 只要动机是好的,虽然是事故,它也有一定的正价值
- D 医学研究的试验设计必须严密
- E 试验前必须经有关专家审定是否符合科学要求

11.某研究者,为了验证氯霉素对伤寒的疗效,在 408 例伤寒病人中进行对照实验,其中 251 例用氯霉素治疗,其余 157 例不用。结果使用组 251 人中死亡 20 人,死亡率 7.07%,未用组 157 人中死亡 36 人,病死率 22.8%,已有结论被亲自证实。下面哪种说法是错误的

- A 人体实验在临床医学中的价值和道德意义是无可非议的
- B 无道德代价的实验,在医学科学方面并非都能做到
- C 在临床医学研究中,使用安慰剂是心理实验,但要付出道德代价
- D 无道德代价的实验,在医学科学方面是可以全部做到的
- E 安慰剂虽没有药理作用,但确有一定的效果

12.某研究者,为了验证氯霉素对伤寒的疗效,在 408 例伤寒病人中进行对照实验,其中 251 例用氯霉素治疗,其余 157 例不用。结果使用组 251 人中死亡 20 人,死亡率 7.07%,未用组 157 人中死亡 36 人,病死率 22.8%,已有结论被亲自证实。在临床医学研究中,对受试者应该做到的是

- A 以科学利益放在第一位,病人利益放在第二位
- B 危重病人和病情发展变化快的患者不应被使用安慰剂
- C 在医学研究中,即使病人病情恶化也不可以中断实验
- D 为了更好地获得实验数据,可以对病人说谎,可以不解答病人的疑问
- E 在医学研究中,不必一味坚持知情同意

13.某研究者,为了验证氯霉素对伤寒的疗效,在 408 例伤寒病人中进行对照实验,其中 251 例用氯霉素治疗,其余 157 例不用。结果使用组 251 人中死亡 20 人,死亡率 7.07%,未用组 157 人中死亡 36 人,病死率 22.8%,已有结论被亲自证实。在本案例中,下面说法除哪一点外都是对的

- A 损害了受试者的权利
- B 医学实验目的不对
- C 医学实验目的是对的
- D 实验代价太大
- E 本实验是不可取的

14.某研究者,为了验证氯霉素对伤寒的疗效,在 408 例伤寒病人中进行对照实验,其中 251 例用氯霉素治疗,其余 157 例不用。结果使用组 251 人中死亡 20 人,死亡率 7.07%,未用组 157 人中死亡 36 人,病死

率 22.8%，已有结论被亲自证实。在人体实验中使用对照组、安慰剂和双盲法

- A 是对病人的一种欺骗
- B 是违背人道主义原则的
- C 是违背知情同意权原则的

D 以征服疾病为目标，为发展医学，在严格控制并不损害病人利益的范围之内使用这一方法，是合乎医学道德的

E 是医学科研中经过考验的正确方法，可以在人体实验中广泛使用

15.某中学生，15 岁。经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”，给以常规治疗，症状无缓解。医生告诉家长，此病目前尚无理想的治疗方法，医院正在尝试一种疗效不肯定、治疗也有一定风险的药物。其家长表示愿意做这种实验性治疗，但没有履行书面承诺手续。治疗二天后，病人病重，抢救无效，死亡。此后，家属否认曾同意这种治疗方案，称是“拿病人做试验”，要追究医生责任，于是造成医疗纠纷。就本案分析，医生做出选择的伦理依据是

- A 研究目的是正确的
- B 符合知情同意的原则
- C 符合受试者利益的原则
- D 治疗期间，医生应是积极负责的
- E 以上各点都符合临床医学研究原则，没有错误

16.某中学生，15 岁。经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”，给以常规治疗，症状无缓解。医生告诉家长，此病目前尚无理想的治疗方法，医院正在尝试一种疗效不肯定、治疗也有一定风险的药物。其家长表示愿意做这种实验性治疗，但没有履行书面承诺手续。治疗二天后，病人病重，抢救无效，死亡。此后，家属否认曾同意这种治疗方案，称是“拿病人做试验”，要追究医生责任，于是造成医疗纠纷。病人家属称本案是“拿病人作试验”并告上法庭。对该医生的正确医德评价是

- A 家长没有书面承诺，医生未尊重家长的保留意见
- B 抢救不够及时，拖延了时间
- C 家长没签字，医生必须承担患儿死亡的责任
- D 家长没签字，医生在实行知情同意的方式上有失误
- E 医生做实验是为了积累临床数据，诱骗家长知情同意

17.在临床医学研究前，对有行为能力的病人要获得他的同意，这属于

- A 代理同意
- B 知情同意

- C 不需同意
- D 诱导同意
- E 无效同意

18.在临床医学研究前，对无行为能力的病人要获得他家属的同意，这属于

- A 代理同意
- B 知情同意
- C 不需同意
- D 诱导同意
- E 无效同意

19.人体实验道德原则不含

- A 有利于医学和社会发展
- B 受试者知情同意
- C 维护受试者利益
- D 试验者多数赞成
- E 严谨的科学态度

20.人体实验道德原则中最重要、最基本的原则是

- A 有利于医学和社会发展
- B 受试者知情同意
- C 维护受试者利益
- D 试验者多数赞成
- E 严谨的科学态度

21.“双盲法”直接与哪一条人体实验道德原则有冲突

- A 有利于医学和社会发展
- B 受试者知情同意
- C 维护受试者利益
- D 试验者多数赞成
- E 严谨的科学态度

(七)

1.被西方人称为“西医之父”的古希腊名医是

- A 盖伦
- B 哈维
- C 希波克拉底
- D 胡佛兰德
- E 伦琴

2.《希波克拉底誓言》中提出的医德根本原则是

- A 为病家谋利益
- B 平等对待患者
- C 保守医密
- D 不为妇人施堕胎手术

E 不伤害病人

3.为西方医学道德奠基的代表作是

A 《日内瓦宣言》

B 《希波克拉底誓言》

C 《迈蒙尼提斯祷文》

D 《医德十二箴》

E 《医德守则》

4.被称为“药王”的我国古代名医是

A 黄帝

B 扁鹊

C 张仲景

D 孙思邈

E 华佗

5.我国古代最杰出的医德经典是

A 张仲景的《伤寒杂病论》

B 孙思邈的《大医精诚》

C 陈实功的《五戒十要》

D 肖纲的《劝医论》

E 李挺的《医学入门》

6.孙思邈医德思想中不包含的提法是

A 人命至重，有贵千金

B 博及医源，精勤不倦

C 省病诊疾，至意深心

D 普同一等，皆如至亲之想

E 万物悉备，莫贵于人

7.西方早有明确规定而在中国古代没有引起注意的医德规范是

A 医学人道准则

B 平等待患准则

C 保守医密准则

D 不伤害病人准则

E 尊重女患准则

8.《纪念白求恩》的作者和写作年代是

A 周恩来，1939年12月

B 毛泽东，1939年12月

C 毛泽东，1947年9月

D 刘少奇，1947年9月

E 朱德，1947年9月

9.对白求恩医德境界的最佳概括是

A 毫无自私自利之心

B 对工作的极端的负责任

C 对同志对人民的极端的热忱

D 国际主义精神

E 对技术精益求精，毫不利己专门利人

10.对白求恩精神的正确评价和观点是

A 革命战争年代的产物，现已过时

B 医德境界太高，高不可攀

C 社会主义医德的标志，在医德实践中不断丰富发展

D 全世界的医务人员都能够以此作为行为准则

E 它主要体现医德在现实中的调节功能

11.世界上最早的关于人体实验的国际性医德文献是

A 1803年的《医学伦理学》

B 1946年的《纽伦堡法典》

C 1948年的《日内瓦宣言》

D 1964年的《赫尔辛基宣言》

E 1981年的《人体生物医学研究的国际标准》

12.在《赫尔辛基宣言》对临床人体实验的规定中不体现“病人健康利益高于医学发展利益”准则的是

A 将实验与现有最佳诊治手段加以对比

B 保证每个受试者得到最佳诊治手段

C 保证受试者有权拒绝参加实验，并绝对不能因此而使医患之间正当关系受到影响或妨碍

D 在必要的无承诺时，写出备忘录，以供审查

E 医学目标服从于受试患者在诊治方面所得到的益处

13.把人体实验分为临床性与非临床性研究并且有针对性分别提出道德要求的最早的医德文献是

A 《纽伦堡法典》（1946年）

B 《国际医学伦理学准则》（1949年）

C 《赫尔辛基宣言》（1964年）

D 《悉尼宣言》（1968年）

E 《东京宣言》（1975年）

14.孙思邈一生为济世救人而行医，堪称中国古代医德史上的一座高峰。据史书记载：隋文帝请他当国子博士，他托病不去；唐太宗召他到京师咨询，授予爵位，他谢绝；唐高宗时，他又回绝了做谏议大夫的皇命。他对病人却从不怠慢：93岁时病归故里，他仍服务于求诊病人；史书上说，仅经他亲手治疗的麻风病人就有600多名，且“莫不一一抚养”。由此，给予孙思邈的最佳评价应该是

A 药王

B 大医

C 苍生大医

- D 神医
- E 真人

15.医学伦理学作为学科出现的标志是

- A 《黄帝内经》
- B 宋国宾《医业伦理学》
- C 孙思邈《备急千金要方》
- D 希波克拉底《希波克拉底誓言》
- E 帕茨瓦尔《医学伦理学》

16.奠定西方医学人道传统的文献是

- A 《黄帝内经》
- B 宋国宾《医业伦理学》
- C 孙思邈《备急千金要方》
- D 希波克拉底《希波克拉底誓言》
- E 帕茨瓦尔《医学伦理学》

17.奠定中国医学人道传统的文献是

- A 《黄帝内经》
- B 宋国宾《医业伦理学》
- C 孙思邈《备急千金要方》
- D 希波克拉底《希波克拉底誓言》
- E 帕茨瓦尔《医学伦理学》

18.最早明确提出保守医密和反对堕胎这两条医德规范的是

- A 《黄帝内经》
- B 宋国宾《医业伦理学》
- C 孙思邈《备急千金要方》
- D 希波克拉底《希波克拉底誓言》
- E 帕茨瓦尔《医学伦理学》

《医学伦理学》试题 1

单项选择题

(从 A、B、C、D 四个选项选择一个正确答案填入题干前的括号内。每小题 1 分，共 15 分)

1、“人命至重，有贵千斤，一方济之，德逾于此。”这段话出自

- A. 《大医精诚》
- B. 《伤寒杂病论》
- C. 《内经》
- D. 《波克拉底誓言》

2、反映医疗卫生工作根本任务及职业道德特点的是

- A. 实行社会主义的人道主义
- B. 救死扶伤，防病治病

C. 全心全意为人民的健康服务

D. 担负医德责任

3、医患之间的道德关系应该是

- A. 信托关系
- B. 陌生人之间的关系
- C. 技术关系
- D. 主从关系

4、关于医师的道德义务，下列各项错误的是

- A. 救治急重病人时，要敢于承担风险
- B. 应强制病人进行必要的治疗
- C. 对病人进行医学科普知识教育和健康教育
- D. 尊重病人的宗教信仰

5、当妊娠危及胎儿母亲的生命时，可允许行人工流产或引产，这符合

- A. 行善原则
- B. 公正原则
- C. 不伤害原则
- D. 尊重原则

6、最能体现出医学人道主义的医德品质是

- A. 仁慈
- B. 诚挚
- C. 公正
- D. 节操

7、在医德评价中，我们应坚持

- A. 目的决定论
- B. 手段决定论
- C. 目的手段同一论
- D. 目的手段对立统一论

8、社会主义医德的最高价值目标是

- A. 全心全意为人民健康服务
- B. 改善医务人员待遇
- C. 实行医学人道主义
- D. 提高医学技术水平

9、下述哪类患者对治疗措施有自主选择权

- A. 年龄在 10 周岁以下的患者
- B. 意识清醒的成年人
- C. 处于昏迷状态的患者
- D. 发作期的精神病患者

10、责任制护理是一种以什么为中心的新型护理制度？

- A.疾病
- B.护士
- C.病人
- D.护理技术

11、医生在治疗中确诊一名肝癌患者，他妥当的做法应是

- A.征求家属意见，尊重患者意愿，向患者家属如实交代病情
- B.同时向患者本人及家属宣布病情危重程度
- C. 对患者绝对保密
- D.将诊断书直接交给患者本人

12、“无论至于何处，遇男或女，贵人及奴婢，我之惟一目的，为病家谋幸福”。此语出自著名的医德文献

- A.《迈蒙尼提斯祷文》
- B.《胡佛兰德医德十二箴》
- C.《大医精诚》
- D.《希波克拉底誓言》

13、一名病人因突发心脏病被送医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续，当病人家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案例违背了病人享有的

- A. 基本的医疗权
- B.知情同意权
- C.保密和隐私权
- . 自主权

14、下面关于指导—合作型的医患关系模式的说法最正确的是

- A.患者无条件地配合医师诊治
- B. 医师虽处指导地位，但患者也有一定主动性
- C.患者在医师指导下自己治疗
- D. 患者能充分发挥自己的主观能动性

15、医患关系出现物化趋势的最主要原因是

- A. 医 患 双 方 相 互 交 流 的 机 会 减 少
- B. 医院分科越来越细，医生日益专科化
- C. 医生对物理、化学等检测诊断手段的依赖性
- D.医生降低了对患者的重视

二、多项选择题

1、在手术治疗中，“认真签订协议”的医德目的是

- A.让病人承担手术风险
- B. 病人及其家属与医务人员共同承担手术风险
- C.让医务人员承担手术风险
- D. 让病人家属承担手术风险
- E.让病人及其家属对手术所造成的机体不可恢复的改变给予理解与认同

2、对医师有合理的个人利益的正确理解是

- A.医师的个人利益都是天然合理的
- B. 医师的正当利益都应得到实现
- C. 医师的正当利益能够得到医德的支持
- D. 医师的正当利益必须无条件服从患者利益 ???
- E.医师的个人利益与患者利益是矛盾的

3、医德现象包括

- A.意识现象
- B.活动现象
- C.规范现象
- D. 关系现象
- E.实践现象

4、护理医德的实质在于

- A.尊重人的生命
- B. 尊重人的尊严
- C. 尊重人的权利
- D.恢复健康和减轻痛苦
- E. 增进健康和预防疾病

5、患者的权利包括

- A.享受合理的医疗保健
- B.保守个人隐私
- C.对医务工作提出批评建议
- D.对治疗方案决定取舍
- E.对诊治方案进行决策

三、判断题

(√) 1、医德范畴是从应该和要求的角度考察问题，是从善恶方面去评价主体的内心活动和外在行为。

(×) 2、病人有拒绝治疗的权利，无论在什么情况下医生都不能强迫治疗。

(×) 3、患者提出的所有要求医生守密的内容，医生都应无条件地守密。

(×) 4、生育是人们的基本权利，不论在什么情况下都不允许强迫绝育。

(×) 5、对患方的“知情同意”是医生的责任，与护理人员无关。

(×) 6、责任制护士的责任范围扩大了，义务减弱了。

(×) 7、不论在任何情况下，对病人的询问都应该给予实事求是的回答。

(×) 8、1999 年 6 月 1 日起施行的《执业医师法》，标志着我国的卫生事业已步入法制化轨道。 ? ? ? ? ?

(×) 9、医学目的原则是人体实验的最高宗旨和根本原则，所以，只要有利于医学的发展的人体实验就可以做。

(√) 10、护理道德品质是一名护士在护理道德实践中从他律走向自律的过程。

更正：

第(七)部分的第 8 题，《纪念白求恩》应该是 1939 年 12 月写的。

1999 年 5 月 1 日，执业医师法实施

医患关系

A1 型题

1、下列关于良好医患关系的重要性不包括：

A、提高病人的社交能力

B、提高病人对医务人员的信任度

C、有利诊断、治疗得到顺利实现

D、造就医患之间良好的心理气氛

E、本身就是一种治疗手段

2、下列不属于医务人员非语言沟通技巧的是：

A、语调

B、表情

C、身体姿势

D、目光

E、文字暗示

3、下列会直接影响医务人员与病人进行语言沟通的是：

A、手势

B、声调

C、谈话地点

D、封闭式谈话

E、以上均不是

4、医患冲突的结果，可能造成：

A、病人难以公开谈出自己的需要

B、病人不遵从医嘱

C、病人的被动——攻击行为

D、病人的情绪不好

E、以上情况均有可能发生

5、医患间交往障碍的原因，医生方面可能有：

A、以是否有科研价值对待病人

B、对病人的病痛缺乏同情心

C、关心对方能否给自己带来物质利益

D、情绪不稳

E、以上原因均有可能

6、在病人处于急性感染但无意识障碍的情况下，通常采用的医患关系模式是：

A、主动——被动型

B、指导——合作型

C、共同参与型

D、父母与婴儿式

E、以上四种均不是

7、对大多数慢性病患者，帮助患者自助属于哪种医患关系模式

A、共同参与型

B、指导——合作型

C、主动——被动型

D、父母与婴儿式

E、以上四种均不是

8、随着病情的变化，医患关系可以：

A、一直保持不变

B、由主动——被动转化为指导——合作

C、最终都要进入共同参与型

D、有主动——被动转化为共同参与

E、由一种模式转向另一种模式

9、医务人员职业道德不要求：

A、利他精神

B、崇高的爱情

C、无私的奉献

D、把病人的痛苦看得高于一切

E、以上四种均不是

10、医务人员职业要求其情绪主要是：

A、积极而稳定

B、心境平和

C、爱憎分明

D、悲喜有节制

E、永远快乐

11、对医务人员记忆力的主要要求是

A、记忆的敏捷性

B、记忆的持久性

C、记忆的专一性

D、记忆的准备性

E、记忆的准确性

12、心理品质是指：

- A、遗传的心理素质
- B、一个人独特的精神面貌
- C、一个人的情绪和行为体系
- D、一个人的认知、情感、意志和行为活动的有机结合**
- E、良好的气质

A2 型题

1、一位女医生对病人说话声调柔和，目光亲切，讲话时面带微笑，说明她在下列某一方面做得好：

- A、语言沟通和非语言沟通
- B、语言沟通技巧
- C、非语言沟通技巧**
- D、目光沟通
- E、以上都不是

2、病人对大夫说：“大夫，我头痛。”医生回答说：“吃片去痛药片吧。”病人拿了去痛药就走了。上述对话被认为缺乏医患之间的沟通，原因是：

- A、采用了“封闭式”谈话方式**
- B、医生对病人谈话不够认真
- C、医生不重视病人的信息反馈
- D、医生没有处理好谈话中的沉默
- E、以上都不是

3、一位医生被病人评价为为人正直、乐于助人，对工作认真负责、待人诚恳，这样的评价说明他有一个：

- A、积极稳定的情绪
- B、善解人意
- C、良好的性格**
- D、尊重病人
- E、气质很好

A1 型题

1、下列表述最能全面反映伦理学概念的是

- A、研究个人道德现象的科学
- B、研究自然道德现象的科学
- C、研究婚姻家庭道德现象的科学
- D、研究职业道德现象的科学
- E、研究道德现象的科学**

2、下列表述最能反映医学伦理学本质的是

- A、属于应用伦理学范畴
- B、关于医学道德的学说与理论体系**
- C、医学的有机组成部分
- D、规范伦理学的一个分支
- E、一门边缘学科

3、下面关于医学伦理学的说法，错误的是：

- A、医学伦理学是研究医学实践中的道德问题的科学
- B、医学伦理学既是医学的组成部分，又是规范伦理学的分支
- C、医学伦理学是医学和伦理学交叉而形成的科学

D、医学伦理学是应用伦理学，即把伦理学的理论应用于医学实践问题便可以解决问题

E、医学伦理学是关于医学道德的理论体系

4、生命伦理学与医学伦理学的本质区别是：A

- A、两者的理论基础不同**
- B、两者的研究范围不同
- C、两者的研究方法不同
- D、两者的发展阶段不同
- E、两者的实践领域不同

5、下列表述最能全面反映生命伦理学研究的范围的是：

- A、研究人的生命质量和生命价值
- B、研究动植物的生命质量和生命价值
- C、研究与人类健康有关的社会问题
- D、研究与人类生命有关的生态环境
- E、研究生命科学和整个卫生保健领域**

6、医学伦理学发展到生命伦理学，其理论基础的核心是：

- A、生命神圣论
- B、美德论
- C、生命质量与生命价值论**
- D、义务论
- E、人道论

7、下列表述不反应医学伦理学实践特征的是：D

- A、医学道德是在长期的医学活动中形成发展的
- B、医学伦理学以医学实践为基础和动力的
- C、医学实践是医学伦理学的目的和检验其理论正确性的唯一手段

D、医学实践始终指导着医务人员的行为

E、医学伦理学的理论、规范来源于医学实践

8、医学伦理学的时代性特征说明：

- A、医德与现时代紧密相关，与历史无关
- B、医德与经济基础密切相关，与生产力的发展无关**
- C、医德与诊治疾病的手段有关，与社会进步无关
- D、医德与医德原则、规范有关，以医德教育、评价无关
- E、以上均不是

9、下列有关医学伦理学任务的表述，不正确的是：

- A、反映社会对医学的需求
- B、指导医学的发展
- C、为医务人员的行为辩护**
- D、促进医务人员道德素质的提高
- E、促进社会主义精神文明

10、医学伦理学具有继承性的特点是因为：

- A、医德范围具有稳定不变的特征
- B、医德形式具有稳定不变的特征
- C、医德的原则和内容都具有相对稳定的特征
- D、医德的发展滞后于医学发展的特征**
- E、以上均不是

11、下列关于医务人员道德自律的实现途径表述，不正确的是：

- A、内心信念

- B、道德修养
- C、自我道德修养
- D、自我道德评价

E、外在道德评价

12、下列有关医务人员道德他律的实现途径, 不正确的是:

- A、家庭道德教育
- B、社会公德教育
- C、职业道德教育
- D、他人的道德评价

E、道德修养

13、下面有关医务人员良好职业道德培养途径的表述, 不正确的是: E

- A、社会舆论
- B、传统习惯
- C、榜样感化
- D、思想教育

E、自我良心

14、下面对道德自律和道德他律的关系的表述, 不正确的是:

- A、自律与他律是道德形成的两种方式
- B、自律和他律在道德养成中地位相等**
- C、自律和他律在医德养成中, 既相互联系又相互区别
- D、自律与他律在道德素质形成中相互促进
- E、自律是道德形成的内在力量, 他律是道德养成的外在手段

15、下列选项中, 被历代视为医师角色重要特征的是:

- A、技术高超
- B、道德高尚**
- C、知识丰富
- D、心理稳定
- E、以上都不是

16、在导致医疗差错事故的众多原因中, 应引起重视的是:

- A、医务人员的经验不足
- B、医务人员的技术不熟练
- C、医务人员的责任心不够**
- D、医疗设备不够先进
- E、医院管理不够完善

17、下面有关医疗模式的理解, 不正确的是:

- A、人们关于健康和疾病的基本观点
- B、医学临床实践活动与医学科研的指导思想、理论框架

C、人们主观的理论概括

- D、源于医学实践, 是对医学实践的反映和概括
- E、与医学实践的发展水平相适应

18、现代医学的模式应该是:

- A、自然哲学的医学模式
- B、神灵主义的医学模式
- C、生物医学模式

D、生物-心理-社会医学模式

- E、以上均不是

19、下面关于生物医学模式的理解, 不正确的是:

- A、建立在近代自然科学的发展和医学实践的基础上
- B、从生物学的角度理解疾病。寻找病因、病理, 确定治疗手段

C、生物医学模式对健康和疾病的认识是片面的

D、生物医学模式指导医务人员对人类的健康事业做出了巨大贡献

E、基因研究的发展证明生物医学模式具有强大的生命力

20、生物医学模式转化为生物-心理-社会医学模式, 本质上可反映出:

A、医学道德的进步

- B、医疗技术的进步
- C、对社会、后代的关心
- D、重视人的生命的社会价值
- E、重视人的心理健康

21、下面关于生物-心理-社会医学模式的理解不正确的是:

- A、反映了医德水平的进步
- B、在高层次上实现了对人的尊重
- C、将人与动物区分开来
- D、反映了医学从整体看待疾病、病人健康

E、标志着人们对健康与疾病的基本观点发展到了顶峰

22、下面关于高技术运用于医学实践的表述, 不能体现道德本质的是

- A、临床诊断、治疗疾病的水平提高
- B、人的生命质量和生命价值得以优化
- C、人的健康和诊治疾病的需要得以进一步满足
- D、对医务人员的道德素质提出了更高的要求

E、医疗机构的收入不断增加

23、高技术运用于医学实践影响了医患情感, 主要是因为:

- A、病人费用的增加
- B、病人受到高技术副作用的危害增加
- C、医务人员迷信高技术而造成误诊增加
- D、卫生资源分配不公

E、医患关系物化的趋势增强

24、依据生命价值原则, 下列哪一种状况的患者不宜继续抢救:

- A、已昏迷两周的病人
- B、植物状态已持续一个月的病人
- C、脑死亡的病人**
- D、要求安乐死的病人
- E、高位截瘫且较痛苦的病人

25、关于生命价值原则, 错误的说法是:

A、尊重生命的生物学价值, 尽量延长生命

- B、有价值的生命才有意义
- C、在使用医学高技术时, 处理好病人个人和社会的关系
- D、注重病人的社会生命和生物学生命
- E、相对来说, 病人的社会生命更重要

- 26、关于安乐死，最正确的说法是：
- A、安乐死的本质目的是缩短病人死亡时间
 - B、安乐死的本质目的是节约卫生资源
 - C、安乐死的本质目的是为了尊重病人生命尊严**
 - D、安乐死就是对患有不治之症的病人使用人工干预手段，加速其死亡
 - E、安乐死就是对极度痛苦的病人使用人工干预手段，加速其死亡
- 27、积极安乐死和消极安乐死的最根本区别在于
- A、在道德上前者不易被接受，后者易被接受
 - B、前者采取人工的方式结束生命，后者不采取人工手段干预生命**
 - C、前者不人道，后者人道
 - D、前者争论大，后者争论小
 - E、前者的死亡过程短，后者的死亡过程长
- 28、下面关于安乐死的表述，不正确的是
- A、安乐死的理论观点是为了节约卫生资源而提出的
 - B、安乐死至今仍是医学伦理学的难题**
 - C、安乐死的观点是符合生命质量和生命价值原则的
 - D、目前安乐死的对象只是患有不治之症而又极其痛苦的临终病人
 - E、目前实施安乐死的方式有两种：主动安乐死和被动安乐死
- 29、运用高技术诊疗的最优化原则不包括：
- A、禁忌症最少**
 - B、手段最好
 - C、疗效最佳
 - D、安全度最高
 - E、费用最低
- 30、下列关于社会主义市场经济对医疗活动积极作用的表述，不正确的是：E
- A、启发了医疗机构自我发展的能力和潜力
 - B、调动了医务人员的积极性
 - C、推动了医学事业的发展
 - D、促进了医学对经济效益的重视
 - E、促进了医疗机构对药物和检查设备的使用**
- 31、市场经济对医疗活动有负面效应，主要是因为：
- A、市场经济的自主性
 - B、市场经济的求利性**
 - C、市场经济的可控性
 - D、市场经济的平等性
 - E、市场经济的开放性
- 32、下面关于社会主义市场经济条件下加强医德建设作用的表述，不正确的是：E
- A、为医疗体制改革奠定基础，引导方向
 - B、利于解决医疗卫生单位内部的矛盾
 - C、利于解决医疗卫生机构与人民群众及其他单位的矛盾
 - D、提高医务人员的整体素质
 - E、杜绝医务人员的不正之风

- 33、加强医德建设的根本目的是：D
- A、保证社会主义市场经济对医疗活动的促进
 - B、防止和最大限度地限制市场经济对医疗活动的副作用
 - C、解决医疗卫生单位内部的矛盾
 - D、实现医疗活动的道德本质**
 - E、为医疗卫生体制改革奠定基础

A2 型题

1、患者郑某，男，35岁，律师。因左膝关节半月板损伤住北京某医院骨科准备手术，他与因外伤致嗟叹的王某同住一室。郑某手术顺利，但同室的王某在郑某手术后第二天臀部出现疖肿，两天后王某疖肿化脓，细菌培养为凝固酶阳性金黄色葡萄球菌。郑某手术切口拆线时，伤口出现感染。郑某提出是主管医生给王某换药后未洗手检查他的伤口造成的，并认为是医疗事故。主管医生认为是并发症，并非罕见，且术前已向家属做出了交代，不属于医疗事故。于是医患之间发生了医疗纠纷，对手术切口感染进行细菌培养，结果也培养出凝固酶阳性金黄色葡萄球菌。在该案例中，属于医学伦理学的研究范围的是：

- A、王某在郑某手术后第二天臀部出现疖肿并化脓感染
- B、郑某手术切口拆线时伤口出现感染
- C、医务科对郑某伤口感染进行细菌培养
- D、郑某与主管医生发生医患纠纷**
- E、以上都是

2、患者李某，男，20岁，河北某县农民，现为北京某单位民工。因高烧昏迷送某医院，医生确诊为病毒性肝炎。因系民工，按规定施工队仅给付两个月工资为药费（600元），如积极救治，预计医药费用将超过万元，但死亡及残疾率高达50%。医院派人到患者家中了解情况发现，患者父亲已死，母亲类风湿性关节炎多年不能劳动，妹妹14岁无工作，难以支付近万元的医药费。在这种情况下，请从伦理学的角度分析，下面关于医院是否应该继续抢救病人的说法中，最具道德价值的是：

- A、根据生命价值原则，医院不应该继续抢救该患者
- B、根据高技术使用的最优化原则，医院不应该继续抢救该患者
- C、患者年轻且是急症，虽死亡或残疾率高但有希望，从人道主义出发医院应该继续抢救。**
- D、医院是企业性机构，交不起医药费就不抢救。
- E、以上分析均不对。

3、患者田某，女，60岁，三年前患甲状腺癌行根治术，一年后局部复发再次手术。现在颈部有出现肿物并逐渐出现憋气，确诊为甲状腺癌复发，收入某医院肿瘤科。

住院后病人呼吸困难,CT显示:气管内肿物于喉下6cm,气管间间隙就为0.3-0.5cm。患者神志清醒,因呼吸困难极其痛苦,要求实施安乐死,并写下遗嘱。医院对此患者组织了耳鼻喉科及肿瘤科专家进行讨论,绝大多数专家认为该患者为肿瘤晚期,且有两次复发,目前不宜再做手术,其他治疗方式也不适宜。仅有个别专家表示,若家属同意,可试行急诊喉全切术,但要承担极大风险。请从伦理学的角度分析,下列哪种选择最佳?

A、急诊喉全切术

B、被动安乐死

C、主动安乐死

D、中药治疗

E、等待疾病自然恢复

4、产妇范某,39岁,妊4产1。因过去有习惯性流产,第四次妊娠保胎至31周早产,新生儿体重1850克,而且出生后呼吸多次暂停,最长一次达30分钟。B超检查发现新生儿有颅内出血,后来又发生吸入性肺炎、硬皮肿,医生想产妇及家属交代新生儿病情危重,即使抢救能够存活,未来的智力可能较差。但是,产妇和家属商定:即使孩子长大是痴呆,也要不惜一切代价地抢救。从伦理学的角度分析,医务人员的下列选择中哪种是最佳的?

A、从生命伦理学考虑,医务人员应放弃抢救

B、让家属将患儿接回家

C、让家属将患儿转到别的医院

D、对患儿进行有限制的治疗和抢救

E、不惜一些代价抢救,后果由患儿家属自负

5、患儿崔某,女,17岁。在一次车祸中头部受重伤,入院3天后,医生告诉患者家属:“患者已处于脑死亡状态,她不能康复了,等于事实上的死亡。”并建议拆掉呼吸机。但患者父母不能承认这一事实,因为看到女儿在呼吸机的帮助下可以呼吸,并能感觉到女儿的脉搏,所以坚决不同意撤掉呼吸机。试问,在这种情况下,医生怎样做最合乎道德?

A、向患者父母解释脑死亡,劝说患者父母尽快同意撤掉呼吸机 ???

B、因为脑死亡是一种科学的死亡标准,所以不用征求患者父母的同意,医生可以自行拔掉呼吸机。

C、向患者父母解释脑死亡,耐心等到患者父母同意时医生才能拔掉呼吸机

D、因为脑死亡还有争论,所以医生不能自行拔掉呼吸机

E、请公证机关公证死亡

6、患者李某,妊娠36周后顺产一男婴。新生儿全身青紫,经医生常规处理后仍无法进行自主呼吸,且紫绀加剧,生命垂危。医护人员行气管切开,接呼吸机,十几分钟后,患儿紫绀缓解,肤色转红,但撤掉呼吸机后马上又发生严重紫绀。如此反复11次,共计3个小时。医生认为患儿可能患有先天性中枢神经发育障碍,合并

先天性心脏病或肺部发育不成熟,抢救成功希望渺茫,即便成功也可能留下严重后遗症,故建议撤掉呼吸机,停止抢救。但患儿母亲因前两次均不明原因流产,对这一新生儿格外珍视,坚决不同意撤掉呼吸机和停止抢救。在此情况下,医生怎样做最合乎道德:

A、力劝患儿父母同意撤掉呼吸机和停止抢救,若不同意,尊重患儿父母的选择;

B、根据生命价值原则,撤掉呼吸机和停止抢救

C、尊重患儿父母的选择,全力抢救

D、不撤呼吸机,但停止其他治疗,这样既不伤害患儿父母感情,又可以节约卫生资源;

E、在病人个人利益和社会整体利益冲突时,医生应以社会利益为重,停止抢救

7、一幼儿患脑炎,住院后病情恶化,呼吸困难,依靠呼吸机维持生存。医生向家长交代了治愈无望,即使经治疗能够存活也将成为痴呆或智力低下。家长反复考虑决定放弃治疗,撤掉呼吸机,停止支持疗法,并签了字。停止治疗后,患儿呈抽气样呼吸,一下子死不了;患儿家长看着心里十分难受,要求护士注射针剂让患儿快点死去。医护人员认为这样做是变相杀人,有悖医德,不敢下手,眼巴巴看着患儿痛苦而死。从该案例看,医务人员应该怎样做最合乎道德:

A、此案例中的做法最为恰当

B、主动安乐死就是变相杀人,故绝对不应实施

C、主动安乐死没有法律依据,故绝对不应实施

D、无论哪种方式,只要让患儿舒适即可

E、以上都不是

8、患者冯某,女,43岁,干部。因子宫肉瘤术后复发广泛转移疼痛难忍,本人曾口头表示过必要时可以实施安乐死,但主管医师未得到患者的正式承诺手续而仍坚持治疗。一天,患者趁医护人员不在而大量服用安眠药以结束生命,不久被医生发现,从该案看,医生怎样做最合乎道德:

A、救死扶伤,全力抢救

B、尊重患者的意愿,不抢救

C、按患者家属的意见办

D、听任患者死亡

E、本着生命价值的原则,不抢救

9、产妇燕某,26岁,第一胎足月顺产一女婴,体重2960克,兔唇,经医生体检患有先天性肛门闭锁。于是,医生向家属交代新生儿的病情,并说明兔唇不必急于矫治,而先天性肛门闭锁需要马上手术。且手术较简单。家属与产妇商量后,认为新生儿有先天性缺陷,又是女婴,将来长大不美观,况且产妇年轻,今后仍有生育的机会,故决定将新生儿舍弃,让医院进行处理。医生不同意家属的意见,动员家属尽快统一进行肛门手术,但是家属不签字,且声言如果手术医生将承担一切后果。在下列做法中,哪种做法最合乎道德:

A、让家属接走,自行处置

B、尊重家属的意见,协助舍弃

C、劝说患儿父母同意手术

D、此患儿为有缺陷的新生儿，本着生命价值原则，应劝说父母同意给新生儿安乐死

E、无论新生儿是否缺陷，都应该全力抢救

10、患者张某，男，78岁，肝癌晚期，已发生全身多处转移，因无手术指针，故行姑息疗法。但剧烈的疼痛使患者非常痛苦，且一般的止痛针剂无效。患者多次提出放弃治疗的要求。他有二子、一女，二子同意，但一女反对，此时医生如何做最合乎道德：

A、按家属多数人的意见处理

B、等家属意见一致时再按家属意见处理

C、根据生命价值原则，劝说家属一致同意给患者终止治疗

D、让患者立下字据。然后医生就可以按患者的意见办理而不管家属的意见如何

E、为了节约卫生资源，医生应劝说患者家属同意患者终止治疗

11、手术室内医务人员在给患者做手术时经常谈论与患者无关的话题，此类现象说明了：

A\、这是医生想给患者减轻心理压力的善良之举

B、医务人员的自律性较差

C、医务人员对患者的不尊重

D、医务人员仍停留在生物医学模式，还未真正转化到生物-心理-社会医学模式

E、医生为了减轻自身的心理压力

12\、患者王某，男28岁，外地来京打工。因病急诊需住院治疗，手头只有3000元，但住院押金为8000元。王某在京无亲戚和朋友，无法凑齐押金。此时院方如何做最合乎道德？B

A、为了医院的经济效益，只有交了押金方能入院

B、根据病情需要和最优化原则拟定最佳治疗方案

C、先收入院，然后本着最优化原则，在3000元范围内拟定最佳治疗方案

D、救死扶伤，不应掺入金钱成分，即免费为病人治疗

E、不收入院，只在急诊进行必要治疗

13、患者金某，男，78岁，因患肺炎在家附近的门诊部治疗，但效果不佳，直至患者昏迷才到某大医院就诊。经急诊医生诊断为大叶性肺炎、继发感染中毒性脑病，因该医院内科无床而留急诊室抢救治疗，经采用高级昂贵的抗生素、输血清蛋白等抢救措施，一周后病人体温恢复正常，由深昏迷转入浅昏迷。但一周的医药费用为8000元。因患者的两个女儿均已退休，继续治疗费用难以承受，故向医生提出放弃治疗。此时医生怎样做最合乎道德：

A、为节约卫生资源，针对生命质量如此低的患者，可以不再抢救

B、根据病情发展，可劝说家属采用费用相对低、疗效相对好的药物再救治几天再定

C、尊重家属的决定，停止一切治疗

D、为救治病人，向病人提供免费治疗

E、以上都不是

B1 型题

A、自律

B、他律

C、自律和他律

D、内心信念

E、社会舆论

1、道德教育的基点是

B

2、道德修养的基础是

A

3、道德水平提高的外因是

B

4、道德水平提高的内在根据是

A

5、养成高尚的医学道德的方式是

C

A、道德教育

B、道德修养

C、道德品质

D、道德情感

E、道德认识

6、道德他律的基点是

A

7、以道德自律为基础的是

B

8、道德教育内化为道德素质的基础为

D

A、从生物学的角度认识疾病和健康

B、从生物、心理和社会结合上认识生命，认识人的疾病和健康

C、关心基本的心理，关心病人的后代，关心社会

D、实现对人的尊重

E、在更高层次上认识疾病和健康

9、生物医学模式的基本点是

A

10、生物-心理-社会医学模式的基本点是

B

11、生物医学模式相比，生物-心理-社会医学模式在本质上

D

医学伦理学的基本理论

A1 型题

1、下面最能涵盖医患关系内容的是

A、政治、法律关系

B、经济、商品关系

C、道德、文化关系

D、技术与非技术关系

E、以上都不是

2、关于医患关系的内容，错误的是 E

A、技术关系

- B、法律关系
C、经济关系
D、道德关系
E、以上都不是
- 3、关于医患技术关系三种模式的说法，正确的是
A、主动-被动型最先进
B、指导合作型最先进
C、没有先进与落后之分
D、共同参与型最先进
E、以上都不是
- 4、全面的医疗人际关系主要是指
A、医生和患者之间的关系
B、医务人员之间关系
C、医患关系和医际关系
D、医生和患者家属之间的关系
E、以上都不是
- 5、医疗人际关系中，最基本的人际关系是：
A、医院与社会的关系
B、医院与患者家属之间的关系
C、医务人员与患者的关系
D、医院与医务人员之间的关系
E、以上都不是
- 6、关于下列处理医际关系的原则，错误的是
A、互不相干
B、相互尊重
C、密切配合
D、互相学习
E、平等协作
- 7、医生的医疗人际关系不包括：
A、医生与患者的关系
B、医生与患者家属的关系
C、医生与医生之间的关系
D、医生与社会上的人之间的关系
E、医生与护士之间的关系
- 8、下列各项，不适用于处理医际关系的原则是：
A、互相尊重
B、互相支持
C、互相学习
D、密切协作
E、互不参与
- 9、关于指导合作型，正确的是
A、医生有绝对权威，患者无条件配合医生的诊治
B、患者有充分的主观能动性
C、不是最常见的医患关系模式
D、医生虽主动，但患者也有一定主动性
E、以上都不是
- 10、关于共同参与型，正确的是
A、医生多数情况下是权威，患者无条件配合医生诊治
B、患者有充分的主动能动性
C、医生虽主动，但患者也有一定的主动性
D、不是最常见的医患关系模式
E、以上都不是
- 11、在医疗活动中，医患关系的技术方面非技术方面是
A、各自独立的
B、相互统一的
C、抽象存在的
D、无法区分的
E、以上都不是
- 12、和谐医患关系的前提是
A、相互理解
B、相互配合
C、相互尊重
D、相互同情
E、相互交流
- 13、下列医患关系模式中不属于双向的是
A、主动-被动型
B、指导-合作关系
C、共同参与型
D、指导合作型与参与型
E、以上均不是
- 14、在下列医患关系模式中，患者可以参与医疗方案的制定和实施的
A、主动-被动型
B、指导-合作关系
C、共同参与型
D、指导合作型与参与型
E、以上均不是
- 15、下列医患关系中不是非技术关系的是
A、医务人员对病人良好的服务态度
B、医务人员对病人高度的责任心
C、医务人员对病人的过硬技能
D、医务人员对病人的隐私保护
E、医务人员对病人权利的尊重
- 16、下列保障医患关系和谐的条件中，不正确的是 D
A、必须相互平等
B、双方共同努力
C、医务人员处于主导地位，承担重要责任
D、以非技术关系为基础、为前提
E、以上都不是
- 17、下列关于医际关系与医患关系联系的表述，不正确的是 E
A、医际关系以医患关系为中心
B、良好的医际关系有助于医患关系的和谐
C、医际关系的恶化在一定程度上将危及医患关系
D、以上都不是
- 18、关于医疗群体公益，错误的是
A、医疗群体公益寓于科学、后代等公益之中
B、在以科学公益为中心时，坚固医疗群体公益

- C、过分重视医疗群体公益不利于其他公益
D、重视医疗群体公益可以有利于调动医务人员工作的积极性

E、只有重视医疗群体公益才能实现“全心全意为患者服务”。

- 19、下列各项对医疗公正的正确描述，除了
A、社会每个成员在需要基本医疗服务是，有及时得到治疗的权利

- B、社会每个成员不受种族、性别的限制
C、社会每个成员不受职业、年龄的限制

D、社会每个成员在需要任何医疗服务时都能得到满足

- E、社会每个成员有平等享受基本医疗的权利

- 20、关于公益原则，错误的是

- A、当前利益与长远利益兼顾
B、局部利益与个体利益兼顾
C、与公正原则相辅相成
D、以公共利益不受损害为前提
E、也可以理解为公平原则

- 21、下列各有关公益轮的表述，不正确的是

- A、科学公益
B、后代公益
C、医疗群体公益
D、绝大多数人的利益

E、少数人的额利益

- 22、下面关于公益论基本原则的表述，不正确的是

- A、个人利益与群体利益兼顾，以群体利益为重
B、局部利益与整体利益兼顾，以整体利益为重
C、当前利益与长远利益兼顾，以长远利益为重
D、群体利益以公平为依托，以长远利益为重
E、群体利益与公平为依托，人人享有最基本的医疗权利

E、以上均不是

- 23、下面关于公益轮作用的表述，不正确的是：

- A、公正合理地解决医疗活动中出现的各种利益矛盾
B、使医疗活动为人类的整体利益服务
C、改善人体的生存环境
D、促进医学科学的发展

E、消除卫生资源的浪费现象

A2 型题

1、患者王某，男，76岁，离休干部。因与家属争吵过度激愤而突然昏迷，被立即送至某医院急诊。经医院检查仅有不规则的微弱心跳，瞳孔对光反应、角膜反应均已迟钝或消失，血压 200-150HG，大小便失禁，面色通红，口角歪斜，诊断为脑溢血。经过三天三夜的抢救，病人仍昏迷不醒，且自主呼吸困难，各种反射几乎消失。医生认为即使抢救过来，

生活质量也不会太高，且会给家庭带来沉重的负担。但是家属坚决要求不惜一切代价地抢救，从伦理学的角度分析，医院应该如何做在道德上最佳：

A、从公益论的角度分析，医院不应该抢救已没有生命价值的患者

B、该患者已处于濒死状态，对该患者医院已没有抢救的必要

C、医院完全按照患者家属的意见办，不惜一切代价地抢救

D、向家属说明实情，表明态度，若家属仍坚持抢救，医院应尽尽力的抢救

E、以上均不是

2、患者程某，男，67岁，知识分子。因胸透发现左下肺阴影，进一步 CT 检查，结果为肺左下叶右段胸膜下结节，恶性可能性大，故医生疑肺癌收入院。住院后，主管的胸科医生告知患者准备在 B 超引导下进行肿物穿刺以确定诊断和制定下一步治疗方案。患者也告知医生自己无儿无女，仅与 66 岁的老伴相依为命。如果确诊为肺癌千万不要告诉老伴，免得她冠心病发作，自己有充分的思想准备，手术前可以自己签字。肿物穿刺结果为低分化腺癌，准备开胸手术。术前医生怎样做在道德上最佳？

A、在与患者本人商量后，由医生决定如何告诉患者家属

B、让患者自己决定如何告知家属

C、对患者家属保密

D、医生不必参与此事，让患者自己协调。因医生和家属之间不存在医患关系

E、为了让家属配合治疗，医生应告知家属实情

3、患者张某，女，29岁。曾因妄想型精神分裂入院治疗，一年前出院回家。现患者以怀孕 7 周，其母亲河丈夫担心怀孕和分娩对她有不良影响，于是劝她去医院流产。但张某坚决要求继续妊娠。当患者和家属前来医院咨询是，医生怎样做在道德上最佳？ E

A、尊重患者的自主权，严密观察期身体和精神状况

B、从公益论出发，为了后代的质量，劝说患者终止妊娠

C、不参与家庭矛盾，不给任何建议

D、鉴于患者曾是精神病患者，行使特殊干涉权，令患者终止妊娠

E、请患者去咨询精神科医生，并让精神科医生决定

4、某身负盈亏的集体工厂职工张某，男，34岁。因慢性肾炎、尿毒症需要肾移植，但住院押金要交 6 万元。该厂累计亏损 100 万元，每月工厂支付职工 70% 的工资，难以支付 6 万元的押金，而且病人的家庭生活也比较困难。因此，让不让病人做肾移植厂长很是为难。在这种情况下，医务人员怎么做最佳：

A、让患者自己找肾源，等找到时在做肾移植 ???

B、应从公益论出发，不为患者做肾移植

C、先做肾透析，等筹到钱时再做肾移植

D、应为患者做肾移植，这符合医学人道主义的要求

E、从医院的经济效益出发，等患者何时筹到钱何时给患者做肾移植

5、孕妇李某自郊区农村到城市医院做产前检查。经产前检查，一切情况均好。因李某的第一胎是女儿，故苦求医生为其做B超检查以得知是男是女。若是女孩，则终止妊娠，否则家中缺乏劳力。医生怎样做在道德上最佳：

A、处于对患者的深切同情，为其做B超检查

B、没有B超指针，不做没有必要的检查

C、尊重病人的自主权，为其做B超检查

D、出自医院的经济效益，为患者做B超检查

E、以上均不是

6、患者李某，男，84岁。因肺部感染住某医院内科，既往有糖尿病需用胰岛素治疗，并有多发性下肢溃疡及陈旧性左股骨颈骨折。住院3周后肺部感染已控制，通知病人出院，但家属提出因患者行动不便且家离医院较远，隔天来院换药十分困难，故提出转往外科治疗下肢溃疡。经请外科会诊后认为患者糖尿病较重，下肢溃疡治疗困难，加之左股骨颈陈旧骨折活动不便，对其溃疡愈合也不利，特别是左足根部溃疡较深较大，应请烧伤科治疗。烧伤科会诊后也认为患者年龄大，有较重的糖尿病，左足根部溃疡植皮也难以成活，仍建议由外科换药治疗。因此，病人只能仍留在内科达4个月之久，最终因下肢溃疡感染后败血症死亡。此案例本质上说明了：

A、对如此高龄的患者从节约卫生资源的角度出发，不必转科，而且这也符合收诊负责制

B、各科室之间互相推诿，将直接影响医院的经济效益

C、其他科室与患者之间不存在医患关系，所以不用从此患者的利益出发

D、不遵守医际关系中密切配合、相互协调的道德规范，最终直接损害患者的利益

E、不遵守以及关系中互相尊重、平等合作的道德规范，最终直接损害患者的利益

A3型题

患者李某，男，16岁，左大腿肿大，经医生确证为骨瘤，需截肢。从病历中得知患者半年前曾来院就诊并拍过片子，但因当时病灶不很明显，甲医生未能诊断出来，所以此次患者将遭截肢之苦。乙医生在与患者家属谈话时把此时透露出去，使甲医生和患者家属关系急剧恶化，也使甲乙医生之间关系僵持

1、从医患关系角度，关于甲医生和患者家属关系恶化的原因，最正确的是：

A、根本原因在于甲医生没有向患者说明实情

B、根本原因在于甲乙医生关系不好

C、根本原因在于患者家属与甲医生之间存在误解，因为病变不明显，未诊断出来不是甲医生的过错

D、根本原因在于甲医生未先主动向患者和家属解释，取得起谅解

E、根本原因在于患者缺乏就医道德

2、从医际关系角度对乙医生进行评价，下面说法错误的是：

A、乙医生违背了医际之间互相尊重的道德规范

B、乙医生违背了医际之间密切配合的道德规范

C、乙医生的做法不利于良好的医际关系

D、乙医生的做法正确，因为不应该欺骗患者

E、乙医生未意识到良好的医际关系是医患关系的基础

患者周某，男，76岁，工人。因患结肠癌在某医院住院手术，术中因血压低需用多巴胺维持，当多巴胺输入30ML时血压回升，2小时候血压平稳（140/80ML）。医生欲减少多巴胺浓度时，护士发现多巴胺是从硬膜外管输入的，此时多巴胺已经进入80ml（64mg）。医生得知后，在家属在场的情况下批评了该护士。因此家属认为是医疗事故。

3、对护士行为进行评价，正确的说法是：

A、这是技术事故，护士违背了医学伦理学中的审慎原则

B、这只是技术差错，护士没有违背医学伦理学中的审慎原则

C、护士行为不审慎是案例中其他问题的起因

D、案例中医患关系产生矛盾与护士行为没有本质的联系

E、以上均不是

4、关于医护关系，以下说法不正确的是

A、医生当着患者的面批评护士违背了医际关系中互相尊重、密切合作的道德规范

B、医生批评护士本身没有错误

C、医生当着患者的面批评护士是应该的，这可以使医患关系增加信任度

D、不尊重医际关系中的相互尊重、密切合作的道德规范，最终将直接影响医患关系

E、医护关系作为一种医际关系，对医患关系起着至关重要的作用

B1型题

A、主动-被动型

B、指导-合作型

C、共同参与型

D、并列互补型

E、互不干扰型

1、适用于儿科患者的医患关系模式是 A

2、适用于急诊患者的医患关系模式是 B

3、适用于慢性病人的医患关系模式是 C

4、适用于医护之间关系模式是 D

A、群体公益

B、科学公益

C、后代公益

D、医疗群体公益

E、人类生存公益

5、优生优育政策主要体现的是 C

6、世界卫生组织提出的“2000年人人享有健康保健”主要体现的是 A

7、医疗活动中的人体实验主要体现的是 B

医学伦理学的基本范畴

A1型题

1、下面对道德义务的理解，不正确的是

- A、道德义务是各人对他人、社会所负的道德责任
- B、道德义务不以道德权利为前提
- C、道德义务是非强制性、自觉履行的义务
- D、道德义务与道德权利相对应

E、不尽道德义务就不能获得道德权利

2、下列表述中，不属于病人道德权利的是 D

- A、享受医疗服务的权利
- B、获得所患病情实况的权利
- C、监督医疗过程的权利
- D、要求保守个人任何隐私的权利

E、拒绝治疗和人体实验的权利

3、下列表述，不是病人应尽的道德义务的是：

- A、积极配合治疗的义务
- B、尊重医务人员劳动的义务
- C、遵守医院规章制度的义务

D、保守医疗差错事故秘密的义务

E、支持医学科学研究的义务

4、下面关于医务人员权利的理解，不正确的是

- A、医务人员享受权利的前提是履行自己的义务
- B、医务人员权利的范围是维护病人平等权利的实现，促进病人身心健康

C、医务人员享有的职业权利是其必须履行的义务

D、医务人员享有的权力是病人实现自己医疗权利的义务

E、医务人员的权利与病人权利发生矛盾时，要求医务人员放弃权利而服从病人的权利

5、下列叙述，不属于医务人员自主性的内容的是：

A、有权对病人的疾病做出判断，并依据临床经验采取必要的治疗措施

B、有权根据病情需要开具诊断证明，并依据临床经验采取必要的治疗措施

C、有权要求病人和家属配合治疗

D、医生在为病人考虑的情况下，有权不经病人同意替其做出和实施重大医疗决策

E、在特殊情况下，医务人员享有对病人的干涉权

6、下面关于医务人员对病人的医务，不正确的是

A、治愈病人的疾病是医务人员的基本道德义务

B、只解除病人去躯体痛苦的义务

C、解除病人心理的、精神的痛苦的义务

D、对病人所患基本进行解释的义务

E、只解除患者躯体痛苦的医务

7、下列各项不属于病人权利的是：

A、在任何时候退出人体实验

B、拒绝疾病的治疗、

C、监督医疗过程

D、获悉病情

E、以上都不是

8、下列关于病人的义务，错误的是

A、不能怀疑医生的诊断

B、为支持医学教学而为学生做示范

C、为支持医学科研而做人体实验

D、尊重医务人员的劳动

E、支付医疗费用

9、下列关于医师的义务，错误的是

A、对生命垂危病人救治时，要敢于承担风险

B、对病人进行医学科普知识宣传和健康教育

C、毫不犹豫地进入灾区、疫区

D、尊重患者的任何宗教信仰

E、以上都不是

10、下列关于医师的权利，错误的是

A、医师的权力必须服从病人的权利

B、医师的权利必须服从病人的权利

C、医师权利的前提是履行自己的义务

D、医师的权利具有一定的自主性

E、医师有特殊干涉权

11、关于医师的特殊干涉权，正确的是 C

A、是医师特殊的职业权力，不具有自主性

B、是医师特殊的职业权力，具有普遍性

C、应服从于社会利益

D、应服从于病人的权利

E、与病人的利益相冲突

12、病人的自主权在下列哪种情况下有效 E

A、患精神疾病时

B、医生的特使干涉权面前、

C、与某个病人的利益冲突时

D、与自我根本利益冲突时

E、以上均不是

13、下列关于审慎的说法中，错误的是

A、是医学伦理学的特有的道德规范

B、是一种医疗作风

C、可以使医疗质量得到提高

D、有利于良好的职业能力的培养

E、可促使业务能力和技术水平的提高

14、下列关于保密的说法中，错误的是 E

- A、对他人和社会有害的医疗秘密不属于保密的范围
- B、医师对病人的不良诊断保密
- C、医师应为病人的病史保密
- D、医师应对病人的不良预后保密
- E、以上均不是

(对于 D, 对于病人的不良预后要保密, 这是为病人保密: 对病人保密的要求, 不良预后不保密, 这是对病人保密的范畴)

15、下列关于保密的说法, 错误的是

- A、对病人保密是为了增强病人的康复信心
- B、对病人保密, 是为了让病人配合治疗
- C、对病人保密与病人的利益并不矛盾
- D、对某些可能给病人带来沉重精神打击的诊断和预后应保密

E、对某些不会影响疗效且坚决要求告知的危重病患者的病情也应保密

16、下列情况下, 医生不应承担道德责任的是

- A、遇到疫情、灾情的情况下
- B、抢救生命垂危的病人等情况下
- C、运用高技术为病人诊治疾病的情况下
- D、中断了医患关系的病人**
- E、病人对医疗方案的选择

17、我国古代医学家把“用药”比作“用刑”, 这一思想体现了何种医德范畴的重要性:

- A、情感
- B、义务
- C、良心
- D、审慎**
- E、保密

18、病人监督医疗过程的权利不包括:

- A、知情同意的权利
- B、提出医疗建议并得到答复的权利
- C、获得医生住址等信息的权利**
- D、要求解释医疗费用使用状况的权利
- E、选择医生所制定的医疗方案的权利

19、下面的说法正确的是:

- A、情感是医学伦理学中特有的道德范畴
- B、同情感是医务人员最起码的道德素质**
- C、事业感是医务人员最起码的道德素质
- D、医德情感是医师良心的深化
- E、医德情感不具有理智的成分

20、下列关于良心的作用, 正确的是

- A、行为中的评价
- B、行为后的评价**
- C、行为前的监督
- D、行为后的监督
- E、行为中的选择

21、下列关于医师良心, 错误的是

A、是一种道德责任感

B、是对他人医疗行为的评价能力

C、是医德情感的深化

D、是对履行道德义务的满足和欣慰

E、是对没有履行道德义务的惭愧与悔恨

22、在下列医务人员的医德情感中, 属于最高层次的是 B

A、对病人的同情感

B、对病人的责任感

C、对社会的责任感

D、强烈的事业感

E、以上都不是

23、下面关于医务人员的良心的理解, 不正确的是

A、医务人员医德情感的深化

B、医务人员意识中对病人的责任感

C、医务人员意识中对社会的责任感

D、医务人员对自己行为的自我评价能力

E、建立在医务人员主观意识的基础上, 没有客观统一的标准

24、以下关于医务人员良心的作用, 表述不正确的是

A、对医务人员行为的选择作用

B、对医务人员行为的监督作用

C、对医务人员的符合道德行为的激励作用

D、对医务人员的不符合道德行为的自责作用

E、社会和他人对医务人员的行为的舆论评价作用

25、下列表述不属于审慎的作用的是

A、有利于提高医疗质量

B、有利于防止差错事故

C、有利于医务人员知识更新, 技术水平的提高

D、有利于应付医疗差错事故

E、有利于提高医德境界

26、下面关于义务人的审慎具体要求, 表述不正确的是

A、在各个医疗环节谨言慎行

B、严格、自觉遵守操作规程

C、严格、自觉遵守规章制度

D、不断提高业务能力和技术水平

E、一旦发生医疗事故, 要审慎地给病人解释

27、下列内容中, 不属于医疗秘密的是

A、患者及其家属的隐私

B、患者的病历资料

C、患者不愿被他人知晓的秘密

D、患者的不良诊断和预后

E、医务人员的身份与职称

28、医务人员应对患者保密的是 :

A、患者的危重病情

B、其他病人的医疗差错事故

C、患者的医疗账目

D、医务人员的隐私和家庭住址

E、患者的不良预后

29、在下列各种情况下, 医务人员不应为患者保密的是:

- A、患者的性病
- B、患者的隐私
- C、患者的肖像

D、患者的自杀念头

- E、患者的家庭史

30、在下面关于医务人员泄露医疗秘密将会产生的不良效果中，不正确的是

- A、引起社会上某些人对患者的歧视，增加患者的痛苦
- B、引起患者对医务人员的不信任，增加对疾病诊治的障碍
- C、导致某些病人的恐惧感，从而对治疗丧失信心
- D、引发医患之间的矛盾或患者的家庭纠纷

E、引发医疗事故

31、下列内容不属于保密原则对医务人员提出的要求的是

- A、从诊断疾病的需要来询问病史，不有意探听病人的隐私
- B、保守在诊疗中知晓的病人的隐私
- C、保守某些可能给病人带来巨大精神打击的诊断
- D、保守某些可能会给病人带来沉重精神负担的疾病预后

E、为患有霍乱的病人保密

A2 型题

1、患者王某，男，35岁，钢铁工人，因大面积烧伤住进某医院。医院虽进行了及时地清创，但2周后发生了感染中毒性休克，接着发生呼吸、循环和肾功能衰竭，难以康复。当家属和单位得知病人的预后消息后，出现了两种截然相反的态度，家属要求放弃治疗和抢救，单位要求不惜一切代价地继续抢救。后来医生得知患者单位自行规定，一个月内死亡即定为工伤，若一个月后死亡则不能定为工伤。面对家属与单位的意见冲突，医生应该作何选择在道德上最佳？

- A、应该尊重单位的意见，不惜一切代价抢救
- B、尊重家属的意见，因家属对患者负有监护权和决定权
- C、医生从公益论原则出发不予继续抢救
- D、医生从协调家属和单位矛盾出发，对患者采取支持疗法
- E、根据患者病情从医学科学角度作出判断。决定抢救与否，并取得家属与单位的支持**

2、患者王某，男，77岁，农民。因肺癌入院治疗。入院后进一步检查发现已扩散至身体其他部位。于是医生只有采取放疗和化疗相结合的方法，同时提供减轻疼痛的措施。医生告诉病人和家属借此可以延长几个月的生命。但病人拒绝继续治疗，因为这样会花掉老两口所有的积蓄。患者想让妻子用这笔钱作为养老费。而妻子则恳请医生坚持为老伴治疗。在该案例中，医生的何种选择在道德上是最佳的？D

- A、尊重病人拒绝治疗的权利，不再治疗但应建议进行支持疗法
 - B、尊重病人家属的决定权，实施放疗和化疗
 - C、为减轻病人的痛苦，医院应进行支持疗法
 - D、为病人建立家庭病床，实施减轻痛苦的必要治疗**
 - E、病人符合临终关怀特征，医院将其转交临终关怀医院
- 3、患者李某，男，57岁，离休干部，因喉癌住院。住院后他告诉医生：“如果肿瘤已到了晚期，不要告诉任何关于我

将要死亡的消息，只要让我舒服些即可，也不要做更多的抢救。”并且立下字据交给医生。因此，当患者病情危重，神志不清时，医生决定不使用任何抢救措施，只给予足够的减轻痛苦的药物。但家属希望尽量延长患者的生命，并使用一切治疗措施。从伦理学的角度分析，该案中的医生的何种选择在道德上是最佳：E

- A、尊重家属的意愿，不惜一切代价进行抢救
- B、尊重患者的意愿，实施被动安乐死
- C、尊重患者的意愿，实施主动安乐死
- D、向家属出示患者的字据，由家属决定抢救与否
- E、向家属出示患者的字据，并据此决定不予抢救**

4、患者宋某，男，56岁，农民。因左小腿丹毒复发到某医院就诊，医生给他开了价格较为昂贵的新抗生素，患者要求改用过去用过的较便宜且有效的青霉素。下面对该案例的伦理学分析，正确的是：

- A、治疗活动中医生有处方权，患者的要求是无道理的
- B、医生应向患者解释使用新抗生素的原因，若患者继续坚持应为其换药**
- C、治疗活动中医生有自主权，患者必须接受新抗生素
- D、治疗活动中医生的权利与患者的权利发生冲突时，必须绝对服从患者的权利
- E、治疗活动中患者有拒绝治疗权，医生应该给患者换药

5、一高中女生，18岁，患口腔颌面肿瘤，并有进步巴结转移，医生认为需做根治术。由于手术可能会影响外观，家长拒绝该手术，要求采用即可根治又不影响外观的术式。医生说明，只能尽最大努力，不能保证尽善尽美，家长同意手术。术后一切顺利，但半年后肿瘤复发，需要第二次手术，且难度增大。家长认定是手术不彻底，要求追究医生责任。从伦理学的角度分析，对该案例中医生是否应该负担道德责任的解释，最合理的一项是：

- A、因其第一次手术可能不彻底，故医生负有道德责任
- B、肿瘤复发且增大了二次手术的难度，故医生应付道德责任

C、肿瘤本身术后易复发，二次手术难度增大是正常的，故医生不负道德责任

- D、手术是在家属同意签字后实施的，故医生不负道德责任
- E、以上解释均不对

6、患者夏某，女，20岁，未婚，因右下腹疼痛4小时急诊入院，医生检查右下腹压痛和反跳痛，立即以急性阑尾炎安排手术。术中见阑尾正常，右侧输卵管妊娠破裂出血，医生及时切除右侧输卵管并结扎止血。术后追问患者月经史，已停经2个月。患者请求医生为其宫外孕保密。患者母亲追问病情是，医生做了保留性陈述，为其女儿保密。患者母亲认为非阑尾炎而进行手术时误诊，要求医生承担责任。从伦理学的角度分析，上述案例中的医疗纠纷如何解决为最佳：

- A、主动告诉患者母亲事实真相
- B、在通知患者的情况下，告诉患者母亲真相
- C、说服患者，让其自己向母亲说明真相**
- D、尊重患者权利，为患者保密，否认误诊

E、以上均不是最佳方法

7、患者李某，女，35岁。因患胃溃疡合并大出血，由其丈夫护送到某医院急诊。因夫妇俩的宗教信仰认为输了别人的血是一种罪恶，终身不得安宁。尽管医生再三劝她输血治疗，甚至讲不输血会有生命危险，但她仍拒绝输血。此时患者面色苍白，呼吸急促达32次/分，脉搏快而弱，血压低至60-40mmHg。此时其夫表示同意输血，但患者却用低弱的声音回答：“不要违背我的信仰。”医生怎样做最合乎道德？

A、不同患者争辩，尊重患者拒绝输血的权利

B、劝患者丈夫说服患者接受输血治疗，否则让患者丈夫书面签字

C、患者拒绝治疗的决定是理智的，医生应遵从患者的意愿

D、尊重患者的宗教信仰是医生的义务，不应劝说患者接受输血治疗

E、当医生救死扶伤的医务同患者拒绝治疗的权利冲突时，医生应毫不犹豫地救死扶伤为患者强行输血

8、患者李某曾对心理医生透露，想要杀死他原来的女朋友，关于该心理医生应否为患者保密，哪种做法在道德上最好是：

A、保守患者的秘密，这是心理医生首要的道德规范

B、告诉患者不能为他保密

C、把此消息告诉患者原来的女朋友，但不让患者知道

D、劝阻患者，并尽快治好他的病痛心理疾病

E、以上都不是

9、患者张某，因患有大骨节病来某医院诊治，医务人员发现此病较典型，欲拍摄多个部位的X光片作为教学资料，于是让患者又拍摄双膝、双肘、双手、双足、脊柱等部位的X光片。关于本案例的说法，正确的是：

A、医生未尊重病人知情同意的权利

B、促进医学教学和科研室病人的一项义务，医生的做法并无不妥

C、医生为了减少纠纷而不向患者说明情况是可以理解的

D、医生可不向患者说明，免费拍摄增加的部位

E、让患者无大伤害而对医院有利的东西在道德上是能通过辩护的，即可以不让患者知情

10、患者孙某，社会性别女，18岁，农民。因不来月经到某教学医院诊治。经医生体格检查和染色体检查，确诊为男性假两性畸形，于是收入住院准备做性别矫正手术。在别的病房实习的几个实习医生听说后，带着好奇的心情去看望病人，他们找到该病人的病室，其中一个实习医生当着病室其他病人的面直截了当地征求患者的意见：“听说你是男性假两性畸形人，让我们检查一下好吗？”病人不语，面色通红，并且马上痛哭起来。实习医生见状惊慌离去。同病室的其他病人愕然，并以同男病人住一病室而向医生提出了抗议。下列对实习医生的评价中，错误的是：

A、言语不审慎

B、不尊重病人的隐私

C、虽对病人有冒犯之处，但为了学习，无可指责

D、对病人缺乏同情感

E、未考虑到病人的心理痛苦

11、一位年轻的未婚妇女因子宫出血过多而住院，她主诉子宫出血与她的月经有关，而且去年发生过几次。一位正在妇科实习的医学生和她关系融洽。在以此聊天是谈及病情，病人说：“你能为我绝对保密吗？”在医学生的保证为她保密的前提下她说怀孕了，自己服了流产药物后造成出血不止。该案例中，此医学生怎样做最好：

A、遵守自己的承诺，以免病人对自己不信任

B、告诉医生实情，但要求医生不能让病人知道是她说的

C、告诉医生以便及时治疗，事后向患者说明是自己告诉医生的

D、征求患者同意，由实习生告诉医生

E、劝患者自己跟家属商量

A3型题

患者史某，女，65岁，农民，经北京几个大医院确诊为肝癌晚期。由于未能住上院，家属带其返回当地卫生院，给予支持疗法，但病人日渐昏迷。一天，医院主治医师查房，认为是不治之症，并告诉陪住病人的老伴：“病人根本无康复希望，继续治疗是一种浪费”随后让护士拔掉静脉点滴针头，不久病人死亡。病人家属以医生擅自让护士拔掉针头是见死不救而告上法庭。

1、下面对医生行为的评价，最准确的是

A、医生的行为符合公益论原则

B、医生的行为有利于节约卫生资源

C、医生的行为是违背了病人或家属的自主权

D、医生的行为是在行使自主权

E、以上评价都不对

2、该案例中当病人逐渐昏迷是，医生应该怎样做是道德的：

A、不惜一切代价地抢救，以履行医生的职业使命

B、继续给予维持治疗，以延长病人的生存时间

C、对患者实施主动安乐死，以减轻痛苦

D、对患者实施被动安乐死，以节约卫生资源

E、让病人家属了解病情并劝说放弃治疗，然后按家属意愿决定放弃与否

一农村患者张某，40岁，诊断为左侧甲状腺瘤，拟型限流摘除术。麻醉师施行利多卡因和丁卡因混合液型两侧颈深神经丛阻滞麻醉，麻醉后出现呼吸急促，型气管插管时因技术不熟练捅破气管，造成双侧胸部皮下气肿，经迅速抢救脱离生命危险。术后，医务人员对是否想患者及家属讲明实情发生争执：有的医生主张如实讲明术中失误，承担一定责任；有的医生认为已经脱离危险，只要今后吸取教训就行了，免得讲后加重患者精神负担。

3、若医务人员之间的协商结果是告知患者真相，针对麻醉师对患者是否负道德责任，最正确的说法是：

A、技术不熟练，不是免除道德责任的理由

B、麻醉师负责任的关键要看对患者是否造成伤害

- C、此系技术事故，医生不负道德责任
D、麻醉师负否责任决定于患者及其家属是否原谅
E、以上都不是
4、若医务人员之间的协商结果是不告知患者真相，对这一行为最正确的评价是

A、获悉医疗信息是患者的权利，医务人员的这一决定未尊重患者的这一权利

- B、从病人的利益出发，告知患者真实情况对病人有可能利大于弊，所以医务人员的做法是符合道德的
C、因为这是医疗秘密，医生的决定无可指责
D、医生可能担心患者知道真相会加重心理负担，这一决定符合医德情感和良心
E、医生可能担心患者知道真相会引起医疗纠纷，不告知患者符合审慎的道德要求

医学生甲某和乙某在实习课上去查一个肺心病病人，病人状态尚好，而且本人同意合作检查，但患者家属不同意，理由是来此看病的，而不是来给人做示教的。在实习生的恳请下，家属勉强同意，但在检查时不断催促，最后实习生只能草草收场。

5、关于患者和家属对实习生实习的看法，最恰当的是：

- A、在教学医院的病人允许实习生为自己检查是患者的一项义务，患者没有权利反对
B、在教学医院的病人允许实习生为自己检查是患者的一项义务，家属没有权利反对
C、若患者同意与实习生合作，家属反对无效
D、患者有权拒绝实习生的检查，此权利优先于患者应允许实习生检查的义务

E、在检查中家属不断催促，使实习生草草收场，没能真正学到知识，对此家属应负道德责任。

6、案例中实习生最后草草收场，关于家属对此负否道德责任，下列说法最恰当的是

A、负责任，因患者已同意实习生为其检查，家属在旁催促直接影响实习生的实习，是不道德的行为

- B、不负责任，既然患者已允许实习生检查，实习生就不应受家属干扰的影响，所以没能学到知识是实习生本身的原因
C、负责任，因为在病人身上实习是医生成长的必经之路，也是患者的一项义务，家属不应在旁干扰。
D、不负责任，因为实习生实习虽是他的一个学习权利，但此权利需服从患者和家属拒绝接受检查的权利，在家属不情愿的情况下，不应勉强给患者做检查。
E、不负责任，因实习生草草收场和学到知识与否与家属没有直接关系。

7、在病人同意而家属反对的情况下，实习生如何做道德上最佳：

- A、因家属对实习生的检查没有知情同意权，所以实习生可以不顾及家属的态度
B、因检查已取得患者的知情同意，所以实习生只需要告知家属即可

C、实习生应劝说患者说服家属同意为其检查

D、实习生应向患者家属解释检查的必要性，并保证在不给患者带来痛苦的情况下检查

E、因实习生实习是他的学习权利，所以应当面指责家属妨碍其学习

患者李某，女，27岁，艾滋病患者，在某夜总会工作，在三年中她使13人感染艾滋病毒，此事被新闻媒体曝光后，很多人谴责医生，认为医生不应为患者保密，否则不会使这么多人受到感染：

8、关于医生是否应受到谴责，下列说法中正确的是

- A、应该受到谴责，因为这是其他人受到感染的间接原因
B、不应该受到谴责，因为医生会按规定上报卫生部门
C、应该受到谴责，因为医生应告知患者的单位，对其行为进行监督
D、不应受到谴责，因为医生只对患者的医疗秘密负责，对社会上的其他人没有责任
E、不应该受到谴责，因为医生无法知道也无权过问患者会与或将于何人交往

9、对此事的评价，下列说法中错误的是：

- A、应受谴责的不是医生，而是患者本人
B、患者对此事不仅应付道德责任，而且还应负法律责任
C、这是医学伦理学难题，因为医生为患者的隐私保密与否在道德上都有理由

D、这是患者和其他人之间的私生活问题，社会没资格对此进行谴责和评价

E、谴责医生毫无作用，因为这不是医生个人所能解决的。

10、此案例中，医生怎样做在道德上最佳

- A、医生应向社会公开患者的医疗秘密、
B、患艾滋病是患者的个人隐私，医生应绝对保密
C、艾滋病是传染病，医生有义务强制患者隔离治疗，但对患者的私生活无权干涉

D、帮助患者树立战胜疾病的信心，并告诉患者应对其他人负责

E、上报卫生部门和她的单位，以对其私生活进行监督，以免传染其他人

患者因肾上腺皮质增生症继发性高血压3度，收住院病准备手术，术前医生向患者家属交代：“拟施肾上腺次全切术，手术有一定危险，甚至可能危及生命。”家属签字同意手术。术中发现左侧增生之肾上腺比正常大3倍，与肾、脾、胰尾粘连，在牵拉游离肾上腺时**误伤脾脏**而致破裂出血，因难以控制而行脾切除，并将左肾上腺全切。术后，病人恢复较好。在出院前一天，家属偶然在病历上发现脾被切除而询问医生，医生解释说：“为了避免患者心理负担，没有告诉患者和家属。”患者家属已不向家属讲明为由，要求追究医生责任：

11、关于此案例，正确的说法是 A

A、此虽系技术事故，但医生仍需负道德责任

B、此系手术合并症，医生不应负道德责任

C、医生违背了手术治疗中医务人员应密切配合的道德规范
D、家属同意手术并已签字，医生可以免除一切道德责任
E、因医生违背了术前缜密思考和充分准备的道德规范，以致未事先向家属说明手术中可能出现脾破裂的病情，才酿成医患纠纷。

12、下列对手术医生向患者解释这一行为的评价，正确的是

A、医生没有过错，因为这是医疗秘密

B、医生未尊重患者及其家属的知情同意权

C、此系技术事故，医生不负道德责任

D、医生担心患者失去脾会加重心理负担，未说明真相符合医疗保护制度

E、病人术后恢复良好，医生可以因此免除一切责任

13、患者脾被切除后，医生怎样做在道德上最佳：

A、根据医疗保护制度，医生应保守秘密

B、出于医生的良心，在术后及时告知患者实情，以免有内疚感

C、医生尊重患者在医疗过程知情的权利，在手术中应及时告知患者

D、待患者恢复较好，出院前，应向患者或家属说明真相并采取相应的补救措施

E、术后告知患者脾被切除，并告知此系医疗意外，医生不负责任

A4 型题

一组实习医生（其中 2 名男生）跟随妇科老师出门诊。一位年轻的女病人前来就诊，待说完病史已经满面通红。当老师命一位男生去给病人检查是，病人坚决不同意，并恳请老师请男生回避。老师说：“他们给你看病，就是我给你看病；他们不看，我也不看。”女病人无奈，扭头就走了。

1、下列对医生的评价中，错误的是：

A、此医生的做法违背了医生基本的道德义务——为病人治病

B、此医生的做法实质上是拒绝病人不合理的要求

C、此医生未处理好教学与医疗之间的关系

D、医生让实习生给病人看病之前为征求患者的知情同意，这是对患者的不尊重

E、医生放任病人离去是对病人缺乏医德情感

2、关于对患者的评价，下列说法中正确的是

A、患者有权选择医生，即有权让老师看病，而不让实习生看病

B、此患者未履行配合医疗的义务

C、此患者未权衡好个人利益和他人利益之间的关系

D、此患者未尽支持医院教学的义务

E、患者离去时因为患者有拒绝治疗的权利

3、此案例实质上涉及到权利和义务这对范畴之间的关系，对此下列说法中错误的是

A、医师的权利应该服从病人的权利

B、患者支持医学科学发展的医务和享有医疗权利相比，后者优先

C、医务人员权利的前提是履行自己的义务

D、医务人员的义务、权力与病人的权利本质上是一致的

E、在该案例中，医生的特殊干涉权可优于患者的自主选择权

4、在患者不同意实习生检查的情况下，带教老师怎样做在道德上最佳：

A、案例中做法

B、力劝患者允许实习生为她检查，已尽支持医学教学的义务

C、答应患者的要求，请男生回避，然后边谴责患者边做检查

D、尊重患者的自主选择权，让男生回避，由自己给患者检查

E、答应患者可以不让男生检查，由医生自己为病人检查，但为了教学的需要不同意学生回避

一对农村夫妇抱着白喉病患儿去医院求治，患儿呼吸困难，医生决定做气管切开，但患儿的父母坚决不同意。此时，患儿面部发绀，生命垂危。医生反复解释劝导，患儿父母拒绝手术签字，不同意行气管切开术；急诊医生看到病情危急，将患儿抱到手术室，患儿父母不顾一切追到手术室。在这关键的时刻，急诊医生以特有的权威劝服了患儿父母，实施手术。患儿生命得救，患儿父母给医生跪下致谢。

5、一方面，该案例中，医生的行为违背了患者（或监护人）的何种权利

A、获得所患疾病真是实情况的权利

B、获得医疗的权利

C、病人（或监护人）之前具有同样的权利？？

D、要求保守秘密的权利

E、以上都不是

6、另一方面，该案例中医生的行为是在行使何种权利

A、医生的自主权利

B、医生的干涉权利

C、医生的治疗权利

D、医生的诊断权利

E、以上都不是

7、在该案例中，医生行为的道德价值主要体现了医德情感的

A、职业性

B、理智型

C、原则性

D、主观性

E、以上都不是

8、上述案例中的医患关系模式是：

A、主动-被动型

B、指导合作型

C、共同参与型

D、并列互补型

E、以上都不是

医疗服务的道德要求

1、下列选项不是医疗服务所具有的特征的是

- A、社会性
- B、相对稳定性
- C、可操作性**
- D、可调节性
- E、个性与共性的统一

2、在下列各项中，良好的服务态度不包括：

- A、全面的专业知识和技能
- B、终于医学事业、热爱本职工作
- C、对病人高度负责，诊疗中态度严肃、严格操作
- D、医疗作风廉洁正派
- E、能满足病人的任何要求，使病人满意**

3、下面关于医疗服务态度的理解，不正确的是

- A、是医务人员提供服务过程中心理反映
- B、是医务人员提供服务过程中的心理倾向
- C、是医疗服务行业中逐渐形成和发展起来的特有的服务态度
- D、是医德建设的重要内容
- E、是病人评价医务人员医德的唯一标准**

4、关于医疗服务态度的可调节性，下列说法中错误的是

- A、社会环境的变化可影响医疗服务态度
- B、患者的病情可影响医疗服务态度**
- C、医务人员个体的心理素质可影响医疗服务态度
- D、医务人员个体的心理素质可影响医疗服务态度
- E、医务人员个体的道德素质可影响医疗服务态度

5、下列说法中，不符合保护性语言要求的是

- A、某病房甲乙两医生因学术观点不一致对病人病因的解释不同
- B、讨论病情时医生特意避开病人
- C、医生集体对病人的而不良预后保密
- D、针对某药物的副作用，医生告诉病人这是正常反应**
- E、以上都不是

6、医疗活动中，医务人员要善于运用的下列语言中，不包括

- A、专业性语言**
- B、解释性语言
- C、礼貌性语言
- D、安慰性语言
- E、保护性语言

7、下列各项有关医务人员在使用解释性语言时，要注意的事项不包括：

- A、语言的科学性
- B、语言的通俗性
- C、语言的严谨性

D、语言的审慎性

E、语言的倾向性

8、下面关于询问病史时医务人员应当遵循的道德要求，不正确的是

A、严格规范问诊时间

- B、专心致志，集中精力
- C、语言规范，易于理解
- D、保守病人隐私，严格自律
- E、态度温和平易，一视同仁

9、在进行体检时，医生应遵守的道德原则不包括

- A、全面系统
- B、认真负责
- C、耐心体贴
- D、尊重病人
- E、只注意阳性指针**

10、医生做妇科检查是，应遵循的道德要求中不包括：

- A、尊重和体贴病人
- B、态度严肃认真，举止端庄
- C、动作轻柔，切忌粗暴
- D、未婚女性绝不做阴道检查，以肛查代替**
- E、男医生做妇科检查，须有女医生或护士在场

11、在辅助检查中，医生应遵循的道德要求不包括：

- A、严格掌握适应症
- B、要恪守操作规范
- C、严肃认真，一丝不苟
- D、合理地、有针对地使用辅助检查设备
- E、尽量通过辅助检查确定诊断**

12、下列说法中，不符合辅助检查道德要求的是 A

- A、全面系统**
- B、恪守操作规程
- C、一丝不苟
- D、要有针对性
- E、知情同意

13、关于是否采取手术的治疗方法，下列说法正确的是 C

- A、有明显手术指征，但患者心理压力较大的，由患者自主决定
- B、有明显手术指征且处于最佳时机，即便患者心理仍存在顾虑，为了不错过最佳手术时机，应该强行手术
- C、凡能采用非手术的一律不应手术**
- D、可手术亦可不手术的，应手术以免错过手术最佳时机
- E、只要是患者积极要求手术，医生应尊重患者的自主选择

14、关于知情同意，下列说法错误的是

- A、包括“知情”和“同意”两方面
- B、是手术治疗的重要原则
- C、主体是病人或家属
- D、任何病人和家属都有知情同意的权利
- E、不是所有的病人和家属都有知情同意的权利**

15、下列关于知情同意的有效性，正确的是

- A、年满 16 周岁且具有自主能力的患者**

- B、年满 18 周岁的弱智患者
- C、患者和家属同时具有理智决定的能力的情况下
- D、患者的决定于家属的决定一致的情况下
- E、以上都不是

16、下列关于知情同意的前提，错误的是

- A、病人有知情同意的权利
- B、病人处于昏迷状态时，家属有知情同意的权利

C、病人或家属有知情同意的能力

- D、医务人员提供必须的、充足的信息
- E、医务人员提供的医疗方案是在正确的

17、下列有关术前道德要求不包括

- A、告知患者手术医师的技术水平
- B、向病人和家属充分说明手术的目的和必要性
- C、做好术前准备

D、尽可能多地告知患者和家属手术中可能出现的问题并让其签字，以避免术后纠纷

- E、做好心理护理

18、下面对于对待急诊病人的道德要求中，不正确的是

- A、要急而不慌，忙而不乱
- B、快捷、镇定地检查和治疗
- C、急诊室医务人员应密切配合，团结协作
- D、对无家属陪伴或照顾的病人也要积极救助

E、为保证医院的经济效益不受损失，应坚持先交钱后抢救的原则

19、下面关于用药治疗的道德要求中，不正确的是

- A、不准开人情方
- B、不准搭车取药
- C、对症用药，确保无误
- D、注意节约，减轻病人负担

E、尽量联合用药，减轻药物的毒副作用对病人的危害

20、下面关于放射诊断治疗医生应遵循的道德要求，表述不正确的是

- A、尽可能降低放射性对病人的损害
- B、尽可能降低放射性对医务人员的损害
- C、尽可能降低放射性对非就医人群的损害
- D、尽可能鉴定放射性对环境的损害

E、尽可能发挥放射性诊断设备的作用，以增加医院的经济效益

21、对准备手术治疗的病人，医务人员应遵循的道德要求不包括

- A、严格掌握手术适应症
- B、认真做好术前准备，对术中可能出现的问题有预防措施
- C、病人要知情同意，丧失后缺乏自主能力的病人由家属或监护人同意
- D、对有明显手术指征而存在顾虑的患者要耐心说服，防止错过手术最佳时机

E、紧急情况下，为病人的利益考虑，医务人员可以不予病人家属商讨而实施手术

22、在手术中，医务人员应遵循的道德要求不包括

- A、严格按手术方案操作
- B、参加手术的医务人员要密切配合
- C、术中出现意外或紧急情况，应及时采取措施

D、为消除紧张气氛，术中可谈论与手术无关的话题

- E、术后要仔细清点医疗器械、纱布等

23、手术后，医务人员应遵循的道德要求不包括

- A、医生要认真书写手术记录
- B、密切观察病人术后情况

C、为防止病人成瘾，术后不能打止痛针

- D、术后尽量让病人早下床活动，防止手术粘连
- E、术后发现合并症要及时处理

A2 型题

1、患者韩某，女，67 岁，肝区发现肿块 6 个月，伴黄疸，食欲不振，恶心、呕吐等，就诊于某医院，以“肝癌可疑”收入院。入院后，患者一般情况差，因诊断尚未确定，尚未将具体情况告知病人和家属。一天，一进修医生去给患者查体，患者询问进修医生自己的病情，此进修医生如何回答在道德上最佳？

- A、格局自己对病情的判断，告诉患者，我认为是肝癌
- B、尊重患者的获悉真实病情的权利，告知：肝癌的可能性极大

C、为缓解病人的心理压力，善意欺骗患者，告知：良性肿瘤可能性大

D、告诉病人：肝区肿块待查

- E、以上都不是

2、患者郑某，因肾结石，定于三天后手术，患者见同室病友同类手术术后效果不好，便对自己的手术极为担忧，情绪紧张且低迷。此时，医生怎样做在道德上最佳？

- A、等待患者情绪自然平稳，待平稳后再手术
- B、积极而且耐心地说服患者，平稳其紧张情绪，并告知按时手术

C、因术前工作已就绪，不管患者情绪如何，都必须按时手术

D、平稳病人的紧张情绪，若不成功，则更改手术日期

- E、以上都不是

A3 型题

患者孙某，男，35 岁，单身。近日因大便性状有所改变，怀疑自己患有胃肠疾病而带着沉重的心情到某医院检查。经直肠镜及组织切片检查，确定为直肠癌。医生见其精神状况不好，唯恐刺激病人，故而只对家属讲了病情并决定收入院做直肠癌根治术。术后医生将事情告知患者，患者十分恼火，要求追究医生的责任

1、根据本案例推测，术前医生向患者解释手术时使用的是

- E
- A、解释性语言
- B、礼貌性语言

- C、安慰性语言
- D、鼓励性语言
- E、保护性语言

2、下面从伦理学角度分析医生行为的判断中，正确的是

- A、医生从患者利益出发，不告诉患者实情是符合道德的，不应负道德责任
- B、该案例中医生在行使自己的干涉权，所以不负道德责任
- C、医生已将病情告诉患者家属，患者要追究医生的责任是不道德的
- D、医生虽然采取的是有利于患者的行为符合医疗制度的某些要求，但仍应付一定的道德责任
- E、以上都不对

一对恋人到医院进行婚前检查，医生在检查女方小腹时见有花纹，怀疑是“妊娠纹”。于是，医生问：“你生过孩子吗？”女方惊愕地回答：“没有！”医生又问：“那你腹部怎么会有妊娠纹？”女方解释说：“我以前较胖，现在瘦了，会不会出现这种情况？请你进一步检查。”该医生有请另一位医生检查，另一位医生检查后说：“好像是妊娠纹。”但是，医生却在体检表上签了“正常”。女方男友在屏风后听到了里面医生的问话，就对女友产生了怀疑。他俩原计划婚前检查后就去登记结婚，男方却借口忘带户口簿而回家。后来，男方通知介绍人解除了婚约，为此，女方痛不欲生。并到医院要求领导就“妊娠纹”进一步检查，结果是“外阴未婚型”。

3、从医学伦理学范畴的角度评价此医生的问诊行为，下面的说法正确的是

- A、询问与诊断有关的隐私是医生的权利
 - B、医生的问诊语言不符合审慎的道德要求
 - C、医生的问诊不符合保密的道德要求
 - D、医生的问诊语言侵犯了病人的隐私
 - E、医生的问诊完全符合正常的医疗程序，无任何道德缺陷
- 4、下列说法中，能反映本案例本质的是
- A、男方听到医生的话而与女方解除婚约是由于医院的条件太简陋，与医生无关
 - B、医生专业素质太低，说话是不注意保护患者的隐私
 - C、对婚约解除这一结果医生因无故意而应免责
 - D、本案例只是技术问题，没有道德问题
 - E、以上都是

患者刘某，男，50岁，因黄疸做B超检查为肝外阻塞性黄疸，考虑为壶腹部实性占位病变。医院外科收入住院，因B超结果与临床表现不符，住院后继续检查确诊。一日，主治医师赵大夫查房，刘某问自己的了什么病，赵大夫吞吞吐吐地回答：“什么病？还没有搞清楚”说完扭头就走。患者又追出来问：“大夫，你说真话，我是不是恶性肿瘤？”赵大夫边走边回答说：“我不是告诉你还没有搞清楚吗？”患者仍紧追不舍地说：“我看你的神色不对恐怕是癌症吧。”赵

大夫不耐烦地回答：“就算你猜对了，我也不能告诉你，让你家属来一趟吧。”患者回到病房，中午不肯吃饭。

5、在该案例中，患者主要是在行使自己的何种权利

- A、获得医疗信息的权利
 - B、监督医疗过程的权利
 - C、对自己病情保密的权利
 - D、知情同意的权利
 - E、拒绝治疗的权利
- 6、从伦理学的角度分析，赵大夫的行为主要是违背了下列何种道德要求 D

- A、解除病人躯体痛苦的义务
- B、对病人所患疾病进行解释的义务
- C、对病人进行医学科普知识教育的义务
- D、医疗服务中对病人使用保护性语言的义务
- E、以上均不是

7、在该案例中，赵大夫最应该使用的服务语言是：B

- A、礼貌性语言
- B、解释性语言
- C、安慰性语言
- D、鼓励性语言
- E、保护性语言

患者李某，男，72岁。因反复右上腹痛并向右肩放射，伴有呕吐、发烧4个月。近20天加重出现黄疸，到某医院外科就诊。体检，除巩膜和皮肤黄染，右上腹轻压痛处，无异常发现。B超提示，肝外阻塞性黄疸，梗阻部位在胆总管上段（左右肝管部位癌），肝内胆管扩张，肝外胆管未见扩张，胆囊未探及，故而诊断肝外梗阻性黄疸，胆管癌可能性大。于是，受患者住院进一步诊治。住院后，外科总住院医师查房认为，根据病情及B超检查结果诊断胆管癌的可能性大，但不能完全排除胰头癌，医嘱复查B超。第二次B超结果为：肝外梗阻性黄疸，梗阻部位考虑为壶腹部实质占位。虽两次B超检查，占位性病变的位置仍不能确定，故进行查房讨论。在讨论时，一医生根据病史认为是典型的胆管炎症状，其炎症有结石引起对剑，且患者20年前有胃大部切除易发生结石，故占位性病变可能由结石所致；另有医生认为占位性病变不能排除癌，故建议性ERCP检查。因患者发烧又等待了一段时间做ERCP检查，但未成功。由于患者黄疸及病情逐渐加重，故不得已行开腹探查。手术探查证实为胆总管内结石，残余胆囊肿管结石

8、针对案例中患者病情逐渐加重的结果，从哪个角度对医生进行评价最恰当？

- A、做了不必要的辅助检查
 - B、过分依赖辅助检查以致延误了治疗时间
 - C、因医生意见不一致而延误了治疗时间
 - D、医生的做法无可指责，病情加重完全是疾病的自然规律
 - E、医生只是技术上欠缺，没能快速确诊，在道德上没有欠缺
- 9、本案例归根结底体现了

- A、未依照最优化原则，未做到对患者损伤相对最小、耗费相对最小
- B、过分依赖辅助检查，缺乏从病史和体检等方面的综合分析
- C、医生的医学模式还停留在生物-医学模式，未转化到生理-心理-社会模式
- D、案例里的医患关系是明显的物化关系，即医生眼里只有波形和图像**
- E、医生之间意见不一致最终将直接影响患者的利益

患者蔡某，男，48岁，农民。在北京某大医院确诊为肝癌，癌肿已拳头大，经诊已排除手术治疗的可能性。住院后行中医治疗，但因服后呕吐等原因，效果不佳，故家属要求出院返回当地县医院治疗，县医院外科医生认为北京的诊断无误，但准备“死马当成活马医”，然后经家属同意做了手术，术中发现腹腔内癌细胞广泛转移，虽勉强将癌肿大块切除，但术后第二天病人死亡。

- 10、针对县医院的手术，最恰当的评价是
- A、手术前未经患者知情同意，但是家属的知情同意无效
- B、术前家属已经知情同意，而且手术本身没有失误，院方不负道德责任
- C、“死马当成活马医”是为了患者利益，院方在道德上可以通过辩护
- D、根据手术的道德要求，可做可不做的手术坚决不能做，所以院方应付道德责任**
- E、医院给并做手术的目的可能不纯正
- 11、针对病人的死，县医院负不负道德责任：
- A、负完全责任，因县医院没按手术的道德要求做
- B、不负责任，因病人的死因是癌细胞在腹腔内的广泛转移
- C、不负责任，因手术本身没有技术失误
- D、负部分责任，因县医院没有按手术的道德要求做，同时家属认可了“死马当成活马医”**
- E、凡经过患者和家属知情同意的手术，院方一律不负责任
- 12、县医院怎样做在道德上最佳
- A、帮助病人安乐死
- B、继续采用在北京时用的中医治疗
- C、从生命质量和价值原则出发，不收入院
- D、尽量减轻患者的痛苦，采用支持疗法**
- E、以上都不是

A4型题

某医院内科病房，治疗护士误将甲床病人的青霉素注射给乙床的病人而将乙床的庆大霉素注射给甲床的病人。她发现后，心里十分矛盾和紧张，并对乙床病人进行严密观察，没有发现青霉素过敏反应，该护士原想将此事瞒下去，但反复思考后还是报告了护士长，同时做了自我检查

- 1、从道德范畴的角度看，该护士的行为违背了

- A、良心 B、荣誉 C、情感 **D、审慎** E、义务
- 2、护士打错针后，心理十分矛盾和紧张，经过反复思考后又告诉了护士长。对上述护士行为起主要作用的道德范畴是
- A、**良心** B、情感 C、义务 D、审慎 E、荣誉
- 3、护士打错了针违反了
- A、病房巡回制度
- B、病房探视制度
- C、消毒隔离制度
- D、严密观察制度
- E、以上都不是**
- 4、差错发生后，从伦理学的角度分析，护士对病人的下列处理最好的是
- A、不告诉病人真相，也补不上应注射的药物
- B、不告诉病人真相，补上应注射的药物
- C、告诉病人真相，补上应注射的药物**
- D、告诉病人真相，不再补上应注射的药物
- E、告诉病人打错了针，但不说是青霉素，再补上应注射的药物

一对农村夫妇抱着刚满周岁的喉梗阻患儿去医院求治，患儿呼吸困难，医生决定做气管切开，但患儿的父母坚决不同意。医生对患儿的病情和手术的必要性进行了简要的解释，并劝患儿父母同意为患儿做手术。

- 5、在该案例中，关于医生的权利和义务，正确的是
- A、医生对患儿有救治的义务
- B、医生对患儿有救治的权利
- C、医生对患儿救治的权力服从患儿监护人的权利
- D、医生对患儿的特殊干涉权优于患儿监护人的权利**
- E、医生有尊重患儿监护人知情同意的义务
- 6、若患儿父母仍不同意手术，欲报孩子离去，在此情况下，医生在道德上有无权利和义务阻止
- A、无权利和义务阻止，医生已尽了解释说明病情和手术必要性的义务
- B、无权利和义务阻止，医生已对患儿父母拒绝手术进行了劝阻
- C、有权利和义务阻止，医生与患儿之间有医患关系，患儿父母无权终止这种医患关系
- D、有权利和义务阻止，医生有干涉患儿监护人自主权的权利**
- E、以上都不是
- 7、若医生眼看着患儿父母抱着孩子离去，对医生恰当的评价是
- A、医生的做法虽无可指责，但在说明手术的目的和必要性的技巧上仍有欠缺
- B、医生没有使患儿父母充分做到知情，故未得到患儿父母对手术的同意
- C、医生已经充分尊重了患儿父母的自主性
- D、医生对患儿缺乏高度的责任感，未能达到道德的最高境界**
- E、患儿父母有拒绝治疗的权利，医生有尊重其决定的义务

8、在这关键的时刻，主治医师杨大夫看到患儿情况危急，便不顾患儿父母的反对，在孩子父母不给手术签字的情况下，毅然将患儿抱到手术室进行抢救，患儿得救了，孩子都额父母感激涕零，对杨大夫行为正确的评价是

- A、杨大夫的做法结果虽好，但在道德上仍有欠缺，即手术没有签字坚决不能做
- B、杨大夫没有做到手术的知情同意，是不道德的行为
- C、杨大夫未尊重监护人的决定，即未尊重患儿监护人拒绝治疗的权利

D、杨大夫的做法在道德上没有欠缺，这种敢于承担风险的精神应属于最高层次的道德

E、杨大夫只是在行使医生的特殊干涉权，没有道德上是否欠缺之说

9、从案例的触动恶下列结论中，错误的是

- A、对病情的解释要使用解释性语言，其中需要一定的技巧，尤其应让文化水平低的患者和家属听懂
- B、为了避免麻烦，尽量不行驶特殊干涉权**
- C、手术时需要知情同意的，家属不签字的手术在道德上坚决不能做
- D、在关键时刻要敢于行使特殊干涉权
- E、手术的必要性解释也同样要让患者或家属理解，如气管切开便很可能使家属因感到恐惧而拒绝

B1 型题

- A、实践性
- B、自主性
- C、平等性
- D、社会性
- E、理智型

- 1、属于医德情感特征的是 E
- 2、属于医德服务态度特征的是 D
- 3、属于医学伦理学特点的是 A

- A、礼貌性语言
- B、解释性语言
- C、安慰性语言
- D、暗示性语言
- E、专业性语言

- 4、医生在询问病史使主要应使用 A
- 5、医生在向病人说明病情时主要应使用 D**
- 6、医生在对待危重病人时主要应使用 C

临床医学研究的道德原则

A1 型题

1、临床医学科研的创造性要体现道德价值，必须符合的条件中不包括

- A、目的端正
- B、风险较小
- C、途径简便
- D、方法科学

E、以上都不是？？？

2、在人体实验中，医务人员应遵循的道德原则不包括：

- A、以维护和增进人类的健康为目的
- B、以大量、充分、可靠的动物实验为基础
- C、以受试者知情同意为前提
- D、必须经有关部门或伦理委员会批准才能启动

E、实验中未给受试者带来危害的情况下，受试者不能退出实验

3、在协作进行临床医学科研时，参与科研的人员应遵循的道德原则不包括：

- A、分工协作，密切配合
- B、人人努力，争做贡献
- C、研究成果按贡献如实署名，不论资排辈

D、所获奖金一视同仁，平均分配

E、尊重他人劳动，杜绝剽窃等

A2 型题

患者孙某，女，40岁，因患溃疡性结肠炎入院治疗。住院后，主管医生告知有一种治疗溃疡性结肠炎的新药，需要一部分患者做临床疗效实验，主管医生还告诉患者自愿参加，但希望溃疡性结肠炎患者都参加。孙某原来不想参加这项实验，在医生的反复动员下最后还是同意参加了。用药一个疗程后，患者自我感觉效果不好，遂要求退出该实验，主管医生对孙某的做法很不满意。该案例中，该医生明显违背了下列说法中的哪一项？

- A、《赫尔辛基宣言》中规定：“受试者有权决定是否参加某项实验，也有权在任何时候退出实验。”
- B、病人利益第一的道德原则
- C、人体实验中的知情同意原则

D、主管医生不能出面劝说让他的患者参与到某人体实验中

E、《赫尔辛基宣言》中规定：“病人对某项科学实验研究工作拒绝参加时，绝对不能使医生和病人之间的关系受到影响或妨碍”

2、某药厂对某种药物进行三期临床观察，该药物主要是通过对机体免疫功能的调节作用而抑制肿瘤的生长。根据临床药物的观察原则，选择观察对象的标准之一是确诊为实体肿瘤并停药3个月的患者。下列对该实验的评价，正确的为

A、该实验单纯从开发和研究新药的角度出发，未能顾及病人的安危

B、该实验只是从医学角度出发来选择受试者，不存在道德问题

C、该实验不符合人体实验中的科学性原则

D、该实验不符合人体实验中知情同意的原则

E、该实验没有大量可靠的动物实验做基础

3、一些做临床科研工作的医生未征求病人的同意，只与病人的主管大夫打声招呼，便以某种理由在政策监察室顺便多取一些血液或骨髓穿刺液等。从医学伦理学的角度分析，下列说法正确的为：

A、若告知，患者会产生不必要的心理负担，不利于原来疾病的治疗，所以不告知在道德上是可以辩护的

B、若告知。病人多数不会同意。科研没有保障。所以，不告知在道德上是可以通过辩护的

C、临床科研的动机是善良的，即便未经过知情同意，在道德上也无可指责

D、无论科研的动机好坏，只要未经过患者的知情同意，任何人体实验在道德上都不能通过辩护

E、以上都不是

4、某医院收治了几个艾滋病患者，由于没有有效的抗病毒药物，医生又不忍对病人不采取治疗措施，于是抱着试一试的态度，让患者服用了一药物研究所刚研制出的抗病毒药。但患者对药物研制开发中的情况一无所知，发后感觉极不舒服，下一个疗程，便无人继续服用。针对此案例，下列评价中最正确的是

A、医生违背了人体实验中的知情同意原则

B、医生违背了为防止意外事故制定应急措施的原则

C、此药物未经过大量、可靠的动物实验做基础

D、对无药可治的患者，采用任何实验性治疗在道德上都是可行的

E、受试者不可以在实验没有完成之前退出实验

A3 型题

患者刘某，女，9岁。因急性化脓性扁桃体炎收入某院儿科病房，当时高烧 39.5 度，经静脉点滴青霉素后，次日体温下降，第 4 日体温已正常。该科研究生为完成研究课题，需做正常儿童的神经系统电生理检查（无创性），故选此儿童为受试者，受试时患者同意。次日家属探视时发现患儿头部皮肤有 3 个直径约 2mm 圆形丘疹样红斑，了解到事情的经过后，向医院提出异议，并与院方发生争执。

1、关于争执，下列评价最正确的是：

A、研究生为违背病人利益第一的原则，无道德责任

B、患者是未成年人，不可以进行人体实验，所以研究生有道德责任

C、研究生没有违背人体实验中知情同意的道德原则，所以研究生无道德责任

D、对未成年人进行人体实验应得到其监护人的同意，研究生在此有道德缺陷

E、该实验是无创性实验，研究生无道德责任

2、关于研究生对此人体实验的责任，下列说法正确的是

A、家属发现与否与研究生是否负道德责任呈正相关

B、家属发现与否和有无纠纷发生，这与研究生有无道德责任没有关系

C、此人体实验是经受试者知情同意的，所以在道德上不负责任

D、因为此人体实验为无创性实验，对受试者没有损害，所以不负道德责任

E、纠纷发生与否与研究生有否道德责任呈正相关

3、对于未成年人能否做人体试验，下列说法正确的是 E

A、在道德上对未成年人不能做人体实验

B、只要对未成年人没有伤害的人体实验可以做

C、只要未成年人同意就可以做人体实验

D、只要未成年人的监护人同意就能进行人体实验

E、**以上都不是**

医学伦理学期考试题与答案（试题二）

一、单项选择题

（从 A、B、C、D 四个选项中选择一个正确答案填入题干前的括号内。）

1、医学伦理学研究的是 **B**

A 如何协调社会各阶层的“关系”问题

B. 如何协调医疗卫生活动中的各种“关系”问题

C. 如何协调医学与社会的“关系”问题

D. 如何协调卫生经济矛盾“关系”问题

2、医学伦理学的学科性质属于：D

A.描述伦理学

B.理论伦理学

C.比较伦理学

D.应用伦理学

3、古代医学家把医术称为：**B**

A. 人术

B.仁术

C.技术

D. 学术

4、现代医学模式是指：**A**

A.生物—心理—社会医学模式

- B. 生物医学模式
- C. 高新技术医学模式
- D. 分子医学模式

5、对艺术与医德之间的关系理解有误的是 B

- A. “医乃仁术”
- B. 医德固然重要，但医术更重要
- C. 《大医精诚》
- D. 临床医学决策同时也是伦理决策

6、医学模式转变对医师提出的根本性医德要求是 D

- A. 学习伦理学
- B. 学习生命价值论
- C. 学习公益理论公正
- D. 更加关注处于社会关系中的，作为一个整体的病人的人文方面

7、《大医精诚》的作者是谁： B

- A. 刘完素
- B. 孙思邈
- C. 张仲景
- D. 刘安

8、医患双方都具有独立人格要求医师做到 D

- A. 不伤害患者
- B. 从各方面关心患者
- C. “患者是上帝”
- D. 平等对待患者

9、医患之间正常的信托关系应该建立于 C

- A. 上下级关系
- B. 契约关系
- C. 社会主义医德关系和法制关系
- D. 亲属关系

10、下列不属于基因诊断、治疗的伦理原则的是： C

- A. 尊重病人的原则
- B. 知情同意的原则
- C. 市场化原则
- D. 有益于病人的原则

11、医德修养的根本途径是 A

- A. 医疗实践
- B. 理论学习
- C. 自我反省
- D. 慎独

12、在医德评价中，我们应坚持： D

- A. 目的决定论
- B. 手段决定论
- C. 目的决定手段论
- D. 目的手段对立统一论 对比 22

13、既是一种医德修养方法，又是一种医德境界的是： C

- A. 学习
- B. 积善
- C. 慎独

D. 自我反省

14、对医德“慎独”的错误理解是： B

- A. “君子慎其独也”
- B. 医师对自己的孤独性格，必须慎重对待
- C. 一种重要的医德修养方法
- D. 医师独处时严格要求自己

15、评价医德行为的善恶的根本标准是： D

- A. 病人的意见
- B. 病人家属的意见
- C. 新闻媒体的认定
- D. 有利于病人、有利于医学发展、有利于生存环境的改善

善

16、“人命至重，有贵千斤，一方济之，德逾于此。”这段话出自 A

- A. 《大医精诚》
- B. 《伤寒杂病论》
- C. 《内经》
- D. 《波克拉底誓言》

17、反映医疗卫生工作根本任务及职业道德特点的是 B

- A. 实行社会主义的人道主义
- B. 救死扶伤，防病治病
- C. 全心全意为人民的健康服务
- D. 担负医德责任

18、医患之间的道德关系应该是 A

- A. 信托关系
- B. 陌生人之间的关系
- C. 技术关系
- D. 主从关系

19、关于医师的道德义务，下列各项错误的是 B

- A. 救治急重病人时，要敢于承担风险
- B. 应强制病人进行必要的治疗
- C. 对病人进行医学科普知识教育和健康教育
- D. 尊重病人的宗教信仰

20、当妊娠危及胎儿母亲的生命时，可允许行人工流产或引产，这符合

- A. 行善原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 尊重原则

21、最能体现出医学人道主义的医德品质是 A

- A. 仁慈
- B. 诚挚
- C. 公正
- D. 节操

22、在医德评价中，我们应坚 C

- A. 目的决定论
- B. 手段决定论
- C. 目的手段同一论
- D. 目的手段对立统一论

23、社会主义医德的最高价值目标是 **A**

A. 全心全意为人民健康服务

B.改善医务人员待遇

C.实行医学人道主义

D. 提高医学技术水平

24、下述哪类患者对治疗措施有自主选择权 **B**

A.年龄在 10 周岁以下的患者

B.意识清醒的成年人

C.处于昏迷状态的患者

D.发作期的精神病患者

25、责任制护理是一种以什么为中心的新型护理制度？ **C**

A.疾病

B.护士

C.病人

D.护理技术

26、医生在治疗中确诊一名肝癌患者，他妥当的做法应是 **A**

A.征求家属意见，尊重患者意愿，向患者家属如实交代病情

B 对患者绝对保密

C.同时向患者本人及家属宣布病情危重程度

D.将诊断书直接交给患者本人

27、“无论至于何处，遇男或女，贵人及奴婢，我之惟一目的，为病家谋幸福”此语出自著名的医德文献 **D**

A.《迈蒙尼提斯祷文》

B.《胡佛兰德医德十二箴》

C.《大医精诚》

D.《希波克拉底誓言》

28、一名病人因突发心脏病被送医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续，当病人家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案例违背了病人享有的 **A**

A. 基本的医疗权

B.知情同意权

C.保密和隐私权

D. 自主权

29、下面关于指导—合作型的医患关系模式的说法最正确的是 **B**

A.患者无条件地配合医师诊治

B. 医师虽处指导地位，但患者也有一定主动性

C.患者在医师指导下自己治疗

D. 患者能充分发挥自己的主观能动性

30、医患关系出现物化趋势的最主要原因是 **C**

A.医患双方相互交流的机会减少

B.医院分科越来越细，医生日益专科化

C.医生对物理、化学等检测诊断手段的依赖性

D. 医生降低了对患者的重视

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的字母填写在题干前的括号内。错选、多选或少选均不得分。）

1、医德与利益的关系问题包括 **(BD)**

A 医德意识与医德行为之间的关系问题

B 医德的产生与利益的关系问题

C 社会经济利益与卫生经济利益之间的关系问题

D 医务人员与服务对象之间的利益关系问题

E 医德中唯物主义与唯心主义的关系问题

2、医德依靠 **(BCD)** 等非强制力量维系

A 卫生法规

B 社会舆论

C 传统习俗

D 内心信念

E 行政律令

3、社会主义的医德关系应是 **(CE)**

A 谋生协作型

B 赐舍恩惠型

C 友好合作型

D 排斥对立

E 志同协调型

4、医务人员对服务对象的医德规范有 **(ABC)**

A 一视同仁

B 关心体贴

C 谨言慎行

D 团结协作

E 勤奋治学

5、社会主义医德幸福观认为 **(ABDE)**

A 医德幸福是健康的物质需要和精神需要的适当满足

B 医德幸福建立在辛勤的工作和劳动的基础之上

C 首先要关注个人幸福

D 防病治病，维护人民健康是最大幸福

E 必须把个人幸福与集体幸福统一起来

6、在手术治疗中，“认真签订协议”的医德目的是 **BE**

A.让病人承担手术风险

B. 病人及其家属与医务人员共同承担手术风险

C.让医务人员承担手术风险

D. 让病人家属承担手术风险

E.让病人及其家属对手术所造成的机体不可恢复的改变给予理解与认同

7、对医师有合理的个人利益的正确理解是 **BCD**

A. 医师的个人利益都是天然合理的

B. 医师的正当利益都应得到实现

C. 医师的正当利益能够得到医德的支持

D. 医师的正当利益必须无条件服从患者利益

E.医师的个人利益与患者利益是矛盾的

8、医德现象包括 **ABC**

A.意识现象

B.活动现象

C.规范现象

D. 关系现象

E. 实践现象

9、护理医德的实质在于 **ABC**

A. 尊重人的生命

B. 尊重人的尊严

C. 尊重人的权利

D. 恢复健康和减轻痛苦

E. 增进健康和预防疾病

10、患者的权利包括 **ABCDE**

A. 享受合理的医疗保健

B. 保守个人隐私

C. 对医务工作提出批评建议

D. 对医疗方案决定取舍

E. 对诊治方案进行决策