

医学伦理学模拟试题（一）

以下每一考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 高科技在医学中应用所产生的伦理正效应集中体现在

- A. 使临床诊断质量不断提高
- B. 使医学目的及其道德本质得到了越来越充分的实现
- C. 使临床医疗质量不断提高
- D. 对医疗人员的医德素质提出了许多新的要求
- E. 使医务人员必须面对许多新的医德问题

2. 下列表述最能全面反映伦理学概念内涵的是

- A. 研究职业道德现象的科学
- B. 研究政治道德现象的科学
- C. 研究道德现象的科学
- D. 研究婚姻家庭道德现象的科学
- E. 研究社会公德的科学

3. 下列关于医学模式的说法，哪一项是错误的

- A. 生物医学模式是建立在近代生物学、化学、物理学和社会实践基础之上的医学模式
- B. 生物医学模式认为任何一种疾病都可在器官、细胞或生物大分子上找到可测量的、形态的或化学的改变
- C. 医学模式向生物——心理——社会医学模式的转变在本质上反映了医学道德的进步
- D. 生物医学模式对人类健康、疾病的认识是片面的，没有对医学起推动作用
- E. 20 世纪下半叶开始，医学模式由生物医学模式逐渐转变为生物——心理——社会医学模式

4. 下列哪一项不属于医德意识现象

- A. 医德观念
- B. 医德情感
- C. 医德信念
- D. 医德意志
- E. 医德评价

5. 医德实践的具体内容不包括

- A. 医德评价
- B. 医德规范体系
- C. 医德教育
- D. 医德修养
- E. 以上都不是

6. 下列哪一项不是生命神圣论的局限性

- A. 有阶级性
- B. 有历史性

- C. 影响卫生资源的分配
- D. 只偏重于人口的数量

E. 不能把人的自然素质同生命存在的价值相统一

7. 义务论的局限性表现不包括

- A. 忽视了动机与效果的统一
- B. 忽视了对病人应尽义务与对他人、社会应尽义务的统一
- C. 忽视了医患义务的双向性

D. 忽视了公正，合理地分配卫生资源

E. 以上都不是

8. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时，可允许行人工流产或引产，这符合

- A. 行善原则
- C. 公正原则

B. 不伤害原则

- D. 尊重原则
- E. 自主原则

9. 医患关系要做到真诚相处，最主要的是

- A. 关系和谐
- B. 尽职尽责
- C. 平等相待
- D. 互相尊重

E. 互相信任

10. 体现医患之间契约关系的有下列做法，但不包括

- A. 患者挂号看病
- B. 医生向患者作出应有承诺
- C. 先收费用然后给予检查处理
- D. 先签写手术协议然后实施手术

E. 患者被迫送红包时保证不给医生宣扬

11. 医患关系出现物化趋势的最主要原因

A. 医生对物理、化学等检测诊断手段的依赖性

- B. 医院分科越来越细，医生日益专科化
- C. 医患双方相互交流的机会减少
- D. 医生降低了对患者的重视
- E. 医患交流中出现了屏障

12. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A. 努力使病人受益
- B. 努力预防和减少难以避免的伤害
- C. 对利害得失全面权衡

D. 造成有益伤害时主动积极赔偿

E. 关心病人的客观利益和主观利益

13. 医学伦理学的有利原则不包括

- A. 努力使患者受益
- B. 关于患者的客观利益和主观利益
- C. 选择受益最大，伤害最小的行动方案
- D. 努力预防或减少难以避免的伤害
- E. 把患者的利益看得高于一切

14. 医学伦理学原则不包括

- A. 公正原则
- B. 有利原则
- C. 不伤害原则
- D. 生命价值原则
- E. 尊重原则

15. 从总的方面来说，患者享有的保密权有两大内容

- A. 为自己保密和向自己保密
- B. 疾病情况和治疗决策
- C. 躯体缺陷和心理活动
- D. 个人隐私和家庭隐私
- E. 不良诊断和不良预后

16. 下面关于医务人员泄露医疗秘密，将会产生不良后果的表述，不包括

- A. 会引起社会某些人对患者的歧视
- B. 会使患者对医务人员产生不信任和恐惧感
- C. 会引起医患矛盾、家庭纠纷
- D. 会造成患者沉重心理负担，甚至引发自杀的严重后果
- E. 会酿成医疗差错事故

17. 对医师有合理的个人利益的正确理解是

- A. 医师的个人利益都是天然合理的
- B. 医师的正当利益都应得到实现
- C. 医师的正当利益能够得医德的支持
- D. 医师的正当利益必须无条件服从患者利益
- E. 医师的个人利益在伦理上是成问题的

18. 关于临床科研实施中的道德要求的说法，不正确的是

- A. 临床科研设计要建立在坚实的业务知识和统计学知识的基础上
- B. 要坚持科学的方法为指导，使之具有严格性，合理性和可行性
- C. 要严格按照设计要求，实验步骤和操作规程进行实验，切实完成实验的数量和质量
- D. 客观分析综合实验所得的各种数据，既不能主观臆造，也不可任意去除实验中的任何阴性反应
- E. 有些科研课题的设计可以缺少对照组，可以不必遵循随机的原则

[B1 型题]

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 任何一种疾病都可找到形态的或化学的改变
- B. 从生物和社会结合上理解人的疾病和健康
- C. 不仅关心病人的躯体，而且关心病人的心理
- D. 实现了对病人的尊重
- E. 对健康、疾病的认识是片面的

19. 生物—心理—社会医学模式的基本观点是 B

20. 由生物医学模式转变到生物—心理—社会医学模式，要求临床医生 C

21. 生物医学模式的基本点是 A

- A. 防病治病，救死扶伤，实行医学人道主义，全心全意为人民健康服务
 - B. 全心全意为人民健康服务
 - C. 救死扶伤，忠于职守；钻研医术，精益求精；一视同仁，平等对待；语言文明，平等待人；廉洁奉公，遵纪守法；互尊互学，团结协作
 - D. 一视同仁，平等待人
 - E. 不伤害，有利，公正，自主
22. 我国医学伦理学的基本原则是 A
23. 我国医学道德规范的基本内容 C
24. 我国医学伦理学的具体原则是 E

[A2 型题]

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

25. 某年轻女患者，自诉左侧乳房有硬结，到某医院外科诊治。经活体组织检查证实为乳腺癌。经患者及其家属同意后，收住院行乳腺癌根治术。在术中右侧乳房也作了活体组织切片，检查结果为“乳腺癌性肿瘤，伴有腺体增生”。虽然目前不是癌组织，但是将来有癌变的可能性，医生决定将右侧乳房切除。术后患者及其家属认为，医生未经患者或其家属同意切除右侧乳房，要求追究医生的责任并要求赔偿。上述病例从伦理学上分析，哪一个说法是正确的 A

- A. 该医生未经患者及其家属同意，自行切除患者右侧乳房，损害了患者的知情同意权
- B. 该医生为了防止右侧乳房癌变，切除右侧乳房的做法是正确的
- C. 该医生未经患者及其家属同意，自行切除患者右侧乳房，是对患者的伤害，不符合无伤原则
- D. 患者及其家属的赔偿要求是无理的
- E. 以上说法都不对

医学伦理学模拟试题(二)

[A1 型题]

以下每一考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡上

将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 社会主义市场经济条件下加强医学伦理教育的必要性主要取决于

- A. 公正分配医药卫生资源的要求
- B. 实现医疗活动道德价值的要求
- C. 协调医际关系的要求
- D. 合理解决卫生劳务分配问题的要求
- E. 正确处理市场经济对医学服务正负双重效应的要求

2. 医学伦理学和医学法学调节人们行为的共同形式是

- A. 社会舆论
- B. 内心信念
- C. 传统习俗
- D. 行为规范
- E. 道德约束

3. 医学伦理学的精髓是

- A. 医德理论
- B. 医德规范
- C. 医德实践
- D. 医德关系
- E. 以上都不是

4. 不属于医德关系的是

- A. 医患关系
- B. 医学科研中的道德观念
- C. 医社关系
- D. 医医关系
- E. 患者之间的关系

5. 医学伦理学的核心问题是

- A. 医务人员之间的关系
- B. 医务人员与患者的关系
- C. 医务人员与社会之间的关系
- D. 医务人员与科学发展之间的关系
- E. 以上都不是

6. 医学人道主义的核心内容是

- A. 尊重病人
- B. 同情病人
- C. 医生对病人尽义务
- D. 病人的自主权利
- E. 以上都不是

7. 违背了不伤害原则的做法是
- A. 妊娠危及胎儿母亲的生命时，行人流产
 - B. 有证据证明，生物学死亡即将来临而且病人痛苦时，允许病人死亡
 - C. 糖尿病人足部有严重溃疡，有发生败血症的危险，予以截肢
 - D. 强迫病人进行某项检查
 - E. 以上都不是
8. 不会造成对病人的伤害的情况是
- A. 强迫病人接受某种治疗
 - B. 医务人员专业知识低下
 - C. 拖拉或拒绝对病人的抢救
 - D. 病人不可逆昏迷用呼吸机维持，这时允许病人死亡
 - E. 对病人置之不理
9. 现代医学模式要求医务人员既要维护患者的利益，又要兼顾社会公益。下列几点中，错误的是
- A. 尊重病人的知情同意的权利
 - B. 尊重病人知情选择的权利
 - C. 尊重医生的行医权利
 - D. 坚持一视同仁的原则
 - E. 保护患者无损害的权利
10. 下列医患关系中，属于技术关系的是
- A. 医务人员对患者良好的服务态度
 - B. 医务人员对患者高度的责任心
 - C. 医务人员对患者的同情和尊重
 - D. 医务人员以精湛医术为患者服务
 - E. 患者对医务人员的尊重
11. 不属于医务人员之间关系的是
- A. 医生与护士
 - B. 医务人员与社会
 - C. 医务人员与后勤人员
 - D. 医技与医技
 - E. 医务人员与行政管理人员
12. 尊重病人自主权或决定，在病人坚持己见时，可能要求医生
- A. 放弃自己的责任
 - B. 听命于患者
 - C. 无需具体分析
 - D. 必要时限制病人自主性（如自杀未遂的拒绝抢救措施）
 - E. 不伤害患者
13. 医学伦理学的基本原则是

- A. 调节职业生活中各种关系所遵循的根本原则
- B. 调节职业生活中人与人、人与社会关系所遵循的根本原则
肖剑讲义错了 / 指导准则 不是 根本原则
- C. 调节医学职业生活中医德关系所应遵循的根本原则
- D. 调节医学职业生活中各种医德关系所应遵循的原则
- E. 调节医学职业生活中各种医德关系所应遵循的根本原则 书 P34

14. 在公正的内容原则中，进行公正分配的根据不包括

- A. 根据个人能力
- B. 根据对社会的贡献
- C. 根据个人的地位
- D. 根据科研价值
- E. 根据个人需要

15. 对患者享有知情同意权的正确理解是

- A. 完全知情，只需签字同意
- B. 不一定知情，只需签字同意
- C. 完全知情，无需签字同意
- D. 患者与家属具有同等行使权力
- E. 无法知情同意时只好耐心等待

16. 医生在治疗中确诊一名肝癌患者，他妥当的做法应是

- A. 对患者绝对保密
- B. 同时向患者本人及家属宣布病情危重程度
- C. 征求家属意见，尊重患者意愿，向患者家属如实交代病情
- D. 将诊断书直接交给患者本人
- E. 将假诊断书交给患者，隐瞒病情和预后

17. 体现医师克己美德的做法是

- A. 风险大的治疗尽量推给别人
- B. 点名手术无论大小能做多少就做多少
- C. 只要是对病人有利的要求有求必应
- D. 只要是病人的要求有求必应
- E. 对病人有利而又无损自我利益的才去做

18. 《希波克拉底誓言》的精髓是

- A. 救人，至少不伤害
- B. 爱人与爱艺术平行
- C. 恪守职业道德
- D. 尊重病人
- E. 对病人要有同情心

[B1 型题]

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中

选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 对有危险或伤害的诊治措施，通过评价，选择利益大于危险或利益大于伤害的行动
 - B. 将有关的类似个案以同样的准则加以处理，而将不同的个案以不同的准则加以处理
 - C. 人在患病后，有权选择愿意接受或拒绝医生制定的诊治方案
 - D. 杜绝对病人的有益伤害
 - E. 医生在诊断时考虑病人的各方面因素
19. 体现有利原则的是 A
20. 体现公正原则的是 B
21. 体现不伤害原则的是 D

- A. 描述伦理学
- B. 元伦理学**
- C. 规范伦理学
- D. 医德学
- E. 生命伦理学

22. 医学伦理学的初始阶段，也就是传统意义上的医学伦理学称为 D
23. 根据道德价值和原则对生命科学和卫生保健领域内的人类行为进行系统研究的科学是 E
24. 对道德语言即道德概念和判断研究的科学叫 B

[A2 型题]

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

25. 某大医院眼科医生第二天要为一位病人做角膜移植手术，当天晚上发现准备的角膜不见了，若病人第二天做不了手术，将有完全失明的危险，于是该医生到医院太平间偷偷摘取了一位刚刚死亡的病人的角膜。第二天，手术很成功。但不久，死亡病人的家属发现角膜不见了，状告了该医生。关于这起案件，下列哪些说法是错误的 A
- A. 该医生没有征得死亡病人家属同意，自行摘走角膜，**违反了知情同意权**
 - B. 该医生为了抢救病人才摘走角膜，他的做法没有错误
 - C. 该病人已死亡，不用征求家属的同意
 - D. 医生有自主权摘走角膜，但最好跟家属商量一下
 - E. 该医生没有请示上级同意，但不用和家属商量

医学伦理学模拟试题(三)

[A1 型题]

以下每一考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 下面关于新医学模式的理解，不正确的是
- A. 新医学模式从生物、心理、社会相结合上认识疾病和健康
 - B. 新医学模式从生物、心理、社会诸方面寻找影响健康和疾病的因素
 - C. 新医学模式标志着人们对健康和疾病的认识达到了顶峰 进步**

- D. 新医学模式关注的健康是一种在身体、精神和社会方面的完满状态
- E. 新医学模式从生物、心理、社会诸方面开展医疗卫生保健活动

2. 医学道德的意识现象和活动现象之间的关系是

- A. 可以互相代替的
- B. 可以互相补充的
- C. 互不相干
- D. 可以割裂的
- E. 相互依存、相互渗透，不可分割的

3. 市场经济的共同特征不包括

- A. 自主性
- B. 平等性
- C. 求利性
- D. 科学性
- E. 竞争性

4. 下列哪一项不属于医德理论

- A. 医德的社会作用
- B. 医德的文化属性
- C. 医德的历史发展变化规律
- D. 医德评价
- E. 医德的特征

5. 下列哪一个不是医学伦理学的理论基础

- A. 生命论
- B. 美德论
- C. 人道论
- D. 价值论
- E. 效果论

6. 下列关于医德品质和医德行为的关系，哪一个错误的

- A. 医德品质是在医德行为的基础上形成的，并且通过医德行为来加以体现和印证
- B. 已经形成的医德品质，反过来对医德行为起着导向和支配作用
- C. 医德行为与医德品质是交互作用，互相影响的统一整体
- D. 医德行为是在医德品质基础上形成的
- E. 医德品质是一系列医德行为的总和

7. 下列哪一项说法是错误的

- A. 行善原则与人体实验是相矛盾的
- B. 行善原则是指为了病人的利益应施加的好处
- C. 行善原则要求医务人员不伤害病人，而且要促进他们的健康和幸福
- D. 行善原则比不伤害原则更加广泛
- E. 行善原则要求医务人员权衡利害，使行动能够得到最大可能的益处而带来最小可能的危害

8. 医学伦理学的无伤原则，是指

- A. 避免对病人的躯体伤害
- B. 避免对病人造成躯体痛苦
- C. 避免对病人的身心伤害
- D. 避免对病人的心理伤害
- E. 避免对病人的任何身心伤害

9. 构成医患之间信任关系的根本前提是

- A. 病人求医行为已含对医师的信任
- B. 病人在医患交往中处于被动地位
- C. 医师是仁者
- D. 现代医学服务是完全可以依赖的
- E. 医患交往中加入一些特殊因素

10. 下面关于指导—合作型的医患关系模式的说法最正确的是

- A. 患者无条件地配合医师诊治
- B. 患者能充分发挥自己的主观能动性
- C. 患者在医师指导下自己治疗
- D. 医师虽处指导地位，但患者也有一定主动性
- E. 患者与医师有同等权力和主动性

11. 医德关系的哪一方面成为生命伦理学的主要研究对象

- A. 医务人员与患者之间的关系
- B. 医务人员相互之间的关系
- C. 医务人员与患者家属
- D. 医务人员与医学科学发展之间的关系
- E. 以上都不是

12. 医学伦理的尊重原则主要包括以下几方面，除了

- A. 尊重患者及其家属的自主权或决定
- B. 尊重患者的一切主观意愿
- C. 治疗要获得患者的知情同意
- D. 保守患者的秘密
- E. 保守患者的隐私

13. 医学伦理学的公正原则，是指

- A. 不同病人给予不同对待
- B. 不同的经济给予不同对待
- C. 不同样的需要给予同样的对待
- D. 同样需要的人给予同样的对待
- E. 不同的病情给予同样的对待

14. 人在患病后，有权选择愿意接受或拒绝医生制定的诊治方案，这种权利是

- A. 自主原则的体现

- B. 有利原则的体现
- C. 尊重原则的体现
- D. 公正原则的体现
- E. 不伤害原则的体现

15. 下列关于保密内容的表述中，错误的是

- A. 对可能给患者带来沉重精神打击的诊断保密
- B. 对可能给患者带来沉重精神打击的不良预后保密
- C. 无论在何种情况下，为患者保守一切秘密
- D. 为属于患者隐私权范围的个人隐私保密
- E. 为涉及党和国家安全利益的医疗秘密保密

16. 某老年患者身患肺癌，生命垂危，家属明确要求不惜一切代价地抢救，医生应选择

- A. 尊重家属意见，不惜一切代价进行抢救
- B. 说服家属彻底放弃治疗与抢救
- C. 实施积极安乐死
- D. 有限度地治疗与抢救
- E. 实行消极安乐死

17. 医务人员正确的功利观不包括

- A. 解除病人的痛苦，保障了人民健康
- B. 肯定个人功利的同时去争取集体和社会的功利
- C. 以集体和社会功利为重
- D. 强调个人利益，集体社会功利与己无关
- E. 以对集体社会贡献大小为功利的概括

18. 下列关于医德品质的涵义的说法，最确切的说法是

- A. 是一定社会的道德原则和规范在个人思想和行为中的体现
- B. 是一个人在一系列的道德行为中所表现出来的比较稳定的特征和倾向——医学美德
- C. 是指医务人员对医德原则和规范的认识
- D. 是指医务人员基于对医德原则和规范的认识而产生的稳定性的行为习惯
- E. 既包括医务人员对医德原则和规范的认识，也包括医务人员基于这种认识所产生的具有稳定性特征的行为习惯

[B1 型题]

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 《纽伦堡法典》
- B. 《赫尔辛基宣言》
- C. 《希波克拉底誓言》
- D. 《大医精诚》
- E. 《伤寒杂病论》

19. 西方最早的经典医德文献是 C
20. 制定有关人体实验的基本原则的是 A
21. 反映孙思邈的医德思想和境界的是 D

- A. 医患双方不是双向作用，而是医生对病人单向发生作用
B. 医患双方在医疗活动中都是主动的，医生有权威性，充当指导者
C. 医生和病人具有近似同等的权利
D. 长期慢性病人已具有一定医学科学知识水平
E. 急性病人或虽病情较重但他们头脑是清醒的
22. 指导合作型的特点是 B
23. 主动被动型的特点是 A
24. 共同参与型适用于哪种病人 D

[A2 型题]

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

25. 一中年男性患者因急性阑尾炎住院治疗，手术后，主管医生为了使患者尽快恢复，给患者使用了一种比较贵的新型抗生素。但并没有同患者商量。患者恢复很快，几天后就可出院。出院时，患者发现自己需付上千元的药费，认为医生**没有告诉自己而擅自做主**，自己不应该负担这笔钱。在这个案例中，医生损害了患者的哪个权利 A

- A. 知情同意权**
B. 疾病的认知权
C. 平等的医疗权
D. 要求保护隐私权
E. 病人的参与权

医学伦理学模拟试题（四）

[A1 型题]

1. 医学伦理学的公正原则，是指
A. 不同患者给予不同对待
B. 不同的经济给予不同对待
C. 不同样需要的给予同样的对待
D. 同样需要的人给予同样的对待
E. 不同的病情给予同样的对待

2. 医德良心对每个医务人员有

- A. 教育作用
B. 自我评价作用
C. 舆论作用
D. 评价作用
E. 督促作用

3. 在医疗过程中，医生的权利应该服从

- A. 病人的权利
- B. 社会公益的原则
- C. 家属的权利
- D. 医院的发展
- E. 医院行政管理的监督

4. 最优化原则包括的内容，下列哪项正确

- A. 诊疗中力求选择最佳手段，相对安全、痛苦最少、经济耗费少
- B. 在当时的科学水平上衡量，是最佳手段，相对安全、副作用小，痛苦最少的
- C. 诊疗中力求选择最佳手段，相对安全，损伤最小，经济耗费少
- D. 在当时的医学科学水平，力求疗效最佳、安全无害、痛苦最少、耗费最少
- E. 诊疗中力求做到疗效最佳，相对安全，痛苦最少、耗费最少

5. 对传染患者的隔离，在一定程度上使个体活动受到限制，家属提出的哪点是有悖于医德要求的

- A. 有利于社会公益
- B. 有利于医院隔离的执行
- C. 有利于患者的利益
- D. 有利于传染病管理条件执行
- E. 有损于患者的行动自由的权益

6. 公正是医学伦理学原则，它应包括

- A. 正义、公平、合理
- B. 公平、正义、平均
- C. 公平、公道、共享
- D. 共享、正义、合理
- E. 正义、公平、公道

7. 下列哪项不属于保密原则对医务人员提出的要求是

- A. 保守在治疗中知晓的患者隐私
- B. 从诊断疾病的需要来询问病史，不有意探听患者的隐私
- C. 为患有霍乱的患者保密
- D. 保守可能会给患者带来沉重精神负担的疾病预后
- E. 保守对患者精神可能带来挫伤的肿瘤或其他危害患者生命的病情

[A2 型题]

8. 某青年女性患腮腺肿瘤，并有颈部淋巴结转移，医生认定必须做根治手术。由于手术可能影响外观，家长拒绝该手术，要求医生采用既可根治又不影响外观的手术。医生说明情况，只能尽最大努力，不能保证尽善尽美，家长同意后手术。术后一切情况正常。但 10 个月后肿瘤复发，需第 2 次手术，难度增大。家长认定是第 2 次手术不彻底所导致，要求追究医生责任。从伦理学角度分析，对该案例医生是否应该负道德责任，你认为最合理的解释应是 C

- A. 因第 1 次手术可能不彻底，导致肿瘤复发，故医生应负道德责任
- B. 肿瘤复发是医务人员技术不佳造成，医务人员应负道德责任

C. 肿瘤本身术后容易复发，第2次手术难度增大是正常的，故医生**不应负**道德责任

一语道破真相：转移了很容易复发

D. 手术是在家属同意下实施的，故医生**不负**道德责任

E. 当时颈部已有转移，医生不该做此例手术，第2次手术实施，医生该负道德责任

[A3 型题]

患儿，男，5岁。因不慎将玻璃球嵌入气管，顿时咳嗽，气急，脸色发紫，父母急送患儿到医院急诊室。因是成人急诊室，面对患儿医务人员要求家属将其送到儿科室去诊治，由于来回奔波，时间延误，患儿终因窒息而死亡。为此家属悲痛万分，与医院发生争吵，要求赔偿一切损失。

9. 从伦理学角度分析，医务人员正确的行为选择应是 D

A. 立即去肺科抢救

B. 立即去耳鼻喉科抢救

C. 立即去小儿科抢救

D. **立即采取措施，排除异物**

E. 请小儿科医生会诊

10. 对此类事故的发生，医院管理部门认为有责任，你认为哪一点是最主要的 D

A. 急诊医护人员无排除小儿异物的经验

B. 医护人员技术水平欠佳

C. 患儿病情发展太快

D. **面对任何急救病人，绝对不能推诿**

E. 加强管理，提高医护人员技术水平

[A3 型题]

A. 医德认识

B. 医德情感

C. 医德意志

D. 医德信念

E. 医德行为

11. 医务人员在一定的医德认识、情感、意志、信念的支配下所采取的行为是指 E

12. 医务人员对医德的理论、原则、规范、范畴和准则的感知、理解和接受是指 A

13. 医务人员对客观事物的态度是指 B

14. 根据一定的医德认识、情感、意志而确立起来的，并使医德行为具有坚定性、稳定性和持久性的特点的是指 D

15. 医务人员自觉地克服在履行医德义务中所遇到的困难和障碍的毅力是指 C

[A2 型题]

16. 老年男性患者，因胃癌术后复发广泛转移而疼痛难忍，本人曾向医师提出实施安乐死，但医师未同意。一天晚上，患者用积累的大量安眠药口服以结束生命，结果很快被医务人员发现。从该案例看，医生怎样做最合乎道德 C

A. 救死扶伤，全力抢救

B. 尊重患者的意愿，不抢救

C. **按患者家属的意见处理**

D. 任其自然发展

E. 根据生命质量标准，不抢救

17. 某中年男性，胃癌晚期，极度痛苦。但自认是胃溃疡，有望治疗。每当有不适和要求时，都按铃要求医务人员能解决。但医护人员总是勉强应付，使患者十分失望。一次，病人疼痛又发作，要求止痛，遭到拒绝，理由是：你的用药，医嘱已全了。面对类似患者，我们在医学道德选择上最佳方法是E

- A. 患者要求都给予满足
- B. 适当满足病人要求，减轻痛苦
- C. 实情交代，无法治疗
- D. 继续隐瞒病情，被动治疗
- E. 征得家属同意后告诉病人实情，尽量满足患者要求，减轻痛苦

18. 赵某，男，20岁。未婚，阴部瘙痒不适就诊。体检：生殖器发育正常，阴茎头有凹陷性溃疡、糜烂。华康反应阳性，诊断为梅毒。经详细询问病史，提示有同性恋。诊治医生要患者提供与其发生同性恋关系的人员姓名，以便挽救，但患者以保护个人的“隐私”为由而拒绝。医生反复说明性病对自己、对社会的危害性，希望他以社会利益为重讲出其他几个人，但均未得到患者允诺。患者经治疗后，明显好转，未经化验复查便不再来院诊治，医生根据其所填写的地址去随访，却查无此人。诊治医生为此深感不安。在对待患者隐私道德上，下列哪项是最可取的B

- A. 医患关系中，医生有为患者的隐私进行保密的义务
- B. 患者的“隐私”已与社会的利益发生了矛盾，医师应在做好患者思想的基础上，不为其保密，但也不宜扩散
- C. 患者为其同性恋伙伴保密，并任他们继续活动，则可能危害更多人的身心健康和社会安全。为对社会负责，医生不但不应为其保密还应报告公安部门进行追查
- D. 隐私是患者的权利，医生无权在患者不愿告知的情况下，要求其向诊治医生告知同性恋伙伴
- E. 患者临床症状虽已好转，但未证实已完全痊愈，患者已离去。诊治医生实际上已为患者保密

医学伦理学模拟试题（一）答案

1. B 2. C 3. D 4. E 5. B 6. E 7. D
8. B 9. E 10. E 11. A 12. D 13. E 14. D
15. A 16. E 17. C 18. E 19. B 20. C 21. A
22. A 23. C 24. E 25. A

医学伦理学模拟试题（二）答案

1. E 2. D 3. A 4. E 5. B 6. A 7. D
8. D 9. E 10. D 11. B 12. D 13. B 14. C
15. A 16. C 17. C 18. A 19. A 20. B 21. D
22. D 23. E 24. B 25. A

医学伦理学模拟试题（三）答案

1. C 2. E 3. D 4. D 5. D 6. D 7. A
8. E 9. A 10. D 11. D 12. B 13. D 14. A
15. C 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A 21. D
22. B 23. A 24. D 25. A

医学伦理学模拟试题（四）

1. D 2. B 3. A 4. D 5. E 6. E 7. C 8. C 9. D 10. D 11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. E 18. B

医学伦理学试题及参考答案

一、填空题(每小题 1 分, 共 16 分)

- 1、所谓解释医德, 就是揭示医德现象的内在联系和(), 把对医德的感性认识, 提高到理性认识的水平。
- 2、医德的部分内容不受阶级意识和阶级利益的影响, 表现了医德的()的特点。
- 3、阿拉伯著名医家()所写的《祷文》是古代医德史上一篇很有学术价值和社会影响的文献。
- 4、医德关系是在()中形成的, 由社会经济关系和卫生经济关系决定的, 依靠自觉力量维系的一种特殊社会关系。
- 5、医德特殊规范反映了各种医德关系的(), 是不同的医务人员各自遵循的行为准则。
- 6、1948 年, 浙江省立医学院余继敏教授在()书中指出, 医务人员应保守病家秘密。
- 7、医德良心是医务人员在履行医德义务过程中形成的对服务对象的道德责任感和()。
- 8、在诊疗过程中, 贯彻自主准则要注意病人是否具有()。
- 9、(), 是两个或两个以上专科所需要的护理理论和护理技术为内容的护理。
- 10、人的生产有两个显著的特点, 一是生产周期长, 二是()。
- 11、死亡是人的生命的结束, 是人的()的消失。
- 12、祖国医学很早就提出了对疾病预防的观点, ()中就有“圣人不治已病而治未病”之说。
- 13、在人体实验中, 对受试者的尊重应始终居于科学和()的重要性之上。
- 14、卫生资源使用的医德要求是: 反对浪费, 限制增长, (), 提高效益。
- 15、“健康”的现代涵义是: “不但身体没有疾病, 而且有完满的心理状态和()。”
- 16、医德教育的特点是社会性与实践性、多端性与同时性、()、反复性与长期性。

二、单项选择题(在下列各小题有四个备选答案, 其中有一个是最佳的, 请把最佳答案的题号写在题干后的括号内。每小题 1 分, 共 12 分)

- 1、医德现象是()的表现形态
①医德意识 ②医德规范 ③医德关系 ④医德理论
- 2、阐明如何对待精神病患者的医德规范的国际性医德文件是()
①《东京宣言》 ②《夏威夷宣言》 ③《日内瓦协议法》 ④《赫尔辛基宣言》
- 3、医德关系的主体是()
①医生 ②医务人员 ③患者 ④被防治者
- 4、()是医德评价的最高标准
①医德基本原则 ②医德规范 ③有利于促进医学科学的发展 ④有利于人类生存环境的改善
- 5、医德荣誉的客观评价是以()为基础和价值尺度
①医德良心 ②医德责任感 ③社会舆论 ④风俗习惯

6、在问诊过程中, ()的作法是错误的

- ①使病人理解无误 ②对病人的不良情绪立即批评
③不打断病人的思路 ④不强迫病人回答有关隐私问题

7、实行计划生育, 推广节育措施, 应提倡()为主

- ①人工流产 ②避孕 ③男性绝育 ④女性绝育

8、三级预防中的第一级预防指()

- ①病因预防 ②疾病潜伏期预防 ③疾病前驱期预防 ④疾病临床期治疗

9、主动安乐死是指()

- ①放弃抢救濒死者生命的措施, 任其死亡
②病人自己结束痛苦的生命
③对濒死病人给予适当的维持治疗, 使其安然死亡
④对治愈无望的患者, 利用人工干预的医学方法, 加速其死亡

10、() 的医德品质最能体现出医学人道主义

- ①仁慈 ②诚挚 ③公正 ④节操

11、在医德评价中, 我们应坚持()

- ①目的决定论 ②手段决定论 ③目的手段同一论 ④目的手段对立统一论
坚持动机与效果、目的与手段的辩证统一

12、医德修养的根本途径是()

- ①医学实践 ②理论学习 ③自我反省 ④慎独

三、多项选择题(下列各小题有五个备选答案, 其中有两个或两个以上的答案是正确的, 请把正确答案的题号填写在题干后的括号内。每小题 1 分, 共 14 分)

1、医德与利益的关系问题包括()

- ①医德意识与医德行为之间的关系问题
②医德的产生与利益的关系问题
③社会经济利益与卫生经济利益之间的关系问题
④医务人员与服务对象之间的利益关系问题
⑤医德中唯物主义与唯心主义的关系问题

2、医德依靠() 等非强制力量维系

- ①卫生法规 ②社会舆论 ③传统习俗 ④内心信念 ⑤行政律令

3、社会主义的医德关系应是()

- ①谋生协作型 ②赐舍恩惠型 ③友好合作型 ④排斥对立型 ⑤志同协调型

4、医务人员对服务对象的医德规范有()

- ①一视同仁 ②关心体贴 ③谨言慎行 ④团结协作 ⑤勤奋治学

5、社会主义医德幸福观认为()

- ①医德幸福是健康的物质需要和精神需要的适当满足
- ②医德幸福建立在辛勤的工作和劳动的基础之上
- ③首先要关注个人幸福
- ④防病治病，维护人民健康是最大幸福
- ⑤必须把个人幸福与集体幸福统一起来

6、“选择恰当的治疗目标”的择优准则要求医务人员应结合() 因素综合考虑

- ①病人所患疾病的性质 ②病人的意愿 ③医院和医务人员的自身条件
- ④病人的经济状况 ⑤可以利用的医疗卫生资源

7、对()患者尤其应注意保守医秘

- ①传染病 ②精神病 ③老年 ④妇科 ⑤儿科

8、人类对生育应该也能够进行自我控制，这是因为()

- ①生育受到社会生产方式的制约 ②人们能够正确地认识生育现象
- ③生育是客观的自然现象 ④人们利用科学手段能够控制生育 ⑤人类经常遭遇自然

灾难

9、临终照顾为病人提供的安息条件包括()

- ①对死亡过程中的问题作出恰当处理 ②提供温暖的人际关系
- ③提供舒适的医护环境 ④提供积极的精神支持 ⑤伴送病人到人生终点

10、预防保健事业出现的新特点包括()

- ①整体性与综合性 ②多维化与社会化 ③现代化与行业化
- ④地区化和民族化 ⑤政策配套化和法制化

11、人体实验往往存在着内在矛盾，表现为()

- ①主动与被动的矛盾 ②自愿与强迫的矛盾
- ③经济价值与科研价值的矛盾 ④利与弊的矛盾 ⑤精神与物质的矛盾

12、“人人享有卫生保健”的含义是指()

- ①人人享有平均的医疗保健权 ②人人享有平均分配卫生资源的权利
 - ③同样的病人给予同样的医疗照顾 ④合理差等分配医疗卫生资源 ⑤不同的病人给
- 予相同的医疗服务态度

13、严谨，指医务人员严肃的科学态度()

- ①谨慎的工作作风 ②周密的思维方法
- ③公正地处理各种人际关系 ④严格地要求自己 ⑤刻苦的钻研精神

14、医德修养的方法有下列几种()

- ①慎独的方法 ②积善的方法 ③自我反省的方法 ④示范感染的方法 ⑤学习
- 的方法

四、简答题(每小题 4 分，共 28 分)

- 1、医学伦理学的任务。
- 2、医医医德关系模式的四种类型。
- 3、医学人道主义的重要性。
- 4、社会主义医德功利观。
- 5、护理医德的意义。
- 6、补偿生育功能的医德要求。
- 7、医德评价的根本指导原则和客观标准。

五、论述题(10 分)

医务人员如何建立社会主义医患道德关系?

六、辨析题(10 分)

有一位身患晚期肝癌、对科技事业做出突出贡献的七旬老工程师，和另一位年仅 10 岁、患急性甲肝的小学生，同时到一家医院就诊，要求住院治疗。但是，由于该院种种医疗条件的限制，只能收留一位病人。

请问医生应该给哪一位病人开住院单?其医学伦理依据是什么?

七、案例分析题(10 分)

病人孙某，女，9 岁。因颈部包块来院就诊，经认真检查确诊为甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。经周密考虑，医生同孙母谈了如下内容：

①根据病人所患癌症的病理类型分析，病人对化疗、放疗不敏感。放疗、化疗只能起到短期维持作用，几乎没有根治作用。

②常规甲状腺癌根治术有较高的五年存活率，手术的成功希望较大。但术后不可避免会造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体外观和功能都要受到一定损害。

③改进型甲状腺根治术的五年存活率无明确定论，有文献报道效果较好，术后不会出现身体外观的明显改变。但本院只有 2 名医生学习过该手术，本院尚未开展此手术，手术成功的把握较小。

根据以上情况，孙母提出采用改进型手术，医生接受了孙母的选择。医务人员进行了认真的手术准备，并请上级医院的专家来指导，但孙母手术前夕突然拒绝手术。医务人员断然否决了孙母的要求，按原计划进行手术，结果手术成功。

请分析医务人员的医德行为。

参考答案

一、填空题(每题 1 分, 共 16 分)

- 1、固有规律
- 2、全民性(或非阶级性)
- 3、迈蒙尼提斯
- 4、医学实践
- 5、具体特点
- 6、医师伦理学纲要
- 7、自我评价能力
- 8、自主选择力
- 9、基础护理
- 10、具有惯性
- 11、本质特征
- 12、黄帝内经
- 13、社会方面
- 14、充分利用
- 15、社会适应能力
- 16、层次性和渐进性

二、单项选择题(每题 1 分, 共 12 分)

- 1、③ 2、② 3、② 4、① 5、③ 6、② 7、② 8、① 9、④ 10、① 11、④ 12、

①

三、多项选择题(每题 1 分, 共 14 分)

- 1、②④ 2、②③④ 3、③⑤ 4、①②③ 5、①②④⑤ 6、①②③④⑤ 7、②④ 8、
①②④
9、①②③④⑤ 10、①②③⑤ 11、①②④ 12、③④⑤ 13、①② 14、①②③⑤

四、简答题(每题 4 分, 共 28 分)

1、医学伦理学的宗旨是扬善抑恶, 更好地发挥医学效益, 为人民的健康服务(1 分); 具体任务是: 描述医德、解释医德、树立医德(3 分)。

2、医德关系模式的四种类型是:

- 排斥对立型; (1 分)
- 父子主从型; (1 分)
- 谋生协作型; (1 分)
- 志同协调型。(1 分)

3、(1)最能体现医务人员的善性; (1 分)

(2)最能体现医务人员的奉献精神; (1 分)

(3)是医德最基本、最重要的内容要求; (1 分)

(4)是对丑恶现象作斗争的有力思想武器。(1 分)

4、社会主义功利观认为：维护人民健康，是医务人员的根本功利；追求集体效益，是医务人员的合理功利；个人劳动报酬，是医务人员的应得功利。(3分)当三者矛盾时，个人功利服从集体和人民功利，集体功利服从人民功利。(1分)

5、护理医德是医德体系的重要组成部分；(1分)是完成护理任务的重要保障(1分)；对护理科学的发展具有重要作用(1分)；对协调医、护、患三者关系有重要影响(1分)。

- 6、(1)严格控制实施对象，谨慎使用该项技术；(1分)
(2)谋求不育夫妇幸福，不得从事商业活动；(1分)
(3)参予各方自愿立场，严格执行特殊保密；(1分)
(4)积极进行宣传指导，确保手术安全有效。(1分)

7、医德评价的根本指导原则是：社会主义医德基本原则。(1分)

医德评价的客观标准是：

- (1)有利于防病治病，有利于病人疾病的缓和和长寿(1分)；
(2)有利于促进医学科学的发展(1分)；
(3)有利于人类生存环境的保护和改善。(1分)

五、论述题(10分)

答题要点：

1、社会主义医患道德关系，是建立在社会主义经济关系和卫生经济关系基础上的、以辩证唯物主义和历史唯物主义为思想基础的、以社会主义伦理原则为指导的友好合作型的医患道德关系。(1分)

2、要建立社会主义医患道德关系，医务人员应做到：

(1)充分认识到患者的价值地位：他们是医务人员职业价值的唯一确定者；是社会对医务人员奖偿的资格发言人。(1分)

(2)充分尊重患者的权利：患者有享受防病治病、卫生保健和礼貌待遇；知情同意；保守个人秘密；监督防治；要求解释防治费用的权利。(5分)

(3)认真履行医德原则和医德规范。(1分)

3、医务人员自觉克服任何妨碍和破坏建立社会主义道德关系的思想和行为。(2分)

六、辨析题(10分)

答题要点：医生应该给10岁的小学生开住院单(1分)。

这是因为：

(1)从生命质量看，小学生的生命质量比老工程师的生命质量高。七旬老工程师身患绝症，没有治愈希望，预期寿命短；而10岁小学生有治愈希望，能够恢复健康，预期寿命长。(4分)

(2)从生命价值看，小学生的潜在社会价值比老工程师的潜在社会价值大。尽管老工程师曾为社会作出过很大的贡献，但由于身患绝症，年事已高，现已失去了继续创造社会价值的条件；如果治愈了小学生，培养其成才，将来将给社会创造很大的价值。(3 分)

(3)从有效地利用卫生资源来看，给老工程师投入再多的卫生资源，也无法使其康复，只会是浪费很多资源；而收治小学生，则可能收到理想的效果，是对卫生资源的有效利用。(2 分)

七、案例分析题(10 分)

答题要点：

1、医务人员一开始确定手术时，主动征询孙母意见，尊重患儿家长的选择，是符合诊疗医德的。孙某 9 岁，属发育期自主选择力丧失，医务人员听取孙母对手术选择的意见，符合“自主”医德准则；医务人员在手术前，向患儿家属说明各种治疗方法的利弊，“为病人的自主选择提供充分条件”，是对患方“知情同意”权利的尊重。(3 分)

2、医务人员采用改进型手术，符合人体实验的医德要求。改进型手术因疗效不确定，属临床实验性疗法，对其加以运用具有人体实验的性质。本例中医务人员采用该术，是为了病人的利益，“实验目的纯洁高尚”；而且医务人员术前认真准备，请专家指导，符合“保障安全讲求科学”的医德要求。(3 分)

3、医务人员后来对孙母拒绝手术不加理睬，仍按原手术计划施术，是违背医德要求的。医务人员应尊重病人、受试者及其监护人接受或拒绝手术或实验、并随时撤销和退出手术及实验的权利，不应强迫施术。(3 分)

可见，医务人员尊重病人自主权是一个极其复杂的问题，必须认真对待。(1 分)