


第2章 单元测验（临床类）

1

下列碳正离子的稳定性顺序是：



（单选 分）

A.

(2)>(4)>(1)>(3)

（正确答案）

B.

(2)>(4)>(3)>(1)

（错误答案）

C.

(4)>(2)>(1)>(3)

（错误答案）


D.

(4)>(2)>(3)>(1)

（错误答案）


2

下列那个化合物不是该臭氧化反应的产物：




（单选 分）

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.




(错误答案)

3

可用于制备丁-2-酮 ($\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$) 的方法为:


(多选 分)

A.




(正确答案)

B.




(正确答案)

C.



(正确答案)





D.



(错误答案)

4

将下列碳正离子按稳定性由大到小排成序列



(单选 分)

A.

(4)>(3)>2>(1)

(正确答案)

B.

(1)>2>(3)>(4)

(错误答案)

C.

(3)>(4)>2>(1)

(错误答案)


D.

(3)>(4)>(1)>2)

(错误答案)

5

下列离子中存在哪些共轭体系？



(多选 分)

A.

p- π 共轭

(正确答案)

B.

σ - π 超共轭

(正确答案)

C.

p- σ 超共轭

(正确答案)


D.

π - π 共轭

(错误答案)


6

下列反应的主要产物是:




(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.




(错误答案)

7

下列有机化合物存在顺反异构的是：


(多选 分)

A.




(正确答案)

B.




(正确答案)

C.



(错误答案)

D.




(错误答案)

8

下列化合物先臭氧化，再用 $\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}$ 还原得到甲醛和乙醛的是：

(单选 分)

A.



(正确答案)

B.




(错误答案)

C.




(错误答案)

D.




(错误答案)

9




(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.




(错误答案)

D.




(错误答案)

10




(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.



(错误答案)

11

以下哪些反应条件有利于自由基反应：

(多选 分)

A.

光照

(正确答案)

B.

高温

(正确答案)

C.

过氧化物

(正确答案)

D.

强酸

(错误答案)

12

区别己烷、1-己烯和 1-己炔的试剂是：

(单选 分)

A.

Br_2/CCl_4 和 $[Ag(NH_3)_2]NO_3$

(正确答案)

B.

Br_2/CCl_4

(错误答案)

C.

$KMnO_4/H^+$

(错误答案)

D.

H_2

(错误答案)

13

在过氧化物存在下,烯烃与 HBr 的加成反应是反马氏规则的,其反应历程是:

(单选 分)

A.

自由基反应

(正确答案)

B.

亲电加成反应

(错误答案)

C.

碳正离子反应

(错误答案)

D.

碳负离子反应

(错误答案)

14

下列化合物中,构成分子的原子全部处于同一平面的是:

(单选 分)

A.

乙烯

(正确答案)

B.

丙烯

(错误答案)

C.

1,4-戊二烯

(错误答案)

D.

2-甲基-1,3-丁二烯

(错误答案)

15

正丁烷的四种典型构象相比较,其热力学能最低的构象为:

(单选 分)

A.

对位交叉式

(正确答案)

B.

全重叠式

(错误答案)

C.

部分重叠式

(错误答案)

D.

邻位交叉式


(错误答案)

16

下列碳正离子最稳定的是:


(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.



(错误答案)

17

在 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_3$ 分子中有()个伯碳原子

(单选 分)

A.

3

(正确答案)

B.

4

(错误答案)

C.

5

(错误答案)

D.

2

(错误答案)

18

在 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$ 分子中,氯原子与碳碳双键作用的共轭体系是

(单选 分)

A.

p- π 共轭

(正确答案)

B.

π - π 共轭

(错误答案)

C.

σ - π 共轭

(错误答案)

D.

p- σ 共轭

(错误答案)

19

下列自由基中,最稳定的是:


(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.



(错误答案)

20

丙烯与溴加成反应中，存在哪种中间体？

(单选 分)

A.

环状鎓离子中间体

(正确答案)

B.

碳正离子中间体

(错误答案)

C.

碳负离子中间体

(错误答案)

D.

碳自由基中间体

(错误答案)

21

丙烯与溴化氢加成反应中，存在哪种中间体？

(单选 分)

A.

碳正离子中间体

(正确答案)

B.

环状鎓离子中间体

(错误答案)

C.

碳负离子中间体

(错误答案)

D.

碳自由基中间体

(错误答案)

22

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 经酸性 KMnO_4 氧化后的产物是:

(单选 分)

A.

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HOOCCH}_2\text{COOH}$

(正确答案)

B.

$\text{CO}_2 + \text{OHCCH}_2\text{CHO}$

(错误答案)

C.

$\text{HCOOH} + \text{OHCCH}_2\text{CHO}$

(错误答案)

D.

$\text{HCOOH} + \text{HOOCCH}_2\text{COOH}$


(错误答案)

23

以下哪组化合物难于发生 Diels-Alder 反应?

(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.



(错误答案)

24

苯甲酸分子中羧基对苯环存在最主要的电子效应是：

(单选 分)

A.

吸电子 π - π 共轭

(正确答案)

B.

给电子 π - π 共轭

(错误答案)

C.

给电子 p-π共轭

(错误答案)

D.

超共轭斥电子效应


(错误答案)

25

下列反应为碳正离子反应历程的是：

(单选 分)

A.




(正确答案)

B.




(错误答案)

C.



(错误答案)

D.



(错误答案)