

第7章 醇、酚和醚 单元测验（临床类）

1

下列醇与 HBr 反应速率最快的是：

（单选 10 分）

☐

A.

叔丁醇

（正确答案）

☐

B.

甲醇

（错误答案）

☐

C.

1-丁醇

（错误答案）

☐

D.

2-丁醇

（错误答案）

2

下列化合物与金属钠反应活性顺序由大到小排列正确的是：

（单选 10 分）

☐

A.



(正确答案)




B.



(错误答案)




C.



(错误答案)







D.



(错误答案)

3

下列取代苯酚类化合物的酸性大小顺序排列正确的是：



(单选 10 分)

☐

A.

$d > b > a > c$

(正确答案)

☐

B.

$a > b > c > d$

(错误答案)

☐

C.

$b > c > d > a$

(错误答案)

☐


D.

$c > a > d > b$

(错误答案)

4

下列化合物最容易发生分子内脱水的是：



(单选 10 分)

☐

A.

3

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



D.

4

(错误答案)

5

下列化合物中沸点最高的是：

1. 丙烷

2. 丙醇

3. 异丙醇

4. 丙三醇

(单选 10 分)



A.

4

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



D.

3

(错误答案)

6

下列化合物中，氧化后生成醛类物质的是：

1. 2-甲基-1-丙醇

2. 3-戊醇

3. 异丙醇

4. 仲丁醇

(单选 10 分)



A.

1

(正确答案)



B.

2

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)

☐

D.

4

(错误答案)

7

下列物质中，不能被 KMnO_4 氧化的是：

1. 乙醇

2. 苕醇

3. 2-甲基-2-丁醇

4. 2-甲基环己醇

(单选 10 分)

☐

A.

3

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐


D.

4

(错误答案)

8

下列反应产物正确的是？



(单选 10 分)

☐

A.



(正确答案)

☐

B.



(错误答案)

☐


C.



(错误答案)

○

D.




(错误答案)

9

下列反应方程式书写错误的是：


(1)




(2)



(3)



(4)



(多选 10 分)

□

A.

(1)

(正确答案)

☐

B.

(2)

(正确答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

10

鉴别苯酚和羧酸可以采用：

(多选 10 分)

☐

A.

FeCl₃ 溶液

(正确答案)

☐

B.

溴水

(正确答案)

☐

C.

氧化银

(错误答案)

☐

D.

NaOH 溶液

(错误答案)

11

化合物：a. 苯酚 b. 环己烷 c. 碳酸 d. 乙酸，酸性由大到小排列为：

(单选 10 分)

☐

A.

$d > c > a > b$

(正确答案)

☐

B.

$a > c > b > d$

(错误答案)

☐

C.

$d > b > a > c$

(错误答案)

☐

D.

$b > a > c > d$

(错误答案)

12

下列化合物能形成分子内氢键的是

(单选 10 分)



A.

邻硝基苯酚

(正确答案)



B.

对硝基苯酚

(错误答案)



C.

邻甲基苯酚

(错误答案)



D.

对甲基苯酚

(错误答案)

13

不能被 KMnO_4 氧化的是:

(单选 10 分)



A.

苯甲醚

(正确答案)



B.

苯甲醇

(错误答案)



C.

1-丁烯

(错误答案)



D.

2-甲基环己醇

(错误答案)


14

3-甲基-2-丁醇与卢卡斯试剂反应，生成的卤代产物有：

(多选 10 分)




A.



(正确答案)



B.



(正确答案)

☐


C.



(错误答案)

☐

D.



(错误答案)

15

能区别五个碳以下的伯、仲、叔醇的试剂为:

(单选 10 分)

☐

A.

卢卡斯试剂

(正确答案)

☐

B.

高锰酸钾

(错误答案)



C.

斐林试剂

(错误答案)



D.

溴水

(错误答案)

16

下列化合物按其与 Lucas 试剂作用最快的是：

(单选 10 分)



A.

2-甲基-2-丁醇

(正确答案)



B.

2-丁醇

(错误答案)



C.

2-甲基-1-丙醇

(错误答案)



D.

一样快

(错误答案)

17

由醇制备卤代烃时常用的卤化剂是：

(单选 10 分)



A.

SOCl_2

(正确答案)



B.

Br_2/CCl_4

(错误答案)



C.

AlCl_3

(错误答案)



D.

都可以

(错误答案)

18

下列转换应选择什么恰当的试剂：



(单选 10 分)

☐

A.

CrO₃ + 吡啶

(正确答案)

☐

B.

KMnO₄ + H⁺

(错误答案)

☐

C.

HIO₄

(错误答案)

☐

D.

新制备的 MnO₂

(错误答案)