



【选择题】

主诉：鼻出血，血小板计数正常，PT延长，APTT延长，轻度贫血状，巩膜不黄，问什么病？（A. 血管性血友病； B. 过敏性紫癜； C. 血友病； D. 血小板无力征）

阴道加德纳菌怎么诊断？

NTPro BNP>300pg/ml是

A.chronic HF unlikely B.chronic HF likely C. diagnosis of chronic HF

39.肝癌和黄疸的确诊可用什么指标？

46.ALT跟AST对比，针对不同类型的肝病灵敏度不同

111.X线成像因素(英文)

1.CT的创始人？

Abrose, Cormack, Honsfield, Ledly、 Roentgen

15.有关超声回声的叙述错误的是？

A.液体均是无回声、固体均是强回声B.实质脏器组织(肝、脾)是中等水平回声C.脂肪是低水平回声D.纤维化、钙化组织回声增强E.脏层胸膜-肺组织(含气)界面有很强的反射

超声回声的高低（亮暗）不取决于物质是“液态”还是“固态”，而是取决于组织内部结构的声阻抗

差异（即密度的不均匀程度）。声阻抗差越大、反射界面越多，回声越强（越亮）；越均匀纯粹，回声越弱（越黑）。

18.彩色多普勒不用于下列哪个位置？A.表浅器官B.心血管系统C.腹水、胸腔积液定位D.腹腔脏器E.外周血管

这道题的正确答案是 C. 腹水、胸腔积液定位。

临床诊断逻辑分析：

- **彩色多普勒超声（CDFI）的核心原理：**它利用多普勒效应来探测**相对运动的物质**（在人体内主要指**红细胞/血流**）。它的主要作用是显示血流的方向、速度、性质（层流或湍流）以及脏器/病灶的血流分布情况。
- **为什么选 C：**
胸腔积液和腹水属于游离或包裹的**静态液体**，内部没有规则的血液流动。在临床上，寻找、定位以及引导穿刺这些积液，只需要使用**常规的二维灰阶超声（即普通的 B超）**即可。B超能够极清晰地显示这些液体形成的“无回声区”（黑区）并测量其深度，完全不需要用到彩色多普勒功能。

其他选项为何需要彩色多普勒：

- **A. 表浅器官（如甲状腺、乳腺、睾丸）：**用于评估结节或肿块的血供情况（辅助鉴别良恶性），或诊断睾丸扭转（血流中断）。
- **B. 心血管系统（心脏彩超）：**观察心房心室内的血流动力学变化，如瓣膜反流、房间隔/室间隔缺损的分流等。
- **D. 腹腔脏器（如肝脏、肾脏）：**用于评估门静脉血流方向（肝硬化时可逆转）、肾动脉狭窄、以及肝脏肿瘤的血供特征。
- **E. 外周血管（如颈动脉、下肢深静脉）：**是彩色多普勒最经典的应用之一，用于诊断血管狭窄、动脉斑块或深静脉血栓（DVT）。

109.带好手套以后手放在哪里(英文)

110.哪些操作破坏了无菌原则

6.PET/CT靠什么鉴别正常组织和异常组织？

Structural, metabolic, density、 hormonal,