Guion de la Presentación: Guías 5 y 6 (Diseño Visual y Prototipo Interactivo)

July Tatiana Ariza Peña

12242612877

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Interfaces de Usuario · Proyecto semestral «Huella»

Bogotá, Colombia

2026

Tabla de Contenidos

1. Índice de entrega y enlaces:.....3
2. Preparación antes de presentar:.....3
3. Guion por diapositiva:.....4
4. Demostración en vivo del prototipo:.....9
5. Preguntas probables y respuestas:.....9

1. Índice de entrega y enlaces

Todos los elementos de las guías 5 y 6 están publicados en GitHub Pages y se pueden abrir sin iniciar sesión, en computador o en celular.

Tabla 1. *Enlaces de la entrega*

Elemento	Para qué sirve	Enlace
Página del proyecto	Punto de entrada: acceso a todo lo demás e instrucciones de recorrido	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/
Prototipo navegable	Guía 6, pasos 1 a 3: tarea prioritaria, interacciones y estados	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#bienvenida
Vista celular	Guía 6, paso 4: el prototipo en un marco de 390 × 844 px	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#movil
Tablero de mockups	Guía 5, evidencia 1: todas las pantallas en móvil y escritorio	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#tablero
Sistema de diseño	Guía 5, evidencias 2 y 3: estilos y 13 componentes	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#sistema
Informe Actividad 5 (PDF)	Documento de la Guía 5	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/documentos/Actividad5_Huella_Ariza.pdf
Informe Actividad 6 (PDF)	Documento de la Guía 6	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/documentos/Actividad6_Huella_Ariza.pdf
Presentación (PDF)	Diapositivas de la sustentación	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/documentos/Presentacion_Huella_Guias5y6.pdf
Guion (PDF)	Este documento	https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/documentos/Guion_Presentacion_Huella.pdf
Repositorio (archivo editable)	Código fuente del prototipo, mockups e informes	https://github.com/JulyTAriza/Proyectos-UAN/tree/gh-pages/huella

Archivos entregados además de los enlaces: Actividad5_Huella_Ariza (.docx y .pdf), Actividad6_Huella_Ariza (.docx y .pdf), Presentacion_Huella_Guias5y6.pdf, Guion_Presentacion_Huella (.docx y .pdf) y huella-prototipo-fuente.zip (código y pruebas).

2. Preparación antes de presentar

- Abrir en el navegador, en pestañas separadas, la presentación en PDF y el prototipo (https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#bienvenida).
- Antes de empezar, en el prototipo, abrir «Controles del prototipo» y pulsar «Reiniciar prototipo» para que la demostración empiece limpia.
- Verificar la conexión a internet: el sitio se carga desde GitHub Pages.
- Duración estimada: 15 minutos de exposición y unos 3 minutos de demostración en vivo.
- Tener a mano los informes en PDF por si el docente pide ver una evidencia específica.

3. Guion por diapositiva

Para cada diapositiva se indica qué mostrar, qué decir y el tiempo sugerido. El texto es una guía: conviene decirlo con palabras propias y no leerlo.

Diapositiva 1 · Huella

Sección: Proyecto semestral · diseño de interfaces de usuario · **Tiempo:** 20 segundos

Qué mostrar: Portada con el nombre del proyecto, las dos guías y los datos de la estudiante.

Qué decir: Buenos días. Soy July Tatiana Ariza Peña y voy a presentar el avance del proyecto semestral Huella en las guías 5 y 6. Huella es una aplicación de bienestar emocional a través de encuentros con animales de refugio: la persona registra cómo se siente, recibe la sugerencia de un animal compatible y reserva un paseo o una visita. En la guía 5 pasé de los wireframes a mockups de alta fidelidad con un sistema de diseño; en la guía 6 convertí esos mockups en un prototipo navegable, adaptado a celular y computador, y revisé su accesibilidad.

Diapositiva 2 · Qué voy a mostrar

Sección: Agenda · **Tiempo:** 30 segundos

Qué mostrar: Las cuatro partes de la exposición.

Qué decir: La presentación tiene cuatro partes. Primero recuerdo la tarea prioritaria, que es el hilo conductor de ambas guías. Luego muestro lo que se hizo en la guía 5 y después en la guía 6, siguiendo el orden de los pasos de cada guía. Al final enseño dónde están publicadas las evidencias y cómo se puede verificar cada punto.

Diapositiva 3 · Una sola tarea guía las dos actividades

Sección: Punto de partida · actividad 4 · **Tiempo:** 45 segundos

Qué mostrar: La tarea prioritaria, el flujo con sus ramas y los Must Have. Señalar con el puntero las ramas en amarillo.

Qué decir: Todo el trabajo parte del task flow de la Actividad 4: reservar un paseo según el ánimo del día. En gris oscuro están los cuatro pasos principales y en amarillo las ramas del user flow, es decir, qué pasa cuando algo no sale como se espera. Elegí esta tarea porque concentra casi todos los requisitos Must Have de la matriz MoSCoW. Las dos guías piden no cambiar de proyecto ni agregar funciones sin justificación, así que cada pantalla que muestro se relaciona con uno de estos requisitos o ramas.

Diapositiva 4 · Diseño visual, mockups y sistema de diseño

Sección: Guía 5 · **Tiempo:** 15 segundos

Qué mostrar: Diapositiva de sección: objetivo de la Guía 5.

Qué decir: Paso a la guía 5. Su objetivo era transformar los wireframes de baja fidelidad en mockups de alta fidelidad y establecer un sistema de diseño básico: estilos y componentes que se reutilizan para mantener la consistencia y que sirven de base para el prototipo de la guía 6.

Diapositiva 5 · Cada paso y evidencia tiene un resultado verificable

Sección: Guía 5 · cumplimiento · **Tiempo:** 40 segundos

Qué mostrar: Tabla de cumplimiento de la Guía 5. Recorrer las filas de arriba hacia abajo.

Qué decir: Esta tabla resume el cumplimiento de la guía 5. A la izquierda está cada paso o evidencia que pide la guía; en el centro, lo que se hizo; a la derecha, dónde se puede comprobar. Lo destaco porque la guía evalúa cobertura del flujo, principios visuales, sistema de estilos, biblioteca y justificación, y aquí se ve que no se omitió ninguno. En las siguientes diapositivas muestro cada punto.

Diapositiva 6 · Pantallas seleccionadas para el flujo prioritario

Sección: Guía 5 · paso 1 · **Tiempo:** 40 segundos

Qué mostrar: Tabla de pantallas con su Must Have y su rama del user flow.

Qué decir: Para el paso 1 revisé los artefactos de la Actividad 4 y seleccioné las pantallas necesarias para completar la tarea. La guía pide verificar que respondan a requisitos Must Have y que sean coherentes con el user flow; por eso cada fila muestra el requisito y la rama correspondiente. También incluí pantallas de soporte, como Encuentros o Perfil, solo para que la navegación no tenga opciones vacías. No agregué funcionalidades nuevas.

Diapositiva 7 · Mockups de alta fidelidad del flujo

Sección: Guía 5 · paso 2 · evidencia 1 · **Tiempo:** 50 segundos

Qué mostrar: Los seis mockups del flujo en móvil. Señalar el título y el botón principal de cada pantalla.

Qué decir: Estos son los mockups del flujo principal en móvil. Muestran la apariencia definitiva de la primera versión: fondo claro, tarjetas con borde, una tipografía y un color de acción. Apliqué los principios que pide la guía: jerarquía, con un título y un solo botón principal por pantalla; tipografía con estilos diferenciados; una paleta limitada; espaciado consistente; componentes; y legibilidad, con texto de 16 píxeles y buen contraste. Las imágenes de los animales son marcadores que después serán fotos reales. Todas las pantallas, también las de escritorio, están en el tablero de mockups publicado.

Diapositiva 8 · Del wireframe al mockup: misma lógica, más claridad

Sección: Guía 5 · paso 2 · **Tiempo:** 50 segundos

Qué mostrar: Wireframes de la Actividad 4 junto a los mockups, y los tres cambios justificados.

Qué decir: La guía pide que los mockups conserven la lógica de los wireframes y que se explique cualquier cambio. A la izquierda están los wireframes de la Actividad 4 y, junto a ellos, los mockups: el orden se mantiene. En Inicio, primero el próximo encuentro y el check-in; en Match, la imagen, el temperamento, el porqué de la sugerencia y los dos botones. Hice tres cambios, todos justificados en el informe: el ánimo y las causas quedan en una sola pantalla; en los pasos de la reserva, la barra inferior se cambia por una barra de acción fija; y la guía del primer paseo pasa a ser una casilla obligatoria antes de confirmar.

Diapositiva 9 · Estilos visuales definidos como variables

Sección: Guía 5 · paso 3 · evidencia 2 · **Tiempo:** 55 segundos

Qué mostrar: Paleta, tipografía, espaciado y forma. Detenerse en el contraste del terracota.

Qué decir: El paso 3 pide documentar las decisiones visuales. La paleta es limitada y cada color tiene una sola función: terracota solo para la acción principal, verde para éxito, rojo para errores, ámbar para avisos y azul para información y foco del teclado. Un dato importante: el terracota original de la presentación del proyecto no tenía contraste suficiente con texto blanco, 3,57 a 1, así que lo oscurecí a 5,35 a 1. Uso una sola tipografía, Nunito, en tres pesos; una escala de espaciado de 4 píxeles y esquinas de 12 píxeles. Todo está definido como variables en el código, lo que facilita que otra persona aplique el mismo lenguaje visual.

Diapositiva 10 · Biblioteca de 13 componentes reutilizables

Sección: Guía 5 · paso 4 · evidencia 3 · **Tiempo:** 50 segundos

Qué mostrar: Cuatro componentes de ejemplo y la lista de los trece.

Qué decir: La guía pide al menos cinco componentes; la biblioteca tiene trece, todos con una función clara en el proyecto. Aquí muestro cuatro: el botón con sus variantes, que son primario, secundario, texto, peligro, cargando y deshabilitado; el selector de ánimo, que combina cara, número y palabra para no depender del color; la franja horaria, con sus estados disponible, último cupo, seleccionada y sin cupo; y los mensajes de estado. Cada componente está programado una sola vez y se reutiliza en todas las pantallas, así que un cambio se refleja en todo el producto. La página Sistema de diseño del sitio los muestra todos en vivo.

Diapositiva 11 · Decisiones justificadas con la investigación

Sección: Guía 5 · paso 5 · evidencia 4 · **Tiempo:** 55 segundos

Qué mostrar: Las cuatro decisiones de diseño y la línea de verificación de consistencia.

Qué decir: El paso 5 pide revisar la consistencia y justificar al menos tres decisiones; presento cuatro, cada una conectada con la Actividad 4. La primera es la Ayuda siempre visible, que viene del Must Have y del user flow cuando el ánimo es 1. La segunda es explicar por qué se sugiere cada animal, porque la investigación mostró que las barreras son emocionales e informativas. La tercera es proponer alternativas cuando no hay cupo, porque en el journey map ese era el punto donde la persona abandonaba. La cuarta es el tono cálido y accesible. En la verificación encontré y corregí dos inconsistencias: la pantalla de Apoyo tenía dos botones principales y había colores fuera de las variables.

Diapositiva 12 · Prototipo interactivo, responsive y accesibilidad

Sección: Guía 6 · **Tiempo:** 15 segundos

Qué mostrar: Diapositiva de sección: objetivo de la Guía 6.

Qué decir: Paso a la guía 6, que continúa directamente la anterior: los mockups y componentes de la guía 5 se convierten en un prototipo navegable, con estados de interfaz, vistas para dos tamaños de pantalla y una revisión de accesibilidad.

Diapositiva 13 · Pasos y evidencias de la guía

Sección: Guía 6 · cumplimiento · **Tiempo:** 35 segundos

Qué mostrar: Tabla de cumplimiento de la Guía 6.

Qué decir: La tabla resume el cumplimiento de la guía 6, paso por paso. El prototipo se hizo en HTML, CSS y JavaScript, que la guía acepta como herramienta equivalente a Figma, y está publicado en GitHub Pages con un enlace público. La guía también pide la declaración de uso de IA, que está en la sección 8 del informe. Ahora muestro cada paso.

Diapositiva 14 · Recorrido navegable de la tarea prioritaria

Sección: Guía 6 · pasos 1 y 2 · **Tiempo:** 60 segundos, más la demostración

Qué mostrar: Las seis pantallas del recorrido. Aquí se hace la demostración en vivo (sección 4).

Qué decir: Este es el recorrido completo. Desde Inicio la persona toca hacer check-in, elige cómo se siente y las causas, recibe el match con su explicación, elige un horario con cupo, lee la guía obligatoria y confirma. Cada control visible responde: por ejemplo, Ver otro muestra la siguiente sugerencia, una franja sin cupo propone alternativas y Atrás conserva las selecciones. Aquí sugiero hacer una demostración en vivo con el enlace. Verifiqué el recorrido con una prueba automatizada que ejecuta toda la tarea en un navegador real, en móvil y en escritorio, y terminó sin errores.

Diapositiva 15 · Estados de interfaz que orientan a la persona

Sección: Guía 6 · paso 3 · **Tiempo:** 55 segundos

Qué mostrar: Los estados de carga, vacío, error, aviso y éxito.

Qué decir: La guía pide incluir los estados pertinentes: vacío, carga, error y éxito. Los cuatro tienen sentido en Huella, y agregué un quinto, el aviso. La carga aparece mientras se calcula el match. El estado vacío aparece cuando no hay encuentros o no hay animales disponibles, y siempre ofrece una acción. Hay errores de formulario y de conexión: este último explica que el horario queda apartado diez minutos y ofrece reintentar. El éxito cierra la tarea. El caso sin cupo se trata como aviso y no como error, siguiendo el user flow. Como no hay backend, el panel de controles del prototipo permite forzar estos estados durante la revisión.

Diapositiva 16 · Responsive: la interfaz se reorganiza, no se reduce

Sección: Guía 6 · paso 4 · **Tiempo:** 50 segundos

Qué mostrar: Horario en escritorio y en móvil, con los ajustes a la derecha.

Qué decir: La guía pide al menos dos tamaños y explicar los ajustes, no solo reducir la pantalla. Elegí móvil como tamaño principal, porque el check-in y la reserva se hacen desde el teléfono, y escritorio como segundo tamaño. En escritorio la barra inferior pasa a ser una barra lateral, el contenido se organiza en dos columnas y las franjas pasan de dos a cuatro por fila. En móvil los botones del flujo quedan fijos abajo, al alcance del pulgar. Para comprobar que no se pierde información, medí 16 pantallas a 320 píxeles, el celular más angosto, incluso con texto grande, y ninguna tiene desplazamiento horizontal.

Diapositiva 17 · Accesibilidad: siete comprobaciones con resultado

Sección: Guía 6 · paso 5 · **Tiempo:** 55 segundos

Qué mostrar: Las tres cifras grandes y la tabla de comprobaciones.

Qué decir: La guía pide al menos tres comprobaciones; hice siete. Las cifras principales: la herramienta axe-core no encontró violaciones en las 21 vistas, en móvil y en escritorio; con solo el teclado la tarea se completa en 23 pulsaciones de Tab; y el contraste del botón principal subió de 3,57 a 5,35 a 1. La tabla resume el resto: legibilidad, con la opción Texto grande; etiquetas y mensajes de error claros; información que no depende del color; orden de lectura y foco. Declaro también una limitación: no se probó con lectores de pantalla reales, y eso queda indicado en el informe.

Diapositiva 18 · Revisión guiada por el flujo: hallazgos y ajustes

Sección: Guía 6 · paso 6 · **Tiempo:** 55 segundos

Qué mostrar: La limitación declarada y la tabla de hallazgos H1 a H6.

Qué decir: El último paso pide una prueba con una persona que no haya construido el prototipo. No fue posible hacerla, y la guía indica que en ese caso se haga una revisión guiada y se declare la limitación, sin presentarla como prueba con usuarios. Eso fue lo que hice: recorrí la tarea pantalla por pantalla como lo haría Laura, la persona de la Actividad 4, y lo complementé con pruebas automáticas. Encontré seis problemas y todos se corrigieron; el más importante es el primero, porque en el celular la guía obligatoria quedaba fuera de la vista y la persona solo se enteraba al fallar. La guía pide al menos dos hallazgos.

Diapositiva 19 · Todo está publicado y se puede navegar

Sección: Evidencias · **Tiempo:** 35 segundos

Qué mostrar: Captura de la página del proyecto publicada y sus enlaces.

Qué decir: Todas las evidencias están publicadas en GitHub Pages, en un enlace público. La página del proyecto da acceso al prototipo, a una vista celular que muestra el prototipo dentro de un marco de teléfono, al tablero con todos los mockups, a la página del sistema de diseño y a los dos informes en PDF. El código fuente está en el repositorio, que sirve como archivo editable. Con esto se cumple el entregable de ambas guías de compartir un enlace con permisos de visualización.

Diapositiva 20 · Declaración y análisis crítico

Sección: Uso de inteligencia artificial · **Tiempo:** 45 segundos

Qué mostrar: Declaración de uso de IA: herramienta, qué se aceptó, modificó y limitó.

Qué decir: Ambas guías piden declarar el uso de IA. Usé Claude como apoyo para programar los mockups y el prototipo, ejecutar pruebas y organizar los informes. Acepté la implementación del flujo porque corresponde a los artefactos propios de la Actividad 4. Modifiqué varias cosas: la primera versión se veía demasiado elaborada para un prototipo inicial y la simplifiqué; además, las pruebas encontraron problemas de contraste y de accesibilidad que se corrigieron. Mantengo límites claros: la revisión no se presenta como prueba con usuarios y las líneas de ayuda se verificaron en fuentes oficiales. Los prompts completos están en los informes.

Diapositiva 21 · Resultado: un prototipo navegable y coherente con la investigación

Sección: Cierre · **Tiempo:** 40 segundos

Qué mostrar: Logros, cómo verificar y siguiente paso. Abrir espacio a preguntas.

Qué decir: Para cerrar: el resultado de las dos guías es un prototipo navegable, publicado, que representa la tarea prioritaria de Huella con su sistema de diseño, sus estados, su versión para celular y para computador y una revisión de accesibilidad. Cualquiera puede verificarlo abriendo el enlace y siguiendo la tarea, y los informes indican dónde está cada evidencia. El siguiente paso es hacer la prueba con usuarios reales y validar las entrevistas, que en la Actividad 3 fueron simuladas. Muchas gracias; quedo atenta a sus preguntas.

4. Demostración en vivo del prototipo

Se hace en la diapositiva 14 y dura unos 3 minutos. Recorre la tarea prioritaria y dos estados clave.

Tabla 2. *Pasos de la demostración*

#	Acción en el prototipo	Qué señalar
1	Abrir el enlace del prototipo y tocar «Ya tengo cuenta».	Inicio: próximo encuentro vacío, check-in y botón Ayuda fijo.
2	Tocar «Hacer check-in», elegir el ánimo 2 y las causas «Soledad» y «Parciales».	Paso 1 de 4; el ánimo usa cara, número y palabra.
3	Tocar «Ver mi match».	Estado de carga y luego la explicación «Por qué te lo sugerimos».
4	Tocar «Ver otro» y luego «Elegir horario».	El contador de sugerencias cambia.
5	Elegir el sábado (sin cupos) y tocar una de las franjas alternativas.	Aviso en lugar de error, como define el user flow.
6	Tocar «Continuar» y luego «Confirmar reserva» sin leer la guía.	Error que explica qué hacer; el foco va a la casilla.
7	Tocar «Leer la guía» → «Entendido» → «Confirmar reserva».	Estado «Confirmando…» y pantalla de éxito.
8	Abrir «Vista celular» desde la página del proyecto (opcional).	La misma tarea en el tamaño de un teléfono.

Variante: para mostrar el error de conexión, activar «Fallo de conexión al confirmar» en «Controles del prototipo» antes del paso 7; aparecerá el mensaje con la opción «Reintentar».

5. Preguntas probables y respuestas

Tabla 3. *Preguntas probables*

Pregunta	Respuesta sugerida
¿Por qué el prototipo está en código y no en Figma?	La guía permite «Figma u otra herramienta equivalente». En código, el prototipo responde de verdad (cupos, errores, match), se adapta a celular y escritorio y se puede publicar con un enlace abierto.

Pregunta	Respuesta sugerida
¿Por qué no hubo prueba con usuarios?	No fue posible hacerla con otra persona. La guía indica que en ese caso se haga una revisión guiada y se declare la limitación, y eso se hizo. El protocolo para la prueba real está en el informe.
¿Los datos son reales?	No. Animales, refugios y cupos son ficticios; la guía permite simular respuestas. Las líneas de ayuda 106 y 123 sí son reales y se verificaron en fuentes oficiales.
¿Cómo se verificó la accesibilidad?	Con la herramienta axe-core en 21 vistas por tamaño (0 violaciones), una prueba solo con teclado (23 Tab), medición de contraste y pruebas a 320 px. No se probó con lectores de pantalla reales.
¿Por qué cambió el color de la presentación?	El terracota original tenía un contraste de 3,57:1 con texto blanco, menos del 4,5:1 que exige WCAG; se oscureció a 5,35:1.
¿Qué se hizo con IA y qué se hizo personalmente?	La IA apoyó la programación, las pruebas y la redacción. La tarea, los flujos, los requisitos y la investigación son de las actividades anteriores; las decisiones se revisaron contra esos artefactos y se corrigió lo que no cumplía.