PROYECTO SEMESTRAL · DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

Huella

Guía 5: diseño visual, mockups y sistema de diseño
Guía 6: prototipo interactivo, diseño responsive y accesibilidad

July Tatiana Ariza Peña · 12242612877
Ingeniería de Sistemas y Computación · Universidad Antonio Nariño · Bogotá, 2026

AGENDA

Qué voy a mostrar

1. Punto de partida

La tarea prioritaria y los artefactos de la Actividad 4 que guiaron el trabajo.

2. Guía 5

Pantallas seleccionadas, mockups, estilos visuales, biblioteca de componentes y decisiones de diseño.

3. Guía 6

Prototipo navegable, estados de interfaz, responsive, accesibilidad y revisión del flujo.

4. Evidencias

Sitio publicado, documentos, uso de IA y cómo se demuestra el cumplimiento.

PUNTO DE PARTIDA · ACTIVIDAD 4

Una sola tarea guía las dos actividades

Tarea prioritaria: reservar un paseo con un animal de refugio según el ánimo del día.

Inicio → 1 · Ánimo y causas → ¿Ánimo = 1? → Apoyo → 2 · Match explicado → 3 · Horario → ¿Sin cupo? → Alternativas → 4 · Confirmar + guía → Reserva lista

Must Have que cubre

Check-in en menos de un minuto · match explicado · perfiles de animales · reserva con cupos en tiempo real · guía del primer paseo · Ayuda y privacidad por defecto.

Ramas del user flow

Ánimo 1 → ayuda profesional · no le gusta el match → ver otro · franja sin cupo → alternativas · primer encuentro → guía obligatoria · error de conexión → reintentar.

GUÍA 5

Diseño visual, mockups y sistema de diseño

Objetivo: transformar los wireframes en mockups de alta fidelidad y definir estilos y componentes reutilizables para el prototipo.

GUÍA 5 · CUMPLIMIENTO

Cada paso y evidencia tiene un resultado verificable

Lo que pide la guía	Qué se hizo	Dónde se ve
Paso 1 · Selección de pantallas	8 pantallas del flujo + 4 ramas, cada una ligada a un Must Have	Informe, sección 1 (Tabla 1)
Paso 2 · Mockups (Evidencia 1)	14 pantallas en móvil y escritorio aplicando jerarquía, tipografía, color, espaciado y legibilidad	Tablero de mockups · informe, sección 2
Paso 3 · Estilos (Evidencia 2)	Paleta con contraste verificado, escala tipográfica, espaciado de 4 px y forma	Sistema de diseño · informe, sección 3
Paso 4 · Componentes (Evidencia 3)	13 componentes con variantes, uso y matriz de reutilización	Sistema de diseño · informe, sección 4
Paso 5 · Consistencia y justificación (Evidencia 4)	5 comprobaciones de consistencia y 4 decisiones justificadas	Informe, sección 5
Uso de IA · archivo editable	Declaración con análisis crítico; código fuente en GitHub	Informe, secciones 6 y 7

GUÍA 5 · PASO 1

Pantallas seleccionadas para el flujo prioritario

Pantalla	Must Have que atiende	Rama del user flow
Bienvenida y registro	Registro corto con preferencias · privacidad por defecto	Primer uso → onboarding
Inicio y check-in (paso 1)	Check-in de ánimo en menos de un minuto · botón Ayuda	¿Ánimo = 1? → apoyo profesional
Match sugerido (paso 2)	Match por ánimo y temperamento, explicado	¿Le gusta el match? → ver otro
Horario (paso 3)	Reserva con disponibilidad en tiempo real	¿Franja con cupo? → alternativas
Confirmar (paso 4) y reserva lista	Guía del primer paseo	¿Error de conexión? → reintentar

Pantallas de soporte: Encuentros, Explorar, Mi huella y Perfil, para que ningún control quede sin respuesta. No se agregaron funciones fuera de la matriz MoSCoW.

GUÍA 5 · PASO 2 · EVIDENCIA 1


Mockups de alta fidelidad del flujo




Inicio




1 · Ánimo




2 · Match



3 · Horario




4 · Confirmar



Reserva lista

GUÍA 5 · PASO 2

Del wireframe al mockup: misma lógica, más claridad



Wireframes de la Actividad 4



Mockup de Inicio



Mockup de Match

Cambios justificados

Ánimo y causas en **una sola pantalla**: el check-in sigue durando menos de un minuto.

En los pasos de la reserva, **barra de acción fija** en lugar de la barra inferior: evita salir por error.

La **guía** se integró en «Confirmar» como casilla obligatoria.

GUÍA 5 · PASO 3 · EVIDENCIA 2

Estilos visuales definidos como variables

Bosque
#23302B
Texto principal

Crema
#FAF6EF
Fondo

Terracota
#B5482A
Acción · 5,35:1

Verde
#2F6B4F
Éxito

Rojo
#A3271B
Error

Ámbar
#7A4E00
Aviso

Azul
#235380
Información y foco

Tipografía · Nunito

Títulos en 800 (24–28 px) · texto en 400 (16 px, interlineado 1,5) · etiquetas en 700 · ayudas en 13–14 px.

Espaciado y alineación

Escala de 4 px: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48. Márgenes de 16 px (móvil) y 32 px (escritorio). Alineación a la izquierda.

Forma

Esquinas de 12 px, tarjetas con borde de 1 px y sin sombra, íconos de línea de 2 px y foco azul de 3 px.

GUÍA 5 · PASO 4 · EVIDENCIA 3


Biblioteca de 13 componentes reutilizables




C1 · Botón y variantes



C7 · Franja horaria



C3 · Selector de ánimo



C11 · Mensajes de estado

C1 Botón · C2 Campo de texto · C3 Selector de ánimo · C4 Chip y etiqueta · C5 Tarjeta de animal · C6 Tarjeta de encuentro · C7 Franja horaria · C8 Indicador de pasos · C9 Navegación · C10 Encabezado con Ayuda · C11 Mensaje de estado · C12 Vacío y carga · C13 Interruptor y diálogo

Cada uno está programado una sola vez y lo usan todas las pantallas. El informe incluye una matriz de uso por pantalla.

GUÍA 5 · PASO 5 · EVIDENCIA 4

Decisiones justificadas con la investigación

D1 · Ayuda siempre visible

Botón oscuro fijo y pantalla de apoyo si el ánimo es 1. Atiende el Must Have «Botón Ayuda» y el user flow; sin parecer una alarma.

D2 · «Por qué te lo sugerimos»

Razones calculadas a partir del ánimo, las causas y las preferencias. Responde al insight de que necesitan sentirse seguros para ir a un refugio.

D3 · Alternativas en lugar de error

Cupos escritos en cada franja; si no hay, se proponen tres. Atiende el dolor del journey map: «si no hay cupo, abandona».

D4 · Tono cálido y accesible

Terracota oscuro para la acción y ánimo con cara, número y palabra. Atiende el insight «cuidarse no puede sentirse como otra tarea».

Consistencia verificada: un solo botón primario por pantalla, colores solo desde variables, títulos sin saltos de nivel.

GUÍA 6

Prototipo interactivo, responsive y accesibilidad

Objetivo: construir un prototipo navegable de la tarea prioritaria, con estados de interfaz, vistas para móvil y escritorio y una revisión básica de accesibilidad.

GUÍA 6 · CUMPLIMIENTO

Pasos y evidencias de la guía

Lo que pide la guía	Qué se hizo	Evidencia
Paso 1 · Tarea prioritaria	Tarea, pantallas, punto de inicio, decisiones y resultado esperado	Informe, sección 1
Paso 2 · Navegación e interacciones	Prototipo funcional en HTML, CSS y JavaScript; 15 interacciones con respuesta visible	Enlace publicado · sección 3
Paso 3 · Estados	Carga, vacío, error, éxito y aviso, con su propósito	Sección 4 · controles del prototipo
Paso 4 · Responsive	Móvil (390 × 844) y escritorio (1440 × 900), con ajustes explicados	Vista celular · sección 5
Paso 5 · Accesibilidad	7 comprobaciones con resultado y cambio aplicado	Sección 6
Paso 6 · Prueba o revisión	Revisión guiada (limitación declarada), 6 hallazgos y sus ajustes	Sección 7

GUÍA 6 · PASOS 1 Y 2


Recorrido navegable de la tarea prioritaria




1 · Inicio




2 · Ánimo




3 · Match



4 · Horario



5 · Confirmar




6 · Listo


Prototipo: julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella · sin backend: datos ficticios y respuestas simuladas, como permite la guía

GUÍA 6 · PASO 3


Estados de interfaz que orientan a la persona




Carga



Vacío




Error de formulario



Error de conexión



Aviso: sin cupo




Éxito


Cada mensaje dice qué pasó y qué hacer. Los estados que dependen del sistema se activan con «Controles del prototipo».

GUÍA 6 · PASO 4

Responsive: la interfaz se reorganiza, no se reduce



Escritorio · 1440 × 900



Móvil · 390 × 844

Navegación: barra inferior → barra lateral

Rejilla: una columna → dos columnas

Franjas: 2 → 4 por fila; días en carrusel → en filas

Botones: barra fija al alcance del pulgar → al final del contenido

Sin desbordes en 16 pantallas a 320 px, también con texto grande.

GUÍA 6 · PASO 5

Accesibilidad: siete comprobaciones con resultado

0

violaciones de axe-core en 21 vistas, en móvil y escritorio

23

pulsaciones de Tab para completar la tarea solo con el teclado

5,35:1

contraste del botón principal (antes 3,57:1)

Comprobación	Resultado y cambio aplicado
Contraste	Texto ≥ 4,5:1; se oscurecieron el botón y el texto «Sin cupo»
Tamaño y legibilidad	Texto base de 16 px; se agregó la opción «Texto grande»
Etiquetas, errores y color	Etiquetas visibles; errores con causa y solución; ánimo con cara, número y palabra
Orden de lectura, teclado y foco	Títulos sin saltos de nivel; foco visible; se corrigió el foco inicial

GUÍA 6 · PASO 6


Revisión guiada por el flujo: hallazgos y ajustes

Limitación declarada: no se hizo la prueba con otra persona. Se recorrió la tarea desde el punto de vista de Laura (la persona de la Actividad 4) y se complementó con pruebas automáticas.

#	Hallazgo	Ajuste
H1	En móvil la guía obligatoria quedaba fuera de la pantalla	Aviso «lee la guía» junto a Confirmar
H2	Un aviso flotante tapaba el botón principal	En el flujo los avisos van arriba
H3	El foco inicial saltaba «Saltar al contenido»	El foco solo se mueve al cambiar de pantalla
H4	Las caras de ánimo cambiaban de pantalla con flechas	Ahora son botones independientes
H5	Dos botones principales en la pantalla de Apoyo	Se destaca solo «Llamar al 106»
H6	Con texto grande a 320 px el encabezado se desbordaba	El título se recorta; Ayuda siempre visible

EVIDENCIAS

Todo está publicado y se puede navegar



julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella

Página del proyecto · prototipo navegable · vista celular · tablero de mockups · sistema de diseño · informes en PDF

Código fuente: github.com/JulyTAriza/Proyectos-UAN (rama gh-pages)

Se abre sin iniciar sesión, en celular o en computador.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Declaración y análisis crítico

Herramienta y propósito

Claude (Anthropic). Apoyo para programar los mockups y el prototipo, ejecutar pruebas automáticas y organizar los informes.

Aceptado

El flujo implementado, porque corresponde al task flow y al user flow propios de la Actividad 4.

Modificado

Una primera versión demasiado elaborada se simplificó a un prototipo inicial; se corrigieron el contraste y los errores que detectaron las pruebas.

Limitado y verificado

No se presenta la revisión como prueba con usuarios. Datos ficticios; las líneas 106 y 123 se verificaron en fuentes oficiales.

CIERRE

Resultado: un prototipo navegable y coherente con la investigación

Logros

14 pantallas, 13 componentes, 5 tipos de estado, 2 tamaños de pantalla y 7 comprobaciones de accesibilidad.

Cómo verificarlo

Abrir el enlace publicado y seguir la tarea; los informes indican, paso por paso, dónde está cada evidencia.

Siguiente paso

Prueba con usuarios reales usando el protocolo del informe, y validar las entrevistas simuladas.

¿Preguntas?