

Ir para: Alertas (13) CSS validada

Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as <u>CSS nível 3 + SVG</u>!

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:

(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



The W3C validators rely on community support for hosting and development.

Donate and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML,
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

↑ TOPO

Alertas (13)

URI : TextArea	
127	A propriedademain-blue é uma propriedade proprietária desconhecida
128	A propriedadehover-blue é uma propriedade proprietária desconhecida
129	A propriedadeblack é uma propriedade proprietária desconhecida
130	A propriedadetext-black é uma propriedade proprietária desconhecida
131	A propriedadewhite é uma propriedade proprietária desconhecida
132	A propriedadelight-grey é uma propriedade proprietária desconhecida
133	A propriedadedark-grey é uma propriedade proprietária desconhecida
134	A propriedadeclean-white é uma propriedade proprietária desconhecida
135	A propriedadevalid é uma propriedade proprietária desconhecida
237 button	Algumas cores background-color e border-top-color
237 button	Algumas cores background-color e border-right-color
237 button	Algumas cores background-color e border-bottom-color
237 button	Algumas cores background-color e border-left-color

TOPO

Informações CSS válidas

```
@font-face {
    font-family : title-font;
    src : url("../fonts/rubik/Rubik-SemiBold.ttf");
    font-weight : 600;
}
```

```
@font-face {
      font-family : title-font;
src : url("../fonts/rubik/Rubik-Medium.ttf");
font-weight : 500;
@font-face {
      font-family : title-font;
src : url("../fonts/rubik/Rubik-Regular.ttf");
font-weight : 400;
@font-face {
      font-family : text-font;
src : url("../fonts/poppins/Poppins-Light.ttf");
font-weight : 300;
}
@font-face {
      font-family : text-font;
src : url("../fonts/poppins/Poppins-Regular.ttf");
font-weight : 400;
@font-face {
      font-family : text-font;
src : url("../fonts/poppins/Poppins-Italic.ttf");
font-weight : 400;
font-style : italic;
}
@font-face {
      font-family : text-font;
src : url("../fonts/poppins/Poppins-Medium.ttf");
font-weight : 500;
@font-face {
      font-family : text-font;
src : url("../fonts/poppins/Poppins-MediumItalic.ttf");
font-weight : 500;
font-style : italic;
   }
.autocomplete {
```

```
display : inline-block;
padding : 6px;
  overflow-x : auto;
border : #ced4da solid 1px;
   border-radius : 0.25rem;
.autocomplete-items {
   position : absolute;
border : #d4d4d4 solid 1px;
   border-bottom : none;
  border-top : none;
z-index : 99;
width : 100%;
.autocomplete-items div {
  padding : 10px;
cursor : pointer;
background-color : #fff;
border-bottom : 1px solid #d4d4d4;
.autocomplete-items div:hover {
  background-color : #f8f9fa;
.autocomplete-active {
  color : #ffffff;
#questionCoursesSelect, #questionTagsSelect, #search-page input[name="tag-
input"] {
  border : 0;
   outline : none;
   flex: 1;
  box-shadow : none;
background-color : initial;
  min-width : 150px;
.tooltip {
  pointer-events : none;
html {
   background-color : rgb(250, 250, 250);
body {
   font-size : 16px;
font-family : text-font;
   font-weight: 400;
  padding-top : 3.96rem;
min-height : 100vh;
display : flex;
flex-direction : column;
  max-width : 1920px;
   margin : auto;
main {
  position : relative;
  display : flex;
}
   flex-direction : column;
   flex: 1;
.page-margin {
```

```
padding : 3rem 8em;
   flex: 1;
h1, h2, h3, h4 {
  font-family : "title-font";
h1 {
  font-weight: 600;
h2 {
   font-weight : 600;
   font-size : 2rem;
h4 {
  font-weight: 400;
p {
  margin-bottom : 0.2rem;
   line-height : 1.6rem;
   word-break : break-all;
input, textarea, select {
  box-shadow : 0 lpx 3px rgb(221, 221, 221) inset;
pre {
  white-space : pre-line;
.add-question .form-label, .profile-info .form-label,
                                                                         .profile-academic-info
.form-label, .delete-account .form-label, .management label {
   font-weight : 500;
.btn {
  font-weight : 500;
button {
   border-color : initial;
   background-color : initial;
   border-image : none;
border-style : initial;
.btn-check:focus + .btn-primary, .btn-primary:focus, .btn-check:active + .btn-
primary, .btn-check:checked + .btn-primary, .btn-primary.active, .btn-primary:active, .show > .btn-primary.dropdown-toggle, .btn-check:active + .btn-primary:focus, .btn-check:checked + .btn-primary:focus, .btn-primary:active:focus, .btn-primary:active:focus, .btn-primary.dropdown-toggle:focus {
   box-shadow : none;
.btn-check:focus + .btn-outline-primary, .btn-outline-primary:focus {
  box-shadow : none;
.btn-check:focus + .btn, .btn:focus {
   box-shadow : none;
```

```
.pagination {
justify-content : center;
}
.badge {
 font-weight: 400;
.bg-primary {
  cursor : pointer;
.bg-primary:hover {
  background-color : rgb(216, 56, 56) !important ;
.bg-secondary {
  background-color: rgb(218 218 218) !important;
  font-size : 0.9rem;
  border: #6c757d33 solid 1px;
.nav-item.active .nav-link {
  font-weight : 500;
.nav-link:hover {
 box-shadow : none;
.bd-subnavbar .nav-link button, .bd-subnavbar .nav-link a {
  text-decoration : none;
.bd-subnavbar select {
  box-shadow : none;
  border : initial;
  background-color : initial;
.bd-subnavbar .nav-link button:hover, .bd-subnavbar .subnav-selected button,
.bd-subnavbar .nav-link a:hover, .bd-subnavbar .subnav-selected a {
    text-decoration : underline;
    feat-resided
  font-weight : 500;
.bd-subnavbar {
  display : none !important ;
  position : sticky;
  top : 0;
  z-index : 1020;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.95);
box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgb(0 0 0 / 5%), 0 -1px 0 rgb(0 0 0 / 15%) inset;
.bd-subnavbar ul {
  overflow-x : scroll;
.editor-preview {
  z-index : 1000 !important ;
```

```
header.fixed-top
 max-width : 1920px;
box-shadow : 0 1px 4px 0 #000000ab;
body > main > header .container-fluid {
  padding-right : 2rem;
padding-left : 2rem;
.header-search {
  width : 37%;
  max-width : 800px;
.header-search .form-control, #search-answers .form-control, #search-questions
.form-control {
  border-radius : 0.25rem 0 0 0.25rem;
border-right : ;
.header-search .btn, #search-answers .btn, #search-questions .btn {
  border-radius : 0 0.25rem 0.25rem 0;
.tablet-header-search {
 display : none !important ;
.navbar-dark .navbar-brand {
  font-family : title-font;
font-weight : 600;
font-size : 1.6rem;
  margin-right : 3.5rem;
.navbar-expand-xl .navbar-toggler {
  border : initial;
  padding-right : initial;
.navbar-expand-xl .navbar-nav {
  margin : 0 1rem;
.navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {
  padding-right : 0.8rem;
  padding-left : 0.8rem;
.dropdown-menu-dark .dropdown-item.active, .dropdown-menu-dark .dropdown-
item:active {
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.15);
.registration-button {
 margin-right : 1rem;
.nav-link.registration-button {
padding : initial;
}
.registration-menu .registration-button:last-child {
  margin-right : initial;
```

```
.fa-bell {
  font-size : 1.5rem;
.profile-button img {
  height : 1.4rem;
width : 1.4rem;
  object-fit : cover;
  margin-right : 0.4rem;
a.profile-button {
  display : flex;
  align-items : center;
.notifications-mobile {
  display : none;
padding : 0.25rem 0.75rem 0 0.75rem;
  cursor : pointer;
padding-right : initial;
.icon-hover :last-child, .icon-hover :last-child, .icon-hover:hover :first-
child, .icon-hover a:last-child, .icon-hover a:last-child, .icon-hover:hover
a:first-child {
  display : none;
.icon-hover:hover :last-child, .icon-hover:hover a:last-child {
  display : inline-block;
.homepage-container-hero {
  padding : 100px 0;
background-image : url("../images/banner.png");
  background-position : right;
  background-repeat : no-repeat;
background-size : cover;
.homepage-course-container p {
  max-width : 270px;
.homepage-course-container a {
  margin-top : auto;
.banner-text p {
  font-weight : 400 !important ;
  color : whitesmoke;
font-size : 1rem;
  margin-bottom : 1.5rem !important ;
  max-width : 360px;
  margin : auto;
  line-height : 1.8rem;
h1.display-3 {
  font-family : title-font;
font-size : 2.9rem;
  color: whitesmoke;
  margin-bottom : 1rem;
  font-weight : 600;
```

```
a.btn {
  width : 135px;
  padding : 0.3rem;
display : inline-block;
font-size : 0.85rem;
.homepage-feature {
  justify-content : space-around;
.homepage-feature-text {
  margin-top : 3rem;
max-width : 550px;
  padding-right : 2rem;
.homepage-feature-image1 {
  background-image : url("../images/qa_home2.png");
  background-size : cover;
  background-position : center;
background-repeat : no-repeat;
width : calc(50% - 1rem);
max-width : 600px;
  height: 400px;
.homepage-course, .feature.questions {
  border-top : 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.125);
  padding-top : 3rem;
  max-width: 1320px;
  margin : auto;
.course-icon {
  width: 110px;
  height: 110px;
  background-position : center;
  background-size : contain;
#course-icon1 {
  background-image : url("../images/mieic.png");
#course-icon2 {
  background-image : url("../images/miec.png");
#course-icon3 {
  background-image : url("../images/mieec.png");
.carousel-control-next, .carousel-control-prev {
  display : block;
width : auto;
#submit-answer-collapse {
  max-width: 1200px;
  margin : auto;
article.question.card, .answers {
  max-width : 1200px;
  margin : auto;
```

```
article.question.card {
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(60 64 67 / 30%), 0 2px 6px 2px rgb(60 64 67 /
  15%);
  border: #dadce0 solid 1px;
article.question.card h2 {
  font-weight : 600;
article.question .card-body .card-header {
  background-color : initial;
.answer .card-body .card-header {
  background-color : initial;
  border : initial;
  margin-left : 1.3rem;
.answer .card-body a.btn, .answer .card-body button.btn, .answer .card-body
.comments {
  font-size : 0.85rem;
article.question .card-title {
  margin-right : 2rem;
.question-author img {
  width : 1.7rem;
height : 1.7rem;
  object-fit : cover;
.question-author span {
  margin-left : 1rem;
.category {
 padding : 0.5rem 1rem;
.category i {
  margin-right : 0.5rem;
.course {
  display : flex;
  align-items : center;
#submit-answer .CodeMirror {
 height : 10em !important ;
.edit-question {
  display : flex;
align-items : center;
  font-size : 1.5rem;
margin-left : 2rem;
.question-content p {
```

```
font-weight : 400;
margin-top : 1rem;
.question footer {
padding : 0.5rem 1rem;
}
.question-tags .tag {
  margin-right : 0.2rem;
.answers {
  border-top : 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.125);
  margin-top : 2rem;
.answer.card {
  background-color : initial;
  border : initial;
.answer.card .card-body {
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(183 183 183 / 30%), 0 2px 6px 2px rgb(154 154
  154 / 15%);
.answers > header {
 padding : 2rem 0.5rem 1rem;
.vote_btn i {
  font-size : 1.4rem;
.points {
  font-size : 1.2rem;
.fa-check {
  font-size : 1.8rem;
.comments {
  padding-left : 1.8rem;
.comments .comment {
  border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.125);
  padding : 1rem;
.comment-author :last-child {
  font-size : small;
#submit-answer label {
  font-family : title-font;
font-weight : 500;
font-size : calc(1.3rem + 0.6vw);
padding : 1rem 0.5rem;
#submitAnswerTextarea {
  box-shadow : 0 1px 3px #ddd inset;
```

```
.report-icon button {
  color : #c90f0f;
.back-top a {
  display : block;
margin-left : auto;
#login, #register, .password-recovery {
  text-align : center;
max-width : 30rem;
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(60 64 67 / 30%), 0 2px 6px 2px rgb(60 64 67 /
  15%) !important
  border: #dadce0 solid 1px;
#register-image {
  width : 150px;
height : 150px;
  object-fit : cover;
#register input[type="file"] {
  display : none;
#register input[type="file"] + label {
  display : block;
  cursor : pointer;
#register input[type="email"], #register input[type="text"], #register
input[type="password"], #login input[type="email"], #login
input[type="password"], .password-recovery input {
  width: 100%;
  display : block;
#login .btn-register {
  margin-bottom : 1em;
#login label, #register label, .password-recovery label { width: 100\%;
  font-weight : 500;
#login .form-text {
  font-size : 0.9rem;
  font-family : text-font;
#login .btn-login, #login .btn-register, #register .btn-register, .password-
recovery .btn {
  padding : 0.4em 3em;
  width : 100%;
.add-question {
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(60 64 67 / 30%), 0 2px 6px 2px rgb(60 64 67 /
   15%);
  border : #dadce0 solid lpx;
  max-width : 1200px;
  margin : auto;
```

```
padding : 3rem 2rem;
.add-question .form-label, .profile-info .form-label, .profile-academic-info
.form-label {
  font-weight : 500;
.manage-tag-card {
  width : min-content;
  height : min-content;
.manage-tag-card > .card-body span:first-child {
  margin-right : 2rem;
  font-weight : 500;
  font-size : 1.1rem;
#search-page {
  max-width : 1400px;
  margin : auto;
#order-filters {
  justify-content : flex-end;
  align-items : center;
#order-filters li {
  border : solid 1px;
  border-radius : 0.25rem;
  height : min-content;
  margin-left : 0.5rem;
#order-filters li label {
  padding : 0.5rem;
cursor : pointer;
#order-filters li#mobile-search-filters {
 display : none;
#order-filters li#mobile-search-filters button:last-child {
  display : none;
.reset-search {
  text-decoration : none;
.reset-search:hover {
  text-decoration : underline;
.side-content {
  padding-right : 0 !important ;
  padding-bottom : 3rem;
.side-content > header h5 {
  font-size : 1.3rem;
  font-weight : 500;
```

```
#search-page header #questions-search-bar {
 margin : 2rem 0 0.5rem;
#search-page input[name="search-input"], #profile-search .form-control {
  border-radius: 0.25rem 0 0 0.25rem;
  border-right : ;
#search-page button[name="search-submit"], #profile-search .btn {
 border-radius : 0 0.25rem 0.25rem 0;
.question-preview.card .question-header > h4 > a {
  font-size : 1.4rem;
  margin-bottom : 0;
  font-family : title-font;
  text-decoration : initial;
.question-preview .card-footer .tag {
 margin-right : 0.3rem;
.question-preview.card header {
  background-color : initial;
  border : initial;
.question-preview.card header {
 padding : 0;
.question-preview .counts {
  padding : 0 1rem;
height : min-content;
  text-align : center;
.question-preview .counts-mobile {
  display : none;
  padding : 0 2em 1rem;
.question-preview .counts-mobile div {
 margin-right : 1rem;
  display : inline-block;
.question-preview.card {
 margin-bottom : 2rem;
box-shadow : 0 1px 2px 0 rgb(183 183 183 / 30%), 0 2px 6px 2px rgb(154 154
  154 / 15%);
  border : #dadce0 solid 1px;
  padding : 1rem 1rem 0;
.question-preview.card .card-body {
 padding : 0.5rem 1rem;
.question-preview.card .limited-text-3 {
 padding : 0.5rem 0 1rem;
```

```
.limited-text-3 {
  overflow : hidden;
.question-preview.card .card-title {
  margin : 0;
.question-preview.card footer {
 padding-bottom : 1rem;
input[name="tag-input"] + .input-group-append .btn-primary {
  border-radius : 0;
#tags-selected {
  display : block;
width : 400px;
  font-size : 1rem;
font-weight : 400;
line-height : 1.5;
color : #21229;
  background-color: #fff;
  background-clip : padding-box;
  border : #ced4da solid 1px;
  appearance : none;
border-radius : 0.25rem;
  transition : border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;
box-shadow : 0 1px 3px rgb(221 221 221) inset;
  display : flex;
align-items : center;
  padding-right: 0.5rem;
  overflow-x : auto;
#tags-selected .fa-times {
  margin-left : 0.2rem;
#tags-search-results {
  padding : 0;
  font-weight: 400;
  width : 100%;
  position : absolute;
z-index : 1000;
border : rgb(0, 0, 0, 0.15) solid 1px;
  display : none;
#tags-search-results:first-child {
  border-top : initial;
.form-control:focus {
  box-shadow : none;
.course-filter, .tag-filter {
  border-top-left-radius : initial !important ;
  border-top-right-radius : initial !important ;
  cursor : pointer;
.course-filter:hover, .tag-filter:hover {
  background-color : #f8f9fa;
  color: #495057;
```

```
.course-filter-input:checked + label, .tag-filter-input:checked + label {
  background-color : rgb(158, 201, 236);
  background-color : #clc2c34a;
  font-weight : 500;
#mobile-search-filters {
  display : none;
.courses-tags-search {
 position : relative;
#courses-dropdown {
  display : flex;
padding : 0.375rem 0.5rem 0.375rem 0.5rem;
  font-size : 1rem;
font-weight : 400;
line-height : 1.5;
  background-color : #fff;
  border : #ced4da solid 1px;
  border-radius : 0.25rem;
  justify-content : space-between;
  align-items : center;
  box-shadow : 0 1px 3px rgb(221 221 221) inset;
#courses-dropdown.dropdown-toggle::after {
  margin-left : 2rem;
#courses-dropdown-list {
  width : 100%;
#questions-search-bar .navbar .dropdown-item {
  padding : initial;
#questions-search-bar .dropdown-menu[data-bs-popper] {
  margin-top : 0;
#questions-search-bar .dropdown-menu {
  padding : initial;
  border-top : initial;
min-width : initial;
#questions-search-bar .navbar > div:first-child {
  .margin-right : 1rem;
  position : relative;
#questions-search-bar .list-group-item {
  border-left : ;
border-right :
  border-top : initial;
#courses-dropdown .list-group-item:last-child {
  border-bottom : initial;
.my-bg-main-blue h1, .my-bg-main-blue.error h1, .my-bg-main-blue.error p {
  font-size : 2.8rem;
```

```
padding: 80px;
  background-color: #4ca0e8;
  color : whitesmoke;
  margin : 0;
.my-bg-main-blue.error h1 {
  padding-bottom : 20px;
.my-bg-main-blue.error p {
  padding-top : 0;
padding-bottom : 80px;
   font-size : 1rem;
.about-text {
  font-size : 1.05rem;
  font-weight : 400;
  line-height : 2rem;
  max-width : 500px;
#about-image1 {
  width :: calc(50% - 1rem);
  max-width : 600px;
  height: 400px;
  background-image : url(../images/team.jpg);
  background-size : cover;
  background-position : center;
#about-image2 {
  width : calc(50% - 1rem);
  height : 400px;
  max-width : 600px;
  background-image : url(../images/questions_answers.png);
background-size : cover;
  background-position : center;
.grid-profile {
  display : grid;
  grid-template-columns : 1fr 3fr;
grid-template-areas : "one two" "one three";
#profile-main, #delete-account {
   padding : 3rem;
   box-shadow : none !important ;
#profile-main .one {
  grid-area : one;
  margin-right : 30px;
#profile-main .two {
  grid-area : two;
#profile-main .three {
  grid-area : three;
#profile-main h3, #delete-account h3 {
  font-weight : 500;
   font-size : 1.4rem;
```

```
margin-bottom : 1rem;
#profile-main .nickname {
  font-size : 1.75rem;
#profile-main .score {
  font-weight : 500;
  font-family : title-font;
  font-size : 1.2rem;
#profile-main .points {
  font-size : 1.1rem;
.profile-pic img {
  width : 200px;
height : 200px;
  object-fit : cover;
.profile-info p, .profile-academic-info p {
  margin-bottom : 0.5rem;
.profile-info .profile-small-title, .profile-academic-info .profile-small-title \{
  margin-right : 0.5rem;
.profile-info .input-group {
  margin-bottom : 1rem;
.profile-info .input-group-prepend > span {
  border-radius : 0.25rem 0 0 0.25rem;
  font-size : 0.8rem;
height : 100%;
.profile-small-title i {
  padding : 0.3rem;
.answer-content {
  padding : 1rem;
.question-preview.card .answer-content h4 {
  font-weight : 500;
margin-bottom : 0.5rem;
font-size : 1.2rem;
.profile-question, .profile-answer {
  padding : 3em;
.profile-question .category-profile-question {
  margin-top : lem;
margin-right : 0.6em;
   width : 100%;
```

```
.profile-question .date-user-image, .profile-answer .date-user-image {
  width : 1.4em;
.profile-question .date-user-text, .profile-answer .date-user-text {
 float : right;
#profile-main input[type="file"] {
  display : none;
#profile-main input[type="file"] + label {
  display : block;
  cursor : pointer;
.edit-icon {
  font-size : 1.5em;
.edit-icon-tag {
  padding : 0.75rem 0.75rem;
}
.about-me {
  height : 31em;
.deleted-alert {
  margin-left : auto;
margin-right : auto;
.small-deleted-alert {
  padding : 0.3rem 1rem;
.max-size {
  max-width: 1200px;
.management .table > :not(:last-child) > :last-child > * {
  font-family : title-font;
  font-weight : 400;
  font-size : 1rem;
white-space : nowrap;
.management table tr th {
  font-family : title-font;
  font-weight : 400;
   font-size : 1rem;
.management .form-select {
  width : auto;
.management td img {
  width: 30px;
height: 30px;
object-fit: cover;
  margin-right : 0.5rem;
```

```
#reports table tr td:nth-last-child(2) {
 min-width : 100px;
#reports_table tr td:nth-child(3) {
  text-align : center;
#reports table tr td:nth-child(3) .fa-check {
  opacity : 0.8;
#reports table tr td:nth-child(3) .fa-exclamation {
  opacity: 0.8;
#reports table tr td:nth-child(6) {
  min-width : 180px;
max-width : 300px;
word-break : break-all;
.management table thead tr th i {
 margin-right : 0.6rem;
.user-action {
  font-size : 0.85rem;
  padding : 0.2rem 1.7rem 0.2rem 0.5rem;
.user-actions button {
padding : 0.5rem;
}
#reports .report-actions .fa-check, .user-actions .fa-check {
 font-size : 0.85rem;
#reports table th, #reports table td {
  font-size : 0.9rem;
.management-action-btn {
  font-size : 1.1rem;
  margin-right : 0.5rem;
padding : 0.2rem 0.55rem;
min-width : 42px;
.deleted-report {
  font-size : 0.8rem;
  font-style : italic;
.management td a {
  text-decoration : none;
.table-entries {
  padding : 0 0.7rem 0.7rem 0;
  font-style : italic;
```

```
.management-nav {
  padding : 0;
height : min-content;
  max-width : 40%;
.management-nav ul {
 padding : 0;
.management-nav li {
  padding : 1rem 1.25rem;
  border : rgb(0, 0, 0, 0.125) solid 1px;
  border-bottom : initial;
  list-style-type : none;
background-color : #f8f9fa;
.management-nav li:last-child {
  border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.125);
.management-nav a {
  text-decoration : none;
  font-weight : 500;
.manage-categories .icon-hover button {
 font-size : 1.5rem;
.manage-search {
  min-width : 250px;
  flex: 1;
.management .fa-check {
  font-size : 1rem;
#notificationsModal .dropdown-toggle::after {
  border : none;
content : initial;
#notificationsModal img {
  width : 2rem;
height : 2rem;
  margin-right : 0.5rem;
  object-fit : cover;
#notificationsModal div.modal-body a {
  text-decoration : initial;
#notificationsModal i.fas.fa-circle {
  margin-right : 11px;
.notifications-more {
  color : white;
ul.notification-list li:hover {
```

```
color : white;

.toast {
    z-index : 3;
}

body > footer {
    border-top : lpx solid rgb(0, 0, 0, 0.125);
    background-color : rgb(235, 235, 235);
}

body > footer li {
    line-height : 1.9rem;
}

body > footer h5 {
    margin-bottom : lrem;
}

body > footer > nav {
    display : flex;
}
```

TOPO

Home Sobre Documentação Download Feedback Créditos



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.